
GLOBALNY WYKAZ

SPRAWDZONYCH CZĘSTOTLIWOŚCI LECZNICZYCH (CAFL)

VIII wydanie • 2025/2026



Światowy
Wykaz zweryfikowanych częstotliwości terapeutycznych (CAFL)

Autor: B.M.I.

© Copyright CZ i SK 2025 – Zapper Technology

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Komercjalizacja lub wykorzystanie jakiejkolwiek części tekstu zawartego w niniejszej książce wymaga pisemnej zgody właściciela praw autorskich w Republice Czeskiej.

Tłumaczenie: editee
Korekta: Pavel Eiselt
Skład: Vladimír Bilavčík

Uwaga:

Super Ravo Zapper i generator plazmowy RPZ 16 nie są urządzeniami medycznymi. Super Ravo Zapper jest generatorem częstotliwości, a RPZ 16 jest eksperymentalnym urządzeniem laboratoryjnym. Athon 5 jest generatorem szumu. Firma Zapper Technology nie jest placówką medyczną, a jej pracownicy nie są lekarzami.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu wyłącznie dzielenie się wiedzą i wspieranie osobistego rozwoju. Celem niniejszego tekstu nie jest łagodzenie ani leczenie jakichkolwiek schorzeń fizycznych lub psychicznych, ani też działanie profilaktyczne, diagnostyczne, ani zachęcanie do takich działań. Jeśli obecnie pozostajesz pod opieką medyczną lub przechodzisz jakiekolwiek leczenie, wszelkie zmiany w diecie lub zmiany związane z opisanymi poglądami, produktami i procedurami skonsultuj ze swoim lekarzem prowadzącym.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają na celu zastąpienia indywidualnej relacji z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Przedstawione informacje nie stanowią porady medycznej, a jedynie służą dzieleniu się wiedzą i informacjami. Zachęcamy Państwa do wyrobienia sobie własnej opinii w zakresie opieki zdrowotnej we współpracy z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia oraz do podjęcia własnej decyzji w oparciu o Państwa osąd i przeprowadzone badania. Przedstawione oświadczenia nie zostały ocenione przez organy regulacyjne. Zalecamy, aby przed dokonaniem zakupu lub podjęciem jakiejkolwiek decyzji przeprowadzili Państwo własne, indywidualne rozeznanie i skonsultowali się z lekarzem prowadzącym.

Drodzy Czytelnicy,

otrzymujecie Państwo ósme wydanie wykazu sprawdzonych częstotliwości leczniczych. W porównaniu z poprzednimi wydaniami zawiera ono kilka dodatkowych wykazów, z których możecie Państwo korzystać w swoich eksperymentach i dla poprawy samopoczucia.

Niniejszy przewodnik składa się z kilku części, które w większości są opatrzone nazwiskami autorów.

Stosowanie terapii częstotliwościowych zdecydowanie nie jest lekarstwem. Jest to jednak sprawdzona metoda, stosowana przez miliony ludzi na całym świecie, która potrafi w ogromnym stopniu stymulować funkcjonowanie układu odpornościowego. Dzięki temu dochodzi do stopniowego ustępowania wielu chorób, które mogły Państwa nękać od lat. Nie dochodzi tu jedynie do eliminacji objawów chorób, ale do usunięcia ich przyczyn. Wyleczenie choroby następuje następnie stopniowo, w zależności od stanu organizmu.

W Internecie można zazwyczaj przeczytać wiele bezsensownych opinii na temat terapii częstotliwościowych, opartych głównie na zasadzie: „nie ma sprawdzonych badań, więc to oszustwo". W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej, o czym przekona się każdy, kto zacznie pracować z działającymi urządzeniami częstotliwościowymi. Jeśli ktoś powie wam, że sól jest słona i poprawia smak wielu potraw – a wy spróbujecie i stwierdzicie, że rzeczywiście tak jest – czy potrzebujecie do tego badań naukowych?

Zawsze warto porównać tę metodę, aby uzyskać realistyczny obraz sytuacji, do zabicia osy, która właśnie was użądliła, a wy mocno ją uderzycie i w ten sposób zabijecie. Chociaż w sposób całkowicie jednoznaczny usunęliście **przyczynę** bólu i obrzęku dotkniętego miejsca (zabita osa), to jednak minie trochę czasu, zanim wasz organizm poradzi sobie z tym stanem i wydali toksyny, które się do niego dostały. To takie proste.

Wróćmy jednak do stymulacji układu odpornościowego za pomocą skutecznego Zappingu lub działania **funkcjonalnego** generatora plazmowego.

Słowo „funkcjonalny" ma tu ogromne znaczenie. Rzeczywiście nie wszystkie „plazmy" działają tak, jak twierdzą ich producenci.

Jak przebiega ta stymulacja?

Przede wszystkim poprzez to, że terapia częstotliwościowa za pomocą np. Super Ravo Zappera, Biotrohnu lub funkcjonalnych generatorów plazmowych typu RPZ lub Athon niszczy mikroorganizmy chorobotwórcze wewnątrz ludzkiego ciała bez **żadnych** negatywnych skutków dla organizmu człowieka. Impulsy przechodzące przez tkanki, mówiąc najprościej, wprawiają w drgania błony komórkowe bakterii i pasożytów. Błona komórkowa wytrzymuje te drgania tylko przez pewien czas, po czym dochodzi do jej pęknięcia, a tym samym do dezaktywacji tych mikroorganizmów chorobotwórczych. W ten sam sposób impulsy te oddziałują na pasożyty, a nieco inaczej na wirusy.

Wirusy są niszczone przez impulsy elektryczne tak samo jak bakterie lub dochodzi do naruszenia powierzchni wirusa, co powoduje jego ujawnienie przed układem odpornościowym, a w konsekwencji do jego naturalnej eliminacji. **Należy zaznaczyć, że błony komórek ludzkich są o rząd wielkości sto tysięcy razy bardziej odporne na impulsy elektryczne w porównaniu z błonami mikroorganizmów chorobotwórczych.** Ten poparty naukowo fakt gwarantuje, że profesjonalnie przeprowadzony zapping nie może zniszczyć zdrowych komórek ludzkich komórek ani w żaden sposób ich uszkodzić.

Jednak przy stosowaniu większości częstotliwości, z przyczyn nie do końca wyjaśnionych, przepływające impulsy elektryczne stymulują układ odpornościowy do bardzo wysokiej wydajności,

co prowadzi do znacznego wzrostu odporności. Dzieje się to bezpośrednio w trakcie zappingu oraz przez kilka kolejnych godzin po jego zakończeniu

. W przypadku niektórych schorzeń już po kilku pierwszych zabiegach urządzeniem Super Ravo Zapper następuje bardzo znacząca poprawa (na przykład w przypadku długotrwałych obrzęków). Niektóre schorzenia „opierają się" dłużej, jednak w przypadku przeważającej większości schorzeń poprawa następuje w ciągu 2–3 miesięcy codziennego stosowania.

W przypadku Super Ravo Zappera nie jest to żadny cud. Urządzenie to łączy w sobie kilka istotnych pod względem technicznym funkcji, które sprawiają, że właśnie ten aparat (w całości wyprodukowany w Czechach) zalicza się do najlepszych produktów dostępnych na światowym rynku. W Super Ravo Zapperze zawarte są również dwie funkcje, które przewyższają wszystko, co można by w bardzo dalekim sensie nazwać konkurencją. Po pierwsze jest to przede wszystkim sygnał wyjściowy, który zasadniczo różni się od sygnałów wszystkich urządzeń dostępnych na rynku (tego odmiennego sygnału nie da się zmierzyć zwykłymi oscyloskopami…), a po drugie możliwość bardzo płynnej, stopniowej automatycznej zmiany wybranej częstotliwości. Firma Z-Technology s.r.o. z Czech dysponuje również unikalnymi generatorami plazmowymi typu RPZ14, RPZ15, RPZ 16.

Z punktu widzenia badań klinicznych przeprowadzonych przez tę firmę w 2008 r. najskuteczniejsze wydaje się stosowanie generatora plazmowego 1–2 razy w tygodniu w połączeniu z codziennym użyciem urządzenia Super Ravo Zapper. W przypadku większości chorób procedura ta zwiększa skuteczność terapii częstotliwościowych o 40–80%, skracając jednocześnie czas niezbędny do złagodzenia fizycznych objawów choroby. Procedura ta prowadzi do eliminacji przyczyn choroby, a nie do leczenia jej fizycznych objawów. Jako przykład można podać leczenie grzybicy – terapia częstotliwościowa niszczy patogeny w tkankach, krwi i poszczególnych narządach.

Po pewnym czasie skutkuje to ustąpieniem objawów skórnych i innych objawów fizycznych. Chociaż w porównaniu ze stosowaniem klasycznych maści leczniczych na dotknięte obszary jest to procedura bardziej wymagająca i znacznie dłuższa, to jednak można mieć pewność, że eliminuje się przyczynę swoich problemów, a nie tylko fizyczne objawy miejscowych uszkodzeń.

Jest to krótkie i bardzo uproszczone wyjaśnienie zasady działania terapii częstotliwościowych (zappingu).



Kolejna część tej publikacji będzie poświęcona praktycznym wskazówkom dotyczącym wykonywania zappingu. Po opublikowaniu tego opisu coraz więcej osób zgłasza chęć korzystania z generatora częstotliwości Super Ravo Zapper zgodnie z procedurami dr Clark oraz innych ekspertów, którzy nie bali się opublikować swoich spostrzeżeń dotyczących stosowania terapii częstotliwościowych. Jednym z takich ekspertów jest John Nowak, którego ojciec współpracował z dr. Rifą.

Zapping – stosowanie zappera do ukierunkowanego niszczenia mikroorganizmów chorobotwórczych.

Super Ravo Zapper mam już drugi rok i jestem zachwycony jego funkcjami. Nie jestem nowicjuszem w tej dziedzinie – jako młody człowiek znałem osobiście Johna Crana, współpracownika Raymonda Rifa, i kilkakrotnie prowadziliśmy dyskusje na temat oddziaływania impulsów prostokątnych na organizm ludzki oraz na procesy zachodzące w organizmie. Stosowanie zappera jest bardzo korzystne zarówno w profilaktyce, jak i w celowym zwalczaniu patogenów.

Wiele osób nie wie jednak, jak korzystać z zappera. Dlatego piszę te słowa, ponieważ podczas tak zwanych terapii częstotliwościowych konieczne jest przestrzeganie pewnych zasad, aby efekt działania częstotliwości był zadowalający, a osoba, która chce wpłynąć na swój stan zdrowia za pomocą zappingu, osiągnęła pożądane rezultaty.

Zappera nie wolno nigdy używać osobom z rozrusznikiem serca! Działanie zappera mogłoby niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie rozrusznika serca, co jest oczywiście niebezpieczne.

Zappera nie powinny używać kobiety w ciąży, ponieważ wpływ urządzenia na kobiety w ciąży nie został szczegółowo zbadany. Zappera nie powinny również używać osoby posiadające całkowicie metalowe protezy stawów. Teoretycznie w wyniku elektrolizy mogłoby dojść do szorstkości powierzchni protezy stawowej, a tym samym do ograniczenia ruchomości. Mimo to wiele osób z różnymi metalowymi protezami z powodzeniem korzysta z zapperów. Decyzja o tym, czy używać zappera, czy nie, należy do każdego użytkownika. Dzieci powinny używać zappera dopiero od momentu, gdy potrafią się wyrażać, a więc mogą poinformować, że coś im przeszkadza. Jednak stosowanie zappera u dzieci nie było zalecane również przez dr Clark.

Moje dzieci oczywiście korzystały i nadal korzystają z zappera, jednak napięcie na elektrodach musi być niższe, maksymalnie około 10 V.

Jak więc korzystać z zappera, aby w pełni wykorzystać potencjał tej metody?

Przy pierwszym użyciu zappera – wysokiej jakości zappera – czas stosowania nie powinien przekraczać 10–15 minut.

Ważne jest, aby około pół godziny przed pierwszą, ale także przed kolejnymi sesjami z użyciem zappera, wypić szklankę wody o pojemności 0,2–0,3 l. Woda jest zazwyczaj nasycona minerałami, które pomagają zwiększyć przewodność organizmu, co ułatwia przekazywanie częstotliwości między poszczególnymi częściami ciała. Można również stosować rozcieńczoną wodę morską lub regularnie przyjmować plazmę morską Quinton. Podczas stosowania zappera konieczne jest zatem zapewnienie odpowiedniej ilości wody w organizmie.

Należy pamiętać o tej zasadzie: 20–30 minut przed każdą aplikacją zappera należy wypić 0,2–0,3 l wody.

Po pierwszej aplikacji zappera zrób sobie jeden lub dwa dni przerwy. Kolejną aplikację przeprowadź już w dłuższym odstępie czasu. Oznacza to, że możesz wydłużyć czas działania zappera do około 20–30 minut. Następnego dnia zrób sobie przerwę, a kolejnego dnia ponownie możesz wydłużyć czas działania zappera. W ten sposób stopniowo możesz osiągnąć nawet kilka godzin dziennego oddziaływania częstotliwości leczniczych na swoje ciało. Oczywiście przez cały czas obserwujcie siebie i wsłuchujcie się w swoje ciało.

Jeśli pojawi się jakiś problem – co zdarza się niezwykle rzadko, o ile przestrzegasz tych wskazówek – przerwij regularne stosowanie zappera na kilka dni.

Dr Hulda Clark sformułowała zasadę, że **im dłuższe stosowanie zappera, tym lepsze wyniki.** Praktyka i doświadczenia osób korzystających z zapperów potwierdzają słuszność tej tezy. Należy jednak zachować ostrożność i nie stosować zappera za wszelką cenę, jeśli po zabiegu nie czujecie się dobrze. Przejdźmy teraz do kolejnych warunków skutecznego korzystania z zappera.

Częstotliwość, której używacie, nie powinna być stała. Delikatna zmiana częstotliwości zapewni znacznie lepsze i szybsze wyniki niż częstotliwość stała. W przypadku częstotliwości stałej, jeśli nie jest ona ustawiona dokładnie na wartość, która niszczy dany patogen, wyniki czasami w ogóle nie pojawiają się.

Należy więc pamiętać, że kolejnym warunkiem skutecznego stosowania zappera jest powolna, stopniowa zmiana częstotliwości.

Kolejnym i bardzo ważnym czynnikiem jest napięcie na elektrodach.

Im wyższe napięcie na elektrodach, tym większa skuteczność. Należy jednak zawsze postępować bardzo ostrożnie!

Dr Robert Beck stosował nawet 24 V, co przy jego niskich częstotliwościach bywało bardzo nieprzyjemne. Wyniki jednak były i nadal są. Najnowsze badania wskazują jednak, że optymalne napięcie powinno wynosić od 10 do 16 woltów. Wolt jest wielkością elektryczną określającą napięcie i ma symbol

„V". Na przykład bateria dziewięciowoltowa, jak sama nazwa wskazuje, ma napięcie 9 V.

Jeśli chcesz zmierzyć woltomierzem wielkość napięcia wyjściowego na elektrodach zappera, musisz ustawić woltomierz na napięcie **przemienne**. Na elektrodach występuje bowiem napięcie przemienne, ponieważ dochodzi do drgań. Drgania te można mierzyć, a ich wartość określa się na podstawie częstotliwości. Jedno drganie na sekundę odpowiada wartości 1 herca (Hz). Zatem 10 herców to dziesięć drgań na sekundę. 500 Hz to pięćset drgań na sekundę. 900 000 Hz to dziewięćset tysięcy drgań na sekundę. Tysiąc Hz to 1 kHz (kiloherc). Znane są przypadki, w których ludzie byli podłączeni do zappera nawet przez 5 godzin dziennie. Nie należy jednak tego robić bez konsultacji z lekarzem. Należy pamiętać, że żadna z tych terapii **nie jest zatwierdzona** jako metoda leczenia.

Wszystko robicie na własną odpowiedzialność, biorąc swoje zdrowie w swoje ręce. Zachowujcie się zatem odpowiedzialnie. Znany jest przypadek, w którym osoba przyniosła zapper do domu i siedziała podłączona do niego przez kilka godzin. Za pierwszym razem. Trafił do szpitala – obciążenie układu odpornościowego było zbyt duże, a organizm zaczął się bronić, nie nadążając z usuwaniem patogenów. Dlatego przed podjęciem takich działań należy się dobrze zastanowić.

Przejście na pełne wykorzystanie potencjału zappera powinno trwać około 5 do 10 dni.

Po upływie tego czasu, o ile nie wystąpią żadne dolegliwości, można korzystać z zappera przez kilka godzin dziennie. Nigdy jednak nie należy tego robić bez stopniowego wydłużania czasu działania zappera, które musi trwać wspomniane pięć do dziesięciu dni. W przypadku długotrwałego działania konieczne jest zmienianie częstotliwości, dlatego należy stosować kilka częstotliwości, które można znaleźć również w niniejszym podręczniku CAFL oraz w innych wymienionych tutaj źródłach. Zapper stosuje się zazwyczaj za pomocą tzw. elektrod ręcznych, które jednak nie zapewniają

optymalnego działania.



Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie elektrody na stopy, która zapewnia oddziaływanie częstotliwości na większość ciała.

W ten sposób impulsy przepływają od stóp aż do rąk. Prąd zawsze szuka najkrótszej drogi, więc podczas działania za pomocą elektrod ręcznych efekt jest ograniczony. Część impulsów przedostaje się wprawdzie poprzez krwiobieg również do kończyn dolnych, ale idealne działanie obejmuje całe ciało. Można również wykonać tę aplikację w ten sposób, że jedną elektrodę ręczną położy się na podłodze, stanie się na niej obiema stopami, a drugą elektrodę chwyci się obiema rękami. W tym przypadku zalecam użycie żelu przeznaczonego do przewodzenia impulsów elektrycznych. W sprzedaży dostępnych jest wiele takich żeli i zasadniczo wszystkie są odpowiednie. Można również użyć wody z rozpuszczoną solą, namoczyć w niej papierową chusteczkę i owinąć nią elektrody

ręczne. Stosowanie papierowych chusteczek jest wskazane, jeśli z jednego zappera korzysta więcej osób. Higiena

jest również ważna – jeśli każdy użytkownik ma zawsze nową, zwilżoną chusteczkę, wszystko jest w porządku.

Zappingu można również stosować miejscowo. W tym przypadku konieczne jest użycie elektrod o większej powierzchni, które przykłada się do skóry. Najczęściej stosuje się samoprzylepne elektrody żelowe lub gumowe, na które przed użyciem nakłada się cienką warstwę żelu przewodzącego. Należy pamiętać, że jeśli przyłoży się metalową elektrodę ręczną np. do skóry brzucha, skóra styka się tylko z częścią elektrody.

Mimo to przez tę część przepływa pełna moc zappera! Może dojść do poparzenia skóry, dlatego do działania miejscowego należy zawsze stosować elektrody żelowe lub gumowe.

Jakich częstotliwości należy używać? Mówiąc najprościej, najlepsze wyniki osiągniesz, korzystając z jednego z urządzeń diagnostycznych, które są w stanie bezpośrednio rejestrować zmierzone częstotliwości w postaci liczbowej. Na świecie istnieje kilka takich urządzeń i działają one na podobnej zasadzie.

Pacjent podłącza się do urządzenia za pomocą elektrod, a urządzenie diagnostyczne wysyła do jego ciała określone częstotliwości. Urządzenie wysyła częstotliwość i czeka na odpowiedź. Jeśli nie ma odpowiedzi, częstotliwość zostaje podwyższona i ponownie wysłana do ciała. W ten sposób przeglądana jest cała skala częstotliwości, a jeśli na którąś z nich pojawia się odpowiedź z ludzkiego ciała, częstotliwość ta zostaje zarejestrowana.

Jest to rezonans wzajemny. Jeśli masz stroik nastrojony np. na ton C i uderzysz w niego – wywołasz dźwięk – możesz zbliżyć do niego inny stroik, który również jest nastrojony na C – ten stroik zabrzmi po samym zbliżeniu do drugiego stroika. Na tej zasadzie działają te urządzenia, spośród których obecnie najczęściej stosowane są urządzenia o nazwie handlowej F-SCAN (Full Scan).

Inną możliwością jest wykorzystanie listy CAFL oraz innych wymienionych tutaj wykazów, które zawierają częstotliwości, przy których odnotowano skuteczność w leczeniu tej czy innej choroby lub czynnika chorobotwórczego. Jeśli np. w CAFL podana jest częstotliwość 5 Hz, zalecam ustawienie zakresu od 4 do 6 Hz z powolnym przesuwem, np. 0,005 Hz/sek.

W ten sposób obejmiecie podaną częstotliwość 5 Hz, a jeśli patogen z jakiegokolwiek powodu ma przesuniętą swoją częstotliwość MORs (śmiertelną), odniesiecie sukces właśnie dzięki temu wybranemu przesunięciu częstotliwości.

Dlaczego niektórych częstotliwości nie da się wyczuć?

Częstotliwości w zakresie od Hz do około 3 kHz organizm ludzki odbiera jako „mrowienie". Czasami częstotliwości te są dla niektórych osób nieprzyjemne.

Dlatego napięcie na elektrodach należy zwiększać stopniowo.

Wyższe częstotliwości nie są już odczuwalne przez organizm, co czasami sprawia wrażenie, że urządzenie nie działa – jednak tak nie jest.

Napięcie w urządzeniu Super Ravo Zapper zwiększa się za pomocą przycisku „UP". Uruchom zapper, chwyć elektrody i za pomocą przycisku UP stopniowo zwiększaj napięcie, a tym samym skuteczność urządzenia. Zwiększ napięcie do poziomu, który jest dla Ciebie znośny, a następnie odczekaj 2–5 minut. Po kilku minutach organizm przyzwyczai się i będziesz mógł ponownie nieco zwiększyć napięcie. W ten sposób stopniowo dochodź do poziomu, który jest dla Ciebie znośny. Pamiętaj, że każdy człowiek jest inny, a wrażliwość na impulsy elektryczne nie ma nic wspólnego z kondycją fizyczną ani budową ciała. Znam kilku twardzieli, którzy przy napięciu 10 V odrzucają elektrody, twierdząc, że czują mrowienie. Dlatego postępuj ostrożnie, zwiększając napięcie przy częstotliwościach do 3 kHz stopniowo. Częstotliwości powyżej 3 kHz nie są już odczuwalne przez ludzkie ciało, a przynajmniej przez większość ludzi. Przy tych częstotliwościach można zwiększać

napięcie znacznie szybciej. Mimo to podczas pierwszych sesji zappingu lepiej **postępuj powoli, nie spiesz się.**

Właściciele zapperów, którzy używają go również do leczenia swoich zwierząt, powinni pamiętać, że idealne przewodzenie można uzyskać poprzez wodę. Zwierzęta mają zazwyczaj sierść, która utrudnia idealne przewodzenie częstotliwości.

Instrukcja jest następująca: należy wziąć dwie miski, napełnić je wodą (można dodać pół łyżeczki soli dla lepszej przewodności) i umieścić w każdej misce po jednej elektrodzie. Następnie należy umieścić przednie łapy zwierzęcia w jednej misce, a tylne łapy w drugiej.

Następnie uruchom zapper, ale nigdy nie używaj częstotliwości rzędu Hz, ponieważ zwierzę mogłoby się spłoszyć, przestraszone elektrycznym „mrowieniem".


Zapper ma jednak swoje ograniczenia. Jego impulsy nie docierają do zawartości żołądka, jelit, oczu ani jąder. W takich przypadkach wskazane jest oczywiście użycie generatora plazmowego, który działa zgodnie z odkryciami dr. Rifa. Uwaga: nie należy mylić tego urządzenia z tak zwanymi kulami plazmowymi i dyskami plazmowymi, które są najczęściej sprzedawane jako generatory plazmowe. **Jest to oszustwo, które nie ma nic wspólnego z działaniem generatorów plazmowych Rifa.**

Życzę wszystkim, którzy zdecydowali się na stosowanie zappera według dr Clark, dr Becka i innych naukowców oraz ekspertów, dużo zdrowia.

John Nowak, Kanada

W kolejnej części tej książki przedstawimy Państwu osobę, której udało się doprowadzić tę metodę leczenia chorób za pomocą impulsów częstotliwościowych do absolutnej doskonałości, począwszy od pierwszych przypadkowych odkryć. Pracował ściśle zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prac naukowych, przeprowadził dziesiątki tysięcy eksperymentów, które zostały skrupulatnie udokumentowane przez jego zespół, a także zademonstrował skuteczność swoich częstotliwości leczniczych na tysiącach zwierząt laboratoryjnych, osiągając wyniki trudne do uwierzenia. Pod nadzorem komisji lekarskiej leczył za pomocą swojego doskonałego generatora ludzi, których ówczesna nauka medyczna uznała za nieuleczalnych i pozbawionych jakiejkolwiek nadziei na wyleczenie. Wszyscy ci ludzie zostali w ciągu trzech miesięcy zbadani bez żadnych nieprawidłowości i przez komisję lekarską uznani za wyleczonych. Wszystko zostało dokładnie i szczegółowo odnotowane.

Mimo to nie stało się to, czego oczekiwałaby większość rozsądnie myślących ludzi. Człowiek ten nazywał się Royal Raymond Rife.



Szczegółowe informacje można znaleźć w dwutomowym dziele **„Rewolucja w leczeniu chorób / Leczenie raka, które zadziałało!"** autorstwa dr Clark i Barry'ego Lynesa, która ukazała się w języku czeskim w 2012 roku.

Książkę można pobrać pod adresem:
www.newtechnologies.cz
… po wpisaniu hasła: Xry0LgCee

Rife odkrył przez przypadek technikę skutecznego niszczenia czynników chorobotwórczych przy użyciu generatorów rezonansowych. Obserwując **żywe** bakterie i wirusy pod swoim unikalnym mikroskopem, odkrył, że poszczególne gatunki mikroorganizmów reagują na pole o częstotliwości elektrycznej, a czasami dochodzi nawet do ich zniszczenia w bardzo krótkim czasie. To odkrycie zapoczątkowało jego trwające całe życie badania, których zwieńczeniem miał być jego wymarzony cel – niedrogi lek dostępny dla wszystkich śmiertelnie chorych ludzi.

W trakcie badań dr Rife zademonstrował wiele swoich przełomowych teorii – np. hodowlę wirusa raka (był przekonany, że raka powodują wirusy oraz środowisko, w którym wirusy te przetrwały). Ten rodzaj wirusa nazwał BX i odkrył, że pod jego mikroskopem wirusy te, po załamaniu promienia monochromatycznego, emitowały intensywnie czerwony kolor. Później Rife odkrył, że każdy rodzaj mikroorganizmu pod jego mikroskopem emitował unikalne spektrum barw i charakteryzował się wyraźnym zabarwieniem. W latach 1920–1922 Rife badał zjawisko, w którym po poddaniu tych patogennych mikroorganizmów impulsom o określonym kształcie i częstotliwości, po krótkiej chwili mikroorganizmy te dosłownie eksplodowały. Od momentu tego odkrycia Rife poświęcił się badaniu tego zjawiska aż do śmierci.

Dr Royal Raymond Rife odkrył zupełnie nowy sposób leczenia chorób, który w rozwiniętej cywilizacji zapowiadałby **całkowitą** rewolucję w terapii schorzeń. Niestety tak się nie stało… **W swoich badaniach Rife doszedł do wniosku, że konieczne jest powstrzymanie rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych poprzez przerwanie ich stadium rozwojowego lub zmuszenie ich do przekształcenia się w formy niepatogenne.**

Elektryczne impulsy dźwiękowe o dodatnim zrównoważeniu częstotliwościowego są w stanie zniszczyć te mikroorganizmy lub naruszyć ich „maskującą" powłokę na błonach, która dezorientuje nasz układ odpornościowy. Po naruszeniu tej powłoki układ odpornościowy zaczyna niszczyć te mikroorganizmy, co prowadzi do samoistnego wyleczenia.

Rife naświetlał patogenne mikroorganizmy modulowaną częstotliwością radiową wytwarzaną przez plazmowy emiter RF. Stosował częstotliwości zgodnie ze swoją oryginalną listą, którą opracował dzięki skrupulatnej metodzie dostrajania generatora częstotliwości dźwiękowej przy jednoczesnej obserwacji próbki patogennej pod swoim unikalnym mikroskopem.

Nad tym wykazem pracował wraz z kilkoma czołowymi mikrobiologami, którzy pomagali mu w identyfikacji różnych form mikroorganizmów.

Podczas tych obserwacji po raz pierwszy opisano zupełnie nowe zjawisko – tzw. pleomorfizm („przemiana" patogenu w określonym środowisku w zupełnie inny patogen…).

Lista Rife'a zawierała absolutnie precyzyjne częstotliwości 15 różnych bakterii i wirusów, które uzyskał podczas swoich długich i bardzo wymagających badań. Wykorzystując te częstotliwości, zademonstrował przed komisją medyczną działanie swojego generatora, m.in. u 14 beznadziejnie chorych pacjentów z rakiem. Odniósł stuprocentowy sukces i wszyscy ci pacjenci zostali wyleczeni w ciągu około trzech miesięcy. Całe leczenie polegało, w uproszczeniu, na tym, że pacjenci byli trzy razy w tygodniu przez trzy minuty poddawani promieniowaniu generatora Rife'a z emiterem plazmowym, który bez fizycznego kontaktu przekazywał precyzyjnie ustawione częstotliwości. Ta fenomenalna demonstracja wyleczenia pacjentów (według ówczesnej medycyny) nieuleczalnych była jednak, paradoksalnie, początkiem końca jego kariery. Przez wiele lat był prześladowany, kilkakrotnie więziony, a pomimo niewątpliwych sukcesów jego całkowicie nowatorskiej metody nie doszło do masowego rozpowszechnienia tych generatorów ani do kontynuacji badań. Każdemu myślącemu

człowiekowi jest jasne, kto był najbardziej zainteresowany powstrzymaniem tej terapii… Rife zmarł opuszczony i wyczerpany w wieku 83 lat (!) w wyniku przedawkowania mieszanki barbituranów i alkoholu, pogrążony w całkowitym zapomnieniu.

Być może tajemnica jego precyzyjnych częstotliwości, które rzekomo potrafiły odwrócić nawet ostatnie stadia raka, ponownie trafi do tych, którzy najbardziej jej potrzebują – do chorych ludzi. Podczas regularnych konferencji poświęconych metodzie Rife'a naukowcy z całego świata dzielą się postępami i sukcesami w leczeniu za pomocą generatorów Rife'a i być może jesteśmy już bardzo blisko ponownego odkrycia lekarstwa na większość chorób nowotworowych.

W dobie internetu bardzo trudno jest powstrzymać rozpowszechnianie informacji o skutecznym leczeniu chorych, co jest dla nich bardzo dobrą wiadomością. Szkoda jednak, że Royal Raymond Rife nie miał możliwości pomyślnego ukończenia swojej pracy. Wiele osób nie musiałoby przechodzić przez trudne chwile związane z chemioterapią i innymi bardzo „skutecznymi" lekami, które mają wiele niepożądanych skutków ubocznych. Nasza współczesna medycyna światowa, pomimo niezaprzeczalnych sukcesów w leczeniu wielu chorób, wciąż nie dysponuje wysokiej jakości i skutecznymi lekami, które uwolniłyby chorych od fizycznego i psychicznego cierpienia. R.R. Rife dysponował niesamowitą bronią przeciwko większości chorób – stuprocentową skutecznością bez jakichkolwiek negatywnych skutków ubocznych. Bardzo smutne jest to, że upowszechnieniu tej metody zapobiegli ci, którym miała ona przynieść ogromne korzyści – ludzie.

Oto jego historia…

Wyobraźcie sobie przez chwilę, że poświęciliście wiele lat na żmudne badania i odkryliście niezwykle prostą, elektroniczną metodę leczenia dosłownie każdej choroby wywoływanej przez wirusy i bakterie. To odkrycie położyłoby kres bólowi i cierpieniu niezliczonych milionów ludzi i na zawsze zmieniłoby życie na Ziemi. W całym świecie medycznym cieszyłbyś się szacunkiem i poważaniem, a także otrzymałbyś niewyobrażalną nagrodę finansową.

Niestety, najwięksi geniusze medyczni w całej historii ludzkości doświadczają czegoś zupełnie przeciwnego do powyższego scenariusza. W rzeczywistości cała historia medycyny jest pełna opowieści o geniuszu zdradzonym przez zacofane myślenie i zazdrość, ale najsmutniejsze jest to, że często dzieje się tak z pragnienia pieniędzy i chciwości. W XIX wieku Ignác Semmelweiss usilnie starał się przekonać chirurgów, by sterylizowali swoje narzędzia i stosowali sterylne procedury chirurgiczne. Louis Pasteur był przez długie lata wyśmiewany za swoją teorię, że bakterie mogą powodować choroby. Inni wizjonerzy medycyny również spotkali się z wieloma przeszkodami i drwinami, próbując podważyć medyczne dogmaty, w tym takie legendy jak Conrad Röntgen i jego promienie. William Morton za promowanie idei znieczulenia, William Harvey za swoją teorię krążenia krwi oraz wielu innych, w tym: W.F. Koch, Revici, Burzyński, Naessensen, Prior, Livingston, Hoxsey i wielu innych. Ortodoksyjna medycyna wielkich pieniędzy stara się zneutralizować i zniszczyć tych, którzy mogą zagrozić jej zyskom, i dość często zdarza się, że taki wizjoner płaci za swoje herezje naprawdę wysoką cenę.

Wyobraźcie sobie, że odkryliście nową terapię, która może wyeliminować wszystkie choroby zakaźne, w tym raka, ale jak dotąd ani wy, ani wasz lek nie są powszechnie znani. Co zrobicie dalej? **Instytucje badawcze mogą przyjąć waszą wiadomość jako oszałamiające odkrycie i będą podekscytowane, widząc, że macie lekarstwo na choroby, których badania i leczenie kosztują rocznie setki mi-**



Royal Raymond Rife …

… był wybitnym naukowcem i mikrobiologiem, który opracował mikroskop optyczny zapewniający powiększenie i rozdzielczość, które do dziś nie zostały przewyższone.
Mikroskop ten, dzięki specjalnej optyce kwarcowej i technice heterodynowania optycznego, był w stanie osiągnąć bardzo wysoką rozdzielczość. Jego mikroskopy przekraczały teoretyczne ograniczenia zwykłego światła widzialnego w mikroskopii.

ich. Ale być może nie będą chcieli nawet słyszeć o tej sprawie. Pytacie, dlaczego? Ponieważ są **ekonomicznie uzależnieni** od swoich badań i nie będą zadowoleni, jeśli pojawi się coś, co mogłoby zagrozić ich sytuacji ekonomicznej. W takim razie możecie zapomnieć o pomyślnym wdrożeniu waszych badań w praktyce. Następnie możecie udać się do przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i przedstawić im swoje odkrycie. **Czy sądzicie, że zainteresuje ich ogólny dobrobyt ludzkości? Uświadomcie sobie, że to, co oferujecie, może ostatecznie zniweczyć ich miliardowe zyski w skali globalnej.** To, co oferujecie, sprawi, że ich niezwykle dochodowy biznes, budowany przez całe dziesięciolecia**,** stanie się **zbędny i przestarzały.** Uwierzcie, że zrobią wszystko, aby wasz wynalazek nie ujrzał światła dziennego. Stawka jest dla nich zbyt wysoka.

Zastanówcie się, jak niesamowite jest to, że jedynym kosztem eksploatacji tego urządzenia jest **energia elektryczna. Jest ono absolutnie przyjazne dla pacjentów, którzy nie tracą włosów ani oszczędności całego życia. Żaden z pacjentów nie jest śmiertelnie chory z powodu chemioterapii, radioterapii, ani nie nosi śladów jakiegokolwiek zabiegu chirurgicznego. Nie znajdziecie jednak wielu zwolenników wśród lekarzy, ale są też inni – odważni i postępowi – którzy nie boją się promować nietradycyjnych metod.** Możecie spróbować zwrócić się do szpitali i dużych klinik, ale prawdopodobnie nie będą chcieli usłyszeć, że zabiegi mające na celu wyleczenie pacjenta **można przeprowadzać również bez hospitalizacji**, w dowolnym małym gabinecie placówce, a dzięki wam stracą pracę.

Jeśli chodzi o kasy chorych, to być może ich właściciele ucieszą się, że nie muszą inwestować w szpitale, w których personel nie ma zbyt wiele pracy i zazwyczaj czeka tylko na to, aż ktoś złamie nogę lub ulegnie wypadkowi samochodowemu. A jak ucieszycie akcjonariuszy firm farmaceutycznych? Prawdopodobnie również bardzo niewiele.

Prawdopodobnie **jedynymi przyjaciółmi, jakich będziecie mieli, będą pacjenci i postępowi lekarze, którzy postrzegają tę zmianę jako szansę na wyleczenie swoich pacjentów**, a nie jako zagrożenie dla ustalonego monopolu finansowego i produkcyjnego. **Ci ludzie naprawdę to docenią.**

Dlaczego więc ta niezwykła terapia dr. Rifa popadła w zapomnienie i co się z nią stało?

Jest to jeden z najmroczniejszych epizodów w historii ludzkości. Ta terapia elektroniczna została sabotowana i skutecznie stłumiona przez bezlitosną grupę bezskrupułowych i chciwych ludzi. W latach osiemdziesiątych XX wieku terapia ta ponownie zaczęła pojawiać się w praktyce w dziedzinie medycyny alternatywnej dzięki kanadyjskiej lekarki i niezwykle odważnej kobiecie, dr Huldy Regehr Clark.

Oto historia wybitnego naukowca, Royala Raymonda Rifa, jego urządzenia i jego przełomowych odkryć. Być może słyszeliście już o tym człowieku, a może w ogóle nie uwierzycie, że coś takiego jest możliwe. To wasza swobodna decyzja, ale z wyciąganiem wniosków poczekajcie, aż przeczytacie ten artykuł i poszukacie dodatkowych niezbędnych informacji. Było wielu wybitnych lekarzy i autorytetów medycznych, którzy współpracowali z Rifem i jednoznacznie potwierdzili słuszność jego odkryć w praktyce.


Jedynym sposobem na zweryfikowanie prawdziwości tych informacji jest samodzielne sprawdzenie wszystkiego i wyrobienie sobie własnej opinii. Niestety należy pamiętać, że literatura medyczna i badania kliniczne są dość często manipulowane i **pozostają pod wpływem interesów komercyjnych niektórych podmiotów.**

Przejdźmy teraz wspólnie do historii życia najwspanialszego pioniera medycyny XX wieku.

Dr Royal Raymond Rife urodził się w 1888 roku, a zmarł w 1971 roku. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Johna Hopkinsa Rife opracowywał technologie, które **do dziś są powszechnie stosowane w optyce**, **elektronice, radiochemii, biochemii, balistyce i lotnictwie**. W oparciu o tę wiedzę opracował również generator częstotliwości służący do niszczenia zarazków, bakterii i wirusów w organizmie człowieka.

Za swoją pracę otrzymał 14 prestiżowych światowych nagród oraz honorowy doktorat Uniwersytetu w Heidelbergu. Przez 66 lat projektował i konstruował urządzenia medyczne. Pracował dla firmy Zeiss Optic, dla rządu USA oraz dla kilku prywatnych mecenasów. Najważniejszym z nich był milioner Henry Timkin.

Ponieważ Rife posiadał wykształcenie w różnych dziedzinach, poszukiwał odpowiedzi intuicyjnie, wykraczając poza ówczesne ramy naukowe. Opanował wiele dyscyplin naukowych, a jego wiedza dorównywała wiedzy całego zespołu naukowców z różnych dziedzin nauki. W ten sposób powstawała nowa technologia, którą Rife najpierw wynalazł, a następnie sam skonstruował. Do wynalazków Rife'a należą mikroskop ultrafioletowy, mikroskalpel, mikromanipulator oraz wiele innych urządzeń. Oceniając jego liczne osiągnięcia, można zrozumieć, **jak wszechstronny był jego umysł.**



mikroskop pryzmatyczny Rife'a

W 1920 roku ukończył budowę pierwszego na świecie mikroskopu wirusowego. W 1933 roku udoskonalił tę technologię i skonstruował niezwykle złożony, uniwersalny mikroskop, który składał się z prawie 6000 części i był w stanie powiększać obiekty 60 000 razy w stosunku do ich normalnych rozmiarów. Dzięki temu unikalnemu mikroskopowi Rife stał się pierwszym człowiekiem na świecie, który

zobaczył żywe wirusy, a przez długi czas jego urządzenie było jedynym, które mogło pokazać coś podobnego.

Nowoczesne mikroskopy elektronowe natychmiast zabijają to, co znajduje się pod nimi, a następnie możemy obserwować jedynie martwe szczątki organizmów. W mikroskopie Rife'a można było na żywo obserwować, jak wirusy zmieniają formę i namnażają się, reagują na substancje rakotwórcze oraz jak zdrowa komórka przekształca się w komórkę nowotworową.

W jaki sposób Rife był w stanie osiągnąć tak niezwykłe wyniki w czasach, gdy elektronika i medycyna nie były jeszcze na takim poziomie rozwoju jak dzisiaj? Przyjrzyjmy się kilku szczegółom technicznym dotyczącym działania jego urządzenia.

Rife najpierw dokładnie zidentyfikował za pomocą spektroskopu indywidualny sygnaturę każdego mikroorganizmu. Następnie powoli obracał kwarcowym pryzmatem optycznym, aż osiągnął wymaganą długość fali, która padała na badany mikroorganizm. Wymagana długość fali została wybrana na podstawie rezonansu z sygnaturą spektrograficzną danego mikroorganizmu.

Każda cząsteczka oscyluje bowiem z własną częstotliwością. Atomy, które wspólnie tworzą cząsteczki, są utrzymywane w układzie molekularnym przez kowalencyjne wiązanie energetyczne, które emituje i pochłania swoją specyficzną częstotliwość elektromagnetyczną. Nie istnieją dwie cząsteczki, które miałyby tę samą częstotliwość lub sygnaturę energetyczną. Rezonans wzmacnia promieniowanie tak samo, jak w przypadku połączenia się dwóch fal oceanicznych.

Mikroorganizm, który w normalnych warunkach jest niewidoczny w świetle dziennym, nagle rozbłyskuje i staje się widoczny, gdy częstotliwość barwy i rezonans są zgodne z jego własnym sygnaturą spektroskopową. **W ten sposób Rife był w stanie obserwować organizmy, które w innym przypadku byłyby niewidoczne, atakujące tkanki organizmu i widział je tak, jak nikt inny nie mógł ich zobaczyć za pomocą zwykłego mikroskopu. Ponad 75% organizmów, które Rife mógł zobaczyć w swoim mikroskopie, jest widocznych wyłącznie w świetle ultrafioletowym. Jednak ludzkie oko nie widzi światła ultrafioletowego.** Rife pokonał to ograniczenie, stosując technikę rezonansową, która stała się powszechna wraz z pojawieniem się audycji radiowych. Oświetlał mikroorganizm (zazwyczaj wirusa lub bakterię) dwoma różnymi częstotliwościami światła ultrafioletowego, które rezonowały z jego sygnaturą spektralną. Te dwie długości fal powodowały interferencję, którą łączył w jedną całość. Interferencja ta miała już taką długość fali, że mieściła się w zakresie widma widzialnego dla ludzkiego oka.

W ten sposób wynalazł i skonstruował *pryzmatyczny mikroskop Rife'a***. Rife sprawił, że mikroorganizmy (bakterie i wirusy) stały się widoczne bez ich zabijania w sposób, którego nie umożliwiają dzisiejsze mikroskopy elektronowe.**

W 1930 roku Rife wyprzedzał swoich kolegów na tyle, że nie potrafili oni zrozumieć, jak właściwie to wszystko działa, i dlatego często przyjeżdżali do jego laboratorium w San Diegu, aby obejrzeć jego mikroskop. Jedną z nich była pani Virginia Lewingston, która ostatecznie przeniosła się z New Jersey do Point Loma w San Diegu, położonego niedaleko laboratoriów Rife'a, i stała się jego częstym gościem. Virginia Lewingston otrzymała szereg wyróżnień za rozpoznanie mikroorganizmów wywołujących raka, a swoje prace zaczęła publikować po 1948 roku.

Royal Rife po raz pierwszy zidentyfikował ludzkie wirusy nowotworowe już w 1920 roku. W swoim laboratorium przeprowadził ponad 20 000 nieudanych eksperymentów mających na celu przekształcenie komórki zdrowej w komórkę nowotworową. W końcu eksperymenty zakończyły się sukcesem, a napromieniowany wirus nowotworowy przeszedł przez ultracienki filtr i został wstrzyknięty do organizmów zwierząt laboratoryjnych. Z tej samej hodowli Rife następnie

wykorzystał do wywołania 400 nowotworów u zwierząt laboratoryjnych. Wszystko zostało skrupulatnie udokumentowane, sfotografowane i sfilmowane. Rife nazwał wirusa nowotworowego Cryptocides primordiales (BX). Virginia Livingston w swoich notatkach przemianowała tego wirusa na Progenitor Cryptocides. Royal Rife nigdy nie został wspomniany w jej pismach (!). Rife otrzymywał bardzo mało uznania za swoje monumentalne odkrycia – był skromnym naukowcem, który bardziej poświęcał się swoim odkryciom niż reputacji i sławie. Jego sprzeciw wobec polityki medycznej (na który mógł sobie pozwolić dzięki swoim mecenasom) postawił go później w niekorzystnej sytuacji, gdy zaatakowały go potężne siły. Pod wpływem wpływowych osób z branży farmaceutycznej jego dorobek został wykluczony z literatury medycznej, dlatego nic dziwnego, że dziś wie o nim zaledwie garstka ludzi.

Wybuchła zaciekła dyskusja między tymi, którzy widzieli zmieniające się formy wirusów pod mikroskopem Rife'a, a tymi, którzy nic nie widzieli i nie wierzyli. Wśród tych, którzy wyciągnęli wnioski, nie interesując się faktami, znalazł się również wpływowy lekarz, dr Thomas Rivers.

Rivers twierdził, że mikroskop Rife'a niczego nie ujawnił i że nie ma żadnego powodu, by wierzyć w tę teorię. **Niestety, ten sam argument jest stosowany do dziś przy ocenie wielu innych alternatywnych metod leczenia.**

Jeśli nie ma precedensu, metoda nie może być uznana za ważną. Nic nie jest w stanie przekonać zamkniętego umysłu. Większość osób, które miały negatywne nastawienie do badań Rife'a**, nigdy nawet nie widziała jego mikroskopu**, ponieważ podróż do San Diego była dość uciążliwa, a lot samolotem w tamtych czasach dość ryzykowny. W ten sposób dyskusja na temat cyklu życiowego wirusów została rozstrzygnięta na korzyść tych, którzy obserwują zamrożony obraz w mikroskopie elektronowym, a nie tych, którzy obserwują cykl życiowy wirusów w czasie rzeczywistym. Od tamtej pory wielu lekarzy i naukowców potwierdziło odkrycie wirusa nowotworowego i jego wieloraką naturę. Przeprowadzono wiele kolejnych eksperymentów laboratoryjnych,



THE ASSOCIATED PRESS ☆ THE INTERNATIONAL NEWS

EVENING TRIBUNE

FINAL HOME

SAN DIEGO, CALIFORNIA, FRIDAY, MAY 6, 1938 — SECTION A — FIVE CENTS — 75c PER MONTH

'Klan' Threat To Filipino Guardsmen

DRY SEASON ON; FIRE OFFICIALS URGE PRECAUTION

House Forces Vote on Wage-Hour Bill

DREAD DISEASE GERMS DESTROYED BY RAYS, CLAIM OF S. D. SCIENTIST

Deal Is Raked By Hoover as 'Dictatorship'

Petition O. K.'d In Scramble By Solons

Apparatus of San Diegan Seen as Boon to Medical World

Cancer Blow Seen After 18-Year Toil by Rife

Boost in Cost Of S. D. Relief

'WON'T RUN IN '40,' ROOSEVELT QUOTED IN PARIS PAPER

Ówczesna prasa bardzo często informowała o dr. Rifie i jego pracy,

, w tym o wykorzystaniu mikroskopu **Gastona Naessensa.** Rife współpracował również z wieloma czołowymi naukowcami i lekarzami tamtych czasów, którzy potwierdzili lub zatwierdzili różne aspekty jego pracy. Oto niektóre nazwiska: E.C. Rosenow (wieloletni kierownik kliniki bakteriologicznej w Mayo), Arthur Kendall (dyrektor Northwestern Medical School), dr George Dock (uznany na całym świecie lekarz), Alvin Foord (słynny patolog), Rufus Klein-Schmidt (prezes USC), R.T. Hamer (dyrektor Paradise Valley Sanitarium), dr Milbank Johnson (dyrektor AMA w południowej Kalifornii), Whalen Kortison (główny lekarz Santa Fe Railway), George Fischer (szpital dziecięcy w Nowym Jorku), Edward Kopps (Metabolic Clinic, La Jolla), Karl Meyer (Hooper Foundation, S.F.), M. Zite (Uniwersytet w Chicago) oraz wielu innych wybitnych specjalistów.

Rife ignoruje wszelkie dyskusje i zamiast tego skupia się na udoskonalaniu swojej metody niszczenia wirusów. Do zabijania wirusów stosuje tę samą zasadę, co do ich uwidaczniania. Zasadą tą jest rezonans.

Dzisiejsze nowoczesne urządzenia Rife'a wyświetlają dokładną częstotliwość na ekranie.

Zasada tę można zademonstrować w ten sposób, że przy użyciu określonej częstotliwości można rozbić kieliszek do wina. Dzieje się tak, ponieważ kieliszek rezonuje przy określonej, precyzyjnej częstotliwości, która wywołuje rezonans. Wszystko inne ma inną częstotliwość, dlatego zniszczony zostaje wyłącznie kieliszek. Istnieją dosłownie setki trylionów częstotliwości rezonansowych, a każda cząsteczka danego rodzaju ma swoją własną częstotliwość.

Rife pracował przez wiele lat, czasami nawet 48 godzin bez przerwy, zanim odkrył częstotliwości, które niszczą czynniki wywołujące np. opryszczkę, polio, zapalenie opon mózgowych, tężec, grypę i inne chorobotwórcze mikroorganizmy.

Zwiększał on siłę ich naturalnej częstotliwości, na której rezonują, aż dochodziło do ich deformacji i rozkładu. Częstotliwość tę Rife nazwał śmiertelnym współczynnikiem oscylacyjnym, czyli „MORs", przy czym nie dochodziło przy tym do żadnego uszkodzenia otaczających tkanek.

W 1934 roku Uniwersytet Południowej Kalifornii powołał specjalną komisję badawczą ds. medycznych, której zadaniem było obserwowanie pacjentów śmiertelnie chorych na raka, którym ówczesna medycyna nie była już w stanie pomóc. Leczenie prowadzono w szpitalu okręgowym w Pasadenie w Kalifornii. Zespół składał się z grupy lekarzy i patologów, a ich zadaniem było badanie pacjentów i sprawdzenie, ***czy przy zastosowaniu urządzenia Rife'a pozostaną przy życiu przez co najmniej 90 dni (!!!).***

Po upływie 90 dni komisja sformułowała następujący wniosek: aż 86,5% pacjentów zostało całkowicie wyleczonych, a pozostałe 13,5% pacjentów wyleczyło się całkowicie w ciągu kolejnych 4 tygodni. Oznaczało to, że ogólny wskaźnik skuteczności nowej i przełomowej technologii terapeutycznej Rife'a wyniósł 100%. Ten

„eksperyment" został starannie udokumentowany i szczegółowo opisany.

Całe leczenie polegało na tym, że pacjenci zgłaszali się trzy razy w tygodniu do pomieszczenia, w którym znajdował się generator częstotliwości Rife'a z rurką plazmową. Każdy pacjent podczas jednej wizyty był poddawany trzyminutowemu działaniu tego generatora. To było całe leczenie – (czyli żadnych tabletek ani roztworów, które nazywa się chemioterapią…)

20 listopada 1931 r. w Pasaneda, na posiadłości dr. Milbanka Johnsona, zorganizowano bankiet na cześć dr. Royala Raymonda Rifa. W bankiecie wzięło udział 44 najbardziej szanowanych autorytetów medycznych tamtych czasów i świętowano koniec wszystkich chorób. Oto lista autorytetów medycznych, którzy wówczas uczestniczyli w bankiecie.




dr Arthur I. Kendall, dr S. Fosdi Jones, dr C. M. Hyland
dr Alvin G. Foord, dr V. L. Andrews, dr Milbank Johnson
dr Rufus B. Von Klein Schmidt dr Wayland Morrison
dr F. C. E. Mattison, dr Joseph Heitger, dr E. M. Hal
dr C. W. Bonynge, dr E. W. Butt
dr A. S. Heyt dr E. W. Lanson dr D. George
dr O. O. Witherbee
dr Harold Witherbee dr B. O. Raulston dr Linford Lee
dr George Kress dr Albert Ruddack dr Richard Winter
dr M. Aubrey Davidson dr W. H. Sooins
dr Walter V. Breem dr C. E. Zobell
dr B. Winter Gonin dr O. C. Grunner dr James B. Couche dr A. H. Zeiler
dr R. W. Hammack
dr C. D. Maner dr Ellis Jones
dr Allen B. Kanaval dr Sanwel J. Tattison dr J. BrandoBruner dr K. F. Meyer
dr Arthur W. Yale dr E. L. Walker
dr E. C. Rosenow, Sr. dr E. F. F. Copp
dr Royal Lee dr Lee Deforest

Jednak już w 1939 roku większość z tych lekarzy i naukowców zaprzeczała, jakoby kiedykolwiek spotkała się z Rifem. Co się stało, że tak wielu wybitnych ludzi zaczęło cierpieć na zanik pamięci? Wygląda na to, że doniesienia o cudownych osiągnięciach Rife'a w leczeniu śmiertelnie chorych pacjentów trafiły w niepowołane uszy. Pamiętacie hipotetyczne rozważania na początku tego artykułu, kiedy zastanawialiśmy się, co by się stało, gdyby odkryto lekarstwo na wszystkie choroby? Możecie przeczytać, co działo się dalej.

Najpierw podjęto próbę **wykupienia** wynalazku od Rife'a. **Nietrudno zgadnąć, jak potoczyłaby się jego historia.** W sejfach leżą tysiące podobnych wynalazków, które w ogromnym stopniu przyczyniłyby się do dobra i pomyślności całej ludzkości. Morris Fishbein został wysłany jako przedstawiciel AMA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego) z ofertą, której Rife rzekomo nie mógł odrzucić. **Rife jednak**, **ku zaskoczeniu wszystkich, odmówił**. Nie są znane dokładne szczegóły tej oferty. (Znamy jednak warunki, jakie Fishbein zaproponował Harry'emu Hoxeyowi, aby przejąć kontrolę nad jego ziołową terapią raka. Fishbein, reprezentujący AMA, miał przez dziewięć lat pobierać całość zysków, a po upływie tego okresu, o ile wszystko przebiegałoby pomyślnie, Hoxey miał zacząć otrzymywać 10% zysków. Hoxey postanowił nie przyjąć tej oferty. Kiedy Hoxey odmówił, Fishbein wykorzystał swoje potężne wpływy polityczne i w ciągu 16 miesięcy Hoxey został aresztowany 125 razy. Zarzuty (*prowadzenie praktyki bez licencji*) były zawsze rozstrzygane na drodze pozasądowej, ale te prześladowania doprowadziły Hoxeya do choroby psychicznej.

Fishbein zrozumiał jednak, że podobna strategia zawiodłaby w przypadku Rife'a. Rife'a nie można było aresztować za prowadzenie praktyki bez licencji. A sąd, w przypadku sfabrykowanego oskarżenia, musiałby zmierzyć się z dziesiątkami zeznań najlepszych autorytetów medycznych, z którymi współpracował Rife. Obrona niewątpliwie wykorzystałaby w swojej argumentacji niepodważalne praktyczne sukcesy związane ze stosowaniem jego terapii. **Ostatnią rzeczą, jakiej pragnąłby przemysł farmaceutyczny, byłby publiczny proces z udziałem człowieka, który leczy raka ze 100-procentową skutecznością, wykorzystując do tego jedynie niewielką ilość prądu elektrycznego. Mogłoby to wzbudzić w całym narodzie przekonanie, że nie potrzebują leków. I wreszcie – Rife spędził całe dziesięciolecia na prowadzeniu skrupulatnej dokumentacji swoich badań, w tym dokumentacji filmowej i fotograficznej. Potrzebna była inna taktyka.**



Kolejny mikroskop, którego konstruktorem był dr Rife


Pierwszym podjętym krokiem było doszło do stopniowego kradzieży nagrań, filmów i zdjęć z laboratorium Rife'a laboratorium. Sprawcy kradzieży nigdy nie znaleziono. **Kiedy Rife próbował odtworzyć brakujące dane (*w czasach, gdy nie można było robić fotokopii ani korzystać z komputerów*), ktoś próbował pozbyć się jego cennych mikroskopów wirusowych. Mikroskopy te ostatecznie ktoś ukradł. Jeszcze przed tym zniszczenia celowo wzniecony pożar doszczętnie zniszczył laboratorium Burnetta w New**

Jersey, właśnie w momencie, gdy

naukowcy przygotowywali się do ogłoszenia potwierdzenia sukcesu prac Rife'a. Kolejna katastrofa nastąpiła jednak później, gdy policja bezprawnie skonfiskowała pozostałą dokumentację z pięćdziesięcioletnich badań Rife'a.

Następnie, w 1939 roku, agenci firm farmaceutycznych pomagali Philipowi Hoylandowi w sfingowanym procesie przeciwko jego własnym wspólnikom w firmie Beam Ray Corporation. **Firma ta była jedyną, która w tamtym czasie potrafiła produkować urządzenia Rife'a. Sam Rife nie był jednak członkiem tej spółki.** Firma została zrujnowana przez koszty postępowania sądowego i ogłosiła upadłość. W czasie wielkiego kryzysu spółka ostatecznie przestała istnieć.

Co działo się dalej w szpitalach i ośrodkach badawczych, gdzie z powodzeniem testowano terapię Rife'a? Lekarze i naukowcy oczywiście starali się bronić udanego wynalazku Rife'a, ale nie mogli sobie pozwolić na utratę dotacji i przywilejów szpitalnych.



Mikroskop pryzmatyczny nr 5, 1938

Wydano ogromne kwoty na to, aby ci, którzy znali terapię Rife'a, zapomnieli o tym, co widzieli. Żadna kwota nie była wystarczająco wysoka, by stłumić tę technologię. Leczenie osób chorych na raka to rzeczywiście bardzo dochodowy biznes. Na przykład Arthur Kendall, dyrektor Northwestern School of Medicine, który współpracował z Rifem przy leczeniu nowotworów, otrzymał kwotę 250 000 dolarów i wyjechał do Meksyku. Była to wówczas naprawdę ogromna suma pieniędzy.

Również dr George Dock, kolejna wybitna postać współpracująca z Rifem, został uciszony ogromną sumą pieniędzy, a Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne obdarzyło go najwyższymi zaszczytami. Również dr Couche i dr Milbank Johnson, którzy współpracowali z Rifem, powrócili do przepisywania klasycznych leków. Po zakończeniu tej sprawy czasopisma medyczne, kontrolowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne, nie opublikowały już ani jednej wzmianki o skutecznej terapii Rife'a. **Dlatego całe pokolenia studentów kończących studia medyczne nie słyszały ani słowa o rewolucyjnych odkryciach Rife'a w medycynie.**

Wielkość i zasięg tej zbrodni są nie do ogarnięcia i jest to największe masowe morderstwo w historii ludzkości. Zginęło już więcej ludzi niż w obu wojnach światowych. Ilu ludzi przez całe dziesięciolecia straciło życie niepotrzebnie i ilu jeszcze niepotrzebnie umrze?

Kiedy Rife się urodził, jako środek transportu używano powozów konnych, a kiedy umierał, był świadkiem tego, jak pokonujemy ogromne odległości samolotami w ciągu kilku godzin. Był jednak również świadkiem procesu odwrotnego, a mianowicie rosnącej liczby osób, które giną z powodu nowotworów złośliwych. Obecnie na całym świecie na raka umiera ponad 7 000 000 osób rocznie. Wraz ze wzrostem liczby chorych proporcjonalnie rosną również zyski firm farmaceutycznych, które obecnie osiągają astronomiczne kwoty.

Rife był również świadkiem fenomenalnego rozwoju American Cancer Society, Salk Foundation i innych organizacji zajmujących się leczeniem chorób, które on sam w swoich laboratoriach w San

Diego, **potrafił leczyć ze stuprocentową skutecznością** już dawno wcześniej.

W pewnym okresie do zatwierdzenia zgłoszono 176 500 leków przeciwnowotworowych. Wystarczyło, by lek wykazywał skuteczność zaledwie w jednej szóstej jednego procenta przypadków, aby mógł zostać dopuszczony do sprzedaży. Gdy pacjent umierał z powodu objawów wywołanych przez leki, leczenie odnotowywano jako skuteczne lub częściowo skuteczne, ponieważ pacjent nie zmarł na raka. W rzeczywistości leki zabijały pacjentów szybciej niż sama choroba.



Dr Royal Raymond Rife z Philipem Hoylandem przed ówczesnym generatorem plazmy

Doszło do tego, że całe życie pracy i odkrycia Rife'a zostały zignorowane i nikt o nich **o** nich nie wiedział. Kiedy tak się stało, **Rife był wstrząśnięty i stracił zainteresowanie dalszą pracą, a swój ból łagodził piciem alkoholu**. W ten sposób otępiał swoją świadomość, która nie mogła pogodzić się z faktem, że przez pół wieku pracował na próżno, a wynik jego pracy jest ignorowany, podczas gdy cierpienie milionów ludzi trwa nadal tylko po to, by jakaś niewielka grupa chciwych ludzi osiągała ogromne zyski. Wszystko tylko dla pieniędzy.

W 1971 roku Royal Rife zmarł po spożyciu diazepamu w połączeniu z alkoholem. Być może to właśnie jego częstotliwości pomogły mu dożyć tak sędziwego wieku, mimo że nadużywał alkoholu.

Na szczęście śmierć Rife'a nie oznaczała końca terapii elektronicznej. Kilku lekarzy i naukowców zrekonstruowało jego urządzenia częstotliwościowe, podtrzymując w ten sposób jego idee. Technologia Rife'a ponownie stała się powszechnie znana w 1986 roku. Stało się to głównie dzięki książce Barry'ego Lynesa zatytułowanej **„Leczenie raka, które zadziałało" (***The Cancer Cure That Worked***)**.

Obecnie urządzenia Rife'a, choć w nowej wersji, ponownie pojawiły się na rynku. Urządzenia są zróżnicowane, od prostych po skomplikowane, co znajduje odzwierciedlenie w ich cenie. **Podczas korzystania z urządzenia absolutnie kluczowa jest możliwość ustawienia dokładnej częstotliwości, w przeciwnym razie wyniki będą sprzeczne lub żadne.** Dlatego należy poświęcić odpowiednią uwagę wyborowi urządzenia. Nawet niektóre drogie urządzenia mają poważne ograniczenia techniczne i nie warto wydawać pieniędzy na ich zakup. Podobnie nie można oczekiwać obiecujących wyników od tanich urządzeń. **Tylko precyzyjnie ustawiona częstotliwość może wejść w rezonans z mikroorganizmem określonego rodzaju i od tego zależy nasz sukces. Ten sam problem spowodował, że pierwotna konstrukcja urządzenia Rife'a uległa pewnym zmianom. Nowsza technologia wykorzystuje przekazywanie częstotliwości do ciała za pomocą płytek oraz elektrod ręcznych lub samoprzylepnych. Ustawienie dokładnej częstotliwości oraz odpowiednie nawodnienie organizmu to podstawowe kryteria pozwalające osiągnąć takie same sukcesy, jakie**


odniósł Rife. Wszystkie procedury są opisane w instrukcjach obsługi lepszych

urządzeń dostępnych na rynku światowym. Jednym z najlepszych urządzeń tego typu jest czeski produkt o nazwie Super Ravo Zapper. Urządzenie to jest całkowicie wyjątkowe dzięki możliwości ustawiania absolutnie precyzyjnych częstotliwości (z dokładnością do tysięcznych Hz). Urządzenia te nadają się jednak raczej do codziennego użytku domowego. Urządzenia plazmowe typu RPZ lub Athon najlepiej stosować maksymalnie 3 razy w tygodniu.

Jeśli chcesz być zadowolony z rezultatów, korzystaj z wysokiej jakości sprzętu oraz sprawdzonych i udokumentowanych procedur. Z czasem przekonasz się, że nic nie może się równać z tą bezpieczną technologią, sprawdzoną przez dziesiątki lat badań, oraz że możesz obejść się bez leków, operacji i naświetlania. Niestety, technologie te nawet obecnie nie są dopuszczone do celów medycznych i legalnie mogą je stosować jedynie weterynarze w leczeniu chorób zwierząt. W kłopoty wpadła również wybitna mikrobiolog i jedna z najwybitniejszych kobiet naszych czasów, dr Hulda Regehr Clark, która również spędziła pewien czas w więzieniu. Nigdy jednak nie została prawomocnie skazana przez żaden sąd z powodu gwałtownych protestów tysięcy ludzi, którzy stosowali się do jej metod i zaleceń (w tym używania urządzenia Zapper) i odzyskali zdrowie, pomimo twierdzeń lekarzy o niemożliwości ich wyleczenia.

Jednak dr Clark z pewnością nie jest jedyną osobą, która doświadczyła podobnych prześladowań. Od czasów średniowiecza można jednak dostrzec pewien postęp – heretyk nie jest już palony na stosie, a jedynie więziony.

Jeśli ktoś uważa, że żyjemy w demokratycznym świecie, to jest w wielkim błędzie. Każdy człowiek ma prawo do szczęśliwego życia w pokoju, spokoju i zdrowiu. Każdy człowiek powinien myśleć o innych, darzyć ich miłością i być gotowym coś dla nich zrobić. Myślenie o innych, a nie tylko o sobie, jest jedną z najszlachetniejszych cech, jakie człowiek może posiadać. Jeśli inni, z jakiegokolwiek powodu, zostaną zubożeni przez wąską grupę możnych, którzy rządzą tym światem i którzy są właścicielami banków, środków masowego przekazu oraz kluczowych źródeł surowców



Pierwszy mikroskop wirusowy

oraz energii i innych dóbr i władzy, na tym świecie zapanuje duchowe ubóstwo, a świat stanie się zubożały i pełen nędzy. Dopóki miliony ludzi będą umierać w imię możnych, ta planeta będzie jedynie smutnym miejscem do przetrwania.

To od odważnych ludzi oraz od tych, którzy troszczą się o innych i darzą ich miłością, zależy zmiana tego wszystkiego. Co powstrzymuje również was przed staniem się takimi ludźmi? Jest to samodzielne rozważanie i myślenie. Uwolnijcie się od wpływu współczesnych reklam i stylu „nowoczesnego" życia, który jest nam narzucany z wielkich ekranów telewizyjnych. Zastanówcie się, czym jest to tajemnicze „dobre" uczucie, gdy po prostu pomagacie komuś, łagodząc w ten sposób jego cierpienie. Zacznijcie myśleć samodzielnie i wykorzystujcie swój rozum do rozwiązywania codziennych problemów. Nie wstydźcie się okazywać współczucia i żalu z powodu marnowania ludzkich żyć oraz obecnego stanu świata.

Oto skrócona historia życia wybitnego i wyjątkowego naukowca, dr Royala Raymonda Rifa, oraz jego urządzenia, które mogło położyć kres wszystkim chorobom wywoływanym przez mikroorganizmy i wirusy. Urządzenie to mogło zasadniczo zmienić świat, a pieniądze, które marnuje się na inwestycje w rozwiązania, które już dawno przestały działać, można by przeznaczyć na projekty służące dobru całej ludzkości. Wiele osób mogłoby prowadzić pełnowartościowe życie, a wiele innych nie musiałoby tracić swoich bliskich ani oszczędności.

Być może wkrótce to wszystko się zmieni, a ten genialny naukowiec zostanie zaliczony do grona największych wybitnych postaci badań medycznych, którzy przynieśli ludzkości to, co najcenniejsze – skuteczny i tani lek o stuprocentowej skuteczności, pozbawiony jakichkolwiek skutków ubocznych.

Royal Raymond Rife był najważniejszą postacią w całej historii ludzkości.

Każdy może zgłaszać jakiekolwiek zastrzeżenia wobec tego stwierdzenia,
ale nie zmieni to tej prawdy. Źródło: Internet



Generator plazmowy RPZ16

DOŚWIADCZENIA Z TERAPIAMI CZĘSTOTLIWOŚCIOWYMI

Te doświadczenia zostały opisane przez osoby, które na co dzień pracują z urządzeniem Super Ravo Zapper lub generatorem plazmowym RPZ.

Ing. Hana Bláhová
diagnostyka

Dwuletnie doświadczenia z urządzeniem Super Ravo Zapper

Drodzy przyjaciele,

spełnia się wizja, którą miałam przed oczami już dwa i pół roku temu. Widziałam urządzenie zapper jako zwykły element wyposażenia każdego gospodarstwa domowego.

Od tamtej pory setki osób z mojego otoczenia zakupiło to urządzenie, a później jego ulepszoną wersję – SUPER RAVO ZAPPER. Dołączyli do mnie kolejni koledzy, którzy śledzą nowości w dziedzinie medycyny alternatywnej i chcieli mieć w swoim arsenale kolejne narzędzie do leczenia swoich klientów. Strach przed nieznanym minął i obecnie nie ma już potrzeby przekonywania ludzi, że jest to coś dobrego, ponieważ słyszą o tym od swoich krewnych, znajomych i sąsiadów. Jeśli zajrzą do internetu i zainteresują się naturalnymi i łagodnymi metodami leczenia, wszędzie natkną się na zapper. Ludzie o nim dyskutują i dzielą się swoimi doświadczeniami.

Codziennie w mojej praktyce stykam się z przygnębiającymi historiami życia i losami moich klientów, którzy przez wiele miesięcy bezskutecznie biegali po badaniach lekarskich i często spotykali się z wręcz niezrozumiałymi procedurami i zachowaniem lekarzy, ze standardowo negatywnymi wynikami wszelkich możliwych testów, nie dowiadując się przyczyny swoich dolegliwości i nie doczekując się poprawy stanu zdrowia. Moje pierwotnie pozytywne nastawienie do pracowników służby zdrowia z biegiem czasu w tej pracy jakoś zanika. Kiedyś rozważałam studia medyczne, a moja córka jest lekarką. Dzisiaj cieszę się, że nie studiowałam medycyny, bo trudno byłoby mi wykonywać to, czym zajmuję się obecnie. Doskonale rozumiem, że w obecnej sytuacji gospodarczej lekarze znajdują się w trudnej sytuacji i są zmuszeni działać w określonych ramach, ale dzisiejszy system opieki zdrowotnej nie sprzyja ani pracownikom służby zdrowia, ani pacjentom. Zatem nawet z czysto ogólnego punktu widzenia cieszy mnie, że na naszym rynku pojawiła się firma, która oferuje ludziom możliwości samoleczenia, a takich możliwości jest już cała gama. Nadzieja na samowystarczalność poprawia ludziom nastrój, zwiększa chęć do walki i wzmacnia odporność. Ludzie są coraz lepiej wykształceni i w erze internetu nie pozwolą już, by bez zastrzeżeń i pytań narzucano im jakiekolwiek leki chemiczne. Lekarze, aby utrzymać swoją „klientelę", będą musieli być znacznie bardziej otwarci, będą musieli więcej rozmawiać z ludźmi, bardziej ich słuchać i bardziej im ufać.

W dzisiejszych czasach lekarz bezgranicznie ufa wynikom badań laboratoryjnych, bardziej niż wywiadowi i słowom
pacjenta. Jeśli wyniki badań są negatywne, lekarz nie kiwnie palcem, nawet jeśli pacjent załamuje się na jego oczach. Podczas sześcioletnich studiów lekarze są tak szkoleni, że bezwarunkowo wierzą w

nieomylność

„nauki". Nie dopuszczają sobie nawet w myślach możliwości pomyłki, ludzkiego błędu, nieodpowiedniego testu, niewłaściwej metodologii i tym podobnych. Oczywiste objawy wyjaśniają jako psychosomatyczne i z męczącym stereotypem proponują leki przeciwdepresyjne.

W tej sytuacji szczególnie cenne jest posiadanie narzędzia, które zapewnia pewną niezależność od oficjalnej opieki zdrowotnej. Jak w przypadku wszystkiego, zapperem nie wyleczymy wszystkiego, ale jest to tak wspaniałe narzędzie, że przyzwyczaiłam się już do obserwowania gwałtownej poprawy u moich klientów, którzy zaczęli stosować zapper.

Ponieważ większość moich klientów korzysta z zappera, jestem już rozpieszczona i przyzwyczajona do szybkich postępów. Dlatego zawsze jestem nieco rozczarowana, gdy na wizytę kontrolną przychodzi ktoś, kto stosuje wyłącznie preparaty detoksykacyjne i nie rozpoczął jeszcze kuracji środkami przeciwrobaczymi. Wtedy wyraźnie widać, jak duża jest różnica w tempie powrotu do zdrowia. Zapper jest całkowicie niezastąpiony, zwłaszcza w przypadkach pozajelitowych infekcji pasożytniczych. Na przykład wyeliminowanie trichin z mięśni jest dla albendazolu trudnym zadaniem. Również włosogłówki najlepiej zwalcza się za pomocą impulsów elektrycznych z zappera – w tym przypadku nie mamy żadnych leków. W przypadku przewlekłych zakażeń bakteryjnych lub wirusowych zalecam jednak raczej detoksykację lub połączenie obu metod. Kolega próbował samodzielnie pozbyć się boreliozy wyłącznie za pomocą zappera, bez kropli. Był jednocześnie pod kontrolą lekarza. Zajęło mu to trzy czwarte roku, zanim przynajmniej spadł poziom przeciwciał. Ja jednak nadal wykryłam boreliozę.

Najczęstsze błędy w stosowaniu zappera:

1. Ludzie myślą, że jeśli nie znają dokładnych częstotliwości, nie mogą korzystać z zappera. Czekają tygodniami na badania i nie korzystają nawet z gotowych ustawień częstotliwości, sądząc, że mogłyby im zaszkodzić (co jest nonsensem, ponieważ jeśli w organizmie nie ma niczego – pasożytów, bakterii, wirusów… – z czym mogłyby reagować gotowe częstotliwości, nic się nie stanie). Tymczasem mogliby wykonać sporą część pracy.
2. Myślcie w kategoriach liczb, a nie pojęć. Nie mówcie sobie: „Nie mam tocznia, więc ten program mi nie pomoże". Powiedzcie sobie na przykład: Przez tydzień stosowałem częstotliwości 300 kHz, nie czuję, żeby mi pomogły, więc dzisiaj spróbuję 400 kHz. Pracowałem z częstotliwościami w kHz i nie wypróbowałem żadnej częstotliwości w Hz. Dzisiaj spróbuję. Nasze ciało potrzebuje różnorodnych częstotliwości tak samo, jak zróżnicowanej diety. Medycyna częstotliwościowa istnieje od niedawna, nie wiemy jeszcze, do czego służą poszczególne częstotliwości. A co, jeśli do pełnej satysfakcji i wyleczenia potrzebna jest właśnie ta częstotliwość, której jeszcze w ogóle nie wypróbowaliście? Nie bójcie się eksperymentować. Korzystajcie z CAFL. Zostańcie swoimi własnymi badaczami. Być może to właśnie wy odkryjecie coś nowego.
3. Nie oczekujcie rezultatu po jednym zabiegu. Zazwyczaj nic się nie dzieje. Za to następnego dnia rano zwykle zauważycie, że dolegliwości są nieco mniejsze. To właśnie w nocy pracował układ odpornościowy. Znacząca poprawa następuje czasem między czwartym a piątym zabiegiem w tym samym miejscu. Dlatego zrezygnowałam z wykonywania zabiegów na klientach w moim gabinecie, ponieważ byłoby to czasochłonne dla mnie i kosztowne dla klienta. Regularne zabiegi domowe nie zastąpią dwóch wizyt w tygodniu lub w miesiącu.
4. Stosowanie zappera przez ponad dwie godziny dziennie przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Organizm nie nadąża z wydalaniem zniszczonych patogenów. Jeśli nie chodzi o poważne, zagrażające życiu schorzenia, przeciętna osoba powinna stosować zapper przez około

godzinę dziennie. Dla osoby pracującej to idealne rozwiązanie. Kiedy już mamy najgorsze za sobą, wystarczy zapping podtrzymujący 1–3 razy w tygodniu, w zależności od możliwości czasowych. Nawet dziesięć minut dziennie pobudza układ odpornościowy do działania.

5. Aby ograniczyć reakcje detoksykacyjne, należy dbać o drożność dróg wydalniczych. Zapper nie oczyści za Państwa jelit z osadów, a raczej je wytworzy. Należy pić herbaty na nerki, przeprowadzić kurację oczyszczającą wątrobę, najlepiej jeszcze przed zappingiem. Po zabiegu warto udać się na hydrokolonoterapię lub wykonywać domowe lewatywy. Gnijące resztki w przewodzie pokarmowym powodują wysypki i bóle głowy. Dr Jelisejewowa zaleca regularne naprzemienne stosowanie okresów eliminacji patogenów (środki przeciwrobacze, zapper, zioła dr Clark) z okresami oczyszczania dróg wydalniczych. W łagodnych przypadkach infekcji pasożytniczych zakłada trzymiesięczną kurację (trzy cykle), a w ciężkich – nawet dziewięciomiesięczną. Na zakończenie przydatny jest również kaolin. Zdejmuje on starą błonę śluzową jelita wraz z resztkami martwych pasożytów i ich jaj. Istnieją wyjątki, ale pasożyty zazwyczaj nie żyją na powierzchni jelita, gdzie mogłyby je uszkodzić ruchy jelit, lecz żyją zagnieżdżone w warstwie podśluzówkowej.
6. Dobrze jest odsunąć elektrody od skóry jeszcze zanim wygaśnie wyświetlacz. Nie ma potrzeby ustawiania napięcia na 100%; niektórzy uważają, że w przeciwnym razie zapper nie działa wystarczająco skutecznie. Zapper działa również przy niskim napięciu. Sztuka polega właśnie na utrzymaniu napięcia na takim poziomie, aby prąd był wyczuwalny, ale jednocześnie znośny. Mówię przede wszystkim o częstotliwościach w Hz.
7. Jeśli zapper wydaje sygnał dźwiękowy „podłącz obciążenie", a ty nadal trzymasz elektrody, możesz zrobić kilka rzeczy: Idź się napić. Posmaruj miejsce poddawane zabiegowi kremem lub żelem (wystarczy zwykły krem do masażu). Owiń elektrody zwilżoną chusteczką lub papierową serwetką.
8. Poświęćcie trochę czasu i nauczcie się regulować zapper, zmieniać zakres częstotliwości oraz prędkość przesuwu. W ten sposób będziecie mogli w pełni wykorzystać wszystkie możliwości tego urządzenia.

Chociaż wydawało mi się, że już wiem, czego mogę oczekiwać od zappera, urządzenie to jeszcze kilka razy mnie zaskoczyło. Gdybyście zapytali mnie wcześniej, wątpiłabym, że zapper da radę. Na przykład wtedy, gdy siedemdziesięcioletnia kobieta pozbyła się szumu w uszach i leków na nadciśnienie, gdy ból stawów u pięćdziesięcioletniej klientki znacznie się złagodził już po 14 dniach, gdy po miesiącu stosowania zappera z elektro-dou między palcami stóp u klientki zniknęła grzybica paznokci, która wcześniej nie reagowała na żadne maści.

Ja również mam jedną „zabawną anegdotę z planu zdjęciowego". Przed rokiem zapper już raz pomógł mi w bólu zębów, ale wtedy była to drobnostka. W zeszłym roku na wakacjach w Chorwacji nagle, bez żadnego ostrzeżenia, spuchła mi jedna strona twarzy. Nie mogłam gryźć, w nocy nie spałam. Najbliższy dentysta był oddalony o około 25 km, a do tego był weekend, po którym następowało święto państwowe. Wakacje się zaczynały. Rzadko choruję i nie miałam nawet leków przeciwbólowych. Mieszkaliśmy w małej wiosce z malutkim sklepikiem spożywczym, bez drogerii, bez apteki. Ale zabraliśmy ze sobą zapper. Rano ustawiłam program „Beta-paciorkowce", bo wiem, że mogą one żyć w jamie ustnej. Nadal nie mogłam gryźć, piłam tylko herbatę. Wieczorem znów stosowałam zapper przez godzinę, z elektrodami na twarzy. Wyspałam się! Rano twarz była jeszcze opuchnięta i nie mogłam jej dotknąć bez bólu. Ale już mogłam jeść. Kolejna sesja zappingu. W ciągu dnia obrzęk nieco opadł. Wieczorem zjadłam posiłek bez problemów. Znowu godzinny zapping. Rano wstałam bez obrzęku, bez bólu i mogłam rozpocząć urlop. Po powrocie nie musiałam iść do dentysty. Dolegliwości już nigdy nie powróciły.

Ing. Hana Bláhová
W Brnie, 22.05.2010

Doświadczenia związane ze stosowaniem zappingu

Marcela Chadžijská **Ing. Miroslav Hadaš**

Kilka lat temu trafił w nasze ręce książka Huldy Regehr Clark – „Rewolucja w leczeniu chorób". Ponieważ mamy wykształcenie elektrotechniczne, od razu kupiliśmy najprostsze urządzenie typu Zapper i przekonaliśmy się, że to działa. Lepiej jest mieć w domu Zapper zamiast tabletek przeciwbólowych i antybiotyków. Zajmujemy się leczeniem w pełnym wymiarze godzin i bardzo szybko nabyliśmy urządzenie z regulacją, na którym można było ustawić częstotliwości dla całej gamy bakterii zgodnie z tabelą zawartą w książce. Oczywiście w przypadku grzybów działało to znacznie szybciej. Jeśli klient przynosił wyniki badań laboratoryjnych, leczenie było bardzo skuteczne. Zostało to potwierdzone laboratoryjnie w przypadku wielu opornych mikroorganizmów, takich jak gronkowiec złocisty – Staphylococcus aureus – znany w szpitalach jako główny czynnik chorobotwórczy – MRSA. ***Mając te doświadczenia, nie wahaliśmy się ani chwili przed zakupem Super Ravo Zapper i jesteśmy naprawdę zachwyceni. Urządzenie to nie tylko spełnia nasze profesjonalne potrzeby, stanowiąc uzupełnienie naszych badań z wykorzystaniem diagnostyki komputerowej, podczas której precyzyjnie identyfikujemy mikroorganizmy, ale także usprawnia komunikację z lekarzami. Wyniki leczenia za pomocą precyzyjnie dobranej częstotliwości są niezwykle wyraźne widoczne.***

Na przykład początkowe objawy przeziębienia górnych dróg oddechowych ustępują już podczas 30-minutowej sesji. Podobnie jest w przypadku ostrych bólów stawów, zębów i głowy. Wszystkie ostre schorzenia można bardzo szybko wyleczyć, o ile nie poprzedzało ich stadium przewlekłe – uszkodzenie narządów. Choroby wirusowe wszelkiego rodzaju są dzięki tej metodzie bardzo skutecznie i szybko leczone.

Możemy się również pochwalić bardzo dobrymi, a nawet można powiedzieć, że cudownymi efektami w przypadku *wirusa brodawczaka*, który może powodować raka. Konkretny przypadek szybkiej poprawy odnotowaliśmy u 40-letniej kobiety, która nagle zaczęła cierpieć na zawroty głowy i omdlenia. Lekarze nie potrafili ustalić przyczyny. Dzięki diagnostyce PC wykryto *wirusa brodawczaka* w pniu mózgu i korzeniach rdzenia kręgowego. Rozpoczęliśmy częste stosowanie urządzenia Super Ravo Zapper i uzupełniliśmy niektóre pierwiastki śladowe. Badanie tomografii komputerowej potwierdziło niewielką zmianę w mózgu. W ciągu miesiąca ustały ataki omdleń i zawrotów głowy. Kolejne badanie PC wykazało całkowitą poprawę stanu zdrowia i zanik *wirusa brodawczaka*. 60-letnia kobieta miała trudności z oddychaniem, nie była w stanie wchodzić po schodach – stwierdzono, że gronkowiec złocisty zadomowił się w sercu. Dzięki ukierunkowanemu zabiegowi SRZ – ok. 5 x 20 minut – nastąpiła ulga i zanik mikroorganizmu.

Kolejny przypadek z szybkim i pozytywnym wynikiem dotyczył 74-letniego mężczyzny po udarze mózgu, który nie mógł prawidłowo mówić ani chodzić, a także odczuwał silny ból mięśni. Po kilku zabiegach SRZ zaczął mówić i chodzić. Kolejny mężczyzna cierpiał na słabe krążenie krwi i zimne kończyny, co było spowodowane nadmiernym namnażaniem się bakterii. Po zastosowaniu SRZ odnotował znaczną poprawę, więc po przezwyciężeniu początkowej nieufności obecnie regularnie korzysta z zabiegów. Wielu naszych klientów po kilku sesjach kupuje SRZ do domu, ponieważ dostrzegają niesamowite rezultaty i chcą mieć urządzenie pod ręką dla całej rodziny. Jeśli SRZ zastosuje się na początku choroby, reakcja jest niemal natychmiastowa. Na przykład w przypadku początkowej opryszczki elektrodę przykłada się bezpośrednio obok zmiany, a już podczas działania programu widać efekt. Następuje niesamowite złagodzenie objawów, a w ciągu 10 minut wirusy wywołujące opryszczkę zostają zlikwidowane – organizmowi pozostaje tylko usunąć toksyny. Fakt, że nie występują skutki uboczne leków alopatycznych, jest nieoceniony. To, że zabieg jest

bezbolesny, a efekt szybki, oraz że może pomóc nawet w przypadkach, w których po pewnym czasie konieczna byłaby operacja, jest absolutnie wspaniałe. To, że w niektórych przypadkach może pomóc tam, gdzie medycyna konwencjonalna nie ma środków, jest oszałamiające.

Doświadczenia z urządzeniem Super Ravo ZAPPER

Ing. Roman Dlapa, CSc,

Podczas korzystania z urządzenia Zapper użytkownicy na różne sposoby zakładają elektrody ręczne lub na stopy. Postaram się zaproponować sposób postępowania, który mógłby być optymalny. W podstawowym zestawie z urządzeniem Zapper znajdują się elektrody ręczne. Ogólną rekomendacją jest trzymanie elektrody z czerwonym przewodem w prawej ręce. Jeśli sami wiemy lub ustaliliśmy na podstawie pomiarów, gdzie znajdują się obciążenia, przykładamy elektrody do ciała tak, aby obciążony organ znajdował się pomiędzy poszczególnymi elektrodami. Skóra na dłoniach jest bardziej odporna, a kontakt elektrody z ciałem najlepiej jest wykonywać poprzez palce. Jeśli dysponują Państwo dodatkowo elektrodą na stopy, na zakończenie zabiegu zappingu zaleca się zastosowanie tych samych częstotliwości na „całą osobę". Taka pozycja zakłada trzymanie elektrod w dłoniach, a czubki stóp powinny znajdować się na elektrodzie na stopy. Ręce z elektrodami można położyć na szwie czubkowym czaszki lub na uszach. Palce stóp powinny spoczywać na elektrodzie stóp. Jeśli staniesz na elektrodzie stóp całą stopą, nie ma pewności, czy częstotliwości przejdą przez podbicie stopy. Zarówno w podbiciu stopy, jak i w szwie czubkowym czaszki często znajduje się duża liczba ognisk infekcyjnych.

Po uruchomieniu napięcie robocze jest ustawione na 5 V (33%), co jest wyświetlane podczas zabiegu w górnym wierszu. W zależności od budowy ciała każdej osoby napięcie to można indywidualnie zwiększyć. W przypadku osób o drobnej budowie ciała oraz dzieci należy uwzględnić ich odczucia podczas zwiększania napięcia. Ważne jest, aby podczas zabiegu czuć się komfortowo.

Jeśli podczas stosowania urządzenia użyjesz przycisku „UP", zwiększasz napięcie, a przyciskiem „DOWN" – je zmniejszasz. Nie spiesz się z podwyższaniem napięcia. Niektóre częstotliwości w zakresie Hz mogą objawiać się uczuciem ucisku (mrowieniem) w nadgarstkach. Również częstotliwości 1–6 kHz powodują mrowienie w dłoniach. Przy wyższych częstotliwościach w kHz mrowienie nie występuje. Jeśli będziesz powoli zwiększać napięcie, organizm się do tego przyzwyczai.

Czas trwania zabiegu. Niektórzy entuzjaści stosują zabieg nawet przez kilka godzin dziennie. Podczas skutecznego zabiegu żywe organizmy przekształcają się w nieożywione. Innymi słowy, u osoby stosującej zabieg wzrasta poziom substancji toksycznych w organizmie, a jej układ odpornościowy zaczyna zmagać się z nadmiarem toksyn. To, jak organizm poradzi sobie z podwyższonym poziomem toksyn, zależy teraz od rezerw jego układu odpornościowego. Dlatego zalecenie, aby korzystać z zappera przez godzinę do półtorej godziny dziennie, jest rozsądne. Gdyby czas stosowania zappera był dłuższy, a organizm klienta był już wcześniej mocno obciążony, osoba ta może czuć się gorzej przez kilka kolejnych dni. Zależy to od stopnia obciążenia układu limfatycznego, który odprowadza toksyny do narządów wydalniczych.

Pierwotniaki i grzyby bardzo obciążają układ limfatyczny. Jeśli to możliwe, zalecałbym rozpoczęcie detoksykacji od tych obciążeń, a dopiero potem przejście do kolejnych. Istnieje wiele środków, które wspomagają działanie układu limfatycznego. Ponadto w tym przypadku można również wykorzystać częstotliwości Zappera. Można to zrobić albo przy użyciu częstotliwości wstępnie ustawionych, albo ustawić następujące częstotliwości: 100 kHz przez 5 minut, a po pół godzinie wspomóc naczynia limfatyczne częstotliwością 80 Hz przez 5 minut. Można również zastosować częstotliwość harmonizującą 8 Hz, również przez 5 minut. Przy dłuższym stosowaniu Zappera z częstotliwością 100 kHz zmniejszają się obrzęki kostek.

Według niektórych źródeł zaleca się najpierw usunąć duże, wielokomórkowe pasożyty. Z naszego doświadczenia wynika, że lepiej jest najpierw usunąć z organizmu małe pasożyty. Chodzi o to, że w

większych pasożytach mogą znajdować się mniejsze. W przypadku wyeliminowania dużych pasożytów małe


pasożyty mogą przedostać się do organizmu pacjenta i dodatkowo obciążać jego układ odpornościowy.

Na szczęście te małe pasożyty są widoczne dla naszego organizmu, który po pewnym czasie potrafi sobie z nimi poradzić. Małe pasożyty – od wirusów po pierwotniaki – można stosunkowo łatwo usunąć za pomocą zappera. W przypadku pierwotniaków wystarczy dwadzieścia minut, a w przypadku mniejszych organizmów powinno wystarczyć piętnaście minut. W przypadku dużych pasożytów lepiej jest określić poprzez pomiar, gdzie znajdują się ich ogniska. Na każde ognisko zaleca się zastosować wybraną częstotliwość co dwadzieścia minut, a na koniec zastosować terapię na „całego człowieka".

Sprawdziło się stosowanie najpierw częstotliwości na jaja pasożytów, następnie na larwy, a na koniec na osobniki dorosłe. Dla pewności na zakończenie można ponownie zastosować częstotliwość na jaja, zmniejszając czas o połowę.

Pracuję z Zapperem od ponad dwóch lat. Zakupiłem go jako uzupełnienie programu diagnostycznego, w którym znajduje się duża liczba pozycji obciążających. Stopniowo dla każdej pozycji programu weryfikuję częstotliwości, które pomagają usunąć zmierzone obciążenia z organizmu. Od tego czasu moja własna kolekcja zweryfikowanych częstotliwości stale się powiększa.

Ciekawe jest to, że przy niektórych częstotliwościach w kHz można znaleźć nawet pięć różnych obciążeń. Z medycznego punktu widzenia konieczne jest wówczas wybranie właściwej nazwy obciążenia dla danej częstotliwości. Z drugiej strony w ten sposób można znaleźć częstotliwości referencyjne dla jaj, larw lub osobników dorosłych dużych pasożytów. Na przykład w przypadku Schistosoma haematobium jej jaja mają częstotliwość identyczną z Spirocheta na poziomie 1 Hz, larwy na poziomie 52 kHz z wirusem brodawczaka ludzkiego typu HR 16, a osobniki dorosłe na poziomie 107 kHz wraz z Penicillium notatum.



Rurkę plazmową można „rozświetlić” nawet poprzez samo zbliżenie do generatora Tesli. Przy zakupie swojej „Plazmy” należy dokonywać wyboru bardzo starannie.

Jako przykład podaję następujące zweryfikowane częstotliwości:

Nazwy pasożytów		**dorosłe osobniki**	**larwy**	**jaja**
	Częstotliwości podane są w kHz			
Świerzbowiec – roztocz	Sarcoptes scabiei	150		
Tęgoryjec	Ancylostoma duodenale	129	72	0,214
Glista dziecięca	Ascaris lumbricoides	580	38	0,16
Włośnica skręcona	Trichinella spiralis	404	0,16	0,072
Cienkopłetwy	Trichuris trichura	317	195	194
Tasiemiec złośliwy	Echinococcus granulosus	460	195	73
Tężec rozgałęziony	Echinococcus multilocularis	465	190	0,01
Tasiemiec dziecięcy	Hymenolepis nana	180	20	0,109
Tasiemiec długi	Taenia solium	221	55	0,402
Przywry jelitowe	Fasciolopsis buski	332	57	0,701
	Schistosoma haematobium	107	52	0,001
	Schistosoma intercalatum	121	104	0,5
Ameba w jelicie grubym	Entamoeba coli	111		
Ameba wywołująca biegunkę	Entamoeba histolytica minuta	74		
Grzyb dimorficzny	Blastocystis hominis	501		
Parazyt, czerwiec ludzki	Balantidium coli	588		
czynnik wywołujący malarię	Plasmodium malariae	68		
	Plasmodium ovale	593		
	Giardia lamblia	502		
	Trichomonas hominis	143		
Wiciowiec pochwowy	Trichomonas vaginalis	72		
u bydła	Babesia divergens	0,57		
u małych gryzoni	Babesia microti	12		
	Pneumocystis carinii	602		

Podsumowując, mogę stwierdzić, że wyniki pracy z urządzeniem Zapper są obiecujące, a w niektórych przypadkach, przy zastosowaniu odpowiedniej częstotliwości, niemal natychmiastowe. Wyniki pomiarów wskazują, że za pomocą urządzenia Zapper można zwalczać obciążenia wywołane przez grzyby i pasożyty.

Helena Šilingerová

Zajmuję się medycyną alternatywną od 1990 roku. Stopniowo zapoznawałam się z różnymi kierunkami, od terapii refleksologicznej, przez Su-jok, kinezjologię, terapię refleksologiczną itp., aż po medycynę detoksykacyjną. Od 2002 roku jestem doradcą ds. detoksykacji w medycynie holistycznej – stosuję preparaty detoksykacyjne i herbaty oczyszczające. W swojej pracy nieustannie poszukiwałam kolejnych sposobów, by pomóc klientom. Codziennie spotykam się z ludźmi, którzy są zmęczeni poszukiwaniem przyczyn swoich problemów zdrowotnych. Chodzą od lekarza do lekarza i zazwyczaj słyszą, że albo wyniki badań są w porządku, a przyczyna leży w sferze psychicznej, albo wykrywa się jakieś schorzenie. Przechodzą wiele badań, przyjmują ogromne ilości leków, ale stan ich zdrowia nadal się pogarsza.

Dowiedziałam się o Raymondzie Rifie i dr Clark oraz o ich metodach. Po przeczytaniu książki „Rewolucja w leczeniu chorób" postanowiłam w 2008 roku nabyć urządzenie Ravo-Zapper i wypróbować jego działanie na sobie oraz mojej rodzinie. Wyniki bardzo mnie pozytywnie zaskoczyły. Oprócz dotychczasowej działalności zaczęłam stosować Ravo-Zapper również u moich klientów, którzy przychodzili na pomiary, a rezultaty przerosły moje oczekiwania. Na podstawie tych doświadczeń doszłam do wniosku, że dla nich korzystniejsze jest posiadanie tego urządzenia w domu, aby mieli do niego dostęp w każdej chwili. Na podstawie pomiarów zalecam częstotliwości, które poprawią ich stan zdrowia. W przypadku, gdy podane częstotliwości nie znajdują się w podstawowych ustawieniach urządzenia, klient może je ustawić samodzielnie lub ja zajmę się tym ustawieniem.

Ravo-Zapper ma ponadto tę zaletę, że w przypadku przewlekłych problemów zdrowotnych klient może samodzielnie w domu uruchamiać częstotliwości skierowane na poszczególne patogeny, pomagając sobie w ten sposób bez skutków ubocznych. W ostrych przypadkach, takich jak ból zębów, pleców, początkowa grypa itp., dolegliwości te można szybko wyeliminować za pomocą wstępnie ustawionych programów, często z długotrwałym efektem. Uważam, że w walce z pasożytami Ravo Zapper jest dla klienta niezastąpiony. Istnieją gatunki pasożytów, na które nie ma lekarstwa, i w takich przypadkach nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z tego urządzenia. W przypadku pasożytów, na które stosuje się leki, ich zwalczanie znacznie przyspiesza proces leczenia.

Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że praca z tym urządzeniem ma swoje zasady. Nie należy niczego przesadzać, dotyczy to również stosowania zappera. Na podstawie własnych doświadczeń zalecam:

a) stosować zapper maksymalnie przez 1 do 1½ godziny dziennie – organizm musi mieć wystarczająco dużo czasu, aby pozbyć się produktów przemiany materii.
b) `utrzymywać odpowiednią wilgotność dłoni ze względu na przewodność
c) przestrzegać reżimu nawadniania, codziennie 2 litry czystej wody + herbatki oczyszczające
d) podczas oczyszczania z pasożytów stosować środki przeczyszczające

W swojej praktyce nieustannie przekonuję się, że obecne podejście medycyny konwencjonalnej do leczenia pacjentów opiera się na utartych zasadach i skostniałej praktyce. Leczenie musi polegać na poszukiwaniu sposobów pomocy chorym, w miarę możliwości bez skutków ubocznych.

ZDRAVO s.r.o.
Ing. Josef Kovář Brno

Pod koniec listopada 2009 roku trafiło w moje ręce eksperymentalne urządzenie RPZ 14, na które czekałem ponad 2,5 roku, czyli od momentu pierwszej wzmianki o jego opracowaniu.

O pozytywnym wpływie impulsów elektrycznych na ogólny stan zdrowia człowieka wiadomo już od ponad wieku. Jednak dopiero w ciągu ubiegłego stulecia, dzięki szybkiemu rozwojowi elektroniki, możliwe stało się kształtowanie przebiegu impulsów, a tym samym zwiększanie skuteczności oddziaływania na żywe organizmy! Podstawy, na których dzisiejsi badacze opierają się, opracowując kolejne teorie i procedury, zawdzięczamy przede wszystkim dwóm osobistościom w tej dziedzinie – dr R.R. Rife'owi i dr H.R. Clarkowi.

Z produktami tej firmy miałem już wcześniej do czynienia, np. przy produkcji koloidalnego srebra, ozonoterapii oraz kontaktowego urządzenia Super Ravo Zapper. Produkty te zawsze działały ku mojej satysfakcji, dlatego moja ciekawość dotycząca nowego produktu – plazmy – stale rosła, aż w końcu pod koniec listopada 2009 roku moje oczekiwania zostały spełnione. RPZ-14 (obecnie 16) jest wyposażony w 85 stałych programów, które kompleksowo obejmują najczęstsze obciążenia organizmu. Kolejne wolne miejsca, aż do pozycji 341, są przeznaczone do indywidualnych eksperymentów polegających na doborze częstotliwości w zależności od obciążeń, które można odczytać w CAFL, lub przy użyciu jeszcze dokładniejszej metody diagnostycznej EAV.

Właśnie dzięki tej metodzie można osiągnąć nawet 100% skuteczności, a tym samym „usunąć" negatywne obciążenia z organizmu bez uszkadzania pozostałych zdrowych komórek! Diagnostyką za pomocą EAV zajmuje się stosunkowo wiele osób, ale jest bardzo niewielu „wybranych", którzy opanowali tę metodę na tyle, by ostatecznie określić pierwotną przyczynę choroby. Jeśli obciążenia pozostają w organizmie przez dłuższy czas, tworzą się ogniska, które najpierw należy rozpuścić za pomocą „ziołowych preparatów". O skuteczności precyzyjnego ustawienia można przekonać się z perspektywy czasu ponownie za pomocą metody EAV. Działanie wyładowania plazmowego ma tę doskonałą właściwość, że niszczy obciążenia nawet w kościach, do których nie dociera Zapper kontaktowy.

Działanie RPZ 14 testuję przede wszystkim na sobie i mogę tylko potwierdzić, że podczas usuwania obciążeń nagromadzonych przez długi czas trzeba wykazać się cierpliwością, ale dzięki „plazmie" czas ten znacznie się skraca!



Jeden z pierwszych modeli Ravo Zapper

Doświadczenia z urządzeniami Super Ravo Zapper i generatorem plazmowym RPZ 14

Medycyna alternatywna
– Milan Pravda,
Poliklinika w Liptowskim Mikulaszu

Od 2008 roku prowadzę przychodnię medycyny alternatywnej w budynku Polikliniki w Liptowskim Mikulaszu. W diagnostyce i dalszym leczeniu pacjentów korzystam z biorezonansowego systemu diagnostyczno-terapeutycznego Diacom, którego jestem również instruktorem na Słowacji, oraz z urządzeń Super Ravo Zapper, które polecam również moim klientom do użytku domowego.

Od listopada 2009 roku zacząłem testować, a następnie stosować w leczeniu pacjentów generator plazmowy RPZ 14, z którego od tego czasu intensywnie korzystam w swojej praktyce.

Na podstawie długoletnich osobistych doświadczeń z tymi urządzeniami mogę w pełni polecić ich stosowanie osobom, które chcą rozwiązywać swoje problemy zdrowotne bez stosowania leków chemicznych, a także specjalistom, którzy chcą pomagać ludziom.

Ponieważ w swojej pracy korzystam z systemu diagnostycznego Diacom, który wykrywa obecność różnych patogenów w organizmie, jestem w stanie w pełni kontrolować działanie zarówno Super Ravo Zappera, jak i generatora plazmowego. Oba urządzenia bardzo skutecznie eliminują wirusy, bakterie i pasożyty obecne w organizmie człowieka i pomagają w leczeniu wielu schorzeń.

Oto kilka przykładów z praktyki:

- Typowe infekcje wirusowe i bakteryjne są zwalczane bez stosowania antybiotyków. Działanie to jest widoczne również w przypadku bakterii, które uodporniły się już na antybiotyki.
- Klient zgłosił się z diagnozą raka oka, w związku z czym zaplanowano resekcję gałki ocznej. Badanie w Diacome wykazało obecność larw glisty w oku. Kolejne zabiegi częstotliwościowe zlikwidowały glisty, a operację odwołano.
- Klientka zgłosiła się z informacją, że ma 9 polipów w jelitach i planowana jest u niej resekcja jelita grubego. Po kilku zabiegach częstotliwościowych polipy zniknęły.
- Klient zgłosił się z problemami z wątrobą. Pomimo klasycznego leczenia jego wyniki wciąż się pogarszały. Poddał się terapii częstotliwościowej, odstawił leki chemiczne, a wyniki badań wątroby bardzo szybko wróciły do normy.
- Klient zaszczepił się przeciwko grypie w pracy. Nigdy wcześniej nie miał problemów z drogami oddechowymi. Problemy te pojawiły się dopiero po szczepieniu. Według jego relacji od 5 lat jest na kuracji antybiotykowej bez skutecznego wyleczenia. Po kilku zabiegach częstotliwościowych jego stan gwałtownie się poprawia.
- Podczas badania u klientki wykryłam bakterię Staphylococcus aureus. Podczas pierwszej wizyty nieustannie odkrztuszała śluz, miała stawy rąk uszkodzone reumatycznie oraz ropiejącą ranę na nodze. Zdiagnozowano u niej ciężką astmę i nieodwracalne uszkodzenie oskrzeli. Według opinii jej lekarza nic już nie pomoże w jej przypadku. Mimo to poddaje się zabiegom częstotliwościowym i podczas kolejnej kontroli chwali się, że jej dolegliwości ustępują. Po kilku zabiegach jej diagnoza zostaje zmieniona na łagodną postać astmy. Kontynuuje leczenie.

- Czteroletnie dziecko dwukrotnie hospitalizowane z powodu aft, wysokiej gorączki i wysypek. Ponieważ podczas rozmowy z lekarzem rodzice poinformowali, że dziecko ostatnio zjadło pomelo, przypisano to reakcji alergicznej na owoce subtropikalne. Podczas diagnostyki przeprowadzonej przeze mnie stwierdzono zarażenie pasożytnicze oraz obecność gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus). Po terapii częstotliwościowej dziecko nie miało już wymienionych dolegliwości.

Jaroslav Bušek
Centrum „Pí" Radostný život
Hranice

Nazywam się Jaroslav Bušek i wraz z żoną prowadzę Pí-centrum Radostný život w Hranicach na Morawach. Oprócz Pívody oferujemy naszym klientom produkty zdrowej żywności, ale przede wszystkim staramy się doradzać im, w jaki sposób osiągnąć lepsze zdrowie, a tym samym wyższą jakość życia. Osoby, które zwracają się do nas ze swoimi zmartwieniami, bólami i dolegliwościami, oczekują, że zaproponujemy im jakieś rozwiązanie z wykorzystaniem metod alternatywnych, a wybór tego, co i w jaki sposób zastosować, pozostaje już w ich gestii. Nieustannie ulepszając naszą ofertę, odkrywamy coraz to nowe produkty i niektóre urządzenia, które po przetestowaniu i ocenie proponujemy naszym klientom. Podczas pracy z klientami wydawało mi się nieco „podejrzane", że niektórzy z nich mieli nawracające, cykliczne problemy. Staraliśmy się wykorzystać wszystkie dostępne środki w celu stopniowego wyleczenia, jednak niektóre objawy nadal utrzymywały się. Mniej więcej rok temu ponownie doświadczyłem sporadycznego pogorszenia wzroku, co podsunęło mi pewien pomysł – zlecić pani inż. Bláhovej badanie na obecność pasożytów. Natychmiast „dopadło" mnie, o co chodzi z tymi „cyklicznymi" problemami…

Cała, często nierówna walka z pasożytami wynika zazwyczaj z osłabienia naszego układu odpornościowego. Jeśli układ ten funkcjonuje prawidłowo – a wraz z nim ściana jelita grubego – mikroorganizmy te nie mają szans na przetrwanie. W miarę zdobywania coraz większego doświadczenia zacząłem rozwiązywać te problemy, kupując urządzenie Ravo Zapper. Było dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak „banalna" sprawa – częstotliwości pasożytów, których nie tolerują – może być tak bardzo skuteczna. Za pomocą zaprogramowanych częstotliwości tego urządzenia można rozwiązywać nie tylko problem pasożytów, ale także inne możliwe dolegliwości zdrowotne. W krótkim czasie musiałem stwierdzić, że mamy do dyspozycji bardzo skuteczny i uniwersalny środek, który dzięki tym częstotliwościom często rozwiązuje nawet wieloletnie problemy. Świadczy o tym wielu zadowolonych klientów, którzy nabyli u nas urządzenie Zapper. Dzisiaj zgadzam się z opinią wyrażoną kiedyś przez kogoś, że każda rodzina powinna mieć w domu Ravo Zapper. Ponieważ większość z nas może mieć w organizmie jakiegoś pasożyta, często nie z własnej winy, a droga do całkowitego wyleczenia bywa bardzo długa.

Bardzo się cieszę, że wyniki badań dr Royala Raymonda Rifa i dr Huldy Regehr Clark zostały ponownie „odkurzone" i że stopniowo docierają do świadomości osób, którym zależy na swoim zdrowiu. Z całego serca życzę Państwu dużo zdrowia dzięki urządzeniom i produktom technologii Zapper, które naprawdę są tego warte:

Jaroslav Bušek

1. rok z Zapperem

Václav Vašek
właściciel serwisu **www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz** Dublin, 31.05.2010

Cieszę się, że coraz więcej osób odkrywa dziedzictwo Roya Raymonda Rifa i Huldy Regehr Clark. I nic dziwnego, skoro ich metody prowadzą do szybkich i niezwykłych rezultatów, które jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić. Cenię to, co sprawdza się w praktyce, a jednocześnie jest lepsze od dotychczasowych metod. Wielu nazywa to alternatywą, ale tylko do czasu, aż stanie się to częścią codziennego życia. Nie ma znaczenia, czy uznają to autorytety, ale czy to naprawdę działa. Wpływ częstotliwości na mikroorganizmy cieszy się dużym uznaniem przede wszystkim wśród ogółu społeczeństwa, ale na szczęście także wśród coraz większej liczby lekarzy.

ANGINA

Aby to zilustrować, podam dwa przykłady chorób, w przypadku których zapper sprawdził się u mnie jak dotąd ze stuprocentową skutecznością. Pierwszą z nich jest klasyczne zapalenie gardła. Możesz mieć gorączkę i czuć się naprawdę kiepsko, ale jeśli zastosujesz 6 dziesięciominutowych programów na zapalenie gardła, które są zaprogramowane w Super Ravo Zapperze, ulgę odczujesz niemal natychmiast po zakończeniu zabiegu, po którym warto pić więcej płynów. W ciągu nocy organizm pozbędzie się tego, co zlikwidował zapper. Następnego dnia można wrócić do normalnego życia, tak jak przed chorobą. Nie potrzeba żadnych antybiotyków, nie trzeba leżeć przez kilka dni z gorączką ani cierpieć z powodu innych nieprzyjemnych objawów związanych z tą chorobą.

OSPY WIETRZNE

Jeszcze bardziej niesamowita wydaje mi się możliwość powstrzymania ospy wietrznej w niecałą godzinę. Dzieci nie muszą cierpieć przez 2 tygodnie, mając swędzące krostki na całym ciele, a potem jeszcze biały puder, który wszędzie się kruszy; dziecko nie musi czuć się fatalnie z powodu tego, że choroba szaleje w całym jego ciele. Naprawdę wystarczy godzina, aby powstrzymać chorobę. Zniknie swędzenie, ustąpi zmęczenie spowodowane chorobą, a już następnego dnia krostki zaczną wysychać. Dobrze jest profilaktycznie powtórzyć zabiegi, aby nie pozostało nic, co mogłoby w dorosłym życiu przerodzić się w półpasiec. Programy, które najlepiej sprawdziły się u nas w przypadku ospy wietrznej, to:

Herpes 4
Częstotliwość 416–421 kHz, przesunięcie 0,004 kHz, 21
min. Białe krwinki
Uniwersalny 1G

Problem pojawia się niestety wtedy, gdy nie wie się o tej możliwości lub gdy z jakiegoś innego powodu nie korzysta się z niej. Nie mogę się pogodzić z tym, jak wygląda współczesna nauka medyczna, która oduczyła się korzystać ze zdrowego rozsądku i szanować przysięgę Hipokratesa. Smuci mnie sposób, w jaki traktuje się chorych ludzi, których dla zachowania większego dystansu zaczęto nazywać „pacjentami", i nie mogę się doczekać czasów, kiedy

ludzie, w tym lekarze, będą stosować procedury i technologie, które będą rozwiązywać przyczyny problemów. Wtedy z pewnością pojawią się wspaniałe wyniki.

Obecny system opieki zdrowotnej nie zapewnia jeszcze ludziom dostępu do informacji o innych sposobach dbania o zdrowie, dlatego muszą oni zdobywać tę wiedzę albo samodzielnie – co zazwyczaj nie jest możliwe w przypadku osób poważnie chorych – albo od kogoś innego. Życzę wam, abyście to właśnie wy byli tą osobą.

Nie minął jeszcze nawet rok, odkąd używam zappera dla siebie, dla mojej rodziny oraz w mojej praktyce i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że zapper działa. Kilka razy sam odczułem tę ulgę, kiedy czułem się fatalnie, a nagle poczułem się lepiej. Ciekawe było to, że kiedy przychodzili do mnie ludzie z jakimś ostrym (angina…) lub przewlekłym problemem (astma…), a kiedy odchodzili, mówili mi: „… wie pan, że już czuję się lepiej?".Na początku bardzo mnie to zaskakiwało, ale dzisiaj, gdy ludzie nie odczuwają ulgi w ciągu dwóch dni, myślę sobie, że nie zastosowaliśmy właściwej częstotliwości.

Kiedy w 2009 roku zacząłem zapoznawać się z urządzeniem Super Ravo Zapper (zwanym dalej zapperem), słyszałem już, że jest to coś, co skutecznie radzi sobie z wieloma problemami. Przez pewien czas nie zwracałem na to uwagi. Dopóki nie dostałem wskazówki, co mogło powodować moje wieczorne swędzenie (zgadnijcie, gdzie?). Poddałem własne odchody dokładnej analizie i dostrzegłem to, czego szukałem. Biały robak zwany glistą dziecięcą. Mało kto potrafi sobie wyobrazić, jak wielką radość to mi sprawiło. Przez głowę przeleciała mi myśl: „to, co przeczytałem, było więc prawdą". Następnego dnia rano obudziłem się o trzeciej i nie mogłem zasnąć. Poszedłem uporządkować pliki na komputerze i „przypadkowo" znalazłem list od inż. Hany Bláhovej, o którym nawet nie wiedziałem, że leżał tam już od pół roku. Było w nim mowa o wszystkich możliwych przyczynach, za którymi kryje się ten czy inny pasożyt. Przez trzy dni sam budziłem się o trzeciej nad ranem, czytałem i studiowałem wszystko na temat zappera aż do rana, zanim wyjeżdżałem do pracy. Odkryłem, że zapper może pomóc nie tylko w moich problemach, ale także w problemach zdrowotnych połowy naszej rodziny.

Pierwszy zapper trafił w moje ręce w sierpniu 2009 roku. Pani, od której kupiłem pierwszy zapper, wręczyła mi elektrody, ustawiła program „Nerki" i zwiększyła moc do 60%. Pani była bardzo miła, uśmiechała się do mnie i mówiła, że przecież coś wytrzymam… ale kiedy podczas zabiegu omal nie zerwałem się z krzesła, pomyślałem, że mogła wykazać się większą wyrozumiałością. W końcu wytrzymałem to i nie dałem po sobie nic poznać. W każdym razie czułem mrowienie aż po łokcie. Nie znam zbyt wielu osób, które odczuwają to tak intensywnie jak ja, ale następnego dnia to zrozumiałem. Podobno dobrze jest zacząć od oczyszczenia nerek i wątroby, więc następnego dnia ponownie włączyłem program „Nerki". Mrowienie nie było już tak intensywne, sięgało tylko do połowy przedramienia i wytrzymałem 100% mocy. Od dłuższego czasu miałem problemy z nerkami. Wiedziałem o tym, w przeszłości zdiagnozowało to u mnie kilku uzdrowicieli. Jednak prawdziwą przyczynę mojego mrowienia zrozumiałem dopiero wieczorem, kiedy poszedłem pod prysznic. Wszedłem pod prysznic, odkręciłem wodę i wyciągnąłem dłonie, aby sprawdzić, czy woda ma odpowiednią temperaturę, kiedy ku mojemu zdumieniu stało się coś zaskakującego.

Gdy krople wody zaczęły spadać na moje dłonie i palce, poczułem się jak małe dziecko, które po raz pierwszy bawi się wodą – naprawdę odczułem dziecięcą radość. Po długim czasie naprawdę poczułem krople wody. Po dwóch latach masaży miałem zdrętwiałe zarówno palce i dłonie, jak i całe przedramiona. Program nerkowy je rozluźnił i stały się wrażliwe. Tego wieczoru doświadczyłem pierwszego efektu ubocznego działania zappera.

Wkrótce potem wziąłem udział w szkoleniu w Přerowie, które miało przygotować mnie do pracy jako sprzedawca zapperów i wtajemniczyć w sekrety nowej dla mnie metody „leczenia". Tyle że nie wolno tego nazywać leczeniem, ponieważ monopol na to mają wyłącznie lekarze. Mieliśmy więc mówić ludziom, że zapper robi „tylko" dwie rzeczy: niszczy pasożyty (czyli wirusy, bakterie, grzyby, nicienie…
) oraz wzmacnia odporność. Po pierwszym dniu, który został przeprowadzony z profesjonalną biegłością szkoleniową, otrzymaliśmy zadanie domowe polegające na wypróbowaniu zappera w jednym lub dwóch programach.

BÓL W RAMIONACH i program „WĄTROBA"

Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi oczyszczania organizmu i aby spróbować czegoś nowego, uruchomiłem program „Wątroba", którego jednak nie ukończyłem. Następnego dnia rano ponownie uruchomiłem program na wątrobę i tym razem ukończyłem go w całości. W tamtej chwili nie zauważyłem jeszcze niczego szczególnego. Kiedy zebraliśmy się w sali szkoleniowej, mieliśmy podzielić się ze sobą naszymi doświadczeniami. W tym momencie nie miałem jeszcze nic, czym mógłbym się pochwalić. Efekty po zastosowaniu programu uświadomiłem sobie bowiem dopiero następnego dnia. Spałem już w domu i w ciągu dnia miałem dziwnie dobre samopoczucie i przyszło mi do głowy, czy w nocy rzeczywiście bolały mnie ramiona. Gdyby wcześniej ktoś zapytał mnie o moje problemy zdrowotne, nie wspomniałbym o tej dolegliwości, ponieważ nie traktowałem jej jako czegoś, co utrudniałoby mi codzienne życie. Jednak kładąc się spać, musiałem zasypiać na plecach lub na brzuchu, ponieważ podczas spania na boku bolały mnie ramiona. Nie było to nic poważnego i po prostu nie spałem na boku. Ale nagle poczułem się lepiej i miałem wrażenie, że może mi się poprawiło. Zastanawiałem się, czy sobie tego nie wmawiam, i wieczorem poddałem ramiona testowi. Kiedy kładłem się spać, położyłem się na boku. To było niesamowite. Całą noc spałem na boku, na ramionach, i ani trochę mnie nie bolały.

Uderzenia gorąca, program KRĄŻENIE KRWI i OCZYSZCZACZ KRWI BECKA

Pewna starsza pani, która uczestniczyła z nami w szkoleniu, powiedziała nam rano, że cierpiała na uderzenia gorąca. Praktycznie miała je cały czas i to w dość intensywnej formie, a tego ranka problem zniknął. Nic. Żadnych uderzeń gorąca, żadnych dziwnych stanów, po prostu nic. Widać było, że się z tego cieszy, a my wszyscy bardzo jej tego życzyliśmy. Bardzo mnie to zaintrygowało, a później ta informacja bardzo mi się przydała. Znajoma powiedziała mi, że cierpi na uderzenia gorąca, więc chciałem jej pomóc, ale wybrałem inne programy, które nie zadziałały. Tę panią spotkałem kilka tygodni później na wykładzie dr Olgi Iwanownej Jelisejewowej w Pradze. Dowiedziałem się od niej, że uruchomiła wówczas program „Krążenie krwi" i już po dziesięciu minutach poczuła ulgę. Jednak po trzech dniach uderzenia gorąca powróciły, choć już nie były tak silne. Następnie stosowała terapię Zappa codziennie przez około miesiąc. Dzisiaj, jak twierdzi, wystarczy jej powtórzyć terapię profilaktycznie raz na trzy tygodnie i nie ma już problemów z uderzeniami gorąca. W mojej praktyce kilka kobiet zwierzyło mi się, że również cierpią na uderzenia gorąca. Wypróbowaliśmy więc również program „Krążenie krwi". Jedna z pań przyszła po około trzech dniach i chciała ponownie skorzystać z programu „Krążenie krwi", twierdząc, że jej stan się poprawił i nie ma już uderzeń gorąca przez cały dzień, a jedynie około trzy razy dziennie i są one słabsze niż wcześniej. Poprosiłem ją, aby jeszcze chwilę poczekała, aby sprawdzić, czy sytuacja będzie się poprawiać, czy pogarszać. Kiedy przyszła po tygodniu, problemy ustąpiły.

Dwie kolejne kobiety również odniosły korzyści z tego programu, ale tylko w pięćdziesięciu procentach.

Jednej z pań to w ogóle nie pomogło. Później wypróbowaliśmy u niej program „Oczyszczacz krwi Becka” i ustały u niej uderzenia gorąca.

UWAGA DLA OSÓB
Z POWAŻNIEJSZYMI PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI

Wróćmy jednak do szkolenia w Přerowie. Podczas dzielenia się naszymi doświadczeniami kilka innych osób miało jakieś drobne doświadczenia, których już nie pamiętam, ale jedna pani w ogóle nie przyjechała. Jej chłopak, mąż czy kolega powiedział nam, że zabrała ją karetka. Był z nią rano w szpitalu i podobno wszystko będzie dobrze, ale wolą ją tam zatrzymać. Powiedział nam, że miała wiele różnych problemów zdrowotnych i tego wieczoru, mimo że zostaliśmy ostrzeżeni, co może się stać w takim przypadku, wypróbowała około dziesięciu programów jeden po drugim. W tym właśnie tkwi największe niebezpieczeństwo związane z używaniem zappera, z jakim dotychczas się spotkałem. Dla uzdrowiciela nie powinno to być niczym nowym, ale dla laika może to być zdradliwe. Jest to podobne do oczyszczania organizmu. Jeśli przebiega zbyt szybko, może wyrządzić szkodę. Obowiązuje tu złota zasada: „wszystko z umiarem", a także „wszystko w nadmiarze szkodzi". Nie chodzi tu o to, ile programów z rzędu zastosujesz, ale o to, ile mikroorganizmów zniszczysz w sobie naraz.

Kiedy cierpiałem na infekcję wirusową, również wypróbowywałem jeden program po drugim i „wisiałem na przewodach" spokojnie sześć godzin dziennie, zanim znalazłem częstotliwość, która zadziałała. Poza tym, że miałem pobudzoną odporność, nic się nie działo. Kiedy po dwóch dniach zappingu trafiłem na właściwą częstotliwość, wyskoczyłem z łóżka i z radości zatańczyłem. Do tego czasu jednak leżałem i czułem się fatalnie.

Kiedy w organizmie znajdują się na przykład wirusy lub bakterie i zaczniemy oddziaływać na nie ich śmiertelną częstotliwością, w bardzo krótkim czasie nagle giną. W ten sposób żywe mikroorganizmy zamieniają się w odpady organiczne. Układ odpornościowy nie musi więc już walczyć z podstępnymi żywymi intruzami, co znacznie go odciąża, ale z drugiej strony musi je usunąć z organizmu. Kiedy ktoś jest bardzo chory, mikroorganizmy te intensywnie się rozmnażają, a po użyciu zappera nagle ginie ich bardzo dużo. Zniszczone mikroorganizmy stają się wówczas toksycznymi odpadami, które muszą następnie zostać wydalone z organizmu, zazwyczaj przez wątrobę i nerki. Często jednak zdarza się, że osoby z problemami zdrowotnymi mają właśnie te narządy osłabione, a ich system wydalania szkodliwych substancji z organizmu jest już osłabiony. To właśnie dlatego kilka osób doznało podobnych szkód zdrowotnych podczas stosowania zappera. Nie dlatego, że sam zapper wyrządzał im szkodę, ale dlatego, że ich wątroba i nerki nie nadążały z przetwarzaniem dużej ilości toksycznych odpadów, które powstały w wyniku obumarcia mikroorganizmów po zastosowaniu zappera. Dr Clark zalecała również, jako bardzo ważne, oczyszczanie nerek i wątroby.

CIŚNIENIE KRWI

W przypadku mojej 86-letniej babci zachowywałem się bardzo ostrożnie. Najpierw uruchomiłem dla niej program „Wątroba" i czekałem, czy coś się wydarzy. Nic się nie stało. Ponieważ babcia cierpi na wysokie ciśnienie, wypróbowaliśmy program „Ciśnienie krwi". Około dziesięć minut po zakończeniu programu babci zrobiło się niedobrze i poczuła się osłabiona. Powiedziałem jej, żeby się napiła i na chwilę położyła. Babcia położyła się na około pół godziny, a kiedy wstała, już nic jej nie dolegało.

DRŻENIE RĄK

Druga babcia, 82-letnia, cierpi na drżenie rąk i widuję ją rzadziej niż raz w miesiącu, ale kiedy do niej jadę, zabieram ze sobą zapper. Kiedy wypróbowaliśmy programy „Stwardnienie rozsiane" i „Drżenie rąk", przez trzy dni nie miała drżenia rąk. Podczas kolejnej wizyty powtórzyliśmy programy i efekt utrzymał się przez dwa tygodnie.

RAK I FASCIOLOPSIS BUSKI

Jak można przeczytać w książce dr Clark: „Leczenie i profilaktyka wszystkich rodzajów raka", każdy, kto miał raka, miał również ludzką przywry jelitową Fasciolopsis buski. W urządzeniu Super Ravo Zapper ustawiona jest jednak częstotliwość, która zaczyna się już o sto kHz wcześniej niż powinna, a przesunięcie częstotliwości jest wówczas zbyt szybkie, przez co program staje się niepotrzebnie długi i może nie działać wystarczająco skutecznie w zwalczaniu wspomnianego przywry. *Zakres częstotliwości Fasciolopsis buski wynosi: 427,7–435,1 kHz, ale ustawienia w urządzeniu to: 327–435 kHz/0,045 kHz/40 min.* Kolega Jiří Pelikán, który zwrócił mi na to uwagę, zaleca zmianę ustawień programu na: 427 – 436 kHz/0,006 kHz/25 min. Podobno sprawdziło się u niego również zastosowanie w przypadku tego pasożyta częstotliwości zgodnej z tabelami dr Clark: 434 kHz/0,001 kHz/10 min. Programy, od których należy zacząć, to z pewnością „Wątroba" i „Nerki", a następnie zdecydowanie „Fasciolopsis buski" – obie wymienione częstotliwości oraz „Aflatoxina". Następnie „Białe krwinki", „Układ limfatyczny", „Uniwersalny 1A", a także „1G". Jeśli chodzi o nowotwory, te programy wystarczą jako podstawa. Ważne jest, aby pić dużo płynów i zwiększyć spożycie witaminy C. Pozostałe kwestie zależą od rodzaju nowotworu, jego stadium oraz lokalizacji guza pierwotnego. Dalsze postępowanie jest nieco bardziej złożone i zależy między innymi od reakcji na zastosowanie programów podstawowych. Jeśli to możliwe, zaleca się również zwiększenie aktywności fizycznej.

Jest tego znacznie więcej, a praktyka dostarcza coraz to nowych spostrzeżeń, które staramy się udostępniać wszystkim zainteresowanych staramy się publikować na stronach www.leceninemoci.cz lub www.revoluce-v--leceni-nemoci.cz. Będziemy wdzięczni, jeśli prześlecie nam na adres e-mail zkusenosti@lecenine-moci.cz swoje historie i doświadczenia związane z urządzeniem, programami oraz częstotliwościami.

Wyleczenie ospy wietrznej w ciągu godziny za pomocą terapii częstotliwościowej

Byłem akurat w Pradze w oddziale firmy, kiedy zadzwoniła do mnie żona, informując, że nasza dwuletnia córka Ela prawdopodobnie ma ospę wietrzną – była niedziela wieczorem. W poniedziałek potwierdziła swoje podejrzenia i zapytała mnie, co ma jej włączyć na telewizorze. Poprosiłem ją, żeby nic jej nie podawała, bo wieczorem wrócę do domu i przynajmniej zmierzę dokładne częstotliwości ospy wietrznej. Córka nie mogła się doczekać mojego powrotu i sama chciała poddać się pomiarowi. Musiało ją to naprawdę swędzieć, bo ostatnim razem, gdy była chora, nie chciała poddać się pomiarowi na F-scanie, ale tym razem było inaczej.

Zmierzyłem ją na urządzeniu F-scan3 i ku mojemu zdziwieniu pojawiły się tam częstotliwości o dziesięć kHz niższe, niż się spodziewałem. Półpasiec ma bowiem pasmo częstotliwości 416–421 kHz, a ja zmierzyłem pierwsze wysokie częstotliwości już około 406, a najwyższą 409 kHz.

Wtedy zrozumiałem, dlaczego wcześniej pomogło to kilku dzieciom, podczas gdy u 1–2 razy większej liczby dzieci nie przyniosło to efektu. Próbowaliśmy to zwalczać w zasadzie prawidłowo, ale częstotliwości były zbyt wysokie. Ustawiłem w plazmie program 406–421 kHz na około godzinę. Częstotliwości zmieniały się od najwyższych do najniższych, a w ciągu tej godziny córka kilkakrotnie siadała z pozycji leżącej i wskazywała, że ją swędzi. Dopiero pod koniec programu zasnęła i zapadła cisza.

Rano widać było, że czuje się lepiej, a kolejne krostki już się nie pojawiały. Dla pewności jeszcze kilka razy w ciągu dnia włączyliśmy jej te same częstotliwości. Drugiego dnia było oczywiste, że ospa zniknęła, a większość krostków już zaschła, a tylko kilka większych było jeszcze lekko zaczerwienionych. Żona zauważyła u naszego syna Matouša objawy choroby, ale zanim pojawiły się krostki, udało nam się to powstrzymać, ponieważ akurat spał z nami przed telewizorem. Cieszymy się, że nie musieliśmy smarować jej białym pudrem i pozwalać córce cierpieć z powodu swędzenia i

gorączki, które u niektórych dzieci utrzymują się przez czternaście dni. Paradoksem było to,

to, że zaraziła się ospą podczas profilaktycznej wizyty kontrolnej u lekarki. Okres inkubacji również to potwierdzał.

W Światowym wykazie sprawdzonych częstotliwości leczniczych (CAFL) wspomniałem w swoim wpisie o częstotliwościach na ospę, ale dzisiaj poleciłbym raczej to, o czym wspomniałem powyżej, niż to, co podałem przed laty w CAFL. Czekam z niecierpliwością na wasze opinie dotyczące tej choroby.

Ing. Václav Vašek
16.01.2014

Dodaję jeszcze 2 interesujące częstotliwości, które otrzymaliśmy od klientki:

Częstotliwości na włosy

Częstotliwości wspomagające gęstość włosów
646–649 / przesunięcie 0,003 Hz/s / czas trwania 15 min.

Częstotliwość na urodę

36–38 Hz / przesunięcie 0,001 Hz/s / czas trwania 34 min.

Moja mama ma 68 lat, a wygląda na 58. Odmłodniała, skóra na całym ciele jest napięta, zmarszczki na twarzy nie zniknęły całkowicie, ale wydają się wygładzone, ogólna poprawa samopoczucia, wewnętrzny spokój. Należy pić co najmniej 2 litry wody. Wniosek: ogólne dobre samopoczucie organizmu. Efekt zabiegu jest zauważalny. Wystarczy wykonywać zabieg 3 razy w tygodniu przez 2 miesiące, a efekty będą widoczne. Iveta

Więcej doświadczeń znajdziesz na stronie: www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz

CAFL – Wyszukiwanie

Wiele osób szuka w CAFL bezpośrednio nazwy pasożyta, np. motolice, ale należy go szukać pod literą P, np. „Paraziti", „motolice". Warto o tym wiedzieć. Ponadto, jeśli dysponujecie częstotliwościami pani Clark z książki „Rewolucja w leczeniu wszystkich chorób", lepiej jest stosować te częstotliwości w setkach kHz niż częstotliwości z CAFL autorstwa Huldy Clark, oznaczone skrótem HC. Częstotliwości te są przeliczone na wartości poniżej 30 kHz.

Czasami ludzie nie mogą znaleźć jakiegoś patogenu w książce, mimo że tam jest. Aby ułatwić wyszukiwanie częstotliwości, można skorzystać z funkcji wyszukiwania na stronie: www.cafl.cz

Pomiar częstotliwości również na odległość

Skuteczne wykorzystanie częstotliwości zależy przede wszystkim od ich doboru. Idealnym rozwiązaniem jest wyposażenie gospodarstwa domowego w urządzenie F-scan, które potrafi zmierzyć częstotliwości w organizmie.

Często wystarczy nawet podstawowy model F-scan Compact. Jeśli jednak pojawi się jakaś choroba i potrzebujesz szybko aktualnych częstotliwości dla siebie lub dla chorego, możesz zlecić ich pomiar kwantowy i otrzymać częstotliwości dostosowane do Twojego urządzenia Super Ravo Zapper lub generatora plazmowego RPZ. W razie potrzeby skorzystaj z tej usługi na stronie:

www.fscan.info

Centrum Medycyny Alternatywnej.
Życząc Państwu trwałego zdrowia, inż. Václav Vašek

Moje pierwsze zetknięcie z terapią częstotliwościową – terapia ta pomogła mi uporać się z bardzo poważnymi problemami.

Wiosną 2009 roku zapoznałem się z urządzeniem Super Ravo Zapper. Już od kilku lat szukałem czegoś, co pomogłoby mi pozbyć się moich problemów zdrowotnych. W 2006 roku doszło u mnie do wyjątkowo silnej infekcji wywołanej przez mikroorganizmy Chlamydia pneumoniae. Po dwóch miesiącach spędzonych w szpitalu wydawało się, że infekcja została opanowana, ale wkrótce przekonałem się, że sprawa jest bardzo skomplikowana.

Pierwsze naprawdę ostre objawy pojawiły się u mnie po wysiłku fizycznym. W ciągu następnych pięciu dni temperatura rosła mi codziennie o jeden stopień, aż do 40 stopni, i konieczne było przeniesienie mnie do szpitala. Przebywałem tam prawie dwa miesiące i z wielkim trudem udało mi się dojść do siebie na tyle, by móc przynajmniej w pewnym stopniu funkcjonować. Lekarze mieli wrażenie, że tego nie przeżyję – tydzień z temperaturą 40 stopni, mnóstwo badań, a przyczyna nieznana. Miałem CRP na poziomie 252, zapalenie płuc, zapalenie opłucnej z wysiękiem pod płucami oraz zapalenie osierdzia z wysiękiem o grubości 2,7 cm wokół serca; tylko wierzchołek pozostał wolny. Gdyby wysięk pokrył całe serce, doszłoby do zatrzymania akcji serca. Poszukiwania przyczyny zakończyły się niepowodzeniem, ale dzięki wysokiej dawce antybiotyków mój stan poprawiał się – co prawda bardzo powoli, ale jednak. Mniej więcej po miesiącu wysięk prawie się wchłonął, ale zaczęły pojawiać się autoprzeciwciała, co niestety oznaczało diagnozę choroby autoimmunologicznej. A ponieważ każdego dnia pojawiało się kolejne nowe autoprzeciwciało, lekarze byli pewni diagnozy i przestawili mnie na kortykosteroidy. To był błąd – przestali szukać przyczyny i uznali problem za rozwiązany. Na szczęście po tygodniu problemy zdrowotne zaczęły powracać, a po badaniu serca ponownie stwierdzono wysięk o grubości 1,8 cm. Było jasne, że przyczyna leży gdzie indziej, a reakcję autoimmunologiczną wywołało przeciążenie organizmu i inny czynnik. W końcu wykryto przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae.

Antybiotyki z grupy makrolidów przyspieszyły leczenie, a wysięk znów zaczął się wchłaniać. Po pewnym czasie

wypisano ze szpitala, ale niestety ten cykl powtórzył się po około 4 miesiącach. Znowu dolegliwości, znowu wysięk i znowu 2 miesiące antybiotyków – i tak to się regularnie powtarzało przez około 3 lata. Uświadomiłem sobie, że trzeba znaleźć coś, co przywróci mi zdrowie w inny sposób, ponieważ antybiotyki w połączeniu z chemioterapią są zawsze tylko tymczasowym rozwiązaniem. Szukałem sposobu na wyjście z tego błędnego koła. Przez całe trzy lata próbowałem wszystkiego, co tylko możliwe, aby uniknąć kolejnej kuracji antybiotykowej. Niestety nigdy mi się to nie udało i cykl się powtarzał. Po trzech latach przypadkowo znajomy zapoznał mnie z urządzeniem Super Ravo Zapper. Jestem technikiem i fizyczna zasada działania tego urządzenia mnie zaintrygowała, więc od razu zacząłem je testować na sobie. Znowu zbliżał się okres moich dolegliwości. Zacząłem używać SRZ do oczyszczania organizmu, uruchamiałem podstawowe programy detoksykacyjne i w kółko odtwarzałem wstępnie ustawione częstotliwości Ch. pneumoniae. Byłem bardzo sumienny i przez trzy miesiące codziennie korzystałem z urządzenia przez kilka godzin – w domu, w pracy, praktycznie wszędzie. Początkowo odczuwałem różne dolegliwości związane z detoksykacją: osłabienie, mdłości, szybkie przeziębienia, ale nigdy nie trwały one dłużej niż jeden dzień. Głównym początkowym efektem stosowania zappera było ustąpienie moich dolegliwości. Nie musiałem stosować antybiotyków i funkcjonowałem normalnie. Zmniejszyło się uczucie ucisku w płucach, zniknęło uczucie ucisku wokół serca, a w końcu nie pojawił się nawet wysięk. Wytrzymałem nieprzerwanie 14 dni. Gdy tylko przestałem, po kilku dniach

powróciły objawy, dlatego kontynuowałem terapię przez całe trzy miesiące.

SRZ niezawodnie pozwalało mi funkcjonować bez antybiotyków, ale kiedy przestałem, dolegliwości wracały. Ujawniło się więc, jak bardzo osłabiona była moja odporność. Musiałem wzmocnić organizm, aby po przerwie radził sobie

. Udało mi się znaleźć suplementy diety, które stopniowo przywracają mi siły i nie muszę już nosić SRZ przy sobie na stałe. Ciało wraca do formy i całkiem dobrze radzi sobie samo. Nie jest jeszcze tak, jak kiedyś, i w moim wieku już pewnie nie będzie, ale czuję się bardzo dobrze. Od roku nie biorę antybiotyków i czuję się dobrze, jestem w formie i subiektywnie całkowicie zdrowy. Nawet badania krwi w szpitalu nie wykazały żadnych problemów, a przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae już się nie pojawiły. W trakcie eliminowania moich dolegliwości dokładniej zapoznałem się z zasadą działania SRZappera i jego stosowaniem i mam z tym wyłącznie doskonałe doświadczenia. Dlatego polecam go wszystkim moim znajomym i obecnie w moim otoczeniu jest około 20 osób, które go nabyły. Od czasu do czasu spotykamy się i wymieniamy informacjami. Faktem jest, że ludzie są nieufni, lubią natychmiastowe efekty, a w przypadku bardziej złożonych problemów są sceptyczni, zwłaszcza gdy w swoim otoczeniu mają mnóstwo różnych „gwarantowanych" informacji. Najlepiej jest wypróbować urządzenie na sobie w przypadku jakiejś ostrej, ale prostej dolegliwości. Wielu moich znajomych i przyjaciół przekonało się już, że SRZ doskonale i szybko działa na zwykłe przeziębienia i bóle gardła, świetnie i natychmiastowo pomogło na opryszczkę oraz pomogło wyeliminować dolegliwości związane z hemoroidami, które były tak poważne, że pewna pani przygotowywała się do operacji, a potem z radością mogła ją odwołać. Mojej żonie urządzenie regularnie przynosi ulgę w bólach pleców, ale także w wielu bardziej złożonych problemach, ponieważ z czasem nauczyliśmy się korzystać z terapii częstotliwościowej. Ostatnio była to ostra infekcja dróg moczowych. Ponownie, bez pomocy antybiotyków i innych leków, po dwóch dniach udało się znacznie złagodzić dolegliwości, a po czterech dniach całkowicie ustąpiły.

Podstawowym problemem podczas pracy z SRZ jest znalezienie przyczyny i jej częstotliwości. Wtedy efekt jest bardzo
szybki, niemal natychmiastowy. Jeśli ktoś szuka przyczyny swoich dolegliwości metodą prób i błędów, jest to żmudna praca i na pierwszy rzut oka wydaje się, że to nie działa, chociaż subtelny efekt oczyszczania i stymulacji organizmu działa zawsze.

W uproszczeniu pracę z generatorami częstotliwości, niezależnie od tego, czy działają one na prąd, czy na fale elektromagnetyczne, porównuję do mycia narządów wewnętrznych naszego ciała. Tak jak regularnie myjemy ręce, tak samo należy regularnie myć i oczyszczać narządy wewnętrzne, ponieważ nie tylko gromadzą się w nich toksyczne odpady, ale osadzają się w nich również różni pasożyci, wirusy, bakterie i grzyby. A to właśnie one są często przyczyną naszych poważnych dolegliwości, jak w moim przypadku Chlamydia pneumoniae.

Zwykłe zanieczyszczenia z powierzchni ciała, rąk i zębów regularnie usuwamy poprzez mycie, ale w przypadku wnętrza organizmu zazwyczaj bardzo to zaniedbujemy, mimo że jest to równie ważne.

Stosowanie terapii częstotliwościowej w celu wewnętrznego oczyszczenia organizmu jest proste i – zgodnie z moimi doświadczeniami oraz doświadczeniami mojego otoczenia – bardzo skuteczne. Stanowi to przede wszystkim profilaktykę wielu dolegliwości oraz istotne wsparcie dla naszego układu odpornościowego. Jest to również metoda fizykalna, która doskonale uzupełnia metody chemiczne, od środków homeopatycznych, przez zioła, aż po silne leki, takie jak antybiotyki, środki chemioterapeutyczne itp. Metoda ta nie zastąpi lekarza, jak ktoś mógłby błędnie sądzić, ale może pomóc w profilaktyce, a często także w sytuacjach, w których pomoc wydaje się niemożliwa.

Rola lekarzy jest niezastąpiona, co do tego nie ma wątpliwości, podobnie jak niezastąpiona jest rola strażaków. Oni również są niezbędni, ale nie musimy ich mieć i nie chcemy ich mieć w domu każdego dnia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka zarówno przed pożarem, jak i przed chorobami. A tą profilaktyką jest regularne mycie ciała, rąk, czyszczenie zębów, a także oczyszczanie narządów wewnętrznych naszego organizmu.

Jiří Krejčí

Ustawianie własnej częstotliwości i zapisywanie jej w pamięci w starszym modelu zappera – Ravo Zapper:

a) uruchom Super Ravo Zapper przyciskiem enter/start
b) naciśnij kolejno (i przytrzymaj) przyciski „left", „right" i „enter", a następnie zwolnij je wszystkie – zapper wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „wprowadź kod: 123"; za pomocą przycisku „up" wprowadź cyfrę 1 i naciśnij „enter", za pomocą przycisku „up" wprowadź cyfrę 2 i naciśnij „enter", za pomocą przycisku „up" cyfrę 3 i naciśnij „enter".
c) Za pomocą przycisku „up" znajdź napis „zmiany ustawień domyślnych"
d) Naciśnij „enter".
e) Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.
f) Naciśnij „enter".
g) Pod pierwszą literą pojawi się podkreślenie – kursor.
h) Za pomocą przycisku „up" lub „down" wybierz pierwszą literę nazwy swojego zaprogramowanego kanału.
i) Po wybraniu pierwszej litery naciśnij przycisk „w prawo", a kursor przesunie się na drugą literę. Postępuj tak samo jak w przypadku pierwszej litery i stopniowo wprowadzaj całą nazwę swojej preselekcji.
j) Gdy za pomocą przycisku „w prawo" przesuniesz kursor na sam koniec wyświetlacza, naciśnij klawisz „Enter", a nazwa zaprogramowanego kanału zostanie zapisana.
k) Naciśnij przycisk „right", a na wyświetlaczu pojawi się zakres częstotliwości.
l) Naciśnij przycisk „enter", a kursor pojawi się pod ostatnią wartością liczbową początku pasma częstotliwości.
m) Za pomocą przycisku „up" lub „down" znajdź początek swojej częstotliwości – np. 4 Hz.
n) Naciśnij „enter", a kursor przesunie się przed napis Hz – w tym miejscu można zmienić wartość na kHz.
o) Naciśnij przycisk „right", a znajdziesz się przy górnej wartości pasma częstotliwości. Wybierz więc np. 6 Hz.
p) Naciśnij przycisk „right", kursor się przesunie, a następnie naciśnij przycisk „enter" – zakres częstotliwości zostanie zapisany, a kursor zniknie.
q) Naciśnij przycisk „right" – wyświetli się prędkość zmiany częstotliwości – zalecamy wybranie jak najniższej wartości, czyli 0,01 Hz/sek.
r) Naciśnij przycisk „right" – wyświetli się czas trwania terapii. W przypadku pasma częstotliwości 4–6 Hz jest to bardzo dobry sposób oczyszczania krwi według dr. Becka, a czas działania powinien wynosić co najmniej 1–2 godziny. Naciśnij przycisk „enter" – kursor pojawi się pod pierwszą wartością – jest to czas w godzinach – ustaw wartość 1.
s) Naciśnij przycisk „right" i wybierz np. 30 (min.) – kuracja będzie więc trwała 1,5 godziny.
t) Naciśnij przycisk „enter".
u) Za pomocą przycisku „left" wróć do nazwy ustawienia.
v) Za pomocą przycisku „down" przejdź do napisu „ukonceni zmen predvolev".
w) Naciśnij „enter", a pojawi się napis „zmiany ustawień".
x) Naciśnij przycisk „down", a pojawi się napis „zakończenie menu funkcji dodatkowych".

y) Naciśnij klawisz „enter”, aby przejść do standardowych ustawień użytkownika. Wprowadzone zmiany są zapisane w pamięci urządzenia i pozostaną tam do momentu wybrania opcji „ustawienia fabryczne” w menu funkcji dodatkowych – w takim przypadku wszystkie zmienione ustawienia powrócą do stanu pierwotnego.

Ustawianie dokładnej częstotliwości w urządzeni Super Ravo Zapper bez zapisywania w pamięci:

W dowolnym programie, trzymając elektrody, naciśnij i przytrzymaj kolejno przyciski „left” i „right”, a następnie zwolnij je jednocześnie. W lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się napis „man”.

Naciśnij „enter” – pojawi się kursor, a za pomocą przycisków „up” i „down” możesz ustawić liczbę nad kursorem.

Naciśnij przycisk „right”, a kursor przesunie się o jedną cyfrę dalej; ponownie ustaw wartość za pomocą przycisków „up” i „down”.

W ten sposób ustaw wszystkie wartości liczbowe zgodnie z własnymi wymaganiami, a po ustawieniu ostatniej cyfry częstotliwości naciśnij „enter”, a żądana częstotliwość pojawi się na wyjściu – na elektrodach.

Druga opcja: W dowolnym programie, trzymając elektrody, naciśnij i przytrzymaj kolejno przyciski „left” i „right”, a następnie zwolnij je jednocześnie.

W lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się napis „man”.

Za pomocą przycisków „right” i „left” (naciskając i przytrzymując) można ustawić żądaną częstotliwość.

Ustawianie częstotliwości w programowalnym urządzeniu Super Ravo Zapper najlepiej przeprowadzać za pomocą programu, który można bezpłatnie pobrać ze strony www.zapper.cz w menu „Do pobrania”.

Pobierz program na swój komputer, zainstaluj go, a następnie podłącz Super Ravo Zapper do komputera za pomocą kabla USB, który znajduje się w zestawie. W Internecie można już znaleźć wiele gotowych list częstotliwości udostępnionych przez innych użytkowników zapperów.

John Nowak



Super **Ravo** Zapper

najskuteczniejsze na świecie urządzenie do przeprowadzania terapii częstotliwościowych według dr Clark

- najwyższa jakość
- najwyższa skuteczność
- dziesiątki tysięcy klientów na całym świecie

www.zapper.cz www.ravozapper.com
www.zapper.sk www.zappertechnology.hu

Częstotliwości najczęściej występujących pasożytów w Europie Środkowej według dr Clark

Częstotliwości podane w kHz

Acantamoeba	**Ameba** – częstotliwość nieznana, stosujemy fr. w przypadku **Entamoeba**	
Ancylostoma duodenale	**Mieszacz**	383 – 409
Balantidium coli	**Pierwotniak**	459 – 460
Dirofilaria immitis	**Włosowiec psów**	407 – 409
Dirofi llaria repens	**Włośnica podskórna**	406–410
Dipyllidium caninum	**Tasiemiec psí**	439 – 472
Diphylobothrium latum	**Tasiemiec szeroki**	452 – 473
Enterobius vermicularis	**Owsik dziecięcy**	420 – 423
Echinococcus granulosus	**Tasiemiec złośliwy** – cysty	441 – 446
Echinococcus ramifikatus	**Torbielak rozgałęziony**	455 – 459
Entamoeba histolytica	**Ameba**	381 – 388
Giardia intestinalis	**Lamblia**	421 – 427
Hymenolepis diminuta	**Tasiemiec szczurzy**	445 – 482
Hymenolepis nana	**Tasiemiec dziecięcy**	445 – 482
Chilomastix mesnili	**Pierwotniak**	388 – 427
Necator americanus	**Mieszacz**	383 – 409
Schistosoma mansoni	**Schistosoma mansoni**	352 – 354
Strongyloides stercoralis	**Glisty jelitowe**	398 – 400
Inne schistosomy	**Wąsaczki**	352 – 354
Trichinella spiralis	**Tęgoryjec zwinięty**	403 – 406
Trichuris trichiura	**Wąsacz**	388 – 409
Taenia saginata	**Tasiemiec bezbronny**	476 – 482
Taenia solium – skoleks	**Tasiemiec długoogoniasty**	444 – 449
Taenia solium – cysticerka	**Tasiemiec długoogoniasty**	475 – 475
Toxoplasma gondii	**Pierwotniak**	394 – 396
Trichomonas vaginalis	**Pierwotniak – można skorzystać z programu „Infekcje ginekologiczne”**	378 – 384

Globalna lista sprawdzonych częstotliwości terapeutycznych (CAFL)

Wykaz ten zawiera częstotliwości, w przypadku których odnotowano sukces (przez lekarzy, naukowców lub zwykłych użytkowników generatorów częstotliwości) przy ich zastosowaniu w odniesieniu do konkretnego mikroorganizmu lub choroby. Dzięki temu mają Państwo możliwość zastosowania kilku opcji w przypadku określonej choroby lub problemu, który Państwa trapi. Wszystkie **częstotliwości podane są w Hz**. Zarówno w urządzeniu Super Ravo Zapper, jak i w modelach RPZ 14, 15 i 16 można ustawić większość wymienionych tutaj częstotliwości lub zapisać je w pamięci. Podczas ręcznego ustawiania dokładnej częstotliwości w urządzeniach Super Ravo Zapper i RPZ można ustawić odpowiednią częstotliwość z dokładnością do tysięcznych Hz lub kHz.

Skrót HC oznacza Hulda Clark (częstotliwości według dr Clark).

Częstotliwości zapisane z kropką to dokładne częstotliwości z przecinkiem dziesiętnym. Np. 253,26 oznacza wartość 253,26 Hz.

Częstotliwości oznaczone gwiazdką – napięcie urządzenia nie powinno przekraczać 10 V. (1000 Hz = 1 kHz)*

Źródło: www.electroherbalism.com

Ropień płucny (patrz bakteria Nocardia asteroides)

Ropnie (zastosować również Staphylococcus aureus; zob. również listerioza) – 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 727, 500, 444, 190

Ropnie 1 – 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 690, 660, 500, 465, 450, 444, 428, 190

Ropnie wtórne – 1550, 802, 760, 660, 465, 450, 444, 428

Kwasica (nadmierne zakwaszenie; zaleca się jednoczesne, długotrwałe stosowanie preparatów zawierających wapń i magnez) – 10000, 880, 802, 787, 776, 727, 146, 20

Akonit (symulacja działania substancji zawartej w tojadzie w celu stymulacji produkcji limfocytów) – 3347, 5611, 2791 **Actinobacillus** (potencjalnie chorobotwórcza bakteria występująca u ssaków, 773*, 776*, 778*, 822*) – 488, 565, 672, 674, 678, 773, 766, 768, 776, 777, 778, 822, 885, 887, 7877, 9687, 42664,
42666, 46668, 46787

Actinomyces israelii (bakteria powszechnie występująca w jelitach i przełyku, która tworzy głębokie, wypełnione ropą jamy w tkankach. Zob. również Streptothrix, 222*, 262*, 488*, 567*, 7880*) – 23, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20, 660, 690, 160, 73, 1.1

Aktinomikoza (jako Streptothrix)

Gruczolak szyjny (nowotwór nabłonkowy szyi; może być łagodny lub złośliwy. Zob. również rak) – 433

Adenowirus (wirus przeziębienia, grypy oraz infekcji płuc, żołądka i jelit) – 333, 523, 666, 786, 768, 959, 962

Adenowirus HC – 28729,05, 16628,88, 18471,00, 18670,15, 19566,32, 1407,93, 827,90, 919,62, 929,53, 974,15

Adenowirus-36 (w niektórych przypadkach może prowadzić do otyłości) – 8875, 6140, 5859, 5797, 5219

Adenowirusy – skład – 10000, 7767, 7762, 7702, 7009, 7001, 6989, 5000, 4868, 2720,

2050, 1500, 1395, 1062, 1060, 1034, 1009, 969, 968, 962, 959, 960, 952, 951, 942, 880, 1550, 802, 787, 768, 728, 690, 660, 555, 523, 522, 1865, 444, 333, 300, 180, 160, 125, 95, 72, 60, 48, 26, 20

Zapalenie przydatków (obrzęki i powiększenie jajników lub jajowodów) – 440, 441, 522, 572, 3343, 3833, 5312

Aflatoksyna (toksyna uszkadzająca wątrobę, wytwarzana przez niektóre pleśnie spożywcze) – 344, 510, 943, 474, 476, 568

Aflatoksyna HC – 438,74, 466,01, 9359,97, 8812,31

Afrykańska śpiączka_afrykańska trypanosomatoza – 656, 988, 780

Agyfl a HC – 3534,88; 175,99

AIDS – mięsak Kaposiego (jako mięsak Kaposiego w przypadku nowotworu)

AIDS – wtórne (zastosować 1113 po 12 min, 2128 po 16 min, 6121 po 21 min, 33 po 1 min) – 1113, 2128, 6121, 33

AIDS 2 – 1,44, 1550, 1500, 249, 418, 727, 787, 880, 2489, 3100, 3175, 3475

AIDS_1 (patrz HIV) – 2489, 465, 727, 787, 880, 1550, 1500, 1,2, 31000, 31750, 34750

Trądzik (użyj 564 przez 6 min) – 2720, 2170, 1800, 1600, 1550, 1552, 1500, 802, 880, 778, 787, 760, 741, 727, 660, 564, 465, 450, 444, 428

Akupunktura – rozproszenie pola (spowodowane bliznowaceniem) – 5,9

Ostry ból – 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666

Ostry ból – 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666

Reakcja alergiczna na zastrzyki – 10 000

Alergia (zob. również krztusiec) – 10 000, 7 344, 5 000, 1 550, 1 234, 740, 880, 835, 787, 727, 500, 330, 160, 30, 3

Alergie 1 – 10 000, 1865, 880, 787, 727, 690, 660, 555, 522, 473, 444, 330, 290, 146, 125, 95, 72, 33, 20, 3

Alergia na drożdże (preparat homeopatyczny) – 775, 843, 1000

Alergia na słońce – 3, 330, 10000

Alergia pyłkowa TR (impulsy 64 75, konwergencja 2 0,03125, czas trwania 500) – 116113, 119061,03, 119441,8

Alkoholizm – 10 000

Łysienie (wypadanie włosów) – 10 000, 30 000, 5 000, 2 720, 2 170, 1 552, 880, 800, 787, 727, 465, 330, 146, 95, 28, 20, 3

ALS 1 (zanik mięśni, stwardnienie zanikowe boczne spowodowane prawdopodobnie przez enzymy mykoplazmy). Warto również skorzystać z częstotliwości stosowanych w przypadku stwardnienia rozsianego (MS); zob. również częstotliwości dotyczące wirusa Echo, Coxsackie, Herpes 6, Bartonella oraz boreliozy. Stosować częstotliwość 2900 przez 30 minut) – 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254

ALS 2 (wirusy potencjalnie związane) – 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20

ALS 3 (zastosować 2900 po 60 min) – 2900

ALS 4 (zastosować również w przypadku MS) – 10000, 5000, 2900, 2750, 2700, 2145, 938, 862, 841, 777, 766, 741,

739, 688, 682, 660, 572, 532, 520, 477, 442, 433, 344, 343, 342, 338, 324, 322, 253, 242, 112

ALS_5 (użyj 2900 po 20 min) – 2900, 986, 864, 790, 728, 690, 660, 644, 980, 692, 610, 484, 254

Alternaria tenuis (grzyb powiązany z chorobami płuc) – 853, 304

Alzheimer 1 (zob. również zestawy ALS) – 430, 620, 624, 840, 866, 5148, 2213, 19180,5, 742,4, 303, 23,2, 3773,3, 943,3, 471,66, 470,9, 941,8, 3767,3

Alzheimer 2 – 19180,5, 2213, 5148, 866, 840, 624, 620, 430

Alzheimer TR – 430, 620, 624, 866, 5148, 2213, 1918, 742,4, 303, 23,2, 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6

Ambrozja – 473

Ameba (jednokomórkowy, czasami zakaźny mikroorganizm) – 310, 333, 532, 732, 769, 827, 1522

Brak miesiączki (**amenorrhea**) – 10000, 880, 1550, 802, 787, 760, 727, 465, 20 **Ropień** wątroby wywołany przez ameby – 344, 605, 510, 943 **Stwardnienie zanikowe boczne** (należy stosować częstotliwości ALS)

Anafilaksja – 10 000

Anaplasma marginale HC (zaburzenia funkcji komórkowych) – 19267,60, 959,28, 21010,14, 1046,03

Tętniak – 880, 787, 760, 727, 465, 125, 95, 72, 444, 1865, 20, 727

Dławica piersiowa – 3, 230, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 660, 7,83

Angina; ropna (zapalenie węzłów chłonnych szyjnych) – 787, 776, 727, 690, 465, 428, 660

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (zapalenie stawów kręgosłupa. Utrwalony problem wymaga 326 dłuższych okresów leczenia.) – 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 10, 35, 28, 7,69, 1,2, 110, 100, 60,
428, 680, 326

Anosmia (utrata węchu) – 20, 10000

Wąglik (zob. również Bacillus anthracis HC) – 4000, 16655, 1370, 1365, 930, 900, 768, 633, 500, 420, 414, 400, 273, 224, 129

Wąglik 1 – 644, 643, 642, 639, 638, 637, 634, 633, 632, 629, 628, 627, 624, 623, 622

Apendicida (Zapalenie wyrostka robaczkowego. Należy zgłosić się do lekarza! W przypadku mikropereforacji nie wolno jeść ani pić, dopóki infekcja nie zostanie wyleczona.

Nawet kilka kropel wody może być śmiertelne.) – 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 380, 190, 10, 650, 444, 522, 125, 95, 72, 20, 522, 146, 440, 450

Apendicida 1 – 1770, 1570, 880, 807, 804, 1550, 802, 787, 728, 690, 660, 622, 650, 625, 600, 450, 1865, 444, 440, 380, 190, 146, 125, 522, 95, 72, 20, 10

Arenas tennus – 667

Arnika (tropikalne zioło lecznicze; symulacja działania) – 1042, 1032

Arsenic alb (symulacja homeopatycznej soli komórkowej) – 562

Miażdżyca (stwardnienie naczyń; regeneracja wymaga czasu. Należy również zastosować częstotliwości dla nanobakterii, wirusów Coxsackie i CMV) – 10000, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776,
727, 20

Bóle stawów o charakterze reumatycznym; również dna moczanowa – 9,39

Artroza o podłożu zapalnym oraz zaburzenia czynności przytarczyc wpływające na metabolizm wapnia – 9,6

Zapalenie stawów 1 (stosować 1,5 po 10 min, 120 po 20 min) – 10000, 5000, 3176, 3000, 2720, 1664, 1550, 1500, 880, 802, 787, 770, 728, 690, 660, 512, 250, 230, 120, 100, 80, 60, 40, 30, 28, 26, 25, 20, 10, 9,4, 9,39, 7,7, 7,69, 3, 1,5, 1,2

Artretyzm typu A – 1500, 727, 784, 880

Artretyzm ogniskowy; pochodzenia gastrogennego, tonsilogennego i paralitycznego – 9,39

Rewmatyczne zapalenie stawów (przyczyną mogą być bakterie, takie jak Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, mykoplazmy lub bakterie jamy ustnej, na które również należy zwrócić uwagę. W przypadku słabej reakcji lub jej braku należy zastosować podstawowy zestaw środków antyseptycznych oraz zestaw przeciw robakom pasożytniczym. Leczenie utrwalonych dolegliwości wymaga około 766 dłuższych cykli.) – 250, 1,2, 650, 625, 600, 787, 727, 262, 776, 766

Ogólne zapalenie stawów (w razie potrzeby zastosuj również częstotliwości dla Strep pneumonia oraz ogólnie dla Mycoplasma) – 10000, 5000, 2720, 1664, 1550, 1500, 962, 880, 802, 800, 787, 776, 766, 727, 688, 683, 650, 625, 600, 120, 20

Artretyzm; wtórny – 2720, 1000, 1500, 770

Arytmia; zaburzenia rytmu serca (należy przyjmować magnez, koenzym Q10 i olej rybny) – 696, 7,83

Aspergillus flavus (grzyb wytwarzający aflatoksynę, występujący na zbożach, orzeszkach ziemnych i kukurydzy) – 1823, 247, 1972

Aspergillus glaucus (niebieska pleśń towarzysząca niektórym procesom infekcyjnym u ludzi) – 524, 758

Aspergillus niger (pospolita pleśń, która może powodować ciężkie i uporczywe infekcje) – 374, 697

Aspergillus terreus (grzyb sporadycznie związany z infekcjami dróg oddechowych i płuc) – 743, 339

Aspergillus; ogólnie – 1972, 1823, 758, 743, 697, 524, 374, 339, 247

Astma (zob. również: wsparcie wątroby i pasożyty z rodzaju Ascaris; w razie potrzeby należy zastosować częstotliwości ogólne dla Mycoplasma) – 7344, 3702, 3672, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 1283, 1234, 1233, 880, 787, 727, 522, 444, 146, 125, 95, 72, 20, 0,5

Astma 1 – 1283, 1233, 4,7

Astma 2 (wszystkie częstotliwości co 5 minut) – 1234, 3672, 7346, 727, 787, 880, 10000, 47, 120

Astma v – 3125, 3124, 890, 886, 871, 822, 782, 756, 712, 665, 633, 521, 515, 487, 434, 411, 322, 263, 172, 128

Gwiaździak (zob. Rak, gwiaździak; nowotwór komórek gwiaździstych)

Ataksja (utrata koordynacji ruchowej. W niektórych przypadkach powolne postępy.) – 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20

Ataksja; spastyczna – 9,19, 8,25, 7,69

Miażdżyca (w przypadku tej choroby często występują mikroorganizmy Herpes zoster i Chlamydia pneumonia; ten zestaw łączy oba). Należy jednocześnie przyjmować magnez i witaminę C. Zapobiegnie to ewentualnemu wyczerpaniu zapasów tych minerałów.) – 7543,4, 7520,5, 4710,5, 3773,3, 3760,3, 1886, 1880, 943,3, 940, 620, 479, 471,66, 470,9, 941,8, 3767,3, 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134

Grzybica stóp; tinea pedis; grzybica między palcami stóp (zob. również częstotliwości dla Epidermophyton floccinum, Tinea i Trichophyton rubrum. Stosować wszystkie częstotliwości po 5 minut) – 20, 379, 727, 787, 880, 5000, 644, 766, 464, 802, 1552, 9999, 752, 923, 3176, 304

Atmenic Alb – 562

Nietypowe zapalenie płuc; gorączka Q (choroba zakaźna wynikająca z kontaktu ze zwierzętami zarażonymi pasożytniczymi bakteriami Rickettsia i Coxiella burnetii. Możliwe objawy: bóle głowy, gorączka, dreszcze i pocenie się. Zob. również: Tyfus i Rickettsia) – 523, 1357, 607, 129, 632, 943, 1062, 549, 720,
726

Autyzm (konieczna jest detoksykacja z rtęci i glinu. Należy wypróbować bezpieczną szczepionkę przeciwko odrze.)

Babeszjoza – 76, 570, 1583, 1584, 432, 753, 5776

Bacillus cereus – 18645,26, 928,29

Bacillinum (homeopatyk nosologiczny; symulacja) – 132, 423, 432, 785,
853, 854, 921, 1027, 1042, 1932

Bacillus anthracis HC – 19665,89; 18122,49; 18321,64; 19317,38; 961,76; 912,18; 902,27; 979,11

Bacillus coli; postać pałeczkowa – 8020, 800, 683, 417, 318

Bacillus coli; wirus – 17220, 11103, 8581, 2872, 1722, 1552, 770

Zakażenia wywołane przez Bacillus (B. coli, rodzaj B. coli) – 787, 880, 802, 727, 1552, 800

Bacillus lichenoformis – 2655, 21554

Bacillus subtilis (może wywoływać zapalenie spojówek) – 432, 722, 822, 1246

Bacillus subtilis niger HC – 19168,02, 18919,09, 18670,15, 954,32, 941,93, 929,53

Bacillus thuringiensis – 520, 2551, 902, 1405

Nosoda Bacteria lactis – 512, 526, 798, 951, 5412

Bacteroides fragilis (stosować razem z zestawem przeciwko Ascaris; glistom) – 633, 634, 635, 636, 637

Bacteroides fragilis HC – 16180.80, 16230.58, 808.07, 805.59

Infekcje bakteryjne; ogólnie (w przypadku przewlekłej infekcji bakteryjnej wywołanej dokładnie zdiagnozowanym gatunkiem, gdy ani częstotliwości, ani antybiotyki nie przynoszą długotrwałego efektu, należy zastosować zestaw ogólnych częstotliwości przeciwko pasożytom i glistom. Zob. również częstotliwości dotyczące ogólnej dezynfekcji i konkretnych gatunków.) – 20, 465, 866, 664, 690, 727, 787, 832, 800, 880, 1550, 784

Pęcherzyki bakteryjne HC – 20786,10; 17923,34; 1034,88; 892,35

Bakterie z rodzaju E. coli (gatunek E. coli występuje powszechnie w jelitach, wodzie, mleku i glebie i jest najczęstszą przyczyną zakażeń dróg moczowych oraz ran) – 642, 358, 539

Bakterie z rodzaju E. coli; ogólna kombinacja – 282, 333, 413, 957, 1320, 1722

Balantidium coli HC (cysty B. coli to największy pierwotniak rzęskowy występujący u ludzi. Może wywoływać ciężkie zapalenie jelita grubego z tworzeniem się wrzodów w jelicie grubym) – 22902.05, 1140.23

Zespół Bantisa (choroba, w której dochodzi do zablokowania dróg krwionośnych między nerkami a wątrobą, co prowadzi do zatoru żył, powiększenia śledziony, krwawień do żołądka i jelit, marskości wątroby oraz rozpadu krwinek) – 1778

Smut jęczmienny (preparat homeopatyczny na jeden z alergenów; symulacja) – 377, 224, 1447

Przełyk Barretta 1 (zmiany w komórkach przełyku spowodowane zazwyczaj refluksem kwasu żołądkowego. Zastosować 2127,5 po 6 min.) – 10000, 880, 802, 787, 776, 676, 727, 20, 146, 2127,5

Bartonella henslae (bakteria wywołująca chorobę po zadrapaniu lub ugryzieniu przez kota) – 364, 379, 645, 654, 786, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 857, 967, 6878, 634, 696, 716, 1518

Barwnik, zielony – 563, 2333

Choroba Basedowa i wole – 20, 727, 787, 880

Basidiomycota – 751

Szczepionka BCG – 277, 768, 832, 725

Porażenie Bella 1 (porażenie nerwu twarzowego; zob. również ogólnie: opryszczka) – 2.4, 3, 3.9, 7.83, 20, 27,57, 33, 35, 40, 47,5, 57,5, 72, 90,88, 110, 125, 194, 222, 304, 393,5, 464, 565,5, 600, 625, 650, 727, 776, 787, 833, 880, 932,5, 1250

Bermuda smut (preparat homeopatyczny na alergeny) – 422, 767, 847, 971, 644, 780 **Besnoitia HC** (usuwanie pierwotniaków z płuc) – 17823,77, 887,39

Streptokok beta HC – 19168,02, 954,32

Wiciowce HC (torbiele wywołane przez ameby) – 19367,17; 964,23; 21209,29; 1055,95

Biała wysypka w jamie ustnej (zastosować Leukoplakia)

Przewód żółciowy 1 (skurcze i bóle) – 2, 2,2, 2,5, 2,7, 3,2, 3,5

Bilirubina (barwnik żółciowy; w wyższych stężeniach może prowadzić do żółtaczki. Zob. również: Wątroba; wsparcie) – 717, 726, 731, 863, 9305, 649, 734

Blastocystis hominis (595*, 13469*) – 365, 595, 844, 848, 1201, 1243, 5777, 11425, 11841, 11967, 13145, 13469, 21776

Skurcz powiek – 3120

Skurcz powiek HC – 20238,44, 1007,61

Cohosh niebieski (caulophyllum thalictroides; zioło lecznicze; symulacja działania) – 364

Ból głowy spowodowany zatruciem – 522, 146, 4,9, 3000, 880, 787, 727, 20

Ból głowy o nieznanej przyczynie – 10, 4, 5,8, 6,3, 7,83, 3000, 650, 625, 600

Ból głowy, pochodzenie urogenitalne – 9,39, 3000

Ból pleców 1 (jeśli nie nastąpi ulga, należy zastosować częstotliwości do stymulacji nerek, przyjmować magnez i witaminę B6 oraz pić dużo wody. Zastosować częstotliwości 212 i 305 przez 6 minut oraz 33 przez 5 minut) – 10 000, 1 550, 880, 802, 787, 760, 727, 305, 212, 41,2, 33

Ból zęba (zaniedbanie może utrudnić wyleczenie jakiejkolwiek choroby. Należy zachować profesjonalne podejście. Zobacz także: Stomatologia, ogniska stomatologiczne, zapalenie dziąseł, ropne zapalenie dziąseł.) – 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47,5

Bóle brzucha – 10 000, 3 000, 95, 3

Bóle głowy – 144, 160, 1,2, 520, 10, 10 000, 304

Bóle głowy „z kręgosłupa” (nie zastępuje rozwiązania problemu) – 9,6, 3000 **Bóle głowy związane z dolegliwościami woreczka żółciowego** – 8,5, 3,5

Bóle głowy spowodowane przez pasożyty (zob. również: Pasożyty, strongyloides) – 125, 95, 73, 20, 727, 3000

Bóle głowy, różne częstotliwości – 10000, 3000, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 522, 520, 304, 160, 146, 144, 125, 95, 73, 20, 10, 9,6, 9,39, 7,83, 6,3, 5,8, 4,9, 4, 1,2

Bóle stawów, zestaw podstawowy TR (znany również jako Pain.Bio, należy użyć 160, 500, 1600, 5000 z impulsami 4 sek. 60, 1600 500 160 z impulsami 2 60, 160 324 528 z impulsami 2 60, konwersja 1 1) – 160, 500, 1600, 5000, 324, 528

Bóle związane z infekcjami – 3000, 95, 880, 1550, 802, 787, 776, 727, 4,9

Bóle w przypadku nowotworów – 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666

Ból gardła (zob. również: angina, zapalenie gardła, Strep, gen., Strep pyrogenes i Actinomyces israelii) – 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 802, 885, 880, 875, 787, 776, 727, 46,5, 766

Ból gardła 1 – 34 464, 14 080, 4 192, 3 552, 2 720, 2 489, 2 154, 1 800, 1 600, 1 550, 802, 885, 880, 875, 787, 776, 727, 46,5, 766, 222, 262

Ból gardła TR – 2720, 1800, 144, 452

Ból gardła, kompozycja – 34464, 14080, 10000, 8450, 7880, 5004, 4192, 3552, 2720, 2502, 2489, 2154, 2111, 1998, 1840, 1800, 1600, 1560, 1550, 1214, 1000, 925, 885, 880, 875, 845, 802, 787, 776, 766, 747, 735, 727, 720, 690, 666, 660, 625,5, 624, 616, 590, 567, 522, 488, 465, 440, 432, 380, 340, 262, 222, 151, 146, 120, 46,5, 23

Bóle pleców 2 – 787, 784, 776, 728, 727, 465, 432, 9,6, 9,4, 9,3, 7,7, 7,6, 3, 0,5

Bóle pleców i skurcze 1 – 120, 212, 240, 424, 465, 528, 760, 727, 787, 880, 1550, 2112, 5000, 10000

Bóle pleców; przewlekłe, dolna część 1 (stosować z lampą skierowaną w stronę pleców. 728 po 30 min.) – 728

Bóle ogólne (szczegółowe informacje pod nazwami stanów powodujących ból) – 3000, 2720, 95, 666, 80, 40

Bóle stawu biodrowego (zob. również zapalenie stawów) – 880, 787, 727, 20

Ból, łagodzenie – 304, 6000, 3000, 666, 80

Bordetella pertussis HC – 16479,52, 820,47

Borrelia (zob. borelioza)

Borrelia burgdorferi HC (przyczyna boreliozy, zob. również Borelioza) – 18919,09, 941,93

Botrytis – 1545

Botrytis cinereas – 1132, 212

Botulinum (bakteria wywołująca często śmiertelną postać zatrucia pokarmowego) – 518, 533, 639, 172, 1372, 691, 683, 253, 435, 668, 775, 2688, 660, 690, 727, 802, 1550, 831, 1552, 10000

Brodawki 1 (podłączyć elektrody do ujemnego bieguna 24 V na 5 minut) – 21750

Brodawki na podeszwie stopy (915 i 918 przez 15 do 30 minut) – 915, 918, 20, 120, 727,5, 787, 880, 2008, 2127,5

Brodawki, ogólnie (zob. również: Papilloma oraz Pasożyty nicieni i Pasożyty przywry ogólnie) – 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1500, 907, 915, 874, 727, 690, 666, 660, 644, 767, 953, 495, 466, 110

Brodawki, odciski (szorstka powierzchnia, prawdopodobnie nieszkodliwe brodawki pochodzenia wirusowego) – 495, 644, 767, 797, 877, 953, 173, 787

Brodawki, brodawczak (użyć terminu „wirus brodawczaka")

Neuralgia ramienna – 0,5

Branhamella, Moraxella catarrhalis – 2013, 579, 581, 687, 770, 772, 775, 778, 2013

Branhamella, Neisseria catarrhalis HC – 19715,68, 981,59 **Zespół**

Brighta (zapalenie nerek, patrz: zapalenie nerek)

Astma oskrzelowa (zob. Astma)

Zapalenie płuc o podłożu oskrzelowym; (zob. Zapalenie płuc o podłożu oskrzelowym) **Rozszerzenie oskrzeli** (przewlekłe rozszerzenie oskrzeli) – 342, 510, 778

Zapalenie oskrzeli – 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 20, 9,39, 9,35

Wtórne zapalenie oskrzeli – 776, 766, 688 **Zapalenie płuc wywołane przez Borinum** (zob. Zapalenie płuc oskrzelowe)

Pająk brunatny – ukąszenie przez tego pająka (jednocześnie należy przyjmować duże ilości Echinacei i witaminy C) – 724, 884, 1830, 3260, 30008

Brucella abortus (bruceloza lub pałeczka Banga, głównie u bydła) – 1423 **Brucella melitensis** (forma brucelozy u kóz i owiec) – 748, 643, 695

Infekcje jamy brzusznej – 2720, 2489, 2170, 2000, 1865, 1800, 1600, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 660, 465, 450, 444, 440, 428, 380, 250, 146, 125, 95, 72, 20, 1,2

Zapalenie kaletki (może być wywołane przez wiele mikroorganizmów i wirusów; warto wypróbować również częstotliwości stosowane w przypadku zapalenia stawów) – 880, 787, 727

Wirus BX R (patrz Rak, wirus BX)

Wirus BY (patrz Rak, wirus BY)

Celiakia – 674

Campylobacter (bakteria wywołująca ciężką infekcyjną biegunkę u noworodków, 732*, 1633*, 333*) – 732, 733, 1633, 1834, 2222, 786, 768, 523, 333, 378, 705,86, 2823,5

Campylobacter fetus HC – 18321,64, 912,18

Campylobacter pyloridis HC – 17674,41, 879,96

Cancrum oris; noma (szybko rozwijający się wrzód w jamie ustnej lub nosie) – 20, 727, 787, 802, 880

Parwowirus psów – 185, 188, 323, 428, 433, 562, 613, 622, 1000, 4027

Parwowirus psów, odmiana zmutowana – 323, 514

Parwowirus psów, typ B – 323, 535, 613, 755, 761, 764, 766, 768

Carbo animalis (lek homeopatyczny z zwęglonych kości zwierzęcych; symulacja działania) – 444

Cardiacedema – 9.19

Zespół cieśni nadgarstka, wtórny (zastosować również Arthritis) – 2008, 666 **Carvularia spiratera** – 879

Gorączka po zadrapaniu przez kota (zastosować Bartonella henslae) **Causticum** (lek homeopatyczny; symulacja) – 540, 1013

Celiakia (alergia pokarmowa) – 154, 594, 656, 586, 668, 787, 7958, 665, 674

Celiakia 1 – 39, 2, 3, 4.18, 5.13

Cephalosporium (grzyb będący źródłem niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania; symulacja działania) – 481, 3966, 544

Cephalothecium – 371, 574, 6933

Problemy z mózgowo-rdzeniowym układem nerwowym – 10 000

Zapalenie szyjki macicy – 20, 727, 787, 880 **Gruczolak szyjki macicy** (nowotwór nabłonka szyjki macicy) – 433

Cimicifuga (rodzaj roślin, do którego należy np. trzmielina racemosa; Cimicifuga racemosa; podobne działanie) – 334, 594

Marskość wątroby, zapalna – 291

Marskość wątroby, żółciowa (stan zapalny, w którym przepływ żółci przez wątrobę jest ograniczony) – 381, 514, 677, 2271 **Marskość wątroby; pęcherzyk żółciowy** (stan zapalny spowodowany zablokowaniem przepływu żółci w wątrobie) – 381, 514, 677, 2271, 1250, 170, 715, 774, 776

Wrażliwość na substancje chemiczne (zob. również: Wątroba, wsparcie) – 727 **Cladosporium fulvum** (grzyb chorobotwórczy) – 438, 233, 776, 510

Clostridium acetobutylicum HC – 19118,23, 951,84

Clostridium botulinum HC (wytwarza toksynę botulinową wywołującą botulizm, rodzaj zatrucia pokarmowego) – 18022.92, 897.31

Clostridium difficile (może wywoływać biegunki po kuracji antybiotykowej) – 387, 635, 673

Clostridium perfringens HC (prorosty) – 19715,68, 981,59

Clostridium septicum HC – 18122,49; 902,27 **CMV** (patrz: wirus cytomegalii)

Collectotrichum – 1482

Kolory (kod kolorów z urządzenia Jade) – 2155, 2055, 960, 920, 858, 815, 800, 745, 677, 640, 624, 470

Kondylomy (zwykle brodawki weneryczne wywoływane przez wirusa brodawczaka. Pojawiają się na granicy między błoną śluzową a skórą. Zob. również Brodawczak.) – 466

Convoforce – 774

Convulsions_1 – 10000, 880, 787, 727

Coraforce – 774

Corallinus – 533

Koronawirus, SARS – 9918, 9740, 4959, 4870, 2479,5, 2435, 1394,7, 1369,6, 1239,7, 1217,5, 774,8, 760,9, 619,9, 608,7, 464,9, 456,5, 309,9, 304,4, 155, 152,2

Corynebacterium diptheriae (patrz: Difteria)

Corynebacterium diptheriae HC – 17027,18, 847,73

Corynebacterium xerosis HC – 15732.71, 783.29

Costalgia (bóle żeber) – 10000, 880, 787, 727

Coxsackie B1 (wirus cytolityczny) – 353, 384, 834, 587, 723

Coxsackie B1 HC – 18122,49, 902,27

Coxsackie B2 – 705, 534, 867

Coxsackie B3 – 612, 487, 868, 653, 654

Coxsackie B4 – 421, 353, 540, 8632

Wirus Coxsackie B4 HC – 18047,81; 898,55

Coxsackie B5 – 462, 1043, 1083, 569, 647, 708, 774

Wirus Coxsackie B6 – 488, 736, 814, 343, 551, 657, 668, 669

Wirus Coxsackie, ogólnie (zob. również: świnka) – 612, 136, 144, 232, 380, 422, 424, 435, 921, 923, 769, 1189, 595, 676

Crane, kompletny zestaw oryginalny – 34750, 31750, 31000, 10000, 5000, 3500, 2720, 2489, 2452, 2250, 2200, 2180, 2130, 2127,5, 2120, 2100, 2093, 2050, 2008, 2000, 1998, 1865, 1862, 1850, 1840, 1800, 1600, 1570, 1560, 1552, 1550, 1500, 1100, 1050, 1027, 1000, 885, 880, 875, 864, 804, 803, 802, 800, 799, 787, 784, 781, 780, 776, 775, 770, 764, 740, 730, 727,5, 725, 712, 700, 690, 676, 666, 664, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 440, 432, 428, 423, 400, 304, 250, 240, 162, 160, 125, 121, 120, 100, 95, 82, 81, 80, 78, 72, 70, 60, 41, 36, 30, 28, 26, 22, 20, 18, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 5,5, 5, 4, 3,5, 1,8, 1

Crinis humansis – 646

Crocus sotillus – 710

Choroba Leśniowskiego-Crohna (należy również zastosować częstotliwości dla zapalenia jelita grubego, jelita grubego i pasożytów) – 10000, 727, 786, 440, 832, 880, 1550, 20

Choroba Leśniowskiego-Crohna i inne dolegliwości jelitowe – 141, 488, 866, 468, 782, 664, 604, 187, 543, 1423,
972, 110, 133, 979, 173, 233, 672, 510, 447, 350

choroba Leśniowskiego-Crohna, pierwotniaki 1 – 200, 206, 249, 298

Choroba Leśniowskiego-Crohna, wirusowa 1 – 585, 593, 600

Cryptococcus neoformans (drożdżak, znany również jako torula, wywołujący infekcje płuc, które mogą przekształcić się w zapalenie opon mózgowych) – 367, 428, 444, 476, 478, 522, 579,
594, 785, 792, 872, 2121, 5880, 5884, 597, 613, 624

Cryptosporidium (pasożytniczy pierwotniak, który u ludzi czasami wywołuje biegunkę) – 220, 482, 575, 4122, 698, 711, 893, 895, 1276, 5690

Cukrzyca 1 (Uwaga: może spowodować znaczny spadek poziomu cukru we krwi. 5000 po 15 min) – 5000, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484,
465, 440, 35, 20, 6,8

Cukrzyca 2 – 4200, 2128, 1865, 1850, 1550, 787, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 302

Cukrzyca wtórna – 10 000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20

Cukrzyca, trzeciorzędowa – 1850, 32000, 4000, 500

Cunninghamella (bertholletiae; grzyb) – 311, 323

Curva spic – 435

Cyclospora – 543, 316, 992, 751, 268, 2144

Cyst sebaceous TR (streptothrox oraz nocardia i actinomyces Israeli) – 694, 719, 784, 228, 231, 237, 887, 2890, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20

Torbiel pojedyncza – 75, 76, 543

Torbiel jajnika – 982

Torbiel w jajniku – 567, 982, 711

Torbiel w piersi, włóknista (w miarę możliwości należy również stosować kapsułki z łupiny czarnego orzecha włoskiego oraz tokoferole; wit. E) – 1550, 1384, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 267

Mukowiscydoza (znana również jako mukowiscydoza, zaburzenie gruczołów zewnątrzwydzielniczych, które powoduje, że wytwarzają one bardzo gęsty śluz. Należy zastosować Pseudomonas aeruginosa oraz podstawowy zestaw dezynfekujący. Zobacz również: Pasożyty ogólnie i nicienie.) – 523, 557, 478, 776, 660, 727, 778, 787, 802, 880 **Zapalenie pęcherza i nerek** (zapalenie rozprzestrzeniające się z pęcherza moczowego do nerek) – 1385

Torbiele hydatidowe (zob. Pasożyty, tasiemce)

Cytochalazyna HC – 4530.62, 3833.60, 225.57, 190.86

Wirus cytomegalii (CMV, znany jako wirus atakujący gruczoły ślinowe lub ludzki herpes typu 5, 2145*) – 126, 597, 629, 682, 1045, 2146, 2144, 2145, 8848, 8856

Wirus cytomegalii HC – 20362,91, 1013,81

Cytophaga rubra HC – 21408,44, 1065,86

Krztusiec – 526, 765, 46, 284, 9101, 697, 906

Krztusiec, wtórny – 880, 832, 802, 787, 776, 727, 1234, 7344

Oddychanie, trudności w oddychaniu; łapanie oddechu – 1234, 3702, 3672, 7344, 7760

Oddech, cuchnący (nieświeży oddech. Zob. również zestawy Strep. pneumonia, Strep aureus, Pharyngitis, Zęby, Pasożyty i Dezynfekcja ogólna) – 1550, 802, 880, 787, 727, 20

Dematium nigrum (grzyb glebowy występujący w ranach u ludzi) – 243, 738

Demo, ogólnie (najbardziej skuteczne) – 10000, 4412, 3040, 2128, 2112, 1862, 1550, 880, 800, 786, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 464, 422, 128, 120, 20

Infekcje stomatologiczne (korzenie i dziąsła) – 960, 660, 666, 690, 727, 784, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 2489

Infekcje zębów 1 – 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 1094, 1043, 1036, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 685, 666, 650, 646, 640, 635, 600, 465, 190, 95, 60, 48, 47,5

Infekcje stomatologiczne 2 – 10 000, 5 000, 1 562, 1 552, 1 550, 880, 800, 799, 787, 784, 776, 774, 728, 727, 664, 620, 464, 254,2, 120, 64, 20

Infekcje zębów i bóle uszu 1 – 960, 930, 900, 880, 832, 802, 800, 787, 776, 775, 768, 760, 750, 727, 685, 680, 666, 650, 646,3, 646, 640, 635, 622,3, 547, 521, 518

Infekcje stomatologiczne TR – 3400, 2489, 1700, 1560

Infekcje stomatologiczne v – 981, 138, 142, 177, 183, 210, 222, 233, 436, 534, 626, 723, 835, 875, 5227, 7059

Depresja ogólna (należy unikać monotonnej diety, przyjmować multiwitaminy i multi-minerały oraz pić dużo wody) – 10000, 5000, 3176, 800, 787, 73, 35, 7,83, 3,5, 1,1

Depresja, narkotyki lub toksyny – 1,1, 73

Depresja, lęk, zawroty głowy, osłabienie – 3,5, 800

Dezynfekcja (użyj podstawowego zestawu do dezynfekcji)

Dezynfekcja, ogólnie – 10 000, 5 000, 3 176, 2 145, 1 552, 1 488, 880, 802, 786, 776, 766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20

Detoksykacja – 522, 146, 1550, 10000, 800, 880, 787, 727, 20

Detoksykacja 1 – 10 000, 3 176, 522, 164, 89, 24

Detoksykacja i układ limfatyczny – 10 000, 3 176, 3 040, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440, 304, 306, 148, 146, 15,2, 15,05, 10,36, 10, 7,83, 6,3, 2,5, 3176

Detoksykacja po znieczuleniu operacyjnym (zob. również: Wątroba, wsparcie) – 522, 146 **Detoksykacja, częstotliwości wspomagające** – 10000, 3176

Poliomyelitis – 135, 283, 742, 776, 1500, 2632, 1850

Poliomyelitis, powikłania wtórne – 1550, 802, 428, 1500, 880, 787, 727

Owrzodzenia cukrzycowe – 35, 700

Owrzodzenia cukrzycowe palców stóp 1 (należy zastosować również częstotliwości dla Staph. aureus oraz, w razie potrzeby, zob. również: Gronkowce ogólnie, Dezynfekcja ogólnie oraz Krążenie krwi, stymulacja) – 786, 2112, 1050, 1,2, 5000, 832, 20

Dientamoeba fragilis HC – 20113,98, 1001,42

Błonica (infekcja bakteryjna powodująca ból gardła, gorączkę, przyspieszone tętno, mdłości, dreszcze, bóle głowy. Może dojść nawet do uszkodzenia serca i układu nerwowego przez toksyny bakteryjne.) – 10 000, 1 000, 925, 800, 788, 776, 624, 590, 432, 340, 151

Diplococcus diptheriae HC – 17973,13, 894,83

Diplococcus pneumoniae HC – 17923,34; 18172,28; 892,35; 904,74
Dirofilaria immitis (patrz: Pasożyty, nicień sercowy)

Przepuklina dysku – 727, 787, 2720, 10000

Skręcenie (naciągnięcie, skręcenie mięśni, kręgosłupa) – 9,1, 110

Zapalenie uchyłków, ostre (patrz: Jelita, zapalenie. Obie częstotliwości co 10 min) – 120, 500

Uchyłkowatość (charakteryzująca się niewielkimi przepuklinami tkanki jelitowej wystającymi przez ścianę mięśniową jelita grubego) – 154, 934

DNA, naprawa (eksperymentalnie) – 528, 731, 732

Dna; podagra (Należy również stosować hydroterapię oraz duże dawki bromelainy lub innych enzymów. Zob. również częstotliwości dla nerek) – 9,39, 3000, 10000, 880, 787, 727, 20

Zespół Downa, łagodzący – 20 **Droglioma**

(zob. Rak, droglioma) **Uzależnienie od**

narkotyków – 20

Przykurcz Dupuytrena (niemożność wyprostowania czwartego i piątego palca, które skręcają się w kierunku dłoni) – 1,2, 250

Oddychanie; trudności w oddychaniu (zob. Halitoza; frq. przeciw nieświeżemu

oddechowi) **Biegunka krwawa; amebowa** (jak w przypadku Entamoeba

histolytica)

Zaburzenia koordynacji układu naczynioruchowego (może trwać bardzo długo. Zob. również reakcja Schumanna) – 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20

Dysmenorrhea (bolesne miesiączki. Stosować pod prysznicem.) – 26, 4,9, 1550, 880, 802, 787, 727, 465

Dyspepsja (zaburzenia trawienia. W przypadku stanu przewlekłego lub wystąpienia krwawienia patrz również: Pasożyty ogólnie) – 10000, 880, 1550, 832, 800, 787, 727, 465, 444, 20, 125, 95, 72, 4,9

Biegunka krwawa (ostra biegunka krwawa ze śluzem. Zastosować również Entamoeba histolytica, Salmonella i Shigella) – 1552, 802, 832

E. coli (Escherichia coli; może powodować infekcje ran i dróg moczowych. Ponieważ stosowanie tych częstotliwości prowadzi do objawów podobnych do zwykłej grypy, należy kontynuować stosowanie częstotliwości dla adenowirusa, 800/802*, 1550/1552*) – 7849, 7847, 1730, 1722, 1552, 1550, 1320, 1244,
1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 556, 548, 413, 333, 330, 327, 289, 282

E. coli 1 (zalecamy jako dodatek do preparatu Rakovina) – 7847, 1730, 1712, 1244, 1000, 934, 856, 840, 800, 776, 642, 634, 556, 539, 358, 330

E. coli HC – 17724,20, 19566,32, 974,15, 882,44

E_coli_comp – 7849, 7847, 1730, 1722, 1712, 1703, 1552, 1550, 1320, 1244, 1242, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 632, 556, 548, 539, 413, 358, 333, 330, 327, 289, 282

Szczep mutacyjny E. coli – 556, 934, 1242, 1244, 1703, 632, 634, 776

Ear_fungus_1 – 854

EBV (patrz wirus Epsteina-Barra)

Obrzęk (zob. również stymulacja nerek i limfy) – 40, 522, 146, 6,3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 465, 20, 5000, 10000

Echinococcinum (zob. Pasożyty, tasiemce, echinococcinum)

Wirus Echo (Endometriosis Tuberylosa, może wywoływać wirusowe zapalenie opon mózgowych) – 922, 788, 765, 722, 625, 620, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 514, 461

Egzema – 9,19, 707, 1550, 802, 787, 727, 10 000, 5 000, 2 720, 2 008, 2 180, 2 128, 664, 120, 20

Egzema 1 – 770, 916, 415

Egzema 2 – 730,2, 1550, 802, 787, 690

Egzema, zaburzenia naczyniowe i płucne – 9,39

Elektrolity, poziomy (do poprawy) – 8,1, 20, 10 000

Elektrosmog 1 – 99,5

Słoniowacizna; niekształtny obrzęk (stosować łącznie z Parasytami, zwłaszcza z częstotliwościami dla nicieni i glist) – 623, 824, 865, 710

Elkanella corroderis HC – 19018,66, 946,88

Emocjonalne powiązania z chorobami – 764, 664

Zapalenie mózgu; zapalenie tkanki mózgowej i rdzeniowej – 841 **Zapalenie wsierdzia; zapalenie błony wewnętrznej serca** (patrz Listerioza)

Endokrynologiczne RX TR (obejmuje częstotliwości stymulacyjne dla szyszynki, podwzgórza, przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy i grasicy) – 662, 1725, 1342, 1534, 1413, 1351, 635, 763, 1335, 645,
10000

Endolimax nana HC (tropozoity i cysty) – 19715,68; 981,59; 21508,01; 1070,82 **Endometrioza tuberylosa** (patrz Echo virus)

Endometrioza 1 (użyj 246, 800 i 1550 co 5 min) – 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 1550, 945, 854, 846, 830, 800, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 246, 142

Endometrioza, przewlekła (zewnętrzny rozrost tkanki macicy, który może powodować ból, bezpłodność i nieprawidłowe krwawienia z macicy. Stosować łącznie z „Pasożyty, przywry ogólnie") – 246, 800, 1550

Energia, witalność – 9999

Entamoeba coli HC (tropozoit) – 19715,68, 981,59 **Entamoeba gingivalis HC** (tropozoit) – 21806,74, 1085,69

Entamoeba histolytica (wysoce szkodliwy pierwotniak wywołujący czerwonkę i zapalenie wątroby) – 148, 166, 308, 393, 631, 778

Entamoeba histolytica HC – 19168,02, 954,32

Entamoeba histolytica, wtórna – 1552, 880, 802, 1550, 832, 787, 727, 690, 660, 465, 786, 768, 523, 333

Enterobacter aerogenes HC (powoduje dolegliwości jelitowe) – 18620,36, 927,05 **Enterobioza** – (owsiki. Zastosuj: Pasożyty, owsiki)

Enterococcinum (preparat homeopatyczny przeciwko organizmom z rodzaju Strep w układzie pokarmowym i moczowo-płciowym; symulacja działania) – 686, 409

Enterohepatitis (zapalenie jelit i wątroby) – 552, 932, 953

Enterowirusy, ogólnie (dotyczy drobnych wirusów, w tym Echo, Coxsackie i polio) – 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 612, 610, 608, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20

Epicoccum – 734, 778

Epidermophyton floccinum (grzyb atakujący skórę i paznokcie, czasami powodujący „stopę sportowca" i grzybicę paznokci. Należy również zastosować częstotliwości dla Microsporum i grzybów ogólnie.) – 22107, 465, 784, 644, 766, 345

Zapalenie najądrzy (zapalenie w okolicy najądrzy i nasieniowodów. Zob. również zapalenie jąder) – 2250, 1500, 880, 787, 727, 20

Padaczka (zastosować również Shigella) – 10000, 880, 802, 787, 727, 700, 650, 600, 210, 633, 125, 20

Wirus Epsteina-Barra – 18919,09, 18670,15, 941,93, 929,53

Wirus Epsteina-Barra (wirus opryszczki wywołujący mononukleozę) – 8768, 6618, 1920, 1013, 825, 738, 669, 667, 663, 660, 274, 253, 172, 105

Wirus Epsteina-Barra, wtórny (należy również zastosować częstotliwości „Pasożyty ogólnie" i „Nitkowce") – 744, 776, 778, 465, 880, 787, 727, 1032, 1920

Erwinia amylovora HC – 17425,47, 867,56

Erwinia carotovora HC – 18570.58, 924.57

Róża (infekcja bakteryjna wywołana przez bakterię Streptococcus pyogenes lub inne patogeny, objawiająca się zapaleniem skóry; podobna postać występuje prawdopodobnie u świń) – 616, 776, 735, 845, 660, 10000, 880, 787, 727, 465, 20

Rumień zakaźny (ludzki parwowirus B19, znany również jako „piąta choroba", zakaźna infekcja wirusowa powodująca łagodny przebieg choroby objawiający się plamami lub czerwonymi krostkami na skórze) – 809, 1618, 3236

Rumień nosodowy – 9,39 **Escherichia**

coli (patrz E. coli)

Euglena – 432, 3215, 3225, 3325, 6448

Fascja (tkanka włóknista pod skórą. Zob. również częstotliwości dla Fibroid) –

20 **Fel tauri** (preparat homeopatyczny z żółci wołowej; symulacja działania) –

672 **Feli** – 435, 742

Felis – 430, 834, 2232, 3233

Feloris Wolyhnica – 547

Zwłóknienie płuc (zob. Pulmonary fibrosis)

Fibroadenoma mamae (nienowotworowe guzki włókniste w piersi. Należy również stosować kapsułki z wodorostami) – 1384, 2128, 2189

Mięśniaki, ogólnie (patrz: Pasożyty, przywry, ogólnie) – 2950, 2189, 2128, 2127, 2008, 1744, 1552, 1550, 1488, 1384, 1234, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465, 267

Fibrom – 2127, 2008, 727, 690, 666, 1550, 802, 465

Fibromyalgia_2 – 2008, 2050, 2080, 2127, 880, 800, 787, 728, 600, 420, 320, 120, 3790, 3792, 3794, 3796, 3798, 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810

Fibromialgia (w razie potrzeby po tych częstotliwościach zastosuj częstotliwości do detoksykacji) – 328, 880, 800, 728, 5000, 2720, 2180, 2128, 664, 464, 304, 120, 20

Fibromialgia 1 – 120, 140, 304, 464, 728, 800, 880, 2489, 3176, 5000, 6000, 9000

Fibromialgia TR (w tym częstotliwości do rozluźnienia mięśni. Należy stosować 321, 384 i 40, co 12 minut) – 321, 384, 40, 965, 200, 120, 240, 760, 68, 6000, 304

Fibropendulum – 661, 7465, 211, 233, 766

Fibrosarcoma – 1744

Piąta choroba (użyj terminu „Erythema infectiosum") **Fischpyrogen** – 832

Szczeliny – 787, 20, 10000

Wrzód przetokowy (użyj również frq dla gronkowców) – 880, 832, 787, 727

Przetoka zębowa (727*, 878*, 1122*) – 550, 727, 844, 878, 1122, 786

FIV – 262, 323, 372, 404, 567, 712, 742, 760, 773, 916, 1103, 1132, 3701

Fluor Alb (sól homeopatyczna) – 110, 342, 420, 423, 688, 757

Zapalenie mieszków włosowych (trądzik) – 174, 482, 5311 **Folikulozę** (należy zastosować częstotliwości stosowane w przypadku Pseudomonas)

Świerzb mieszkowy (zakaźne zapalenie skóry wywoływane u wielu zwierząt przez roztocza atakujące cebulki włosowe. Jednocześnie posmarować olejem roślinnym, pozostawić na 15 minut i spłukać wywarem z tymianku.) – 253, 693, 701, 774

Frigidność u kobiet – 10000, 20

Muszka owocowa – 2167

Grzyby ogólnie (zob. również Candida, drożdże i inne konkretne rodzaje) – 2222, 1552, 1550, 1153, 1134, 1016, 880, 802, 787, 784, 727, 582, 465, 422, 254, 72, 20

Furunkuloza opryszczkowa (zob. również Opryszczka ogólnie i Furunkuloza) – 200, 1000, 1550, 802, 787, 727

Furunkuloza TR (zastosować również Staph aureus) – 1550, 1000, 880, 802, 787, 784, 770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20

Fusarium ogólnie (grzyby) – 768, 625, 746

Fusarium oxysporum (grzyb wywołujący zapalenie rogówki) – 102, 332, 705, 795, 780 **Gaffkya tetragena HC** (wywołuje infekcje dróg oddechowych) – 17425,47, 867,56 **Gardnerella vaginalis HC** (wywołuje zapalenie jajników i infekcje dróg rodnych) – 16927,60, 842,78

General_antiseptic_1 – 10 000, 5 000, 3 176, 2 720, 2 000, 1 865, 1 770, 1 550, 1 360, 880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523, 333, 14

Geotrichum candidum (grzyb występujący na odchodach i produktach mlecznych, przypominający Candida) – 350, 355, 384, 386, 403, 404, 407, 409, 410, 412, 415, 418, 543, 544, 687, 987, 988, 737, 700

Giardia (patrz Pasożyty, giardia)

Gliocladium (grzybica mózgu) – 855, 469, 633

Gonada (użyj hasła „Orchitis")

Neisseria gonorrhoeae HC – 16628,88, 927,90

Ziarniniak zębowy – 441

Griseofulwina – 14338,68, 713,88

Zespół Guillain-Barrégo TR – 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82,6, 41,75, 20,87, 30, 7344, 4412, 5000

Zespół wojny w Zatoce Perskiej – 7755, 6007, 5419, 2688, 1370, 1365, 975, 866, 837, 771, 714, 639, 633, 578, 533, 435, 392, 255, 253, 136

Haemophilus influenzae HC (powoduje bakteryjne zapalenie opon mózgowych, atakuje stawy) – 16728,45, 832,86

Halucynacje – 10000, 880, 787, 727, 20

Helicobacter pylori (wrzody żołądka. Stosować 676 co 10 min, 676*) – 2950, 2819, 2779, 2167, 880, 728, 705, 695, 676, 352, 347

Helicobacter pylori 1 – 2167, 728, 880, 2950

Helicobacter pylori 2 – 695, 2779, 705, 2819

Helicobacter pylori 3 – 0,2, 0,4, 0,6, 0,8

Helminthosporium (organ reprodukcyjny niektórych pasożytniczych robaków) – 793, 969

Hemobartinella felis – 603, 957

Hemofilia – 603

Hemofilia, tonic (choroba wrodzona; skłonność do krwawień; zaburzenia krzepnięcia krwi) – 778, 845, 751 **Hemoroidy; żylaki** – 4474, 6117, 774, 1550, 447, 880, 802, 727

Wirusowe zapalenie wątroby typu A; żółtaczka (w razie potrzeby dodaj frq Hepatitis, ogólnie) – 321, 346, 414, 423, 487, 558, 578, 693, 786, 878, 3220, 717

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (w razie potrzeby dodaj frq „Wirusowe zapalenie wątroby", ogólnie) – 334, 433, 767, 869, 876, 477,
574, 752, 779

Wirusowe zapalenie wątroby typu B HC (antygen) – 20562,06, 1023,72

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (w razie potrzeby należy również zastosować frq Pasożyty, schistosoma mansoni oraz Wirusowe zapalenie wątroby, ogólnie) – 5000, 3220, 3176, 2489, 2189, 1865, 1600, 1550, 1500, 1371, 933, 931, 929, 880,
802, 665, 650, 633, 625, 528, 444, 329, 317, 250, 224, 166, 146, 125, 95, 72, 28, 20

Wirusowe zapalenie wątroby typu C 1 – 10 000, 5 000, 3 220, 3 176, 2 489, 1 865, 1 600, 1 550, 1 500, 880, 802, 665, 650,
600, 444, 250, 166, 146, 125, 95, 72, 28, 20

Wirusowe zapalenie wątroby typu C TR – 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189

Wirusowe zapalenie wątroby, ogólnie – 1550, 1351, 922, 880, 802, 727, 477, 329, 317, 224, 28

Zapalenie wątroby, ogólnie w – 987, 934, 922, 878, 876, 842, 786, 781, 563, 562, 558, 534, 528, 477, 334, 321, 317, 224, 213, 166

Zapalenie wątroby, ogólne, zestaw wtórny – 284, 458, 477, 534, 788, 922, 9670, 768, 777, 1041

Opryszczka narządów płciowych (narządy płciowe. Zastosować również Herpes simplex II) – 141, 878, 898, 5310, 440,
171, 660, 590, 1175

Opryszczka pospolita typu I 1 – 339, 343, 480, 591, 778, 782, 843, 1614, 657, 699, 700, 734

Opryszczka pospolita typu I 2 – 2489, 1800, 465, 1550, 1500, 880, 787, 727, 1850, 428

Opryszczka pospolita typu I 3 – 470, 647, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 847, 5641, 8650

Opryszczka pospolita typu I 4 (zastosować 2950 po 20 min) – 2950

Opryszczka pospolita typu I HC – 14537,82, 17201,43, 723,80, 856,41

Opryszczka pospolita typu I U2 – 808

Opryszczka pospolita II – 556, 832

Opryszczka pospolita II HC – 17923,34, 17674,41, 892,35, 879,96

Opryszczka pospolita RTI (oparta na zestawie częstotliwości dla technologii Resonant Light Technology, z których większość zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się. Stosowana również w przypadku odry, ospy wietrznej, ospy prawdziwej, mononukleozy, półpaśca, różyczki, opryszczki, wirusa Epsteina-Barra, ospy prawdziwej, stomatyzy i paradontozy.) – 10000, 5000, 3176, 2489, 186, 372, 427, 446, 465, 484, 503, 522, 541, 560, 579, 598, 617, 636, 655, 674,
693, 712, 731, 750, 769, 788, 807, 826, 845, 864, 883, 902, 921, 940, 959, 978, 997, 1016,
1035, 1054, 1073, 1488, 1550, 1568, 1644, 1865, 1909, 2976, 5310, 5952

Herpes simplex_I (wtórny. Opryszczka: pierwotnie niegenitalna, najpierw zastosuj frq Herpes, ogólnie

ogólnie) – 322, 476, 589, 664, 785, 822, 895, 944, 1043, 1614, 2062, 1489, 2950

Herpes TR (zastosować zestaw trzykrotnie z dziesięciominutowymi przerwami między poszczególnymi cyklami. Wszystkie częstotliwości po 60 sekund, z wyjątkiem 2950, gdzie obowiązuje 180 sekund) – 2950, 322, 476, 468, 589,
664, 785, 822, 895, 936, 944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748

Opryszczka typu 5 (wirus cytomegalii. 2145*) – 126, 597, 629, 682, 1045, 2145, 8848, 8856

Opryszczka typu 1, kompozycja (połączenie najlepiej sprawdzonych częstotliwości dla Simplex I) – 8650, 7484, 5641, 3742, 2950, 2489, 1871, 1850, 1800, 1614, 1550, 1500, 935,5, 880, 847, 843, 787, 782, 778, 734, 727, 700, 660, 656, 652, 648, 591, 480, 467,8, 428, 343, 339

Opryszczka typu 2, skład – 8778, 1402, 888, 880, 848, 846, 832, 808, 776, 732, 717, 685, 665, 556, 540, 532, 528, 373, 370, 366, 362

Opryszczka, typ 2 A – 532, 848

Opryszczka, typ 2 A, zestaw wtórny – 360, 362, 364, 366, 368, 370, 373, 528, 685, 846, 880, 888, 8778, 540, 665, 716, 717, 718, 731, 732, 733, 776, 1402

Opryszczka typu C – 395, 424, 460, 533, 554, 701, 745, 2450

Opryszczka w jamie ustnej (zastosować „Opryszczka" i „Opryszczka pospolita typu I")

Opryszczka, ogólnie (zastosować 1488 i 2950 po 15 min, 1488*) – 2950, 1900, 1577, 1550, 1489, 1488, 629, 464, 450, 383, 304, 165, 141

Opryszczka, ogólnie w – 165, 141, 383, 450, 629

Opryszczka, ogólnie, częstotliwość wtórna – 37000

Przerwa przełykowa (zastosować zestawy na gronkowce i paciorkowce)

Hirudo medicinalis (lekarstwo homeopatyczne z pijawek; symulacja działania) – 128 **Histomonas meleagridis HC** – 18769,72, 934,49

Histoplasma capsulatum HC – 15035,69; 748,58

Histoplasma; grzyb pasożytniczy – 424, 616, 749

HIV (zob. również AIDS) – 683, 714, 3554, 830, 450

HIV HC – 18172,28, 904,74

Nicienie (zob. Pasożyty, nematody)

Ropna choroba dziąseł; pyorrhea (infekcja przyzębia powodująca zapalenie dziąseł i utratę kości. Chociaż pyorrhea może być utrzymywana pod kontrolą lub wyeliminowana poprzez leczenie, infekcja zawsze powraca pod wpływem stresu lub złego odżywiania, dopóki „srebrne" plomby zawierające rtęć lub aparaty dentystyczne ze stopu niklu, czyli stali nierdzewnej, nie zostaną zastąpione porcelaną niezawierającą uranu, a zakażone kanały korzeniowe i łożyska zębowe nie zostaną odpowiednio wyleczone. Zob. również: Stomatologia, ogniska stomatologiczne, zapalenie jamy ustnej, zapalenie dziąseł, ból zębów) – 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880,
787, 776, 766, 727, 465, 444, 522, 146

Choroba Hodgkina (zob. Rak, choroba Hodgkina)

Gojenie się ran (zob. również Dezynfekcja ogólna) – 2720, 880, 787, 727, 220, 190, 20, 40 **Hordeolum; jęczmień; zapalenie gruczołu Molla lub Zeisa** (zob. Jęczmień)

Gorączka (niektóre przypadki) – 1552, 880, 800, 832, 422, 2112, 787, 727, 20

Gorączka denga TR – 160, 500, 1600, 5000, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10 000, 5 000, 30, 10 551,5, 5 275,8, 2 627,9

Gorączka; Febris wolhynia (wyczerpująca choroba wywoływana przez riketsje przenoszone przez wszy, sprzyjająca nawrotom innych schorzeń) – 547, 356

Hormodendrum (rodzaj grzybów obejmujący patogeny ludzkie) – 663, 678, 695, 532, 627
Zaburzenia równowagi hormonalnej – 5.5
Grzyby i pleśnie w – 4442, 2411, 1833, 1823, 1333, 1155, 1130, 1016, 942, 933, 886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728, 623, 623, 594, 592, 565, 555, 524, 512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242, 222, 158, 132
Gardło – 10, 440, 465, 444, 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 7,69, 3, 1,2, 250, 9,6, 9,39
Gardło, przewlekłe podrażnienie (patrz również zestawy do wykrywania Streptococcus i Strep pneumonia) – 120, 666, 690, 727, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 766, 776
Wirus ludzkich limfocytów T typu 1 (w przypadku stwardnienia rozsianego i chorób autoimmunologicznych) – 725, 2432, 243, 6353, 732, 844, 646
Wirus ludzkich limfocytów T 2 (stosowany w przypadku zespołu wojny w Zatoce Perskiej) – 725, 1230, 245, 314, 965
Wirus ludzkich limfocytów T 3 (stosowany w przypadku AIDS) – 633, 1220, 6230, 8225, 111, 392, 776, 837, 1675, 2664, 3806, 714
Wirus ludzkich limfocytów T 4 – 444, 2323
Wirus ludzkich limfocytów T typu 5 – 83, 235, 645, 2323, 3432, 4093, 5532
Wirus ludzkich limfocytów T 6 – 702, 747, 2245, 183
Hydrokela (płyn w jądrach itp.) – 880, 787, 727
Hiperosmia (patologicznie wyostrzony zmysł węchu) – 20, 10000, 522, 146
Nadczynność przytarczyc – 4,6, 9,5, 9,6
Nadczynność tarczycy – 3, 0,5
Zaburzenia przysadki mózgowej – 4 **Podżebrze** – 20, 10000
Hipotensja (niskie ciśnienie krwi) – 20, 727, 787, 880
Niedoczynność tarczycy – 2, 12, 35, 16 000, 10 000, 160, 80, 20
Niedotlenienie (niewystarczające natlenienie, zob. również Krążenie krwi, zastój) – 727, 787, 880, 10000
Chaetomium globosum; pleśń (867*) – 221, 867, 102
Chelidonium (symulacja działania glistnika; Chelidonium majus) – 162
Chemtrail, detoksykacja (można stosować również w przypadku problemów z płucami i zatokami. Wszystkie częstotliwości po 5 min.) – 664, 7344, 2842, 1147, 686,6, 684,1, 1113, 779,9, 829,3, 679,2, 865, 969,9, 1067, 783,6, 800,4, 1045, 1062, 673,9, 690,7
Chillbains (patrz Perniosis) **Chilomonas HC** – 19815,25, 986,54
Chlamydia pneumoniae – 7543,4, 7520,5, 4710,5, 3773,3, 3760,3, 1886, 1880, 943,3, 940, 620, 479, 471,66, 470,9, 941,8, 3767,3
Chlamydia trachomatis (zakażenie bakteryjne przenoszone zazwyczaj drogą płciową, powodujące trachomę, zapalenie spojówek, limfogranulomę weneryczną, zapalenie cewki moczowej i zapalenie odbytnicy). – 430, 620, 624, 840, 1111,4, 2213, 866, 555,7, 2222,8
Chlamydia trachomatis HC – 18968.87, 944.40
Chlamydie, ogólnie – 3773, 3768, 2223, 2218, 2213, 942, 866, 840, 622, 555, 470, 430
Cholera (wyjątkowo zakaźna, ciężka infekcja bakteryjna jelita cienkiego) – 1035, 968, 961, 851, 844, 843, 691, 591, 556, 330

Cholera wtórna – 880, 802, 450, 832, 787, 727

Cholesteatom (łagodny nowotwór, który zwykle występuje w uchu środkowym i okolicy wyrostka sutkowego) – 453, 618, 793, 5058

Cholesteryn – 1386, 173, 620, 635, 780

Choroby ogólne – 40000, 10000, 5000

Zespół chronicznego zmęczenia (w razie potrzeby zastosować zestaw „Pasożyty ogólne, nicienie i motylicy"). Zobacz także zestawy podstawowe dotyczące EBV i zmęczenia. Jeśli nie wystąpi reakcja, zastosuj zestaw „Rak, białaczka, komórki włosowe") – 10 000, 660, 2127, 787, 465, 424, 664, 120, 880, 1550

Grypa (patrz: Infl uenza)

Grypa 1 99 00 – 10 000, 880, 727, 330, 728

Grypa z 1957 r. typu A – azjatycka – 768, 574

Grypa z 1978 r. – 844, 814, 610

Grypa 1979 – 123, 513, 522, 565, 788, 601

Grypa z 1983 r. – 424, 730, 734, 428

Grypa 1986 (trójka) – 532, 588, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 994, 462, 712

Grypa 1987 – 140, 332, 581, 953, 4868, 730

Grypa 1988 – 267, 536, 568, 2050, 752, 781

Grypa 1989 – 216, 322, 627, 703, 748

Grypa 1989 – 353, 536, 874

Grypa 1990 – 541, 560, 656

Grypa 1993 – 522, 615, 778, 850, 959

Grypa 1993, wtórna – 207, 254, 580, 582, 584, 586, 588, 848, 947, 7967, 8910, 739, 741, 760, 765, 773, 915

Grypa 1994 – 689, 697, 699, 798

Grypa 1994, wtórna – 337, 690, 868, 869, 702, 727, 729, 776, 779

Grypa 1997–1998 – 2008, 880, 787, 727, 35, 20, 465

Grypa 2_99_00 – 440, 465, 613, 666, 727, 787, 800, 1000, 5000, 10000

Grypa 2003_2004_1 – 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 200, 93,9, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 885, 875, 832, 802, 787, 776, 766, 1500, 832, 787, 650, 625, 600, 465, 144, 582

Grypa 2003–2004_2 – 8911,25, 9113,5, 9141,5, 9393,13, 6654,69, 7255, 7284,06, 8041,5, 10334,06, 10346,56, 10976,38, 7414,28, 7631,09, 7632,66, 7667,38, 7676,94, 8045,81, 8082,59, 8305,19, 5548,59, 5549,22, 5554,69, 5554,84, 5558,75, 5560,78, 5562,5, 7118,2, 5045,03, 6752,01

Grypa 2005 TR – 2950, 322, 476, 468, 589, 664, 785, 822, 895, 936, 944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748

Grypa 2005, poślizg TR (długi poślizg od 9750 do 10156,25 w krokach co 0,03125 trwający 0,25 s)

Grypa 2005–2006 TR – 2748,8, 5695,9, 2856,7, 2935,4, 4159,2, 4534,4, 2276,3, 2504,5, 3229,4, 6466,6, 1715,1, 4633,9, 4769,4, 1192,6, 599, 2390, 1257,2, 315,7, 5190,7, 1734, 6936,5, 867,9, 434, 217,1, 6951, 4448,9, 6306,3, 4220, 8478, 1216, 1214, 1060, 1010, 935, 778, 777, 465, 457, 445, 433, 425

Grypa typu A i B HC (szczepionka przeciw grypie) – 15931,86, 15682,93, 793,20, 780,81

Grypa i przeziębienie 1 (zima 01–02) – 959, 962

Grypa Bach Poly – 122, 350, 487, 572, 634, 768, 823, 1043, 1272, 764, 771

Grypa z zaburzeniami oddychania 1 (zima 99/00) – 47, 1191, 2398, 2544, 5608, 7760, 7766, 672, 674, 676, 678, 680, 647, 649, 651, 653, 1215, 724, 726, 728, 730, 732, 746, 768, 687

Grypa V – 861

Grypa V2 – 324, 652, 653

Grypa V3 – 550, 553

Grypa V4 – 232, 352, 2558

Grypa V5 – 945, 518

Grypa V75 Victoria – 343, 316, 1020

Grypa VA2 – 334, 472, 496, 833, 836, 922, 728

Grypa VA2L – 447 **Grypa**

VAPCH – 153, 343

Grypa, azjatycka grypa typu A – 516, 656, 434

Grypa, bóle i trudności w oddychaniu (stosować 7760 i 7766 co 10 minut, pozostałe co 5 minut) – 440, 512,
683, 728, 784, 787, 800, 875, 880, 885, 2050, 2720, 5000, 7760, 7766, 304

Grypa, całodobowa kuracja TR (długi zestaw łączący wiele częstotliwości CAFL. TR zaleca impulsy 0,25 90, czyli 90 sekund na częstotliwość; zestaw działa około 8 godzin) – 10223, 10000, 9090, 8910,
8700, 8250, 8210, 8000, 7967, 7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016, 5608, 5000, 4868, 3672, 3423, 3122, 3012, 2720, 2544, 2532,4, 2489, 2558, 2398, 2050, 2008, 1947, 1922, 1800, 1674, 1600, 1550, 1500, 1422, 1272, 1242, 1234, 1215, 1192, 1191, 1186, 1043, 1020, 1000, 995, 994, 985, 984, 969, 967, 962, 959, 954, 953, 947, 946, 945, 942, 932, 922, 915, 895, 889, 885, 880, 878, 875, 874, 869, 868, 863, 862, 861, 850, 848, 844, 841, 839, 836, 833, 832, 823, 814, 802, 800, 798, 788, 787, 786, 784, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 773, 771, 770, 768, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 758, 757, 756, 753, 752, 750, 748, 746, 745, 743, 742, 741, 740, 739, 734, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 724, 722, 720, 715, 713, 712, 703, 702, 699, 697, 690, 689, 687, 683, 680, 679, 678, 676, 674, 672, 670, 668, 666, 664, 663, 662, 660, 656, 653, 652, 651, 650, 649, 647, 640, 632, 634, 633.1, 627, 625, 615, 613, 610, 601, 600, 597, 588, 582, 581, 580, 574, 572, 568, 566, 565, 560, 558, 555, 553, 552, 542, 541, 537, 536, 535, 534, 532, 530, 525, 524, 523, 522, 518, 516, 513, 512, 500, 496, 487, 483, 482, 472, 469, 468, 465, 464, 462, 461, 457, 452, 447, 442, 440, 434, 432, 428, 425, 424, 421, 413, 387, 360, 358, 356, 354, 353, 352, 350, 345, 343, 341, 340, 338, 337, 336, 334, 333, 332, 330, 324, 322, 316, 304, 272, 267, 254, 250, 232, 216, 207, 200, 153, 144, 140, 123, 122, 93,9, 72, 47, 35, 20

Grypa, ogólnie – 343, 500, 512, 541, 862, 1000, 1192, 3012, 3423, 10223

Grypa, ogólnie 1 (zima 98 i 99) – 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016

Grypa, jesień 1998 r. (8700 i 7760 co 15 min) – 250, 465, 8210, 8700, 7760 **Grypa, ptasia, test ekspansji** (przesunięcie od 4896,1 do 5060,9 w krokach co 0,03125 w czasie trwania 1 sek.)

Grypa z gorączką – 954, 889, 841, 787, 763, 753, 742, 523, 513, 482, 469, 461, 425, 341, 332

Grypa hiszpańska – 462, 787

Grypa, nosoda potrójna – 421, 632, 1242, 1422, 1922, 3122

Grypa, wirus 1991–1992, wtórna – 330, 332, 334, 336, 338, 340, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 525, 632, 740, 761, 762, 776, 777, 780

Grypa, wirus 1992 i 1993 – 535, 946

Grypa, wirus w latach 1992 i 1993, wtórna – 272, 534, 566, 668, 674, 776, 782, 947, 632, 640, 713, 715, 742, 773, 777

Grypa, wirus z lat 1993 i 1994 – 757, 885, 895, 969

Grypa, wirus w latach 1993 i 1994, wtórna – 447, 457, 597, 756, 764, 776, 798, 878, 967, 9090, 663, 720, 728, 729, 745, 762, 764, 770, 773, 779

Grypa, wirus A – 322, 332, 776

Grypa, wirus A 1974 – 442

Grypa, wirus A Port Chalmers – 622, 863

Grypa, wirus B – 468, 530, 532, 536, 537, 568, 722, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 1186, 679

Grypa, wirus typu B (hongkoński) – 555

Grypa, wirus, brytyjski – 558, 932

Grypa, wirus, ogólnie – 728, 800, 880, 7760, 8000, 8250

Grypa, wirus u świń – 413, 432, 663, 839, 995

Grypa, wirus_1991_1992 – 153, 345, 387, 758, 984, 985

Grypa; azjatycka typu A – 516, 656, 434

Grypa; influenza (wirus podlegający ciągłym mutacjom, ale podane częstotliwości mogą być pomocne. Zobacz także: Wirus grypy. Wszystkie częstotliwości co 5 min.) – 7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 5000, 3672, 2720, 2050, 2008, 1947, 1674, 1550, 1500, 1234, 885, 880, 875, 800, 786, 728, 683, 512, 464, 440, 304, 20

Hemofilia grypowa – 542, 552, 885, 959, 734, 633.1, 2532.4

Grypa hemolityczna typu B (może wywoływać pewien rodzaj zapalenia opon mózgowych) – 652, 942, 483, 731, 746 **Toksyny grypowe** – 854

Żółtaczka hemolityczna (przewlekła postać żółtaczki z niedokrwistością) – 243, 768

Zapalenie jelita grubego typu ileokolitowego (w razie potrzeby zastosuj również hasło „Kolitis”; zob. również „Pasożyty, ogólnie” oraz zestawy na robaki) – 802, 832, 440 Impotencja (kilka klas. Zastosować również: Krążenie krwi, zastój) – 9.39, 2127, 2008, 465, 10000, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 125, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600

Układ odpornościowy, stabilizacja TR – 330, 10 000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 30

Układ odpornościowy, stymulacja – 10 000, 5611, 5000, 4014, 3448, 3347, 3176, 2929, 2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 2128, 2008, 1862, 1488, 880, 800, 787, 728, 665, 464, 432, 304, 120, 20, 8

Układ odpornościowy, stymulacja 1 – 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8

Infekcje klatki piersiowej, wtórne – 72, 333, 452, 683

Zakażenia związane z cukrzycą – 2020, 800, 727, 786, 190, 80, 20

Zakażenia zębów i szczęk 1 (należy zastosować zbieżność 1 1 we wszystkich przypadkach z wyjątkiem 1 0,1 w pozycji 728) – 7270, 2720, 2170, 880, 787, 727, 500, 190, 728

Infekcje zębów i szczęk 2 – 15, 326, 465, 727, 787, 880

Infekcje, ogólnie (zob. również Dezynfekcja, ogólnie) – 1550, 880, 802, 786, 728, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 20, 304, 1.2, 5500, 676, 422, 766

Infekcje, ogólnie, wtórne – 5000, 1600, 1500, 832, 776, 760, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 1865, 500, 450, 440, 428, 660, 2112

Zakażenia, ogólne, trzeciorzędowe – 1800, 2720, 2489, 832, 3040, 2008, 1850, 610, 732, 751, 40 000

Infekcje, ogniska w zębach (Zaniedbanie ognisk infekcji może utrudniać wyleczenie z każdej choroby.) – 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47,5

Zakażenia dróg moczowych (patrz również zestawy do wykrywania bakterii z rodzaju E. coli) – 2050, 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9,39, 642, 358, 539

Infl uencinum Berlin 55 – 430, 720, 733, 787

Infl uencinum vesic NW – 332, 364, 519, 588, 590, 238, 239, 715

Infl uencinum vesic SW – 433, 645, 658, 824

Infl uencinum vesica, ogólnie (z pęcherzykami) – 203, 292, 588, 612, 975, 407, 682

Owady domowe, różne – 723, 100

Interleukina (stymulacja produkcji limfocytów) – 3448, 2929, 4014, 5611, 2867, 2855, 2791

Iodamoeba butschlii HC – 22155,25, 1103,04

Ischias 1 – 254, 464, 465, 866, 15, 25,4

Rwa kulszowa 2 – 782, 732, 860

Przywry wątrobowe (patrz: Pasożyty, przywry)

Wątroba, gromadzenie się żółci i cholesterolu – 21.34

Wątroba, martwica (patrz: Listerioza, Wątroba, wsparcie, Pasożyty: schistosoma mansoni)

Wątroba, wsparcie (należy również zastosować częstotliwości dla E. coli, pasożytów ogólnie oraz pasożytów, przywry ogólnie) – 33,13, 1552, 802, 751, 331,3

Wątroba, powiększenie – 727, 787, 880

Jęczmień; oko (zakażenie gronkowcami. Należy stosować również zestaw przeciwko zakażeniom gronkowcami) – 10000, 880, 787, 727, 20, 453, 2600

Przełyk (skurcz. Zob. również Dezynfekcja ogólna i częstotliwości stomatologiczne) – 880, 787, 727

Zwapnienie – 326

Kandida (jeśli efekty nie pojawiają się przez dłuższy czas, zob. również: Pasożyty ogólnie, nicienie i glisty. Niektórzy są zdania, że przewlekłej kandydozy nie da się wyleczyć, dopóki nie ograniczy się lub nie wyeliminuje nagromadzenia metali ciężkich za pomocą specjalnej kuracji oczyszczającej. 464*) – 3176, 2644, 1403, 1151, 943, 886, 877, 866, 762, 742, 661, 465, 464, 450, 414, 412, 386, 381, 254,2, 120, 95, 64, 20

Kandida 1 – 10 000, 5 000, 3 176, 2 489, 1 395, 1 276, 1 160, 1 044, 928, 877, 812, 728, 696, 580, 465, 464, 381, 348, 232, 116, 58, 20

Candida 2 (w tym Candida carcinoma i tropicalis) – 1403, 675, 709, 2167, 2128, 2182, 465, 20, 60, 95, 125, 225, 427, 464, 727

Candida albicans HC – 19217,81, 956,80

Kandida nowotworowa – 2167, 2128, 2182, 465

Kandida trzeciorzędna (niektóre czynniki sprawcze) – 880, 95, 125, 20, 60, 225, 427, 240, 650, 688, 152, 442, 8146, 751, 1146

Candida tropicalis – 1403, 675, 709

Candida, przesunięcie częstotliwości TR (przesunięcie od 12006,25 do 12137,5 w krokach co 0,03125, 0,5 impulsów, 64, 75)

Candida, wtórna (w razie potrzeby należy zastosować również inne zestawy przeciw pasożytom, zwłaszcza częstotliwości przeciw nicieniom) – 72, 422, 582, 727, 787, 802, 1016, 1134, 1153, 1550, 2222, 412, 543,
2128

Rzeżączka; gonorrhea – 7120, 6000, 2330, 1500, 712, 660, 600, 233, 150

Mięsak Kaposiego (patrz Rak, Mięsak Kaposiego) **Karbunkuł**
(użyj Staphylococcus aureus)

Kaszel – 7760, 7344, 3702, 3672, 1550, 1500, 1234, 776, 766, 728, 720, 688, 683, 530, 525, 524, 522, 514, 444, 440, 432, 146, 125, 95, 72, 20, 7,7, 0,5

Kaszel po szczepionce przeciw grypie 1 – 453, 550, 674, 728, 1109, 7160, 634, 639, 1089, 522, 524, 525, 146, 1500, 1550, 0,5, 514, 530, 432, 440, 444, 720, 1234, 3702, 20, 125, 72, 95, 7,7

Kaszel przewlekły – 4664,45, 3444,55, 2543,35, 1666,35, 3665,65

Katarr – 1800, 1713, 1550, 802, 800, 880, 787, 727, 444, 20

Kieferosteitis (bolesne zapalenie kości szczękowej charakteryzujące się jej powiększeniem) – 432, 516, 384 **Klebsiella pneumoniae** (patrz: Klebsiella pneumoniae)

Kleszcz jeleni 1 – 7989, 289, 737, 738, 271, 671, 773

Kac (zob. również frq wspomagające pracę nerek i wątroby) – 10000, 522, 146

Jąkanie; zacinanie się – 10000, 20, 6000, 7,83

Ból stawu kolanowego – 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 20, 7,69, 3, 1,2, 250, 9,6, 9,39

Kolka – 1550, 832, 802, 787, 727, 20

Zapalenie jelita grubego **i biegunka** (zapalenie jelita grubego) – 10000, 5000, 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 621,
465, 454, 440, 433, 344, 152

Pokrzywka (wysypki, często spowodowane toksynami) – 1800, 880, 787, 727, 522, 146, 4,9

Kości i zęby; choroby (patrz częstotliwości osteopatyczne. Stosować 728 przez 15 min. w połączeniu z odpowiednią dietą, zawierającą przede wszystkim białka, niezbędne kwasy tłuszczowe i minerały, zwłaszcza wapń i magnez) – 47,5, 1800, 1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 728 **Kości; regeneracja** (Należy połączyć z odpowiednim odżywianiem, zawierającym przede wszystkim białka, niezbędne kwasy tłuszczowe oraz minerały, zwłaszcza wapń i magnez) – 2720, 10000

Kości; urazy (rany cięte, złamania) – 380, 1550, 802, 10000, 880, 787, 727, 2720

Kości; narośla; „ostrogi” (w połączeniu z suplementami mineralnymi, dużymi dawkami bromelainy i wody) – 1,2, 120, 250

Ukąszenie przez czarną wdowę; pająka – 376, 728

Skurcze, spastyczność – 9.19, 8.25, 7.69

Choroby krwi – 880, 787, 727

Krążenie krwi, zastój (stymulacja krążenia krwi. Zob. również: Krążenie krwi, zaburzenia) – 40, 2112, 2145, 2720, 2489

Krążenie krwi, zaburzenia – 40, 9.39

Ciśnienie krwi – niskie (użyj hasła „Hypotensja”)

Ciśnienie krwi – wysokie (użyj hasła „Hipertensja”)

Ciśnienie krwi, wysokie; nadciśnienie – 3176, 2112, 20, 95, 324, 528, 15, 9.19, 7.83, 6, 10000, 880, 787, 727, 304

Skurcz toniczny mięśni szczękowych (zastosować Tetanus) **Skurcze** – 10000, 880, 787, 727, 26

Skurcze i mdłości – 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4,9

Skurcze menstruacyjne – 26

Skurcze twarzy – 10000, 6000, 304, 1131, 33

Kulewanie, sporadyczne – 45, 48

Odcisk (zobacz Brodawki, verruca) **Odcisk, ból** – 20

Grzybica narządów płciowych (zob. również Candida. Jeśli nie nastąpi ulga, zastosuj „Pasożyty ogólnie, nicienie i tęgoryjce”) – 72, 254, 375, 522, 876, 987, 414, 422, 465, 582, 787, 1016, 2222

Drożdżaki ogólnie – 72, 422, 582, 787, 1016, 2222, 1134, 254, 987, 986, 984, 982, 980, 974, 908, 906, 878, 876, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 861, 778

Przepuklina; hernia – 10000, 787, 727, 2720, 5000

L_lysin (symulacja substancji pobudzającej) – 195,5, 391, 782, 1564,1, 3128,2, 6256,4

Lac defl orat – 230, 371, 232, 2121

Lactobacillus acidophilus HC – 17 375,69, 865,08

Lamblia (patrz Pasożyty, Giardia)

Polip krtani – 765, 202

Leczenie i regeneracja – 2720, 266, 47

Kamienie nerkowe (stosować wraz z suplementami witaminowymi, mineralnymi i ziołowymi) – 444, 727, 787, 880, 10000, 6000, 3000, 3,5, 1552

Nerki, niedoczynność – 9,2, 10, 40, 440, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625, 600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20

Nerki, niewydolność wydalnicza; niewystarczające wydalanie, nadciśnienie rozkurczowe (zob. również Nerki, niewydolność) – 9.2

Nerki, brodawczak (mały, zazwyczaj łagodny nowotwór na nerce) – 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102

Nerki, stymulacja TR (określona jako pierwotna częstotliwość Rife’a pomagająca w infekcjach typowych dla ostrej niewydolności nerek) – 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1600, 1550, 1500, 880, 854,
800, 784, 751, 732, 728, 712, 668, 651, 644, 625, 600, 524, 465, 442, 334, 250, 240, 152, 146, 28, 125, 120, 112, 100, 96, 93, 72, 64, 40, 20, 2222, 1153, 1134, 1016, 582, 676, 440

Nerki, środek wzmacniający, ogólnie – 440, 248, 8, 880, 20, 10000, 800, 5000, 3000

Legionella (choroba legionistów, wywoływana przez bakterie Gram-ujemne występujące w wodzie skroplonej lub uzdatnionej, które przedostają się do tkanki płucnej i powodują poważne trudności w oddychaniu, gorączkę, bóle głowy, bóle brzucha, a także mogą atakować nerki i wątrobę) – 723, 724, 897, 975, 8120, 8856, 690, 693 **Leiomioma** (patrz: włókniak)

Leishman-Donovan (patrz: Pasożyty, Leishmania)

Trąd, infekcje wtórne – 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 760, 727, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 20, 500, 450, 440, 428, 660

Trąd – 10 000, 6 000, 743, 600, 252

Leptospira interrogans HC – 19 865,04, 989,02

Leptospiroza (choroba wywoływana przez krętki, przenoszona na człowieka wraz z moczem zwierząt, która może powodować zapalenie opon mózgowych, żółtaczkę, anemię, poronienia i śmierć) – 612, 663

Komórki Leudiga (tonik wzmacniający dla jelita grubego; symulacja) – 2500 **Leukocytozoon HC** – 19914,83, 991,50

Leukoderma wtórna (patrz: bielactwo)

Leukoencefalitis (zapalenie istoty białej mózgu, zwykle u dzieci, ale występuje również u koni w wyniku zatrucia paszą) – 324, 572, 776, 934, 1079, 1111, 1333

Leukoencefalitis, wtórne – 338, 783, 932, 1035, 1160, 1630, 712, 713, 715, 1244 **Leukoplakia** (biały nalot na błonach śluzowych, zob. również frq dla EBV, brodawczaka i raka) – 465, 2127, 2008, 727, 690, 666

Leukoza (rozrost tkanki wytwarzającej białe krwinki, uważana za podstawową fazę białaczki. Zob. również zestawy: Rak, białaczka, Pasożyty ogólnie, przywry) – 612, 633, 653, 3722, 644

Tłuszczak (łagodny guz tkanki tłuszczowej podskórnej. Zobacz także: Wątroba, wsparcie.) – 47, 606, 709

Listerioza (poważna choroba powodująca u ludzi poronienia, zapalenie opon mózgowych i zapalenie wsierdzia; choroba przenoszona przez przeżuwacze wywołuje martwicę wątroby u zwierząt jednokomorowych. Zob. również: Strep i infekcje ogólne) – 377, 471, 626, 628, 634, 774, 2162, 7867, 714, 724

Lišej sklerotyczny TR – 1600, 500, 160, 324, 528, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30

Łupież TR – 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10 000, 5 000, 30

Łokieć tenisisty; zapalenie nadkłykcia (boczne i pionowe) – 1.2, 250, 728, 766, 776, 880

Luesinum Syphilinum (patrz: kiła; Lues)

Łuszczyca – 786, 767

Toczeń; wrzód żrący SLE, wtórny – 2180, 2128, 2008, 1552, 880, 784, 664, 304, 386, 678, 481

Zwichnięcia – 9.1, 110

Lycogala HC – 6273.17, 312.32

Borelioza i gorączka plamista Gór Skalistych – 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455, 39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579

Limfa i detoksykacja – 10000, 3177, 3176, 3175, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440, 304, 148, 146, 15,2, 15,05, 10,36, 10, 7,83, 6,3, 2,5

Limfa, płytki krwi – 596, 346

Limfa, wsparcie – 15,05, 10,36, 3176

Limfa, pobudzenie przepływu – 10 000, 100 000

Limfa, zastój (3176 po 10 minut) – 3176

Limfa, zastój, wtórny (zob. również zapalenie naczyń limfatycznych) – 6,3, 148, 522, 146, 444, 440, 880, 787, 727, 10 000, 2,5, 465, 10

Limfogranuloma, łagodna; sarkoidoza (zob. również Rak, limfogranuloma) – 2167, 2967, 3289

Zapalenie naczyń limfatycznych (stan zapalny naczyń limfatycznych u ludzi i koni, zwykle wywoływany przez paciorkowce, ale także przez inne bakterie, drożdżaki i nowotwory. Zob. również: Paciorkowce, ogólnie) – 880, 574, 778, 1120, 1078,
3176

Limfogranuloma (zob. Nowotwór, choroba Hodgkina)

Borelioza (borelioza; nawracająca gorączka u ludzi i zwierząt wywoływana przez pasożytnicze krętki przenoszone przez kleszcze. W razie potrzeby użyj również hasła „Babesia") – 6870, 6863, 46866, 46851, 34170, 34112, 4200, 2050, 2016, 1520, 1455, 920, 884, 800, 797, 758, 673, 625, 615, 605, 432, 345, 344, 338, 254

Choroba Lymska 1 – 864, 495, 485, 490, 495, 500, 505, 625, 610, 615, 620, 625, 630, 690, 790, 785, 790, 795

Borelioza 2 (625 co 10 min, 615 co 5 min) – 10 000, 6 870, 6 863, 4 200, 2 720, 2 050, 2016, 1520, 1455, 943, 920, 885, 884, 880, 864, 800, 797, 795, 790, 785, 758, 732, 727, 699, 690, 688, 673, 664, 673, 660, 644, 630, 625, 620, 615, 610, 605, 597, 534, 533, 525, 510, 505, 495, 485, 490, 500, 484, 432, 345, 344, 338, 306, 254, 230, 3

Choroba z Lyme 3 – 27735768, 1380882,58, 68750,10, 3422,87

Borelioza 4 (2016 i 625 po 10 min, pozostałe po 5 min) – 2050, 1520, 615, 2016, 625

Borelioza 5 (920 po 10 min) – 920 **Borelioza 6**
(Borrelia afzellii) – 387 500 **Borelioza 7** (Borrelia
burgdorferi) – 380 000 **Borelioza 8** (Borrelia garinii)
– 382 000 **Borelioza JB** – 27 735 768

Borelioza TR A (Program A, stosować co drugi dzień) – 6675, 4879, 2899, 2720, 2016, 1800, 1600, 1550, 1519, 1455, 1433, 885, 880, 863, 828, 802, 786, 776

Borelioza TR B (Program B, stosować co drugi dzień) – 765, 758, 749, 726, 672, 604, 600, 581, 464, 451, 432, 345, 250, 144, 62

Borelioza – 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455, 39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579

Borelioza, wtórna (254*) – 254, 525, 597, 644, 885, 699

Borelioza, trzeciorzędowa – 306, 432, 484, 610, 625, 690, 864, 2016, 790

Borelioza, zarodniki i jaja pasożyta – 640, 8554, 203, 412, 414, 589, 667, 840, 1000, 1072, 1087, 1105

Lyssinum (użyj „Wścieklizna")

Magnez – 480

Malaria falciparum 1 – 1518, 1348, 1473, 1002, 1019

Malaria_2 – 20, 28, 787, 880

Malaria (pierwotnie tropikalna choroba zakaźna przenoszona przez komary, charakteryzująca się gorączką, anemią i powiększeniem śledziony. Zastosuj również wyciąg z piołunu; w 100% skuteczne są MMS i CDS. Zobacz także: Pernicioza) – 4, 20, 28, 222, 550, 713, 880, 930, 1032, 1433, 1444, 1445, 455, 743

Malaria 1 – 20, 555

Malaria 3 (każda częstotliwość od 5 do 15 min. Cały zestaw.) – 880, 800, 787, 728, 20

Malassezia furfur (przyczyna łupieżu pstrego. Zob. również Grzyby, ogólnie) – 222, 225, 491, 616, 700

Mamma fi bromatosis (zob. Piersi, torbiele włókniste)

Migdałki nosowe – 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 444, 20, 428, 660, 2720, 2170, 14, 333, 523, 768, 786, 428, 1865, 590, 690, 780, 807, 810, 1570, 2000

Migdałki, węzły chłonne – 246, 151, 414

Mannan – 961, 661

Bz czarny – 474

Zapalenie piersi (zwykle wywołane infekcją bakteryjną) – 654, 698 **Zapalenie** wyrostka **sutkowego** (zapalenie struktury kostnej czaszki w okolicy uszu poniżej oczu) – 287

Omdlenie – 20

Medorrhinum (preparat homeopatyczny do oczyszczania cewki moczowej. Zob. również: zapalenie pochwy) – 230, 442, 554, 843, 854, 1700, 1880, 2222, 602

Tęgoryjec dwunastnicowy, Ancylostoma duodenale, ang. hookworm (zob. Pasożyty, hookworm)

Menieres 1 – 8.8, 8.9, 9.0

Menieres 2 – 456,6, 723, 880

Choroba Meniere'a (zawroty głowy związane z utratą słuchu i szumami usznymi. Stosować 5000 po 16 min, 782 po 26 min, pozostałe po 7 min. Również Dezynfekcja, ogólnie) – 1550, 802, 880, 787, 727, 465, 428, 33, 329, 5000, 1130, 782, 9

Wirus meningokokowy – 720

Meningioma (łagodny, wolno rosnący nowotwór błony mózgowej lub rdzeniowej) – 446, 535, 537

Zapalenie opon mózgowych, wtórne – 130, 676, 677, 507

Zapalenie opon mózgowych, trzeciorzędne – 1550, 802, 880, 832, 787, 727, 650, 625, 600, 465, 444, 1865, 125,
95, 72, 20, 428, 660

Zapalenie opon mózgowych; zapalenie opon mózgowych (zapalenie opon mózgowych i rdzeniowych. Bakteryjne: zob. również Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae typu B oraz Listerioza i Leptospiroza. Wirusowe: zastosować również Echo, Coxsackie i Polio) – 5000, 1795, 1422, 1044, 928, 822, 764, 733, 720, 517, 427, 423, 322, 20

Menopauza, objawy TR – 880, 787, 727, 5,5

Miesiączka, problemy (po prysznicu – tylko czystą wodą bez środków myjących) – 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20

Zaburzenia psychiczne (pomoc podstawowa; zwłaszcza jeśli przyczyną jest zatrucie. Należy również stosować suplementy mineralne.) – 522, 146, 10000, 125, 95, 72, 20, 4,9, 428, 550, 802, 7,83

Zatrucie metotreksatem – 584

Microsporum audouini (grzybica włosów, skóry głowy i innych obszarów, zwykle towarzysząca robakom) – 422, 831, 1222, 285

Microsporum canis (grzybica wywoływana przez nicienie u kotów, psów i dzieci) – 347, 970, 1644, 402, 650 **Migrena** (zastosuj również zestaw „Pasożyty", „Strongyloidy" oraz zestawy podstawowe) – 10

Kamienie moczowe – 2,65, 3000, 880, 787, 727, 20

Gruźlica pęcherza moczowego – 642, 771, 360, 726,
724 **Mononukleoza** (użyj wirusa Epsteina-Barra)

Mononukleoza zakaźna – 10 000, 20

Mononukleoza, tarczyca (exp) – 10 000, 20, 16 000

Monotospora languinosa (preparat homeopatyczny przeciwko alergiom na grzyby) – 788

Dżuma (użyj Bubonic plague)

Dżuma dymienicza (jak w przypadku Yersinia pestis)

Dżuma dymienicza, infekcja wtórna – 880, 787, 727, 20

Morbillinum – 467, 520, 1489

Morbus Parkinson (patrz choroba Parkinsona) **Morgan** (bakteria) – 778, 784, 787, 788, 988, 726

Choroba Morgellona TR – 5858,25, 5856,375, 4271,25, 4264, 330, 10 000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 160, 500, 1600, 5611, 4014, 3448, 3347, 3176, 2929, 2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 1862, 1488, 880, 800, 787, 728, 665, 464, 432, 304, 120, 30, 20, 8, 920, 2016, 625

Bąblowce (patrz Pasożyty, bąblowce)

Mleczak (choroba dziecięca. Zastosować Candida i zob. również frq dla zapalenia jamy ustnej) – 414, 465 **Mózg, stymulacja beta TR** (7,83 przy współczynniku wypełnienia 5, 22 i 19,5 przy współczynniku wypełnienia 30 oraz impulsie 7,83 50) – 7,83, 22, 19,5

Porażenie mózgowe – 880, 787, 727, 522, 146

Guz mózgu (należy użyć konkretnego rodzaju: rak, droglioma, astrocytoma lub glioma) **Udar mózgu, leczenie następcze** (należy zapewnić wodę, minerały, zwłaszcza magnez oraz dostarczanie kwasów omega-3. Rozważyć zastosowanie enzymów, takich jak bromelaina, aby zapobiec tworzeniu się osadów) – 2112, 3, 203, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 1865, 522, 428, 10000, 20, 2720

Udar mózgu; paraliż – 40, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 1865, 522, 428

Mucocutan perniciosis – 833, 667, 756

Mucor mucedo (spowodowujący gnicie owoców i pieczywa, a czasami również zmian na stopach i skórze) – 612, 1000, 488, 766, 9788, 735

Mucor plumbeus – 361, 578, 785, 877

Mucor racemosis (rośnie na rozkładającej się roślinności i chlebie, może powodować infekcję ucha) – 310, 474, 875

Mucor racemosis, wtórny – 473, 686, 871, 873, 876, 878, 887, 7768, 7976, 8788, 713, 729, 731, 751, 760, 778, 1200

Mukormykoza (użyć terminu „zygomikoza”)

Mukowiscydoza (użyć terminu „fibroza torbielowata”)

Mycobacterium phlei HC – 20412.70, 1016.29

Mycobacterium tuberculosis HC (czynnik wywołujący gruźlicę) – 21508.01, 1070.82

Mycogone fungoides – 488, 532, 662, 764, 852, 1444

Mycogone fungoides, wtórne – 328, 367, 490, 491, 495, 496, 628, 678, 761, 766, 768, 1055, 1074, 9979, 709, 714, 729, 746, 757

Mycogone spp (homeopatyczny preparat alergogenny oparty na grzybie) – 371, 446, 1123, 748

Mycoplasma fermentans (może odgrywać rolę w ALS, chronicznym zmęczeniu, chorobie Alzheimera i Parkinsona oraz stwardnieniu rozsianym) – 2900, 878.2, 880.2, 864, 790, 706.7, 690, 610, 484, 986, 644,
254

Mycoplasma pneumonia – 688, 975, 777, 2688, 660, 709,2, 2838,5

Mycoplasma pulmonis – 2404,2, 601, 300,5, 150,3, 75,1

Mycoplasma salivarium 1 (wszystkie po 18 min) – 253, 279, 420, 453, 761, 832

Grzybica fungoidalna (postacie raka skóry przypominające egzemę) – 532, 662, 678, 852, 1444

Mycoplasma HC – 16106,12; 17226,33; 801,88; 857,65

Mykoplazma, ogólnie (do stosowania w przypadku płuc, zatok i innych dolegliwości, które nie reagują na inne częstotliwości) – 7344, 2950, 2900, 2842, 1147, 1113, 1067, 1062, 1045, 969,9, 880,2, 878,2, 865,
829,3, 800,4, 790, 783,6, 779,9, 706,7, 690,7, 690, 686,6, 684,1, 679,2, 673,9, 664, 644, 610, 484, 254

Blizny po zapaleniu mięśnia sercowego (narbe = blizna) – 279, 761

Martwica mięśnia sercowego (preparat homeopatyczny z komórek serca, które obumarły z powodu niedoboru przepływającej krwi. Zob. również Krążenie krwi, zastój.) – 706, 789

Mięśniak (łagodny nowotwór macicy) – 253, 420, 453, 832

Zapalenie mięśni (postępujące osłabienie mięśni) – 120, 122, 125, 129, 1124, 1169, 762

Myxosoma HC – 20611,85, 1026,20

Nadnercza – stymulacja – 10, 20, 2250

Wzdęcia; gazy – 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 465

Naegleria fowleri HC – 18022,92, 897,31

Przeziębienie 1 (800 i 880 po 10 min., pozostałe po 5 min.) – 5500, 4400, 802, 787, 727, 720, 552, 440, 400, 125, 72, 800, 880

Przeziębienie 2 – 652, 725, 746, 751, 768, 1110, 333, 666, 542, 522

Przeziębienie 3 (spadek, 99. Wszystkie częstotliwości co 5 min) – 20, 120, 146, 440, 444, 465, 727, 776, 787,
880, 1500, 1550, 5000, 1000

Przeziębienie 4 (880 i 800 co 10 min, 728 co 5 min) – 3176, 2489, 880, 800, 728

Przeziębienie 5 (7728 i 4888 po 10 min) – 7728, 4888, 8238, 2413, 880, 787, 776, 727, 440, 746, 567, 7880, 787, 300, 310, 1234, 9999

Przeziębienie 6 – 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 2400, 1862, 1550, 1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352

Przeziębienie i grypa (spadek, 98, 8700 i 7760 co 15 min, pozostałe co 5 min) – 250, 465, 8210, 8700, 7760

Przeziębienie i grypa zimą 01 – 959, 962

Przeziębienie, klatka piersiowa (nieustannie mutujące; zbyt wiele możliwości, by sporządzić pełną listę częstotliwości. Zobacz także: Strep Pneumonia, Adenovirus, Rhinitis, Coronavirus, Sinusitis, Pneumonia, Infekcje klatki piersiowej oraz zestaw Rhino pneumonitis. Należy przyjmować duże dawki echinacei od samego początku, aby zapobiec uszkodzeniom komórek opóźniającym wyleczenie, nawet w przypadku znalezienia właściwych częstotliwości.) – 10000, 7344, 4412, 3176, 2489, 1550, 880, 802, 787, 776, 766, 728,
712, 688, 683, 665, 660, 600, 444, 333, 20

Nachlazní 2005 TR – 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82,6, 41,75, 20,87, 30

Námel HC – 14687,19, 731,23

Nanobacteria sanguineum TR – 7635,45, 6653,86, 6346,71, 5631,24, 5543,65, 2962,14, 2642,24, 1876,13, 1413,46, 1344,43, 1902, 317

Nanobakterie (Nanobacterium sanguineum; występują w niektórych złogach wapnia w żyłach, nerkach, woreczku żółciowym, mięśniach i stawach, a także w większych ilościach u osób cierpiących na choroby „autoimmunologiczne", takie jak toczeń, łuszczyca, twardzina skóry i podobne schorzenia) – 634, 317, 1268, 1902

Nanobakterie 2 – 6771,59, 6772,13, 6749, 6773,44, 6772,29, 6725,50, 5965,19, 5198,33, 5543,65, 5631,24, 9916,73, 8798,81, 8661,95, 4628,34, 4128,50, 2931,45, 2208,53, 2100,67

Nanobakterie 3 – 13543,18, 13543,89, 13544,26, 13544,49, 13546,48, 13546,88, 13544,59, 13545,21, 13546,95, 11930,39, 10396,66, 9916,73, 8798,81, 8661,95, 4628,34, 4128,50, 2931,45, 2208,53, 2100,67

Obrzęk węzłów chłonnych (patrz częstotliwości dotyczące limfy i ślinianek przyusznych)

Nasturcja (roślina lecznicza, symulacja działania) – 143 **Uderzenia gorąca** (powikłania) – 10000, 880, 787, 727

Drażliwość – 242, 253, 254, 255, 312, 442, 551, 573, 624, 671, 712, 760, 940, 950, 1269, 1950, 8567, 660

Zapalenie nerek (choroba zapalna nerek) – 1550, 274, 423, 636, 688, 880, 787, 727, 10, 20, 10 000, 40, 73, 465, 3 000

Brak apetytu – 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 10000, 880, 787, 727

Nowotwory (użyj hasła „Rak")

Niepłodność (zob. także: Impotencja) – 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 9,39

Niepokój – 230, 7,83, 3

Nerwy, leczenie – 200, 10, 7,64

Nerwy, niepokój spowodowany Prozacem (akatyzja. Zob. również Relaksacja) – 3, 7,83

Nerwy, choroby i neuropatie – 10000, 3176, 2720, 2489, 2170, 2112, 1800, 1600, 1550, 880, 802, 787, 727, 660, 650, 625, 600, 440, 125, 95, 72, 20, 7,83, 3

Bezsenność, insomnie (zob. również zestaw „Pasożyty ogólnie") – 3,59, 3, 7,83, 10, 1550, 1500, 880, 802, 6000, 304

Ospa (variola. Niezwykle zakaźna choroba wirusowa charakteryzująca się gorączką, wyczerpaniem i wysypką w postaci małych krost) – 3222, 2544, 2132, 1644, 1550, 876, 832, 802, 569, 542, 511, 476, 142

Ospa wietrzna; wysypka (patrz Pokrzywka)

Ospa, sekcyjna – 334, 360, 471, 647, 506, 711, 880, 787, 727, 20

Nerwobóle (bolesne schorzenia układu nerwowego) – 833, 3.9, 10000 **Nerwoból międzyżebrowy** – 802

Nerwobóle międzyżebrowe (bóle mięśni żebrowych) – 3000, 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 125, 20, 1865, 444

Nerwoból nerwu trójdzielnego – 880

Neurospora sitophila – 705, 878

Nerwice – 28

Nudności (zob. również: nausea) – 10000, 5000, 648, 624, 600, 465, 440, 648, 444, 1865, 522, 190, 146, 125, 95, 72, 20

Nudności i skurcze (w przypadku stanu przewlekłego zob. również Pasożyty, enterobioza, nicienie oraz Pasożyty, ogólnie) – 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4,9

Wrzody (skóra pokryta wrzodami. Zastosować również częstotliwości dla Staphylococcus aureus) – 1550, 1000, 880, 802, 787, 784,
770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20

Nigrospora spp – 302, 350, 764

Nocardia asteroides (mikroorganizm wywołujący nocardiozę, zakaźną chorobę płuc charakteryzującą się ropniami w płucach. Zob. również Streptothrix.) – 228, 231, 237, 694, 719, 747, 887, 2890

Nocardia asteroides HC (wykryta w chorobie Parkinsona) – 17679,39, 880,20

Częstotliwości Nogiera – 1,14, 2,28, 4,56, 9,125, 18,25, 36,5, 73, 146, 292, 584, 1168, 2336, 4672

Noma, wrzód (patrz: Stomatitis aphthous)

Infekcja nosa (użyj hasła „Sinusitis" lub „Rhinitis")

Infekcja nosa z zatkaniem zatok (użyj haseł „Sinusitis" i „Rhinitis")

Polip nosowy (łagodny nowotwór wewnątrz nosa) – 542, 1436

Oat smut – 806

Polio – 1500, 880, 787, 727, 776, 5000, 10000

Oczy, opadająca powieka (patrz: ptosis)

Utrata słuchu (częściowa lub całkowita) – 10 000, 1 550, 880, 802, 787, 727, 20

Chrypka – 880, 760, 727

Oko, ostrość widzenia (1830 co 10 minut) – 3176, 1860, 1856, 1852, 1848, 1846, 1842, 1838, 1834, 1830, 1826, 1822, 1818, 1814, 1810, 1806, 1802, 360, 350

Oko, plamki w polu widzenia 1 – 0,6, 1,1, 1,4, 1,9, 9,9, 10, 21, 23,6, 24, 25,6, 26,7, 32, 34,1, 410

Oko; zwyrodnienie, „widzenie plam", utrata ostrości wzroku (można stosować łącznie z frq dla zaćmy, 1830*) – 8, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1850,
1852, 1854, 1856, 1858, 1860

Oligodena – 853

Odmrożenia – 880, 787, 727

Odmrożenia (uszkodzenia naczyń krwionośnych spowodowane nadmierną ekspozycją na zimno, charakteryzujące się łuszczeniem się skóry na stopach, dłoniach, palcach, uszach i twarzy) – 20, 232, 622, 822, 4211, 2112 **Choroby dziąseł** (patrz: zapalenie dziąseł, ropne zapalenie dziąseł)

Oospora – 9599, 5346

Opryszczka półpaścowa (varicela, shingles. 664*) – 3343, 2320, 2170, 1600, 1500, 1160, 914, 880, 833,
802, 787, 664, 580, 3,9

Półpasiec 1 (każda częstotliwość co 4 min) – 10000, 833, 802, 3,9

Opar, pasmowy v – 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134

Opryszczka pasowa, wtórna – 1550, 802, 1800, 1865, 728, 2720, 2128, 5000, 464, 800, 574, 1557, 304, 20

Opryszczka (patrz Herpes Simplex I)

Zapalenie jądra (z powodu gruźlicy, świnki, rzeżączki, nowotworu, bakterii itp. Zob. również postępowanie skierowane na przyczynę, jeśli jest znana.) – 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802,
1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 9

Zapalenie jąder, wtórne – 727, 787, 880, 10000

Ornitoza (psittakoza lub gorączka papugowa; zakaźne zapalenie płuc przenoszone przez niektóre ptaki) – 233, 331, 332, 583, 859, 1217

Zapalenie kości – 770

Choroba zwyrodnieniowa stawów (używać razem z hasłem „Artretyzm") – 962, 1500, 770

Zapalenie kości – 2,65

Zapalenie kości i szpiku – 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666

Osteomieloskleroza (kostnienie szpiku kostnego w wyniku łagodnej infekcji) – 79, 330

Osteozinowit zapalenie szczęki – 243, 327

Zapalenie kości – 770, 743, 736, 724

Odra, szczepionka – 214, 725, 747, 783, 962

Postępowanie po ekstrakcji zęba (zob. również Dezynfekcja ogólna) – 3000, 2720, 95, 47,5, 7,82

Zapalenie ucha **zewnętrznego** (infekcja ucha zewnętrznego. Zob. również Pseudomonas aeruginosa) – 727, 787, 880, 174, 482, 5311

Zapalenie ucha środkowego (obrzęk lub stan zapalny w uchu środkowym, któremu towarzyszy gorączka. Jeśli nie nastąpi poprawa, zastosować również strep pneumonia. 880, 720 i 1550 po 10 min, pozostałe po 5 min) – 683, 688,
776, 766, 316, 784, 786, 125, 802, 72, 522, 440, 880, 720, 1550

Obrzęki (zob. również: niewydolność nerek i zastój limfy) – 522, 146, 6,3, 148, 444, 440,
880, 787, 727, 20, 10000, 5000, 3000

Otoskleroza – 9.19

Zatrucie pokarmowe (niektóre rodzaje. Zob. również Salmonella typhimurium oraz Dezynfekcja ogólna, Ból brzucha i Zapalenia jamy brzusznej) – 1552, 802, 832

Zatrucie metalami ciężkimi TR – 31905,6, 38014,4, 39032,6, 43644,3, 56656,4, 76677,5, 43644,3, 38014.3, 4202.3, 5333.7, 9887, 1902, 317

Odrętwienie (zob. również zastój krążenia) – 10000, 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 440, 660

Ox bile (preparat homeopatyczny pochodzący z żółci wołowej; symulacja działania) – 672

Ozaena – 184, 222, 439

Trzustka – 440, 464, 600, 624, 648, 1552, 727, 787, 880

Trzustka, niewydolność – 20, 250, 650, 625, 600, 465, 444, 26, 2720, 2489, 2170,
2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 20

Wirus brodawczaka (przyczyna brodawek i łagodnych guzów rozgałęzionych, a w niektórych przypadkach białych „plam" znanych jako leukoplakia, 874*, 907*) – 67265, 64734, 16970, 9609, 9258, 5657, 1051, 1011, 907, 874, 767, 489, 466, 404, 265, 110, 45

Wirus brodawczaka, brodawki HC – 20263,34, 1008,85

Wirus brodawczaka, brodawki na podeszwach stóp HC – 20163.76, 1003.

Wirus brodawczaka, szyjka macicy HC (wymazy) – 20128.91, 1002.16

Brodawczak, nerka (małe, zazwyczaj łagodne narośla na nerce) – 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102

Gorączka papugowa (użyj terminu „Ornithosis") **Choroba papug** (użyj terminu „Ornithosis") **Paraceli** – 232

Paradontoza – 424, 1552

Porażenie twarzy – 10000, 880, 787, 727

Porażenie, ogólnie – 10000

Paraliż, niespastyczny – 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 9,19, 8,25

Paraliż, spastyczny – 10 000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 7,69

Paramecium caudatum – 4500, 1150, 2298

Paramyxovirus (eksperymentalnie!, typy ptasie 6 i tupaia) – 8920,5, 8089,4, 4460,2, 4044,7, 2230,1, 2022,3, 1115,1, 1011,2, 557,5, 505,6, 278,8, **252,8, 139,4, 126,4**

Pasożyty Ascaris (152*) – 152, 442, 8146, 751, 1146, 797 **Pasożyty**

Ascaris megalocephala HC – 20313,12, 1011,33 **Pasożyty**

Clonorchis sinensis HC – 21259,08, 1058,43

Pasożyty, Ancylostoma braziliense HC (haczyce psie i kocie, ich migrujące larwy są najczęstszą przyczyną zapalenia skóry. Zob. również Pasożyty, haczyce) – 19964,61, 993,98

Pasożyty, Ancylostoma caninum HC – 19914,83, 991,50, 19566,32, 974,15, 19217,81, 956,80

Pasożyty, Ascaris HC (larwy w płucach) – 20313,12, 1011,33

Pasożyty, Capillaria hepatica HC – 21308,87, 1060,91

Pasożyty, Cryptocotyle lingua HC – 20611,85, 1026,20

Pasożyty, Dirofilaria immitis HC (psie robaki sercowe) – 20362,91, 1013,81

Pasożyty, Echinoparyphium recurvatum HC – 20960,36, 1043,55 **Pasożyty, Echinostoma revolutum HC** – 21308,87, 1060,91

Pasożyty, enterobioza (owsiki; robaki jelitowe powodujące swędzenie w okolicy odbytu i wokół niego) – 20, 112, 120, 773, 826, 827, 835, 4152

Pasożyty, Enterobius vermicularis HC – 21059.93, 1048.51 **Pasożyty, Eurytrema pancreaticum HC** – 20960.36, 1043,55 **Pasożyty, Fasciola hepatica – cerkaria HC** – 21259,08, 1058,43 **Pasożyty, Fasciola hepatica HC** – 21159,50, 1053,47

Pasożyty, Fasciola hepatica, miracidia HC – 21059,93, 1048,51

Pasożyty, Fasciola hepatica, rediae HC – 21159,50, 1053,47

Pasożyty, Fasciola hepatica, jaja HC – 21159,50, 1053,47 **Pasożyty, Fasciolopsis buski, osobniki dorosłe HC** – 21607,59, 1075,78

Pasożyty, Fasciolopsis buski, jaja HC – 21607,59, 1075.78 **Pasożyty, Fasciolopsis cercariae HC** – 21607.59, 1075.78 **Pasożyty, Fasciolopsis miracidia HC** – 21607.59, 1075.78 **Pasożyty, rediae Fasciolopsis HC** – 21508.01, 1070.82

Pasożyty, filariozy; nicienie (robaki występujące we krwi i narządach ssaków, których larwy przenoszą gryzące lub kłujące owady) – 112, 120, 332, 753
Pasożyty, Fischoedrius elongatus HC – 22005.88, 1095.61
Pasożyty, świerzb pęcherzykowy – 253, 693, 701, 774
Pasożyty, Gastrothylax elongatus HC – 22653.12, 1127.83
Pasożyty, ogólnie 1 – 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120
Pasożyty, ogólnie 2 – 10 000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47
Pasożyty, ogólnie, alternatywa w – 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102
Pasożyty, ogólnie, krótki zestaw – 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000
Pasożyty, ogólnie, kompletny zestaw – 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20
Paraziti, ogólnie, zestaw użytkownika 2 TR (przedział od 2000 do 2008 w krokach co 1 360) – 6578, 2000, 831, 2000, 2008, 2520, 689, 750, 880, 650, 187
Pasożyty, giardia – 5768, 5429, 4334, 2163, 2018, 1442, 829, 812, 721, 407, 334
Pasożyty, Giardia lamblia HC – 21109,72, 1050,99
Pasożyty, Gyrodactylus HC – 18919,09, 941,93
Pasożyty, Haemonchus contortus HC – 19566,32, 974,15 **Pasożyty,**
Helminthsporium (jaja robaków) – 793, 969, 164, 5243 **Pasożyty,**
Homunkulus politikus (użyj AK 45)
Pasożyty, Leishmania braziliensis – 787
Pasożyty, Leishmania braziliensis HC – 20064.19, 998.94
Pasożyty, Leishmania donovani – 525, 781
Pasożyty, Leishmania donovani HC – 19914.83, 991.50
Pasożyty, Leishmania mexicana HC – 20014.40, 996.46
Pasożyty, Leishmania tropica – 791
Pasożyty, Leishmania tropica HC – 20 163,76, 1 003,89
Pasożyty, Loa loa HC – 17973,13, 894,83
Pasożyty, Macracanthorhynchus HC – 21906,31, 1090,65
Pasożyty, mechowce – 6,8, 440, 2008, 6436, 5868
Pasożyty, Metagonimus Yokogawai HC – 21906,31, 1090,65
Pasożyty, przywry ogólnie, zestaw skrócony – 524, 854, 651
Pasożyty, motolice wątrobowe – 143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672
Pasożyty, przywry krwi – 847, 867, 329, 419, 635, 7391, 5516, 9889
Pasożyty, przywry limfatyczne – 10050, 157
Pasożyty, motolicie trzustkowe 1 – 1850, 2000, 2003, 2008, 2013, 2050, 2080, 6578
Pasożyty, motolicie jelitowe (2127/2128*) – 524, 651, 676, 844, 848, 854, 2128, 2008, 2084, 2150, 6766
Pasożyty, przywry w wątrobie owiec – 826, 830, 834

Pasożyty, przywry, ogólnie (trzustkowe, wątrobowe i jelitowe) – 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 945, 854, 846, 830, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 142

Pasożyty, nicienie – 771

Pasożyty, Onchocerca volvulus HC (guz) – 21906,31, 1090,65

Pasożyty, Paragonimus westermanii HC – 22503,75, 1120,40, 22254,82, 1108,00

Pasożyty, Passalurus ambiguus HC – 21956,10, 1093,13, 21756,95, 1083,21

Pasożyty, owsiki (użyć: Pasożyty, enterobioza)

Pasożyty, glisty, ogólnie – 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20

Pasożyty, glisty, ogólnie, skrócony zestaw – 128, 152, 240, 422, 650, 688

Pasożyty, glisty, nicienie TR (stosować, jeśli powodują przewlekłe bóle. Po 40 min każda z konwergencją 1 0,03125 lub 1 0,03333) – 6187,5, 6468,8, 5050

Pasożyty, glisty, zestaw – 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372, 1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749, 746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240, 200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20

Pasożyty, Schistosoma haematobium (przywry krwi) – 847, 867, 635

Pasożyty, Schistosoma haematobium HC – 23549,28, 1172,45

Pasożyty, Schistosoma mansoni (przywry krwi, których obecność może wywoływać objawy identyczne z wirusowym zapaleniem wątroby typu C) – 329, 9889

Pasożyty, robaki sercowe – 543, 2322, 200, 535, 1077, 799, 728

Pasożyty, Stephanurus dentalus (jaja) – 22951,84, 1142,70

Pasożyty, strongyloides (włosogłówka, rodzaj nicieni) – 332, 422, 721, 732, 749, 942, 3212, 4412

Pasożyty, strongyloides HC (larwa włosogłówki) – 19914,83, 991,50

Pasożyty, strongyloides, wtórne – 380, 698, 752, 776, 722, 738, 746, 1113

Pasożyty, świerzb (zakaźny świerzb mieszkowy, zapalenie skóry występujące u wielu zwierząt, wywoływane przez roztocza skupiające się głównie w cebulkach włosowych. Zastosować 90, 94, 98, 102, 106, 110, 253, 693 przez 10 min. W razie potrzeby skanować od 90 do 110 lub nawet na niższych częstotliwościach. Natrzyj skórę oliwą z oliwek, pozostaw do wchłonięcia, a następnie umyj herbatą tymiankową) – 920, 1436, 2871, 5742, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 253, 693

Pasożyty, tasiemce (użyj „Pasożyty, tasiemce")

Pasożyty, tasiemce (jeśli żadna z tych częstotliwości nie okaże się wystarczająco skuteczna, należy stosować jednocześnie dobry ziołowy środek przeciwpasożytniczy oraz koenzym Q10 w dużych ilościach, 187*, 5522*) – 164, 187, 453, 523, 542, 623, 843, 854, 1223, 803, 1360, 3032, 5522

Pasożyty, tasiemiec echinococcinum (tasiemiec występujący u psów, wilków, kotów i gryzoni, które mogą następnie zarazić człowieka, 5522*) – 164, 453, 542, 623, 5522

Pasożyty, tasiemce wtórne – 142, 187, 624, 662

Pasożyty, Trichinella spiralis HC (w tkance mięśniowej) – 20138,87, 1002,66

Pasożyty, włośnica – 101, 541, 822, 1054, 1372

Pasożyty, Trichomonas vaginalis HC – 18968,87; 944,40

Pasożyty, Trichuris sp. HC (samce) – 20213,55; 1006,37

Pasożyty, Trypanosoma brucelii HC – 21358,65; 1063,38

Pasożyty, Trypanosoma cruzi HC (tkanka mózgowa) – 23051,41, 1147,66

Pasożyty, Trypanosoma equiperdum HC – 22055,67, 1098,09, 22005,88, 1095,61, 21707,16, 1080,74

Pasożyty, Trypanosoma gambiense HC – 19715,68, 981,59

Pasożyty, Trypanosoma lewisi HC (rozmazy krwi) – 21159,50, 1053,47

Pasożyty, Trypanosoma rhodesiense TR – 21209,29, 1055,95

Pasożyty, Turbatrix – 104

Pasożyty, Urocleidus HC – 22254,82; 1108,00

Pasożyty, włosogłówki (użyć: Pasożyty, Strongyloides)

Paresis – 9,4

Parestezja – 5,5

Choroba Parkinsona – 4334, 1422, 871, 840, 827, 813, 744, 742, 733, 658, 611, 577, 569, 531, 524, 442, 314, 310, 172, 134

choroba Parkinsona, drżenie, przejściowa ulga (6000 po 10 min) – 6000, 470, 130, 169 **choroba Parkinsona** (powoli postępująca choroba neurodegeneracyjna, zastosuj również Mycoplasma fermentans, spróbuj Chlamydia pneumoniae, a także częstotliwość dla Nocardia asteroides. Stosować 33 po 30 min, 33*) – 470, 693, 813, 1,1, 5000, 6000, 1131, 33

Parwowirus psów – 637, 185, 323, 562, 613, 622, 1000, 4027

Parwowirus psów, szczep zmutowany – 323, 514

Parwowirus psów, typ B – 323, 535, 613, 755

Parwowirus, nowy szczep – 2257, 488

Półpasiec (użyj Herpes zoster)

Pasteurella, kombinacja (choroba bakteryjna spowodowana ugryzieniem przez zwierzę) – 323, 913, 694

Pemfigus; pęcherzyca (rzadka, autoimmunologiczna choroba skóry charakteryzująca się zewnętrznymi pęcherzykami na skórze i błonami grzybowymi) – 694, 893, 665

Penicillium chyrosogenium – 129, 249, 344, 967

Penicillium chyrosogenium, sek. – 345, 688, 868, 1070, 2411, 728, 764, 765

Penicillium notatum – 334, 629

Penicillium notatum, sek. – 321, 550, 555, 556, 558, 560, 562, 566, 572, 644, 825, 922, 942, 4870, 7780, 412, 715

Penicillium rubrum – 332, 457, 460, 462, 766, 1015, 1018 **Pennyroyal** (mięta) – 772

Pepto streptococcus (zob. również inne zestawy Strep) – 201, 629

Zapalenie osierdzia (UWAGA: pacjenci kardiologiczni często znajdują się w stanie niestabilnym. Dlatego nie możemy zalecać stosowania tych częstotliwości u ludzi. Częstotliwości te są przeznaczone wyłącznie do badań na zwierzętach.) – 2720, 2170, 1600, 880, 1550, 802, 787, 727, 625, 125, 95, 72, 20

Pernicioza (czyli malaria, skrajnie ciężka postać malarii. Spróbuj MMS.) – 232, 622, 822, 4211

Pestycydy, detoksykacja (zobacz także: wsparcie dla wątroby i nerek oraz częstotliwości wspomagające krążenie krwi i limfy) – 73, 26, 6, 1

Phaqocyross, stymulacja – 20, 125, 727, 787, 880

Phoma Destructiva (leki homeopatyczne) – 163, 815, 621

Pingueculum (guz spojówki. Pingueculum to termin medyczny określający zazwyczaj białe lub żółte wypukłości na spojówce oka; najczęściej wskazujące na stan neurolimfatyczny).

Orbity planetarne (fale mózgowe, od Merkurego do Plutona) – 141,27, 221,23, 272,2, 144,72, 183,58, 295,7, 414,7, 422,8, 280,5

Plantaris – 2008

Plazmocytoma (zob. Rak, plazmocytoma)

Zapalenie ucha pływaka (zob. również Pseudomonas aeruginosa i zapalenie ucha zewnętrznego. W celu zapobiegania, po skorzystaniu z basenu publicznego należy zdezynfekować dobrze osuszone uszy 40% alkoholem, np. wódką lub białym rumem) – 728, 784, 880, 464, 174, 482, 5311

Płuca (ogólnie) – 9, 3672

Płuca, rozedma; emphysema (w połączeniu z częstotliwościami dla Mycoplasma pulmonis, Mycoplasma pneumoniae oraz pasożytów, zwłaszcza nicieni) – 1234, 3672, 7344, 880, 787, 727, 120, 20, 80

Płuca, rozedma; emphysema; dodatkowe – 7344, 3672, 2838,5, 2688, 2404,2, 1234, 975, 880, 787, 777, 766, 727, 709,2, 688, 683, 660, 650, 601, 422, 300,5, 240, 150,3, 128, 120, 80, 75,1, 20

Płuca, tonik, ogólnie – 318, 307.9, 568

Grzyby (zob. również konkretne gatunki) – 222, 242, 523, 565, 592, 623, 745, 933, 1130, 1155, 1333, 1833, 4442

Grzyby pleśniowe 1 – 331, 336, 555, 587, 632, 688, 757, 882, 884, 887

Grzyby pleśniowe i inne, ogólnie (zob. również konkretne gatunki) – 4442, 2411, 1833, 1823, 1333, 1155,
1130, 1016, 942, 933, 886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728, 623, 623, 594, 592, 565, 555, 524, 512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242, 222, 158, 132

Grzybica stóp i ogólna (stosować 1550 po 30 min) – 1550

Grzybice, zakres EW – 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829

Grzybicze zapalenie błon śluzowych, ogólnie
– 380 **Płotka** (może służyć jako symbiot) – 100

Wzdęcia żołądka – 50, 51, 52, 53, 56, 59

Moczenie nocne; enureza (moczenie łóżka. Stosować w połączeniu z zestawami przeciwpasożytniczymi) – 10000, 880, 787, 727

Pneumokok (należy użyć nazwy Streptococcus pneumoniae)

Pneumocystis carnii (grzyb wywołujący zapalenie płuc; zwykle rozwija się u dzieci lub osób z osłabioną odpornością) – 204, 340, 742 **Mycoplasma pneumoniae** (zakaźne zapalenie płuc u dzieci i młodych dorosłych. Zob. również rodzaj Mycoplasma) – 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5

Klebsiella pneumoniae (wywołuje ostre bakteryjne zapalenie płuc) – 840, 818, 783, 779, 776, 766, 765, 746, 413, 412

Klebsiella pneumoniae HC – 19964,61, 20860,78, 1038,60, 993,98

Pneumovirus (powoduje zapalenie oskrzelików i zapalenie płuc u dzieci, należy użyć terminu „Respiratory syncitial virus") **Pocenie się stóp** – 148

Uczucie niepokoju 1 (użyj 1,5 po 3 min, 6,8, 7,8 po 5 min, 95 po 3 min, 10 000 po 5 min) – 1,5, 6,8, 7,8, 95, 10 000

Stłuczenia – 9,1, 110, 10 000

Stłuczenia (siniaki) – 9,1; 110; 2720

Zapalenie wielostawowe –

512 **Polip maciczny** – 689

Polip nosowy – 542, 1436

Polip pochwowy – 277, 288, 867, 687, 744

Polipy, ogólnie – 522, 146, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 20

Moczenie nocne (enureza. Zob. również częstotliwości dotyczące pasożytów ogólnie, owsików i glist; ascaris) – 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 120, 112, 7,83

Bóle pooperacyjne – 3000, 2720, 95

Detoksykacja pooperacyjna (zastosować również saunę i uzupełnienie elektrolitów) – 522, 146

Oparzenia – 190, 10000, 880, 787, 727, 465, 200

Oparzenia popromienne (zobacz także: Regeneracja i gojenie) – 727, 787, 880, 10 000

Urazy głowy (Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!) – 9.6, 3000, 880, 787, 727, 522, 72, 5.8, 4.9

Porfiria (Ciężka, ale rzadka choroba układu nerwowego i skóry. Zaburzenie metabolizmu porfiryn.) – 698, 780

Zaburzenia koncentracji (W tym przypadku prawdopodobnie ważne jest unikanie konserwantów, asparaginy, barwników, glutaminianu sodu i innych potencjalnych toksyn, a także ograniczenie spożycia cukrów i skrobi, przy jednoczesnym zapewnieniu diety zawierającej odpowiednią ilość białek i korzystnych dla zdrowia olejów. Należy zastosować Shigella, Chlamydia pneum. oraz ogólny zestaw środków antyseptycznych.)

Liczby święte – 70, 72, 99, 144, 153, 1260, 3142

Kandydoza pochwy (zob. również Candida) – 788, 706, 771

Problemy z jajnikami, ogólnie – 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 1500, 982, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 711, 690, 666, 650, 625, 600, 567, 465, 444, 26, 20

Świerzb (użyj haseł: Pasożyty, świerzb i świerzb mieszkowy)

Dla dobrego samopoczucia – 6,8, 7,83

Profilaktyka ogólna – 20, 64, 95, 125, 225, 427, 440, 664, 728, 784, 880, 802, 832, 680, 760, 1550, 464, 10000, 676, 1488

Program Blaster 5, podstawowy – 2489, 2128, 2008, 2000, 1998, 1840, 1800, 1600, 1570, 1560, 1550, 1500, 880, 800, 787, 784, 776, 740, 727, 690, 666, 622, 600, 500, 400, 120, 80

Program EMEM, podstawowy – 720, 1550, 20, 4200

Środek przeczyszczający, łagodny – 802

Odleżyny – 880, 1550, 802, 787, 784, 728, 727, 465, 20, 1,2, 73

Propionibacterium acnes (może być wtórną przyczyną niektórych nowotworów prostaty. Przesunięcie od 5996,1 do 6078,1 co 0,03125, czas trwania 1 impuls 64 75 plus 6046,9 po 6 min) – 6046,9

Propionibacterium acnes HC – 19267,60, 959,28

Prostata i pęcherz moczowy; dolegliwości – 2050, 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9,39

Prostata, gruczolak – 442, 688, 1875, 748, 766

Prostata, przerost (użyj: Prostata, powiększona)

Prostata, dolegliwości związane z, ogólnie (zobacz także zestawy dotyczące Strep i stosuj usuwanie metali) – 2720, 2128, 2008, 880, 802, 787, 728, 727, 690, 666, 465, 408, 125, 95, 72, 20, 9

Prostata, powiększona (patrz zapalenie gruczołu krokowego oraz inne zestawy dotyczące prostaty i ogólnego Strep) – 2250, 2128, 2050, 920, 690, 666

Zapalenie gruczołu **krokowego** (łagodny nowotwór gruczołu krokowego lub infekcja) – 100, 410, 522, 146, 2720, 2050, 2489,
2170, 2127, 2008, 1550, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465, 125, 95, 72, 20, 444, 522, 9,1

Zapalenie gruczołu krokowego 1 (2050 i 2250 po 15 min) – 2050, 2250

Proteus – 424, 434, 834

Proteus mirabilis HC – 16131,01, 803,12

Proteus vulgaris HC (patogen wywołujący infekcje dróg moczowych) – 20562,06, 16728,45, 16330,16, 1023,72, 832,86, 813,03

Guz piersi, łagodny TR (w tym przejście w przedziale od 19351,563 do 10406,25 przy odstępach co 0,03125 1) – 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739,8,
2959,4, 1234, 3702, 3672, 7344, 7760, 10357, 10380

Biegunka (zob. również zapalenie jelita grubego, Clostridium difficile, E. coli oraz częstotliwości dotyczące problemów przewlekłych, giardia i zespół jelita drażliwego. Jeśli nie nastąpi ulga, należy zastosować również zestaw „Pasożyty ogólne") – 1550, 880, 832, 802, 786, 727, 465

Profilaktyka przedoperacyjna i pooperacyjna zakażeń (zob. również zestawy „Dezynfekcja ogólna" oraz „Staph i Strep") – 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 465, 444, 522, 146,
428

Świnka (ostre wirusowe zapalenie gruczołów ślinowych. Zob. również Coxsackie) – 152, 242, 642, 674, 922

Świnka HC (antygen) – 19018.66, 946.88

Świnka wtórna – 190, 235, 516, 1243, 1660, 2630, 3142, 9667, 729, 741, 759, 761,
1170

Świnka, trzeciorzędna – 10000, 727, 2720, 2489, 2127, 2008, 428, 880, 787, 727, 20

Świnka, szczepionka – 273, 551, 711, 730, 1419

Pseudomonas aeruginosa HC (przyczyna zakażeń otwartych ran) – 16579,09, 825,42 **Pseudomonas aeruginosa** (bakteria wywołująca niebieskawo-ropne zakażenia ran, oparzeń, dróg moczowych itp.) – 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731,
6646, 739,8, 2959,4

Pseudomonas mallei (zwana również pałeczką glandersu. Wywołuje glanders, ropną infekcję dróg oddechowych i jamy ustnej, sporadycznie przenosi się na człowieka od koni.) – 986, 737, 687, 857, 875, 1273, 501, 743, 774

Pseudomonas pyocyanea – 437

Pseudomonas, gen – 6646, 5311, 3965, 2959,4, 1273, 1132, 986, 875, 857, 785, 774, 743,
739,8, 737, 731, 687, 633, 501, 482, 437, 405, 191, 178, 174

Łuszczyca i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600,
28, 1,2, 10, 35, 28, 7,69, 110, 100, 60, 428, 680

Ptoza („opadająca powieka". Zobacz także: Pasożyty, ogółem, glisty z rodzaju Ascaris i nicienie)

Pullularia pullulans (lejek na alergię; symulacja działania) – 432, 873, 1364, 684, 739, 750

Zwłóknienie płuc (zobacz też: Pasożyty, nicienie i nieszkodliwe środki dezynfekujące, ogólnie) – 27,5, 220, 410

Pyelitis proteus (bakteria powszechnie występująca u dzieci urodzonych w szpitalu) – 434, 594,

776 **Pyocyaneus** (preparat homeopatyczny na Pseudomonas pyocyanea) – 437

Pyoderma (lub Pyoderma Gangrenosum; rzadka choroba skóry o nieznanej przyczynie. Drobne pryszcze przekształcają się w duże wrzody w różnych miejscach ciała. Zob. również: Pasożyty, og. oraz Dezynfekcja, og.) – 123, 132, 967, 974, 1556, 1489, 663

Pyrogenium 62 (podstawowy preparat homeopatyczny przeciwdziałający tworzeniu się ropy) – 151, 429, 594, 622,
872, 497, 498

Pyrogenium ex ovo – 231, 1244, 1210, 1216

Pyrogenium suis – 341, 356, 673

Pyrogenium, mayo – 688, 759, 1625, 727, 770

Pyrogenium rybne – 287, 304

Rak – dodatkowe częstotliwości eksperymentalne – 55,56, 6,8, 66,5, 440, 778, 1050, 1550, 2180, 663, 3672

Rak (niezredukowany 2008, 2128) – 2180, 2182, 2184

Rak (Kompletny zestaw podstawowy. Przy tworzeniu tego kompletnego zestawu lub jego wariantów intensywnie wykorzystano bazy danych dotyczące nowotworów i mięsaków. Poniższe zestawy dotyczące konkretnych rodzajów nowotworów stanowią jedynie uzupełnienie zestawu podstawowego. Należy do nich dodawać również korzystne częstotliwości wykryte podczas indywidualnego skanowania. Należy w jak największym stopniu stosować częstotliwości, które wydają się najskuteczniejsze, o ile pozwala na to proces detoksykacji. Jeśli pozwala na to urządzenie, należy stosować również 11 780 000 Hz (lub 736,250 Hz). James Bare podaje, że 10 025 może być częstotliwością podstawową dla nowotworów ogólnie, a 10 026 dla mięsaka. Stosujcie zakres + i – 3 Hz wokół 10 025, aż do dłuższych okresów, np. 5 minut dla częstotliwości 2128*) – 10 000, 11 780, 21 275, 17 034, 11 430, 10 025, 6 766, 6 064, 5 000,
3713, 3176, 3040, 2950, 2876, 2790, 2720, 2452, 2189, 2182, 2128, 2127, 2084, 2048, 2008, 1604, 1552, 1489, 880, 854, 800, 784, 776, 766, 728, 690, 683, 676, 666, 524, 464, 333, 120, 20

Rak gruczolakowy – 433

Rak macicy, wtórny (zastosować: brodawczak i wirus opryszczki) **Rak droglioma** (zob. również: Rak, glejak, astrocytoma) – 853 **Rak wątroby** (zastosować: Rak, rak, wątroba)

Rak wątroby, wtórny (użyj: „Wirusowe zapalenie wątroby typu B” oraz „Pasożyty, motolice, wątroba”) **Rak płuc** (użyj: „Rak, rak płuc, oskrzeli”)

Rak skóry (użyj hasła: Rak, rak, komórki podstawnokomórkowe skóry i formy specyficzne) **Rak prostaty** (zobacz także: Gruczolak prostaty i Przerost prostaty) – 20, 60, 72, 95, 125, 666, 727, 787, 790, 766, 800, 920, 1998, 1875, 442, 2008, 2127, 2128, 2217, 2720, 2050,
2250, 5000, 2130, 2120, 690, 304

Rak prostaty 1 (stosować częstotliwości co 6 minut, po ocenie detoksykacji) – 2128, 2125, 2131, 2140, 2145, 666, 3672

Rak prostaty Vega 1 – 854, 1840, 2145, 2288

Rak piersi – 3072, 2950, 2876, 2191, 2189, 2187, 2184, 2182, 2152, 2128, 2127, 2120, 2116, 2112, 2104, 2100, 2008, 1550, 866, 802, 732, 676, 666, 166, 120

Rak piersi 1 – 3672, 2008, 2063, 2103, 2128, 2146, 2133, 2162, 2173, 2180, 2189, 2208, 2263, 2289, 2333, 1865, 444, 125, 95, 72, 48

Rak piersi 2 – 656, 127, 1582, 478, 982, 2134, 2120, 9000, 9999, 304

Rak piersi 3 (użyj 2128 przez 56 min.) – 2128, 33, 1131

Rak piersi, wtórny – 422, 942, 4412, 1862, 808, 1552, 728, 2720, 1234, 690, 2160, 2136, 477, 28, 317, 96, 3176, 3040, 2145, 2048, 1830, 2112

Rak trzustki (patrz Rak, gruczolakorak)

Rak żołądka, wtórny (zob. Helicobacter pylori)

Rak, gruczolakorak – 47, 2182, 2219, 832, 2084, 2127, 2160, 2452, 2876 **Rak, astrocytoma** (częsty nowotwór atakujący mózg i ośrodkowy układ nerwowy) – 857, 9.19, 8.25, 7.69, 2170, 543, 641, 2127, 880, 690, 666

Rak, bóle – 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666

Rak, włókniakomięsak (nowotwór złośliwy obejmujący tkankę łączną, szybko rozwijający się z niewielkich guzków na skórze) – 1744

Rak, glejoblastoma – 720, 2008, 2128, 2180, 2182, 728, 832, 800, 664, 20, 855, 543, 641, 857

Rak, drżenie związane z glejakiem wielopostaciowym – 463, 466, 470

Rak, glejaki (największa grupa nowotworów mózgu) – 543, 641, 857

Rak, serie harmoniczne (prawdopodobnie wywodzące się z pierwotnych częstotliwości nowotworowych Rife'a/Hoylanda. Rozszerzone serie harmoniczne od częstotliwości podstawowej 66,5 do 10 000 Hz, w następującej kolejności: częstotliwość podstawowa*1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itd.) – 66,5; 133; 199,5; 266; 332,5; 399; 465,5; 532; 598,5, 665

Rak, chłoniak Hodgkina – 1552, 552, 5318,8, 8610, 8020, 5278,3, 1675, 5020, 2127, 2663, 334, 2655, 5388,5, 2385, 6687,3, 3324, 8836,9, 2521, 7356, 2787,5, 5575, 8368,2, 1566,4, 2008, 5013, 5013,5, 10025, 10026, 10027, 7037,5, 263,11

Rak, choroba Hodgkina (rodzaj nowotworu złośliwego charakteryzujący się powiększeniem węzłów chłonnych, śledziony i tkanki limfatycznej, często któremu towarzyszy utrata masy ciała, gorączka, nocne poty i niedokrwistość. Inna nazwa: limfogranuloma. Zob. również Chlamydia pneumoniae, Pseudomonas, Penicillium, Aspergillus i Rhizopus.) – 552, 1522

Rak, mięsak Kaposiego (zob. również Herpes typu 8) – 249, 418, 647

Rak, rak podstawnokomórkowy skóry (stosować 2116 po 30 min, w pozostałych przypadkach co 5 min, 2116*) – 2116, 760, 2128, 2280, 2876

Rak, nowotwór złośliwy, komórki podstawowe skóry 1 (użyj zniekształcenia 5 Hz) – 11546700, 11546730, 11546750, 11546760, 11546870, 11546900

Rak, karcyno, oskrzeli – 462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672

Rak, nowotwór złośliwy macicy, fermentacyjny – 127

Rak, karcynoza, ogólnie – 2128, 1820

Rak, karcyno, krtani – 327, 524, 731, 1133

Rak, karcyno, wątroba 1 – 393, 479, 520, 734, 3130

Rak, karcyno, wątroba; fermentacyjny – 214

Rak, karcyno, wątroba; wtórny (zastosować: Wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz Pasożyty, przywry, wątroba) **Rak, karcyno, pierwotny Crane** – 21275, 2127.5

Rak, karcyno, skan – 728, 690, 2008, 2104, 2112, 2120, 2128, 2136, 2144, 2152, 2160, 2168, 2176, 2184, 2192, 2200, 2217, 5000, 9999, 304

Rak, nowotwór złośliwy, jelito grube (656*) – 656

Rak, białaczka kotów (koty) – 258, 332, 414, 424, 535, 536, 544, 830, 901, 918, 997, 741, 743, 1071.5

Rak, białaczka (zob. również: Leukozja) – 2127, 2008, 880, 787, 727, 690, 666, 2217

Rak, białaczka komórek T – 222, 262, 822, 3042, 3734

Rak, białaczka TR – 2127, 2008, 880, 822, 787, 727, 690, 666, 590, 10000, 2008, 1850, 450, 440, 422, 428, 2030, 2030, 2030, 465, 15, 14, 6,8

Rak, białaczka, mieloidna (charakteryzująca się gwałtownym wzrostem niedojrzałych białych krwinek) – 422, 822

Rak, białaczka, komórki włosowate (zazwyczaj z nieprawidłowymi komórkami krwi i niedoborem pozostałych) – 122, 622, 932, 5122, 488, 781

Rak, białaczka limfocytowa – 478, 833

Rak, limfosarcoma – 482

Rak, chłoniak z ziarniniakiem limfatycznym (patrz choroba Hodgkina)

Rak, limfogranuloma venereum, wtórny (patrz Chlamydia trachomatis) **Rak, czerniak 1** – 10 000, 2 217, 2 128, 2 127, 2 050, 2 008, 1 050, 1 000, 880, 787, 728, 666, 495, 465, 450, 125, 100, 95, 80, 60, 45, 20, 10, 7,5

Rak, czerniak 2 – 2217, 2128, 2050, 2008, 1552, 1102, 1050, 1000, 979, 907, 880, 802, 787, 728, 666, 495, 466, 465, 450, 125, 110, 100, 95, 80, 60, 45, 20, 10, 7,5

Rak, czerniak, przerzuty – 979

Rak, szpiczak mnogi – 21275, 11780, 5122, 4750, 4213, 2950, 2145, 2128, 2107, 2008, 1488, 822, 781, 647, 526, 475, 422, 418, 263, 249

Rak pęcherza moczowego, gruźlica (rak przejściowokomórkowy pęcherza moczowego) – 642, 771, 360, 726, 724

Rak pęcherza moczowego, wtórny (patrz: Pasożyty, schistosoma)

Rak, grzybica fungoidalna (forma raka skóry podobna do egzemy) – 852 **Rak nosogardzieli, wtórny** (patrz EBV)

Rak, neuroblastoma (exp) – 7027, 6148, 5270, 4392, 3513, 2635, 1757, 878

Rak, chłoniak nie-Hodgkina 1 (zob. również Rak, czerniak) – 574, 588, 666, 778, 1078, 1120, 1340, 1744, 3524, 3713

Rak, chłoniaki nieziarnicze 2 (zobacz także: wirus małpi 40) – 2008, 2004, 2012, 2116, 2128, 3672, 7760

Rak, plazmocytoma (guz z komórek plazmatycznych występujący w szpiku kostnym, a także w szpiczaku mnogim lub poza szpikiem kostnym, np. w nowotworach narządów wewnętrznych oraz błonach śluzowych nosa, jamy ustnej i gardła) – 475

Rak, rabdomiosarcoma 1 – 2000, 2005, 2008, 2016, 2048, 2084, 2093, 6024, 2100, 2128, 2127, 2184, 2217, 6384, 728, 784, 880, 464

Rak, mięsak prążkowanokomórkowy embrionalny (2586*) – 6384, 6024, 2586, 2217, 2184, 2128, 2127, 2100, 2093, 2084, 2060, 2048, 2040, 2032, 2016, 2008, 2005, 2000, 880, 784, 728, 464

Rak, rabdomiosarcoma, embrionalny – 2586, 5476, 4445

Rak, mięsak, ogólnie (BY) – 1755, 3524, 2007,5, 2005, 2015,9, 2083,8, 728, 880, 802, 785

Rak, wtórny guz włóknisty – 1340

Rak, leczenie wtórne – 120, 250, 428, 465, 600, 626, 650, 661, 664, 667, 690, 728, 776, 784, 800, 802, 832, 880, 1489, 1550, 1600, 1865, 2000, 2012, 2100, 2170, 2490, 2730

Rak, trzeciorzędny – 20, 421, 965, 50, 383

Rak, zestaw podstawowy 1 – 10 000, 5 000, 3 176, 2 720, 2 489, 2 189, 2 184, 2 128, 2 084, 2 050, 2008, 880, 854, 800, 784, 728, 666, 524, 464, 333, 304, 120

Rak, zestaw podstawowy 2 – 10000, 3176, 3040, 2720, 2489, 2182, 2127, 2048, 2008, 1862, 1552, 880, 802, 786, 727, 665, 664, 465, 304, 125, 96, 72, 64, 20

Rak, zestaw podstawowy 3 – 10000, 3176, 2950, 2180, 2128, 2049, 2008, 1865, 1488, 943, 886, 866, 776, 732, 728, 690, 676, 650, 523, 442, 414, 304, 240, 128

Rak, gruczolakorak żołądka – 676

Komórki nowotworowe, główka konidii – 728

Wirus nowotworowy BX (carcinoma virus. Należy zastosować przesunięcia 1000 Hz na częstotliwościach w MHz oraz przesunięcia 0,01 Hz na częstotliwościach 2876 i 2790, 2128*, 11780000*) – 11780000, 17033662, 1604368, 21275, 17034, 46015,6, 23007,8, 11503,9, 10025, 3713, 2876, 2790, 2128, 2008, 1604

Wirus nowotworowy BX2 TR (jeśli urządzenie na to pozwala, należy użyć również 21275, 20080, 17220, 1604000, 11780000) – 5318,8, 8610, 8020, 5278,3, 1675, 5020, 2128, 2127,5, 2127, 2663, 334, 2655, 5388,5, 2385, 6687,3, 3324, 8836,9, 2521, 7356, 2787,5, 5575, 8368,2, 1566,4, 2008, 5013, 5013,5, 10025, 10026, 10027, 7037,5, 263,11

Wirus nowotworowy BY (wirus mięsaka, należy dodatkowo wykorzystać częstotliwości dla nowotworu, mięsaka) – 11430000, 20080, 17034, 11780, 11430, 3524, 2128, 2008

Choroba Raynauda – 727, 20

Refractoryan – 435

Regeneracja i gojenie – 47, 2720

Regeneracja i gojenie 1 – 2720, 2,0, 20,5, 3,9, 4,0, 50,5, 6,3, 148, 7,0

Relaksacja sprzyjająca produktywności – 6000, 10, 7,83

Relaksacja mięśni – 965, 20, 120, 240, 760, 6,8, 6000, 304

Kamienie nerkowe (użyj: Nerki, kamienie)

Rozmnażanie – 335, 536, 622, 712

Wirus syncytialny dróg oddechowych – 336, 712, 278

Wirus syncytialny dróg oddechowych HC – 18919,09, 941,93

Warianty retrowirusów – 2489, 465, 727, 787, 880, 448, 800, 10000

Artretyzm reumatyczny (użyj: Artretyzm, reumatyczny) **Reumatyzm** – 333, 376, 820

Reumatyzm (użyj również: zapalenie stawów reumatyczne) – 10000, 776, 766, 262

Rhesus gravidatum – 312, 322, 536, 684

Rheuma (wodnista wydzielina z nosa lub oczu) – 952, 436, 595, 775

Zapalenie płuc u nosorożca – 185, 367, 820, 487

Rhizopus nigricans – 132, 327, 775, 659, 660

Rhodo torula – 833, 598, 778

Rhodococcus – 124, 835, 432, 764, 337, 682, 720

Rickettsie (bakteria przenoszona na człowieka przez wszy, pchły, kleszcze i roztocza. Może wywoływać tyfus i gorączkę Q; atypowe zapalenie płuc) – 129, 632, 943, 1062, 549, 720, 726, 521, 2085, 4170

Rife, kompletny zestaw oryginalny – 10000, 5000, 3500, 2489, 2250, 2127,5, 2093, 2008, 2000, 1865, 1850, 1800, 1600, 1570, 1560, 1550, 1500, 880, 802, 800, 787, 784, 776, 740, 727,5, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 400, 250, 125, 120, 100, 80, 60, 20

Grzybica; grzyb (patrz Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton lub Epidermophyton. Należy stosować wszystkie częstotliwości po 6 minut) – 5000, 800, 732, 442, 440, 422, 128, 120, 92, 76, 60

Nieżyt nosa (katar, zob. również zapalenie zatok) – 20, 120, 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 465, 522, 146

Różyczka (zob. Opryszczka typu 6)

Rotifery – 4500

Zatrucie rtęcią – 47, 48, 49, 75 **Różyczka**

(zastosować: odra, różyczka) **Rubeola**

(zastosować: odra, rubeola) **Kleszcz Ruko**

– 6634, 285, 308

Różowka (zastosować Helicobacter pylori i przyjmować enzymy)

Wirus gruczołów ślinowych (ludzki opryszczka, typ 5. Zastosować cytomegalowirus) **Salmonella** (1) – 718.2, 713.3

Salmonella (może wywoływać zakaźne zapalenie jelit i być jedną z przyczyn grypy dziecięcej) – 1522, 718, 717, 713, 972, 664, 643

Salmonella, kompozycja – 8656, 7771, 6787, 1634, 1522, 1244, 972, 773, 762, 754, 752, 719, 718,2, 717, 713,3, 711, 707, 693, 664, 643, 546, 420, 165, 92, 59

Salmonella, typ B – 546, 1634

Salmonella enteriditis HC (przyczyna infekcji jelitowych) – 16379,95, 815,51

Salmonella paratyphi B – 59, 92, 643, 707, 717, 719, 752, 972, 7771, 1244, 6787, 165, 711

Salmonella paratyphi HC – 18321,64, 912,18

Salmonella typhi (może wywoływać dur brzuszny) – 420, 664, 8656, 773

Salmonella typhimurium – 693, 754, 762

Salmonella typhimurium HC (może powodować zatrucie pokarmowe, nerwowość, apatię) – 19168,02, 19217,81, 954,32, 956,80

Sanguinera (należy stosować Nanobacter) **Sanguis menst** – 591

Sarcocystis HC – 22503,75, 1120,40

SARS 1 – 9563, 6157, 5513, 3735, 1559, 33566, 255616, 1556, 2286, 5763, 8015, 162, 563, 5613, 5235

SARS 2 – 597,68, 769,62, 689,14, 937,76, 779,5, 524,47, 1048,94, 499,25, 998,5, 778,12, 1143, 720,36, 1001,86, 648, 563, 701,6, 654,4

Działanie uspokajające (pomaga przy krwawieniach, siniakach, obrzękach, zapaleniu zatok) – 2,5

Środek uspokajający i przeciwbólowy – 304, 6000

Semperillium – 1140

Katar sienny (tylko niektóre gatunki) – 880, 787, 727, 20

Serratia marcescens HC – 17475,26; 870,04

Surowica, pomór świń (cholera świńska) – 503, 246, 604, 465

Rozpustność seksualna 1 (wszystkie częstotliwości co 10 min) – 2250, 2050, 2128, 690, 666

Dysfunkcje seksualne u mężczyzn (zob. również Krążenie krwi, zastój, zapalenie jąder) – 9,39, 2112, 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 124, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600

Shigella (może wywoływać ostrą czerwonkę i biegunkę, ale także powodować przewlekłe zakażenie nerwów, mózgu i rdzenia kręgowego) – 621, 762, 769, 770, 1550, 802, 832

Shigella dysenteriae HC – 19421,39, 966,93

Shigella flexneri HC (wywołuje stany depresji) – 19616,10, 976,63 **Shigella sonnei HC** (atakuje nowotwory) – 15832,29, 788,24 **Schistosoma** (zobacz: Pasożyty, schistosoma)

Schizofrenia, typ paranoidalny 1 (zob. również: Gruźlica) – 802, 1500, 1550

Rezonanse Schumanna (częstotliwości Ziemi, które mogą służyć do relaksacji) – 7,83, 14, 20, 26, 33, 39, 45

Komórka B Schunana – 322, 425, 561, 600, 620, 623, 780, 781, 950, 952, 1023, 1524, 1097, 1100

Wirus małpi 40 (SV40) – 7635,45, 6653,86, 6346,71, 5631,24, 5543,65, 2962,14, 2642,24, 1876,13, 1413,46, 1344,43

Bakterie zatokowe (zob. również zapalenie zatok) – 548 **Bakterie zatokowe, płucne** – 244, 1466, 597, 1311

Zapalenie zatok (infekcje zatok i płuc mogą być wywoływane przez szereg patogenów, w tym wirusy, takie jak RSV, adenowirus, paragrypa, grypa typu A, grypa typu B, rinowirus itp. W stanach przewlekłych należy podejrzewać typowe bakterie, takie jak Streptococcus pneumoniae, a także grzyby.) – 952, 741, 682, 320, 160 **Zapalenie zatok 1** (wszystkie częstotliwości co 5 min) – 1862, 1600, 1552, 1500, 880, 802, 784, 732, 728, 712, 683, 660, 548, 524, 464, 440, 400, 146, 120, 72, 20

Zapalenie zatok 2 – 125, 160, 367, 472, 600, 615, 625, 650, 820, 952, 1150, 1520, 1865, 2000, 4392, 4400, 4412

Zapalenie zatok 3 – 60, 95, 128, 225, 414, 427, 432, 456, 610, 614, 618, 1234, 2600, 5500, 304

Zapalenie zatok 4 – 107, 160, 952, 942, 320, 741, 682, 1395

Zapalenie zatoki czołowej – 952, 320, 682

Zapalenie zatok szczękowych – 160, 741

Uporczywe zapalenie zatok TR – 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82,6, 41,75, 20,87, 30

Skleroderma v – 4334, 42046, 44178, 49847, 55687, 67868, 75969, 35237, 54778, 44837, 39703, 31888, 34112, 36769, 42938, 38882, 48686, 30121, 64734, 44679, 70542, 48450

Stwardnienie rozsiane 1 (5000 po 30 min) – 5000, 4992, 23570,5, 3767, 3056,9, 2720, 2466,9, 2252,8, 2213, 2189, 2088,59, 1883, 1875, 1550, 1331, 880, 854, 840, 802, 787, 784, 728, 690, 660, 624, 620, 524, 470, 464, 430, 421, 317, 304,6, 275, 253, 241,68, 235, 224, 218, 166, 143, 80,9, 20

Stwardnienie rozsiane 2 – 5000, 23570,5, 3056,9, 2466,9, 2252,8, 2088,59, 880, 787, 728, 690, 660, 304,6, 241,68, 80,9, 20

Stwardnienie rozsiane 3 – 2253, 2467, 2357, 2358, 242, 305, 2089, 3057, 81, 5000, 1550, 802, 880, 787, 728, 690, 660, 20

Stwardnienie rozsiane 4 – 3040, 5000, 2720, 10000, 470, 120, 240, 300, 328, 728, 880, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 20

Stwardnienie rozsiane 5 (zastosować 5000 po 30 min) – 5000, 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 218

Stwardnienie rozsiane 6 (5000 co 10 min) – 10000, 6000, 5000, 3176, 2489, 3057, 2008, 2358, 1488, 2467, 3040, 880, 787, 800, 728, 665, 464, 242, 224, 304, 166, 120, 20

Stwardnienie rozsiane (takie same objawy mogą wywoływać aspartam, rtęć, benzen, ołów i toluen). Zastosuj również: Chlamydia ogólnie i Herpes 6; zob. również zestawy dotyczące ALS, Herpes ogólnie, Blastocystis hominis, motolice, Shigella, Nocardia i Herpes zoster) – 2145, 938, 862, 841, 741, 739, 682, 660, 572, 532, 520, 477, 442, 433, 344, 343, 342, 338, 324, 322, 253, 242, 112

Stwardnienie rozsiane, infekcje mózgu – 2,6, 2,8, 5,1, 6,7, 7,2, 7,5, 11,3

Stwardnienie rozsiane, mózg – 0,3, 140, 158, 166, 169, 190, 199

Stwardnienie rozsiane, naprawa osłonki mielinowej nerwów – 4,4, 8, 9,4, 9,5, 9,8, 12,6, 13,3, 14,2, 14,4, 14,8, 225, 259, 280

Stwardnienie rozsiane, wtórne – 20, 143, 275, 430, 470, 524, 620, 624, 802, 840, 854, 1550, 2213, 5000, 728, 784, 880, 464

Stwardnienie rozsiane, drętwienie nóg – 315.77

Stwardnienie rozsiane, drżenie lub ruchy drgawkowe – 470

Stwardnienie boczne (degeneracja rdzenia kręgowego prowadząca do spastycznej paraplegii) – 254

Stwardnienie boczne (degeneracja rdzenia kręgowego prowadząca do spastycznej paraplegii. Zob. również ALS.) – 254 **Śledziona, sek.** – 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20

Szpik, powiększony – 35, 787, 3176

Ślinotok i kulawica; wirus FMD (u ludzi łagodna infekcja wirusowa, głównie u małych dzieci; może jednak być również powiązana z ALS) – 232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411

Smegma – 153, 180, 638

Zgnilizna kukurydzy – 546, 1642, 289

Skala solfeggio – 852, 741, 639, 528, 417, 396

Smut sorgo (preparat homeopatyczny przeciw alergenowi; symulacja działania) – 294

Syrop sorgo HC – 13791,02, 686,61

Koncentracja – 10000, 7,82

Szkarlatyna – 437, 880, 787, 727, 690, 666

Krótko trwająca gorączka – 727, 787, 880, 342, 442, 443, 467, 520, 521, 552, 1489, 745, 757, 763, 712

Odra HC (antygen) – 18471,00, 919,62

Różyczka (różyczka trzydniowa; zwana również „niemiecką") – 431, 459, 510, 517, 796, 967, 368, 734, 772

Różyczka, zakażenie wtórne – 727, 787, 880

Różyczka, szczepionka – 429, 459, 832, 926, 505

Różyczka i szczepionka (patrz: Autyzm) – 1489, 962, 880, 787, 783, 763, 757, 747, 745, 727, 725, 712, 552, 521, 467, 443, 342, 214

Odra niemiecka (zob. Odra, różyczka)

Różyczka, wysypka (dziewięciodniowa) – 342, 467, 520, 784, 787, 962, 1489

Pareza spastyczna – 30.87, 48

Śpiączka – 120, 20

Sphaerotilus natans HC – 19466,74, 969,19

Spirillum serpens HC – 18919,09; 941,93

Sporobolomyces – 753, 700

Sporotrichum prutinosum – 584, 598, 687, 755, 715

Serce, ogólnie – 20, 81, 162, 5000

Blok serca 1 – 59, 60, 61

Robak sercowy (użyj: Pasożyty, robak sercowy; heartworm)

Tonik sercowy (tylko dla zwierząt laboratoryjnych. Zob. również zestawy częstotliwości dla chlamydii, zakażenia gronkowcami, zastoju krążenia i nerek) – 80, 160, 20, 73, 3,9, 3000, 880, 787, 727, 465, 162, 125, 95, 20, 1,2

Zrosty – 2720, 2170, 1550, 802, 880, 787, 776, 760, 727, 660, 190

Gronkowce, ogólnie (728*, 786*) – 7160, 1109, 1089, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 786, 728, 674, 639, 634, 550, 453

Staph i Strep v – 40887, 9646, 7160, 2431, 1902, 1109, 1060, 1050, 1010, 985, 958, 934, 786, 727, 718, 686, 643, 576, 563, 542, 453, 436, 423, 411, 333, 134, 128

Staphylococcus aureus (może powodować czyraki, karbunkuły, ropnie, infekcje zębów, choroby serca oraz zakażać nowotwory, 786*) – 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824,4, 787, 784, 745, 738, 728, 727, 647, 644, 555, 478, 424

Staphylococcus aureus HC (infekcje zębów, ropnie, wady serca, inwazja nowotworów) – 18819,51, 936,97, 18968,87, 944,40

Staphylococcus coagulans, wynik dodatni – 643

Staphylococcus, skład – 40887, 9646, 8697, 7270, 7160, 2600, 2431, 1902, 1109, 1089, 1060, 1050, 1010, 999, 985, 960, 958, 943, 934, 884, 882, 880, 878, 876, 824,4, 787, 786, 784, 745, 738, 728, 727, 718, 686, 678, 674, 647, 644, 643, 639, 634, 576, 563, 555, 550, 542, 478, 453, 436, 424, 423, 411, 333, 134, 128

Gronkowce, zakażenia (zob. również inne częstotliwości dotyczące gronkowców, 727*, 786*) – 960, 727, 786, 453, 678, 674, 550, 1109, 424, 943, 1050, 643, 2600, 7160, 639, 1089, 8697

Gronkowce, zakażenia 1 – 943, 727, 643, 20

Stemonius HC – 10505.07, 523.02

Stemphylium – 461, 340, 114

Sterigmatocystin HC – 6621,68, 6273,17, 4779,56, 4381,26, 329,67, 312,32, 237,96, 218,13

Stigeoclonium HC – 20512,27; 1021,25; 20263,34; 1008,85

Stymulacja białych krwinek (użyj Stymulacji układu odpornościowego)

Stymulacja grasicy – 20

Stymulacja szyszynki – 20

Stymulacja pierwszej czakry; Muladhara (impulsy o częstotliwości 4 Hz) – 20 **Stymulacja wzgórza** – 20

Stymulacja produkcji leukocytów (zob. również „Stymulacja układu odpornościowego") – 20, 727

Zapalenie jamy ustnej o charakterze aftowym; afty (bolesne wrzody na błonie śluzowej jamy ustnej. Wszystkie częstotliwości po 5 min) – 478, 487, 498, 788, 955, 982, 1902, 1904, 1906

Zapalenie jamy ustnej; aftowe zapalenie jamy ustnej 1 (wszystkie częstotliwości co 5 min) – 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907

Zapalenie jamy ustnej; aftowe zapalenie jamy ustnej – 888, 880, 848, 846, 831, 685, 742, 734, 1043, 944, 782, 591, 480, 423, 343, 339, 322, 832, 556, 808, 534, 460, 424, 246

Strep i Staph v – 9647, 40887, 7160, 2431, 1902, 1109, 1060, 1050, 1010, 985, 958, 935, 786, 727, 718, 686, 643, 576, 563, 542, 453, 436, 423, 411, 333, 134, 128

Wirus Strep – 563, 611, 727

Strep, mutacje (użyj Strep viridans)

Strep, wyczyszczenie TR (przesunięcie dla strep pneumonia grupy G i szczepów pyogenes. Przesunięcie od 5632,8152 do 5763 co 0,015625 oraz od 5763 do 6053,125 co 0,03125 przy kroku 0,25 i długości pulsu 64 75)

Streptococcus enterococcinum (może zakażać przewód pokarmowy i układ moczowy) – 686, 409

Streptococcus hemolytic (zakażenie krwi paciorkowcami, 1522*, 535*, 368*, 318*) – 728, 880, 786, 712, 128, 134, 334, 443, 535, 542, 675, 1415, 1522, 1902, 691, 710, 1203, 368, 318

Streptococcus lactis HC (w mleku) – 19168,02; 954,32

Streptococcus mitis_HC (infekcje płuc i zębów, ropnie, ograniczona ruchomość kolan) – 15832,29, 788,24

Streptococcus pepto (może powodować infekcje układu pokarmowego) – 201, 629

Streptococcus pneumoniae (zapalenie płuc, ropniak, zapalenie ucha środkowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie otrzewnej, zapalenie stawów, bakteriemia i zapalenie opon mózgowych, 683*, 688*) – 231, 232, 683, 688, 776, 766, 728, 846, 1552, 8865

Streptococcus pneumoniae HC (zapalenie płuc, choroby ucha wewnętrznego) – 18321,64, 912,18

Streptococcus pneumoniae, alternatywa – 1136,7, 2273,4, 46275, 46065,5, 46000, 45856, 23138, 23032,8, 23000, 22938, 4546,9, 18187,4, 36374,8, 72749,6, 625,5, 20015,3, 40030,6

Streptococcus pneumoniae, flora mieszana – 158, 174, 645, 801

Streptococcus pyogenes (infekcje ropne. Ból gardła, zapalenia skóry, szkarlatyna, zapalenie gardła, liszaj, róża, zapalenie tkanki łącznej, zakażenia krwi, zespół wstrząsu toksycznego i ostre zapalenie kłębuszków nerkowych. Zob. również Dezynfekcja, ogólnie) – 10000, 5004, 8450, 2502, 2111, 1214, 880, 880, 845, 787, 776, 735, 727, 720, 660, 625,5, 616, 465, 20

Streptococcus pyogenes HC (infekcje zębów) – 18570,58, 924,57 **Streptococcus spec. Grupa G HC** – 18321,64, 912,18

Streptococcus viridans (425*, 433*) – 425, 433, 445, 935, 1010, 1060, 8478, 457, 465, 777, 778, 1214, 1216

Streptococcus, szczep zmutowany – 114, 437, 625, 883, 994

Streptococcus, szczep zmutowany, sek. – 108, 433, 488, 687, 833, 8686, 8777, 9676, 660, 732, 745, 754, 764

Streptokok alfa HC – 18919,09, 18670,15, 941,93, 929,53

Paciorkowce, infekcje, ogólnie (rodzaj Streptococcus). Zob. również Dezynfekcja ogólna oraz pozostałe zestawy do streptokoków, 880*) – 2000, 1266, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 848, 802, 800, 787, 784, 727

Streptomyces griseus (bakteria glebowa wytwarzająca streptomycynę) – 333, 887

Streptothrix (w tym Actinomycosis, Nocardia i Actinomyces israeli) – 10 000, 7 880, 7 870, 2 890, 2 154, 887, 787, 784, 747, 727, 678, 567, 488, 465, 262, 237, 231, 228, 222, 192, 157, 20

Strongyloides (zob. Pasożyty, strongyloides) **Wole guzkowe** – 105, 122, 321, 517, 532, 651, 714

Wole miąższowe – 121, 576

Wole torbielowate – 5311, 531, 756, 361

Wole; guzek (przyczyną są organizmy atakujące tarczycę. Stosuj algi; wodorosty. Zastosuj częstotliwości Struma cystica, nodosa i parenchymna.)

Problemy jelitowe, ogólnie (zob. również zestawy: Pasożyty ogólnie, Dezynfekcja) – 802

Problemy jelitowe, jelito grube (zob. również: Kolit) – 10, 440, 880, 787, 727

Tonik jelitowy – 8, 440, 880

Srebro – 15903

Dolegliwości spowodowane podwichnięciami – 9.6 **SV40** (patrz: wirus małpi 40)

Dystrofia mięśniowa (choroba charakteryzująca się osłabieniem i postępującą utratą mięśni szkieletowych, ale bez jednoczesnej utraty tkanki nerwowej). Te same objawy mogą wywoływać aspartam, rtęć, benzen, ołów i toluen. Należy również zastosować preparaty przeciw robakom oraz zestawy „Pasożyty ogólne", „ALS", „MS") – 153, 522, 146, 880, 787, 727

Skurcze mięśni – 6.8

Tonik mięśniowy – 20, 120, 240, 300, 304, 324, 328, 728, 880, 5000, 10000

Mięśnie, bóle i urazy (zob. również Ból i Dezynfekcja ogólna) – 2720, 6000, 324, 320, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 5,8, 2,5, 1,5, 1,2, 1, 0,5

Mięśnie, zesztywniałe – 320, 328, 304, 300, 240, 160, 776, 728, 1800, 125, 80, 40, 20, 6000

Mięśnie, zesztywniałe, komp. – 6000, 1800, 1550, 880, 802, 787, 776, 776, 766, 728, 727, 328, 320, 304, 300, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 9,19, 6, 5,8, 4,9, 2,5, 1,5, 1,2, 1, 0,5

Mięśnie, sztywność, sek. – 250, 10, 5,8, 2,5, 1,5, 1,2, 1, 0,5, 1550, 802, 880, 787, 776

Swędzenie (pruritus). Pomocna będzie gorąca kąpiel z dodatkiem 2 dl octu jabłkowego. W przypadku stanu przewlekłego i braku efektów należy zastosować zestawy „Paraziti" i „Paraziti ogólne" oraz „Paraziti – przywry krwi") – 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 1865, 3176

Swędzenie (narządy płciowe; zastosować Epidermophyton floccinum)

Swędzenie okolicy odbytu (należy również zastosować zestaw przeciw pasożytom wewnętrznym oraz podstawowy zestaw przeciwpasożytniczy) – 10000, 880, 787, 760, 727, 465, 125, 120, 95, 72, 444, 1865, 20, 773, 826, 827, 835, 4152

Świerzb, pęcherzykowy – 253, 693

Łupież; łuszczyca (należy również zastosować zestaw częstotliwości dla niedoczynności tarczycy oraz pasożytów ogólnych, glist i innych robaków) – 2720, 2489, 2180, 2170, 2128, 2008, 1552, 880, 800, 786, 728, 664, 304, 152, 112, 104, 100, 96, 64, 60

Kiła – 6600, 789, 900, 2776, 177, 650, 625, 600, 660, 658

Zespół jelita drażliwego (zob. również Pasożyty, ogólnie oraz Zapalenie jelita grubego) – 6766, 5429, 4334, 2018, 1550, 880, 832, 829, 812, 802, 787, 727, 465, 422, 407, 334, 20

Zespół złego wchłaniania; malabsorpcja (wraz z Pasożyty, ogólnie) – 727, 787, 880, 800, 1552, 3000

Czkawka – 20, 10000

Taenia (patrz Pasożyty, tasiemce)

Tachykardia (przyspieszone bicie serca. Tylko dla zwierząt laboratoryjnych! Zob. również tonik sercowy i zestawy relaksacyjne.) – 1,2

Tainio – modulacja (od 42 do 72 Hz w małych odstępach, maks. 1 Hz, do stymulacji układu odpornościowego)

Tendomiopatia – 320, 250, 160, 80, 40, 20, 10, 5,8, 2,5, 1,5, 1,2, 1, 0,5

Tężec (zakażenie ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez Clostridium tetani) – 15770, 1200, 1142, 880, 700, 628, 600, 554, 465, 458, 400, 363, 352, 244, 234, 120, 20

Tężec, wtórny – 880, 787, 727

Tetragenus – 393, 433, 2712

Bakterie z rodzaju Thermi – 233, 441

Zakrzepowe zapalenie żył (zapalenie ścianek naczyń spowodowane złogami. Tylko dla zwierząt laboratoryjnych! Zob. również zastój krążenia krwi i leczenie po udarze) – 1500, 776, 685

Zakrzepica wywołana infekcją wirusem opryszczki (nie stosować w przypadku arytmii) – 2720, 2489, 2170, 1800,
1550, 802, 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 1489

Grzybica pachwin (stosować Epidermophyton floccinum) **Grzybica stóp** (stosować Trichophyton mentagrophytum) **Grzybica łupieżowa** (stosować Malassezia furfur)

Ciśnienie krwi, niskie (patrz: Krew, niskie ciśnienie; hipotensja)

Ciśnienie wysokie, spowodowane reniną (wysokie ciśnienie rozkurczowe. Zob. również frq dla Nerek) – 9.19, 6

Jelito grube, problemy ogólne – 20, 440, 880, 1552, 802, 832

Wirus limfocytów T (TR) – 8225, 6353, 6230, 3806, 2664, 2432, 1675, 1230, 1220, 965, 844, 837, 776, 732, 725, 714, 646, 633, 392, 314, 245, 243, 111

Mozaika tytoniowa – 233, 274, 543, 782, 1052 **Wirus mozaiki tytoniowej HC** – 21308,87, 1060,91 **Nosoda migdałkowa** – 1656

Zapalenie migdałków – 1,2, 73, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 465, 144, 452, 582

Toksyny, eliminacja – 0,5, 522, 146, 1552, 800

Toxoplasma HC (szczep ludzki) – 19665,89, 979,11

Toksoplazmoza (poważna choroba zakaźna, którą można nabyć lub odziedziczyć i która jest zazwyczaj przenoszona przez skażone odchody kotów) – 434, 852

Trachoma (patrz Chlamydia trachomatis)

Seria transformacyjna (obejmująca 18 ZOBET, z których 6 tworzy Święte Solfeggio, 9 Aktywację, jeden KI i świętą spiralę) – 9999, 147, 174, 417, 471, 714, 741, 258, 285, 528, 582, 825, 852, 369, 396, 639, 693, 936, 963, 2664, 3330, 3996, 774, 855, 1584, 1746, 2475, 2556, 9990, 144, 234, 378, 612, 991, 1604

Uraz – 96, 192, 300, 760, 3000

Zaburzenia trawienia (patrz Dyspepsja)

Treponema pallidum (zob. również kiła) – 660, 902 **Treponema pallidum HC** (wywołuje kiłę) – 17276.11, 860.13

Nerwoból nerwu trójdzielnego – 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 7,5, 880, 832, 787, 776, 760, 727, 650, 146, 7,82, 27,5, 428

Włośnica (zobacz: Pasożyty, włośnica) **Trichoderma** – 711

Rzęsistki (mikroorganizmy powodujące podrażnienie pochwy z upławami i swędzeniem) – 610, 692, 980

Trichophyton nagel – 381, 585, 593, 812

Trichophyton nagel, sek. – 133, 142, 373, 376, 378, 385, 387, 420, 425, 428, 576, 578, 580, 581, 583, 584, 587, 588, 592, 595, 597, 724, 725, 726, 750, 794, 797, 801, 805, 808, 809, 817, 886, 2422, 6887, 7688, 7697, 7885, 584, 587, 592, 732, 733, 738, 748, 765, 766, 771, 777, 778, 779, 1256

Trichophyton rubrum — 752, 923

Trichophyton tonsuraus – 454, 765

Trichophyton, rodzaj – 132, 725, 808, 812, 2422, 9493

Troglodytella abrassari HC – 19068,45, 949,36, 20860,78, 1038,60

Trypanosoma gambiense – 255, 316, 403, 700, 724

Tuberculosis aviare – 303, 332, 342, 438, 440, 532, 3113, 6515, 697, 698, 720, 731, 741, 748, 770

Gruźlica bydła – 229, 523, 625, 635, 838, 877, 3353, 748, 757

Gruźlica wywołana przez Klebsiella – 217, 220, 221, 686, 1132, 1644, 2313, 6516, 729, 748

Rodzaj Tuberculosis, forma (803*) – 8030, 369, 583, 541, 802, 803, 1513

Grupa gruźlicy, zakażenie E. coli – 799, 802, 804, 1550, 1513

Wirus gruźlicy (1552*) – 2565, 1552

Tuberkulina – 332, 522, 664, 731, 737, 748, 1085, 1099, 1700, 761

Gruźlica – 8030, 16000, 1840, 1600, 1552, 1550, 1513, 1500, 803, 802, 784, 740, 727, 720, 690, 666, 583, 541, 369, 216, 20

Gruźlica, powikłania wtórne – 776, 2127, 2008, 465

Sztywność barku; „frozen shoulder"; zwężenie torebki stawowej; ograniczona ruchomość stawu (w razie potrzeby należy również użyć terminu „strep pneumonia") – 10000, 880, 802, 787, 766, 727

Tularemia (zwana również gorączką jeleniową lub króliczą) – 324, 427, 823

Nowotwór łagodny – 1, 10, 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 11

Guz mózgu (patrz Rak, astrocytoma, glejak, glioblastoma) **Turbatrix** – 104 (chrapanie?)

Policzki, tonizowanie – 1.2

Tyfus plamisty (wysoka gorączka, bóle głowy i biegunki. Zastosuj również Salmonella typhi i Rickettsia, nie zaszkodzi też gorączka Q.) – 9680, 18620, 13944, 6900, 3205, 1868, 1866, 1864, 1862, 1860, 1800, 1550, 1445, 900, 869, 824, 802, 760, 714, 712, 690

Trądzik (pryszcze) – 778

Ucho, woskowina (patrz Cerumen)

Ucho, różne schorzenia (wydzieliny, szumy uszne, swędzenie, utrata słuchu. Zob. również Zapalenie ucha środkowego; otitis.) – 10000, 880, 787, 727, 776, 766, 688, 683, 652, 645, 542, 535, 440, 410, 340, 201, 158, 20, 9,19

Uspokojenie – 6000

Pasożyty wrzodowe – 3, 3,5, 4, 6,8, 9,9

Wrzód komorowy – 142, 566, 676, 232, 1000

Wrzód żołądka – 769, 760

Zmęczenie „z częstotliwości” (zmęczenie wynikające z długotrwałego stosowania generatora częstotliwości, niezwiązane z detoksykacją) – 10,55, 7,83

Zmęczenie ogólne – 428, 424, 664, 660, 464, 125, 120, 95, 72, 20, 444, 1865, 10000, 5000

Zmęczenie, przewlekłe – 1902, 1000, 959, 649, 568, 243, 922, 2422, 730, 1522, 116, 1489, 962, 172, 1333

Udar słoneczny; oparzenie słoneczne – 444, 440, 190, 3000, 95, 522, 146, 880, 20, 10000

Mocznik w osoczu – 756

Mocznica (również zatrucie mocznicowe spowodowane nadmierną ilością produktów azotowych wytwarzanych we krwi, podobnie jak w przypadku niewydolności nerek. Stosować również w przypadku zastoju nerkowego i limfatycznego.) – 911 **Zapalenie cewki moczowej** (zob. również „Waginoza” i zastosować Chlamydia trachomatis) – 2720, 2170, 2127, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 660, 650, 625, 600, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 1,2

Zmiany w jamie ustnej (przewlekłe przypadki, które nawracają tak długo, dopóki z jamy ustnej nie zostaną usunięte wszystkie metale i zastąpione porcelaną bez zawartości uranu. Zob. również Herpes simplex I i zastosuj Stomatitis) – 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 465, 444, 522, 146

Lumbago; „houser”; ból w dolnej części pleców – 10000, 800, 880, 787, 727, 125, 95, 72, 444, 1865, 9,19, 8,25, 7,69, 300

Woskowina – 311, 320, 750, 984, 720

Szumy uszne (tinnitus. Zob. również frq dotyczące zaburzeń krążenia, stomatologia, ogniska stomatologiczne, dezynfekcja narządów płciowych oraz zapalenie ucha) – 20, 2720, 728, 784, 880

Polip macicy – 689

Udar słoneczny, gorączka po udarze słonecznym – 20, 440, 880

Vaccinium (preparat homeopatyczny; symulacja działania) – 476

Waginoza (niespecyficzna infekcja. Zob. również Gardnerella, Candida i Trichomonas) – 414, 542, 642, 652, 800, 832, 845, 866, 942, 728, 784, 880, 464

Jajeczko – 752

Ospa wietrzna (po pojawieniu się objawów choroba jest już w zaawansowanym stadium, a przez skórę wydalane są toksyny. Dlatego leczenie należy rozpocząć już we wczesnym stadium, kiedy po ekspozycji pojawiają się objawy podobne do grypy. Należy postępować tak samo jak w przypadku opryszczki.)

Ospa wietrzna (postępować jak w przypadku półpaśca) **Żylaki** – 1.2, 28

Variola (patrz ospa)

Dystonia wegetatywna (niechciana dysfunkcja mięśni) – 40

Veillonella dispar HC – 20064.19, 998.94

Zawroty głowy TR – 880, 802, 784, 787, 786, 766, 522, 727, 720, 688, 683, 652, 645, 316, 72, 92, 60, 58, 40, 1550

Kompleks wirusowy TR – 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 430, 620, 624, 646, 866, 5148, 2213, 1918, 742,4, 303, 23,2, 20, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6000, 599, 611, 613, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 500, 200, 68

Vision_poor (zobacz także: Zaćma. Uruchom 1830 na 15 minut.) – 350, 360, 1830

Vitamag, kompletny zestaw – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,8, 9, 10, 13, 16, 19,5, 22,5, 24

Bielactwo (nabyty niedobór pigmentu skórnego. Należy stosować jednocześnie kompleks witamin z grupy B z dodatkową PABA doustnie oraz krem z PABA miejscowo. Zob. również E. coli, Pasożyty ogólnie, wsparcie wątroby oraz częstotliwości dotyczące grzybów.) – 440, 600, 650, 2112, 880, 787, 727, 444, 20

Włosy – 646

Spostrzegawczość i jasność umysłu – 20,

10000 **Woły** (stosować Struma)

Gorączka konia (użyj Pseudomonas mallei)

Wrzód dwunastnicy – 676, 727, 750, 880, 10 000

Wrzód żrący; toczeń, wtórny, ogólny – 205, 244, 352, 633, 847, 921, 993, 1333, 1464, 7865, 771

Wrzód żrący; toczeń; ogólnie (miejscowa degeneracja skóry spowodowana różnymi chorobami; typową postacią tej choroby jest brodawka. W rzeczywistości jest to rzadki rodzaj gruźlicy, który objawia się zniekształceniem i zniszczeniem skóry oraz chrząstek twarzy. Należy również stosować zestawy na pasożyty, wszystkie rodzaje przywry. 633 przez 5 min, 2125 i 3612 przez 4 min, 2008 i 802 przez

8 min) – 3612, 2489, 2125, 2010, 2008, 2006, 942, 802, 800, 798, 702, 633, 632, 442, 386, 243

Wrzód żołądka – 676

Wrzód dwunastnicy (patrz: Wrzód

dwunastnicy) **Wrzód twardy** (patrz: Kiła)

Wrzody, ogólne – 676, 664, 802, 784, 2489, 2170, 2127, 1800, 1600, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 73

Wrzody (zob. Furunkuloza)

Wrzody w jamie ustnej, bolesne (zob. zapalenie

dziąseł) **Skręcenie** – 1550, 802

Wyrostki na piętach; „ostrogi" (zob. Kości, ostrogi) **Wysokie**

ciśnienie, nadciśnienie; spastyczne – 95

Wypukła płytka międzykręgowa (skurcz wywołany toksynami mikrobiologicznymi) – 125, 880, 787, 728, 727, 95, 72, 20

Wścieklizna (lyssinum) – 20, 120, 547, 793

Brodawka kłykciowa (brodawka weneryczna spowodowana zakażeniem wirusem brodawczaka) – 466, 907 **Werlhof** – 690, 452

Smut pszenicy – 10163, 156, 375

Rdza łodygowa pszenicy 1 – 643

Uraz kręgosłupa szyjnego; nadciśnienie szyjne – 20, 2720, 10000

Gorączka wołyńska (choroba wywoływana przez riketsje i przenoszona przez wszy. Osłabiająca i podatna na nawroty. Zob. również: Rickettsia) – 547

Żółta mucha – 996

Yersinia pestis (1) – 337,6

Yersinia pestis; dżuma (tzw. dżuma dymienicza; rozprzestrzenia się głównie przez pchły na szczurach) – 5120, 5000, 1600, 512, 508, 504, 500, 496, 492, 338, 333, 210, 216, 160

Zaparcia (w razie potrzeby zastosować również zestawy „Pasożyty ogólne" i „Nitki") – 3176, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 444, 440, 422, 20

Zadziory 1 (ropne infekcje na opuszkach palców) – 657, 659, 738, 751

Zadziory 2 – 663, 665, 720, 722

Napady 1 – 329, 226, 953

Napady kichania – 880, 787, 727, 683, 465, 146

Zmętnienie, brązowawa (brązowa, nieprzezroczysta warstwa u osób starszych, 1830*) – 2010, 1335, 1830 **Zmętnienie szare** (w przypadku wszystkich problemów związanych ze zwyrodnieniem plamki żółtej należy stosować jako suplement przepisany przez lekarza okulistę przeciwutleniacz, stosować po 10 min. 1830, 1830*) – 1830, 728, 784, 787, 800, 880, 10000

Zmętnienie, szare 1 – 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335, 1654, 2187, 2195, 2211

Zmętnienie, szare 2 – 292, 30, 9,1, 0,3

Zmętnienie, szare, ogólnie (stosować długotrwale 1830, 1830*) – 10000, 2211, 2195, 2187, 2110, 2010, 1830, 1654, 1600, 1552, 1335, 1335, 880, 800, 787, 784, 774, 728, 496, 325

Zaćma, szara, z powikłaniami (postacie wtórne spowodowane chorobą, zwyrodnieniem lub operacją, 1830*) – 1830, 496, 325, 774

Zapalenie dziąseł; gingivitis (zob. również: Dental, ogniska stomatologiczne, zapalenie jamy ustnej. Należy przyjmować wapń i magnez oraz myć zęby CoQ10 i mirrą) – 1550, 880, 802, 787, 728, 726, 465, 20, 1556, 776, 465 **Zapalenie dwunastnicy; duodenitis** – 223

Zapalenie trąbki Eustachiusza (stosuj również środki dezynfekujące ogólne) – 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 465

Zapalenie gardła (może powodować przewlekłą zgagę, nieświeży oddech i wrzody w gardle. Zobacz także: Zgaga, nieświeży oddech) – 440, 380, 1600, 1550, 802, 776, 784, 880, 727, 20, 522, 146

Zapalenie odbytnicy (zastosować Chlamydia trachomatis)

Zapalenie pęcherza moczowego, przewlekłe (długotrwałe zapalenie pęcherza moczowego i moczowodu) – 246, 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 20

Zapalenie oka (zob. również Dezynfekcja ogólna) – 1,2, 80

Zapalenie dziąseł (zob. również frq dotyczące infekcji kostnych i zębowych) – 47,5, 1800, 1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 727

Zapalenie jamy miednicy – 2950, 2976, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 1488, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 522, 95, 72, 450, 428

Zapalenie otrzewnej – 727, 787, 880

Zapalenie opłucnej (zapalenie błony płucnej i wyściółki jamy brzusznej) – 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 450

Zapalenie nerwu kulszowego – 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666, 10

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; zapalenie jamy ustnej (zapalenie błon śluzowych. Zob. również Candida, Herpes simplex I, aftowe zapalenie jamy ustnej, ropne zapalenie dziąseł i zapalenie dziąseł) – 465, 677, 702, 787, 234, 278, 568, 672

Zapalenie spojówek (zob. również Chlamydia trachomatis oraz, w razie potrzeby, Bacillus subtilis) – 2025, 1830, 1552, 1550, 1246, 1206, 880, 822, 802, 787, 727, 722, 489, 432, 80, 20

Zapalenie jelit (zob. również zapalenie okrężnicy) – 727, 787, 880, 832, 1550, 105, 791

Zapalenie żył – 1500, 776

Zapalenie stawów (zob. również zestawy dotyczące zapalenia stawów) – 10000

Zapalenia, ogólnie (zob. również Infekcje, ogólnie) – 1,5, 3,6, 2720 **Wirus Zachodniego Nilu 1** – 413, 826, 1239, 3303, 465, 841, 8410

Wirus Zachodniego Nilu 2 – 1385, 1115, 841, 799, 730, 697, 686, 664, 514, 498, 484, 434, 404, 313, 240

Zapalenie płuc 1 – 10,3, 10,5, 11,8, 11,9, 12,1, 12,4

Zapalenie płuc 2 – 986, 987, 988

Zapalenie płuc, oskrzelowo-płucne (zapalenie oskrzeli i płuc) – 550, 802, 880, 787, 776, 727, 452, 1474, 578

Zapalenie płuc, ogólne – 6007, 5423, 5421, 5420, 5419, 2688, 2581, 2356, 967, 877, 838, 765, 748, 746, 568, 542, 532, 522, 520, 440

Zapalenie płuc, ogólnie (zob. również: zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella, zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma, zapalenie oskrzeli, Pneumocystis carnii, Streptococcus pneumoniae. W przypadku braku lub powolnego działania należy dodać zestaw Mycoplasma gen.) – 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 1862, 1550,
1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352, 20

Zapalenie płuc, migrujące (użyj Pneumonia mycoplasma)

Zapalenie płuc; pneumonia 1 – 10346.56, 10976.38, 5045.03, 5548.59, 5549.22, 5554.69, 5554,84, 5558,75, 5560,78, 5562,5, 6752,01, 7118,2, 7255, 7284,06, 7414,28, 7631,09, 7632,66, 7667,38, 7676,94, 8045,81, 8041,5, 10334,06, 8082,59, 8305,19, 8911,25, 9113,5, 9141,5, 9393,13, 6654,69

Błonica (charakteryzująca się głośnym kaszlem przypominającym nawoływanie sarny, trudnościami w oddychaniu oraz świszczącym lub charczącym oddechem) – 10000, 7344, 3702, 3672, 1234, 1165, 580, 290, 870,
333, 666, 523, 786, 728, 880, 1550, 960, 712, 278, 683, 688, 776, 766, 444, 95, 72, 20

zawroty głowy (użyj hasła „Vertigo")

zawroty głowy; vertigo (zastosować również Otitis, Menieres oraz frq Dezynfekcja ogólna) – 60, 5,8, 4

Zearalenon HC – 4978,71, 247,88

Osłabienie; chorobowe (zmęczenie związane z wiekiem) – 410, 220, 100, 60, 27,5

Złamania, gojenie – 220, 230, 10000, 880, 787, 727

Znaki 1 (761,7 po 15 min, pozostałe po 10 min) – 761,7, 650, 625, 600, 76,2

Znaki, czarne – 20, 120, 177, 600, 625, 626, 650, 659, 660, 728, 784, 880, 464

Wzrok, zaburzenia (zamglony wzrok, zmętnienia, zez, podwójne widzenie, infekcje itp.) – 10000, 2010, 1831, 1830, 1829, 1600, 1552, 1335, 880, 787, 727, 496, 400, 360, 350, 160, 20

Wzrok, jaskra – 1600, 1830, 880, 787, 727

Wzrok; ostrość wzroku – 350, 360, 1830

Częściowa utrata smaku – 10000, 20

Sztywność barku (zob. również Reumatyzm) – 10 000, 727, 766, 20

Sztywność karku – 4.9, 6, 9.19

Zęby ogólnie (zob. również Bóle zębów) – 728, 784, 635, 640, 1036, 1043, 1094, 685, 60, 48, 465

Zygomikoza (poważna infekcja grzybicza, najczęściej związana z niekontrolowaną cukrzycą lub stosowaniem leków immunosupresyjnych) – 942, 623, 73

Zgaga, pieczenie, przewlekłe (należy zastosować terapię uzupełniającą wapniem i magnezem oraz hydroterapię. Zobacz również zestawy podstawowe dla Staph and Strep oraz H. pylori) – 676, 832, 2720, 2170, 2127, 1800, 1600,
1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 685, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20

Dolegliwości żołądkowe (jeśli nie nastąpi poprawa, zob. również E. coli i Pasożyty, ogólnie) – 2127, 2008, 1552, 880, 832, 802, 784, 727, 690, 676, 664, 450, 422, 125, 95, 72, 20, 3,9

Żołądek, nadkwasota – 7,82, 20, 230


Żyły, zakrzepica (zastosować Thrombophlebitis) 126

Żółtaczka (zob. również: Wątroba, wsparcie, woreczek żółciowy, leptospiroza oraz ogólne zestawy częstotliwości: Pasożyty, motoryka i skóra) – 5000, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625, 600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20

Pęcherzyk żółciowy, ostre zapalenie (bolesny atak po zablokowaniu pęcherzyka żółciowego przez kamienie) – 481, 743, 865, 928 **Pęcherzyk żółciowy, przewlekłe zapalenie** (długotrwałe zapalenie pęcherzyka żółciowego) – 432, 1551, 801

Dolegliwości związane z woreczkiem żółciowym – 1550, 802, 10000, 880, 832, 787, 727, 465

Żółta gorączka (ciężka infekcja wirusowa, która może uszkodzić wątrobę, nerki, serce i cały przewód pokarmowy) – 20, 142, 178, 232, 432, 734, 1187, 733, 779, 10000



Uniwersalny mikroskop dr. Rifa

ETDFL 2023

ETDFL.com
Tłumaczenie
DEEPL.com

ETDFL
[*] Odzwierciedla istnienie odpowiednika w terminologii medycznej

Nr programu Nazwa choroby/zaburzenia 10 Częstotliwość

1: Kwasica [Acidémie]: 0,49, 0,73, 0,8, 2,5, 132,6, 347,5, 377,65, 597,5, 775,95, 925,31

2: Kwasica: 0,49, 0,73, 0,8, 2,5, 132,6, 347,5, 377,65, 597,5, 775,95, 925,31

3: Trądzik: 0,05, 0,37, 0,83, 2,5, 3, 73,3, 383,75, 387, 389, 393

4: Zespół nabytego niedoboru odporności: 0,15; 0,9; 5,58; 30; 47,5; 360,59; 365; 388,9; 434, 456,11

5: Akrocefalosyndaktylia: 0,14, 1,22, 2,62, 12,75, 125,78, 158,33, 351,3, 532,41, 613,32, 709,8

6: Akromegalia: 0,08, 0,42, 0,77, 7,92, 31,21, 122,74, 255,64, 371,35, 742,8, 955,2

7: Ostra zapalna polineuropatia: 0,04, 0,32, 0,92, 5,97, 35,25, 112,73, 296, 392,97, 701,66, 933,5

8: ADD z nadpobudliwością: 0,04, 0,25, 0,46, 0,52, 0,75, 0,9, 42,5, 87,5, 132,41, 376,29

9: Uzależnienia, alkohol, ogólnie: 0,23, 0,29, 0,44, 1,5, 2,3, 3,3, 83,35, 184, 283, 303,4

10: Uzależnienia, narkotyki, ogólnie: 0,28, 0,35, 0,47, 1,88, 4,34, 5,2, 43,42, 143,04, 234,04, 343,45

11: Choroba Addisona: 0,19, 0,75, 0,9, 7,5, 27,5, 222,7, 425,71, 563,19, 642,91, 978,05

12: Niedokrwistość Addisona: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

13: Zapalenie gruczołów: 0,12, 0,21, 0,93, 7,56, 25,54, 35,64, 87,5, 93,5, 215,7, 533,69

14: Choroby przysadki przedniej: 0,32, 0,97, 2,75, 15,03, 71,5, 196,9, 275,87, 419,34, 612,74, 858,57

15: Niedoczynność przedniego płata przysadki [przysadka mózgowa]: 0,13, 0,57, 6,75, 71,21, 101,15, 347,5, 579,5,
690, 775,87, 816,9

16: Gruczolak: 0,04, 5,81, 22,5, 52,5, 224,37, 434, 527, 667, 721, 987,23

17: Gruczolak, komórka podstawowa [nowotwór gruczołu ślinowego]: 0,12, 0,27, 9,33, 34,21, 205,69, 317,25,
434,5, 692,5, 776,95, 838,25

18: Gruczolak komórek beta: 0,04, 5,81, 22,5, 52,5, 92,5, 434, 529, 668, 721, 987,23

19: Gruczolak, pęcherzykowy [nowotwór tarczycy]: 0,18, 0,49, 0,75, 0,95, 2,5, 7,5, 112,36, 325,95, 434,29, 534,25

20: Gruczolak mikrocystyczny [nowotwór trzustki]: 0,07, 0,57, 23,1, 50, 375,18, 434,5, 527, 667, 753,23, 986,22

21: Gruczolak, monomorficzny [nowotwór gruczołu ślinowego]: 0,12, 0,27, 9,33, 34,21, 205,69, 317,25,
434,5, 692,5, 776,95, 838,25

22. Gruczolak brodawkowaty [nowotwór nerki]: 0,1, 0,52, 7,5, 30, 225,03, 434,15, 527, 662,71, 749, 986,22

23: Polipowatość adenomatyczna jelita grubego: 0,04, 0,25, 0,5, 2,4, 322,06, 422,53, 561,93, 709,83, 842,5, 985,9

24: Adenomioza: 0,03, 0,25, 0,73, 3,72, 7,5, 35,51, 62,58, 125,35, 672,91, 924,37

25: Zakażenie adenowirusem: 0,18, 0,52, 0,8, 37,5, 93,2, 150, 392,9, 509,36, 755, 866,15

26: Zakażenia adenowirusowe: 0,18; 0,52; 0,8; 37,5; 93,2; 150; 392,9; 509,36; 755; 866,15

27: Zrosty miedniczne: 0,02, 2,5, 35,16, 67,5, 90, 355,08, 419,34, 567,7, 707,26, 930,12

28: Zrostowe zapalenie torebki stawowej: 0,06, 0,23, 20, 62, 125,75, 150, 357,7, 532,41, 653,69, 759,83

29: Adiadochokineza: 0,07, 0,83, 2,5, 10,89, 52,5, 87,5, 103,5, 214,35, 552,59, 719,68

30: Zespół Adieho: 0,17, 0,48, 10,85, 55,16, 96,5, 350, 567, 692,33, 810,2, 982,11

31: Adiposis dolorosa: 0,16, 0,97, 27,5, 110,25, 325, 476,5, 527, 665,34, 749, 985,66

32: Zapalenie przydatków: 0,04, 0,46, 33,01, 72,5, 117,59, 231,9, 509,02, 645,44, 798,72, 915

33: Choroby nadnerczy: 0,07, 5,5, 73,3, 134,25, 357,3, 454,37, 519,68, 689,41, 712,23, 993,41

34: Wrodzona hiperplazja nadnerczy: 0,22, 0,97, 52,5, 93,5, 236,42, 376,29, 426,9, 571, 813, 932

35: Adrenoleukodystrofia [AMN]: 0,16, 0,19, 0,75, 5,16, 30, 229,32, 323,4, 564,28, 714,82, 978,05

36: Adrenomieloneuropatia [AMN]: 0,16, 0,19, 0,75, 5,16, 30, 229,32, 323,4, 564,28, 714,82, 978,05

37: Działania niepożądane leków: 0,14, 0,2, 0,33, 0,42, 0,44, 0,52, 0,55, 0,73, 0,76, 1,86

38: Psychoza afektywna, choroba afektywna dwubiegunowa: 0,16, 2,5, 10,53, 45,16, 62,5, 293,83, 425, 571, 833, 932

39: Aferentne zaburzenie źrenicy: 0,02, 0,24, 0,9, 9,85, 201,75, 365, 423,01, 697,3, 875,93, 979,53

40: Afibrinogenemia: 0,15, 0,18, 2,5, 322,06, 458,5, 515,05, 684,81, 712,42, 785,53, 995,38

41: Afrykański chłoniak: 0,08, 0,57, 15,75, 52,5, 62,5, 95, 250, 434,37, 682,02, 753,07

42: Afrykańska choroba śpiączkowa: 0,06, 0,83, 0,97, 5,16, 20, 65, 476,5, 175,11, 475,11, 527

43: Agammaglobulinemia: 0,12, 0,8, 22,5, 90, 175, 451,17, 517,7, 683, 712,23, 992

44: Aganglioniza jelita grubego: 0,15, 0,52, 0,72, 5,52, 8,22, 47,5, 72,51, 126,33, 275,56, 475,22

45: Agnozja: 0,13, 0,9, 5,62, 93,5, 222,2, 425, 522,53, 689,93, 752,63, 923,7

46: Agryja: 0,12, 0,22, 0,69, 2,53, 10,72, 124, 321,15, 421,2, 505,52, 632,02

47: Zespół Aicardiego: 0,78, 8, 92,5, 125, 355,08, 452,59, 515,16, 687,62, 712,81, 997,87

48: AIDP [ostra zapalna polineuropatia demielinizacyjna]:
0,19, 0,35, 13,32, 90, 329, 355,08, 475,16, 667, 789, 986,22

49: AIDS: 0,17, 0,9, 5,58, 30, 47,5, 360,59, 365, 388,9, 434, 456,11

50: AIDS / HIV: 0,18, 0,24, 22, 30, 47,5, 162,82, 365, 388,9, 434, 456,11

51: Mdłości podczas lotu: 0,09, 10,57, 30,42, 88,32, 109,5, 257,68, 344,2, 346,26, 572, 792,33

52: AIDS [zespół nabytego niedoboru odporności]:
0,15, 0,9, 5,58, 30, 47,5, 360,59, 365, 388,9, 434, 456,11

53: Zespół Alagille'a: 0,08, 0,8, 0,95, 22,4, 57,5, 176, 419,34, 563,19, 813,96, 983,17

54: Alastrim: 0,08, 0,41, 5,5, 35,18, 62,5, 93,5, 215, 496,03, 682,45, 753,07

55: Choroba Albersa-Schoenberga: 0,03, 0,24, 0,7, 1,77, 12,3, 27,5, 135,52, 550, 725,29, 875

56: Zespół Albrighta: 0,2, 0,46, 0,6, 2,25, 12,85, 144,9, 323,72, 602,53, 726,82, 918,28

57: Aldosteronizm: 0,08, 0,26, 0,78, 2,5, 17,5, 255,87, 321,55, 405, 645,87, 723,58

58: Zespół Aldricha: 0,2, 0,77, 2,53, 3,8, 5,59, 95,87, 175,91, 343,92, 425,87, 571,4

59: Choroba Alexandra: 0,14, 0,78, 2,5, 97,5, 357,77, 475,05, 527, 657,11, 749, 987,23

60: Algodystrofia: 0,09, 0,52, 0,65, 0,93, 5,71, 87,5, 255,31, 525,23, 675,31, 878,5

61: Alkalozę: 0,05, 0,75, 2,25, 72,5, 110,25, 379,93, 424,37, 561,93, 642,06, 978,05

62: Alkaptonuria: 0,07, 0,4, 7,5, 55, 96,5, 376,29, 426,9, 571, 822, 937,41

63: Alergiczne zapalenie naczyń: 0,19, 0,52, 0,65, 1, 13,93, 110,57, 380, 447,5, 728,98, 825,27

64: Alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyń: 0,19, 0,52, 0,75, 1,78, 13,93, 110,53, 380, 447,5, 728,98, 825,27

65: Płamica alergiczna: 0,15, 0,23, 0,65, 18,2, 56,5, 108,02, 305,31, 606,3, 719,94, 822,53

66: Alergia, astma RDPV3 grupa 2: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 52,5, 95,75, 375,79, 871

67: Alergiczny nieżyt nosa: 0,04, 0,48, 0,78, 7,5, 118, 215,43, 362,51, 422,06, 608,41, 751,2

68: Alergia [ogólna]: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 52,5, 95,75, 375,79, 871

69: Alergie [leki]: 0,04, 0,42, 0,61, 0,92, 2,56, 27,8, 52,5, 95,79, 375,79, 871

70: Alergie [alergie pokarmowe ogólnie]: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 52,5, 95,75, 375,79, 871

71: Alergie [w tym na zwierzęta domowe, owady, ukąszenia]: 0,04, 0,46, 0,52, 0,98, 3,33, 22,1, 83,4, 95,3, 375,79, 871

72: Alergia na produkty mleczne [związana z laktozą]: 0,04, 0,42, 0,61, 0,92, 2,56, 27,8, 52,5, 95,79, 375,79, 871

73: Alergia [związana z pleśnią, grzybami] RDPV3 Grupa 18: 77, 126, 133, 177, 181, 188, 232, 242, 277, 288

74: Alergia [pyłki]: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 52,5, 95,75, 375,79, 871

75: Alobar holoprosencefalia: 0,04, 0,35, 0,7, 59, 150, 322,5, 479,5, 527, 662,71, 749

76: Łysienie plackowate [wypadanie włosów] [Dr. Rife Culique IR Mat na skórze głowy]: 0,06, 5,07, 95, 127,67, 275,07, 455,82, 515,16, 684,81, 712,23, 993,41

77: Zespół Alpersa: 0,26, 0,78, 0,93, 7,5, 10,89, 95,9, 321,53, 415,7, 562,91, 742,06

78: niedobór alfa-1-antytrypsyny: 0,04, 0,12, 7,5, 40, 132,41, 342,06, 419,34, 560, 642,91, 930,12

79: alfa-manozydaza: 0,75, 7,5, 57,5, 122,53, 269,71, 479,7, 527, 667, 742, 986,22

80: Zakażenia alfawirusami: 0,17, 0,78, 12,71, 55,1, 91, 175,05, 425, 576, 822, 932

81: Zespół Alporta: 0,03, 0,37, 0,7, 0,78, 5,14, 12,69, 32,7, 73,5, 392,5, 575,56

82: ALS [stwardnienie zanikowe boczne]: 0,02, 2,5, 60, 95, 225,33, 479,5, 527, 667, 742, 985,67

83: Zespół Alstroma: 0,07, 0,31, 0,95, 7,5, 83, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

84: Choroba wysokościowa: 0,09, 10,57, 30,42, 88,31, 109,5, 257,68, 344,6, 346,27, 572, 792,33

85: Alveolitis fibrosing: 0,41, 0,62, 0,63, 4,97, 7,5, 15,31, 325,93, 385,9, 397,8, 504,37

86: Choroba Alzheimera + inne formy demencji RDPV3 GRUPA 9: 0,11, 7,5, 67,5, 92,5, 377,91, 453,72, 515,16, 688,29, 712, 995,38

87: Choroba Alzheimera i inne formy demencji Kompleksowe: 0,11, 7,5, 67,5, 92,5, 377,91, 453,72, 515,16, 688,29, 712, 995,38

88: Amauroza przemijająca: 0,18, 0,78, 2,5, 37,5, 85, 110,25, 175, 352,93, 495, 552,88

89: Amblyopia: 0,05, 0,7, 2,5, 67,5, 125,05, 322,06, 347,35, 655,2, 752,63, 924,37

90: Zaburzenia chodu, neurogenne:
0,13, 0,25, 0,62, 2,75, 10,89, 25,26, 125,37, 245,47, 393,5, 505,4

91: Amebia: 0,52, 2,5, 40, 95, 376,29, 476,5, 527, 665,34, 752,7, 987,25

92: Ameboma: 0,52, 2,5, 40, 95, 376,29, 476,5, 527, 665,34, 752,7, 987,23

93: Ametropia: 0,03, 0,24, 0,71, 15,83, 29,75, 187,5, 324,54, 592,5, 820,11, 923,53

94: Metabolizm aminokwasów: 0,17, 2,5, 20, 92,4, 310,25, 450, 517,5, 687,62, 712,23, 993,41

95: Zaburzenia transportu aminokwasów: 0,17, 2,5, 20, 92,4, 310,25, 450, 517,5, 687,62, 712,23, 993,41

96: Wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów: 0,17, 2,5, 20, 92,4, 310,25, 450, 517,5, 687,62, 712,23, 993,41

97: Amnezja: 0,07, 2,25, 87,5, 92,5, 275, 432,41, 564,28, 640, 690,28, 978,05

98: Zespół pasma owodniowego: 0,07, 0,18, 5,62, 37,5, 100, 275,16, 525,71, 655,2, 750, 926,7

99: Amebiaza: 0,52, 2,5, 40, 95, 376,29, 476,5, 527, 665,34, 752,7, 987,23

100: Choroby płazów: 0,07, 5,81, 10,83, 57,5, 125,05, 376,29, 419,34, 560, 642,91, 930,12

101: Amputacje wewnątrzmaciczne: 0,08, 0,58, 0,62, 0,9, 2,5, 32,5, 305,05, 431,2, 632,59, 723,01

102: Amyloidoza: 0,06, 7,5, 10,83, 322,53, 452,59, 519,68, 689,41, 712, 833,21, 995,38

103: Wrodzona amyoplazja: 0,14, 0,57, 0,83, 20,5, 40, 90,5, 330,41, 470,11, 667, 702,7

104: Amyotonia wrodzona: 0,04, 0,35, 2,05, 6,79, 115,74, 234,25, 342,12, 472,5, 551,23, 657,7

105: Stwardnienie zanikowe boczne: 0,02, 2,5, 60, 95, 225,33, 479,5, 527, 667, 742, 985,67

106: Amyotrofia nerwowa: 0,02, 2,5, 60, 95, 225,33, 479,5, 527, 667, 742, 985,67

107: Analgezja: 0,04, 0,57, 10,53, 95,05, 210,25, 424,37, 563,19, 671,29, 707,26, 985,9

108: Analfalipoproteinemia: 0,12, 0,41, 8,2, 17,7, 87,5, 95,75, 323,85, 476,5, 527, 662,71

109: Osobowość anankastyczna: 0,19, 0,75, 1,42, 5,25, 25,51, 42,57, 326,7, 492,83, 671,51, 808,53

110: Reakcja anafilaktyczna: 0,12, 0,75, 2,5, 65, 87,3, 236,42, 327,85, 561,93, 714,82, 978,05

111: Plamica anafilaktoidalna: 0,14, 0,23, 0,65, 18,2, 56,5, 108,02, 305,31, 606,3, 719,94, 822,53

112: Anafilaksja: 0,12, 0,75, 2,5, 65, 87,3, 236,42, 327,65, 561,93, 714,82, 978,05

113: Anaplazmoza: 0,1, 0,24, 0,8, 15,2, 32,5, 97,5, 322,06, 377,91, 492,5, 723

114: Choroba Andersona-Fabry'ego: 0,1, 0,5, 0,7, 2,97, 15,87, 37,5, 77,5, 157,5, 326,5, 722,01

115: Zespół niewrażliwości na androgeny:
0,06, 7,5, 67,5, 95, 357,25, 376,29, 475,05, 665,34, 761,85, 987,23

116: Niedokrwistość: 0,08, 0,55, 5,97, 23, 50,5, 80,5, 97,53, 210,5, 533,21, 909,26

117: Niedokrwistość w chorobie Addisona: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

118: Niedokrwistość aplastyczna: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

119: Niedokrwistość Fanconiego: 0,02; 0,12; 5,16; 62,5; 110,25; 332,41; 517,5; 684,81; 712,23; 992

120: Niedokrwistość hemolityczna: 0,02; 0,12; 5,16; 62,5; 110,25; 332,41; 517,5; 684,81; 712,23; 992

121: Niedokrwistość hemolityczna nabyta: 0,02; 0,12; 5,16; 62,5; 110,25; 332,41; 517,5; 684,81; 712,23, 992

122: Niedokrwistość hipoplastyczna: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

123: Niedokrwistość z niedoboru żelaza: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

124: Niedokrwistość megaloblastyczna: 0,11, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 475,05, 527, 657,11, 753,23

125: Niedokrwistość mikroangiopatyczna: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

126: Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

127: Niedokrwistość sierpowata: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

128: Anencefalia: 0,17, 0,49, 1, 2,24, 31, 97,5, 325,71, 342,06, 750, 934,25

129: Tętniak: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,4, 775,68

130: Tętniak mózgowy: 0,08; 0,24; 0,57; 7,5; 10,72; 36,21; 142,5; 321; 415,4; 775,68

131: Tętniak wewnątrzczaszkowy: 0,08; 0,24; 0,57; 7,5; 10,72; 36,21; 142,2; 321; 415,7; 775,68

132: Zespół Angelmana: 0,2, 7,5, 27,5, 95,33, 375,16, 419,34, 567,7, 642,06, 808,23, 980

133: Zapalenie naczyń: 0,08, 0,22, 0,73, 2,5, 5,81, 50, 322,45, 532,41, 689,93, 750

134: Dławica piersiowa: 0,06; 0,23; 0,85; 35,23; 63,02; 125,03; 235,68; 396,5; 575,61; 751,77

135: Dławica piersiowa mikronaczyniowa: 0,06; 0,23; 0,85; 35,23; 63,02; 125,03; 235,68; 396,5; 575,61; 751,77

136: Obrzęk naczynioruchowy: 0,12; 0,59; 0,8; 5,07; 15; 90; 375,05; 410,25; 564,28; 824,96

137: Angiofibroma: 0,16; 0,62; 7,5; 65,33; 175; 434,25; 563,19; 642,91; 764,73; 930,12

138: Hiperplazja limfoidalna naczyniowo-folikularna: 0,04, 0,5, 0,7, 0,97, 5,75, 7,6, 37,5, 96,5, 223,91, 425,37

139: Angiohemofilia: 0,02, 0,25, 7,5, 51, 67,5, 95, 275,02, 475,09, 667, 985,67

140: Rozproszone naczyniowe rogowacenie skóry (angiokeratoma corporis diffusum): 0,07, 0,22, 0,73, 2,7, 5,2, 48, 475,11, 527, 667, 987,23

141: Hiperplazja angiolimfoidalna: 0,15, 1, 5,5, 11,33, 45, 234,51, 475,16, 527, 752,6, 987,23

142: Angioma: 0,17, 0,24, 0,7, 0,83, 2,5, 17,5, 432,5, 555,91, 625,28, 775,52

143: Angiomiksoma: 0,05, 0,31, 1,59, 5,03, 7,29, 125,44, 321,56, 625,91, 732,5, 815,03

144: Angiostrongyloza: 0,68, 0,9, 2,5, 9,2, 13,93, 25,3, 93,5, 417,3, 422, 424,5

145: Angiostrongylus cantonensis: 0,68, 0,9, 2,5, 9,2, 13,93, 25,3, 93,5, 417,3, 422, 424,5

146: Angiospasmus, wewnątrzczaszkowy: 0,19, 0,26, 0,57, 7,6, 12,69, 35,38, 322,06, 425,71, 564,28, 930,12

147: Anhidroza: 0,03, 0,55, 0,87, 10,72, 27,5, 127,5, 328,95, 525,61, 826,32, 919,55

148: Dysplazja ektodermalna bezpotowa: 0,15, 0,52, 0,9, 8,5, 12,53, 145,88, 262,5, 397,5, 633,91, 825,17

149: Choroby zwierząt: 0,05, 0,57, 0,87, 2,5, 5,81, 92,5, 424,37, 561,93, 709,83, 985,9

150: Aniridia: 0,07, 0,24, 0,68, 0,83, 2,5, 157, 357,3, 451,17, 517,5, 687,62

151: Anizakioza: 0,04, 0,23, 0,78, 5,62, 15,05, 35,33, 67,5, 125, 225, 733

152: Anizokoria: 0,12, 0,57, 0,83, 2,5, 5,33, 65, 93,5, 325,16, 515,05, 884,81

153: Amblyopia anizometropowa: 0,05, 0,7, 2,5, 67,5, 125,05, 322,06, 357,25, 655,2, 752,63, 924,37

154: Ankyloglosja: 0,08, 0,78, 5,81, 67,5, 350, 475, 527, 665,34, 742, 985,67

155: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 0,14, 0,32, 0,97, 7,5, 125,71, 175,75, 512,33, 682,02, 759,83, 927,1

156: Anomia: 0,56, 0,8, 0,92, 37, 175,33, 275, 379,93, 450, 519,68, 883

157: Anoftalmia: 0,12, 0,97, 5,05, 7, 40, 222,7, 425,16, 571, 824, 932

158: Anoreksja nerwowa: 0,08, 0,5, 0,83, 11,7, 58,87, 320,65, 330,21, 653,02, 822,01, 971,32

159: Anosmia: 0,11, 0,49, 0,57, 5,27, 13,39, 20, 35,52, 60, 93,5, 315,7

160: Anoksja: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 17,5, 32,5, 151,27, 257,46, 413,91, 692,27

161: Anoksja, mózg: 0,15; 0,18; 0,8; 5,5; 17,5; 32,5; 151,27; 257,46; 413,91; 692,27

162: Encefalopatia anoksyczna: 0,15; 0,18; 0,8; 5,5; 17,5; 32,5; 151,27; 257,46; 413,91; 692,27

163: Choroba komórek rogu przedniego: 0,19, 0,32, 0,94, 5,51, 32,45, 47,51, 162,21, 215,7, 397,7, 475,87

164: Hormon przedniego płata przysadki mózgowej [gruczolak]:

0,13, 0,57, 6,75, 71,21, 101,15, 347,5, 579,5, 690, 775,87, 816,9

165: Wąglik: 0,07, 0,68, 0,93, 5,5, 11,09, 119,34, 150, 175,33, 545, 705

166: Anti Aging Culique™ Multiple IR MAT [RDPV3 Grupa 23]:

22,5, 50,42, 132,8, 158,63, 429,3, 533,9, 678,21, 834,63, 888,76, 942,32

167: Błona podstawnicza nerkowa:

0,17, 0,95, 2,5, 10,53, 125,09, 375,17, 525,71, 650, 752,63, 923,7

168: Zespół antyfosfolipidowy: 0,05, 0,73, 1,55, 13,39, 22,5, 247, 361,15, 571, 827, 937,41

169: Niedobór antytrombiny III: 0,05, 0,65, 1, 5,62, 7, 377,91, 400, 563,19, 642,06, 985,9

170: Choroby odbytnicy: 0,05, 0,6, 2,25, 7,5, 97,5, 317,55, 475, 667, 752,7, 986,22

171: Wypadanie odbytnicy: 0,13, 0,23, 0,77, 0,85, 51,31, 327,25, 495, 681,5, 791,95, 953

172: Zaburzenia lękowe: 0,08, 0,62, 0,87, 5,81, 225, 423,07, 572, 727,33, 841,12, 903,93

173: Zapalenie tętnicy aortalnej, komórki olbrzymie: 0,07, 0,24, 0,6, 7,29, 132,25, 427,5, 555,95, 690, 875, 936,42

174: Zwężenie zastawki aortalnej: 0,13, 0,23, 0,75, 0,8, 5,25, 7,25, 35, 95,4, 759,83, 926,7

175: Zespół aortitis: 0,13, 0,23, 0,75, 0,8, 5,25, 7,25, 35, 95,4, 226,32, 422,53

176: Zapalenie aorty z komórkami olbrzymimi: 0,13; 0,23; 0,75; 0,8; 5,25; 7,25; 35; 95,4; 226,32; 422,53

177: Zespół Aperta: 0,14; 1,22; 2,62; 12,72; 125,75; 158,33; 351,3; 532,41; 613,32; 709,8

178: Afazja: 0,14; 0,62; 0,85; 5,07; 12,85; 327,45; 453,72; 684,81; 712,81; 993,41

179: Afazja nabyta: 0,14; 0,62; 0,85; 5,07; 12,85; 327,45; 453,72; 684,81; 712,81; 993,41

180: Afazja nabyta o podłożu padaczkowym: 0,15; 0,25; 8,62; 17,22; 82,5; 115,87; 325; 491,58; 673,35; 874,54

181: Afazja, amnezja: 0,14, 0,62, 0,85, 5,07, 12,85, 327,45, 453,72, 684,81, 712,81, 993,41

182. Afazja anomiczna: 0,14, 0,62, 0,85, 5,07, 12,85, 327,45, 453,72, 684,81, 712,81, 993,41

183: Afazja nominalna: 0,14, 0,62, 0,85, 5,07, 12,85, 327,45, 453,72, 684,81, 712,81, 993,41

184: Afty: 0,05, 0,41, 0,92, 5,17, 42,5, 119,34, 357,1, 527, 662,71, 789

185: Wrodzona aplazja skóry: 0,13, 0,52, 0,9, 8,4, 12,53, 145,83, 262,5, 397,5, 633,91, 825,17

186: Bezdech: 0,06, 0,83, 0,97, 5,16, 20, 65, 476,5, 527, 742, 987,23

187: Bezdech, sen, centralny: 0,06, 0,83, 0,97, 5,16, 20, 65, 476,5, 527, 742, 987,23

188: Udar mózgu: 0,09, 0,12, 0,9, 15,17, 96,5, 225, 425,17, 571, 841, 937,41

189: Zapalenie wyrostka robaczkowego [w tym 48-godzinny post]:
0,14, 0,46, 7,5, 50, 93,5, 376,29, 524,37, 652,43, 752,63, 922,53

190: Apraksja: 0,6, 1, 5, 246,2, 365,8, 454,34, 515,16, 689,41, 712, 997,87

191: Aprosencefalia: 0,16, 0,49, 1, 2,29, 30, 97,3, 325,71, 342,06, 750, 934,25

192: Aprosodia: 0,18, 1,07, 4,82, 15,25, 58,21, 109,42, 324,6, 387,02, 434,27, 611,05

193: Torbiele pajęczynówkowe: 0,16, 0,19, 0,6, 2,45, 4, 56, 221,5, 225,33, 344,5, 490

194: Uchyłki pajęczynówkowe: 0,16, 0,19, 0,6, 2,35, 3, 55, 201,5, 225,33, 344,5, 492

195: Sarkom pajęczynówkowy móżdżku:
0,14, 0,22, 0,72, 2,58, 193,11, 247,59, 385,21, 521,68, 651,3, 729,34

196: Zapalenie pajęczynówki: 0,16, 0,6, 0,85, 2,5, 7,5, 35, 87,5, 479,5, 527, 665,34

197: Zakażenia arbowirusowe: 0,07, 0,68, 2,33, 35, 87,5, 476,5, 527, 667, 753,23, 987,23

198: Argentaffinoma: 0,05, 0,52, 0,6, 0,93, 12,64, 125, 269,71, 434,03, 571, 839

199: Arhinencefalia: 0,08, 0,24, 0,65, 0,9, 2,5, 27,5, 55,91, 119,34, 393,5, 536,43

200: Urazy ramion: 0,18, 0,9, 5,5, 13,93, 55,16, 250, 425,09, 571, 827, 932

201: Wada Arnolda-Chiariego: 0,06, 0,83, 2,5, 20, 65, 207,46, 479,93, 527, 749, 986,22

202: Zaburzenia rytmu serca: 0,09, 0,78, 0,83, 7,5, 8, 225,33, 510,25, 689,93, 750, 936,42

203: Kardiomiopatie arytmogenne:
0,13, 0,26, 23,8, 135,6, 390, 404,37, 515,16, 687,63, 712,81, 992

204: Dysplazja arytmogenna prawej komory: 0,05, 0,4, 0,85, 2,75, 5, 55,16, 269,71, 555,3, 707, 825,5

205: Zatrucie arsenem: 0,1, 0,83, 5,5, 52,5, 342,06, 458,5, 515,09, 687,62, 712,23, 995,38

206: Dysplazja tętnicowo-wątrobowa: 0,17, 0,52, 0,62, 0,85, 20,7, 97,5, 155,27, 562,5, 753,2, 850

207: Miażdżyca: 0,07, 0,73, 5, 7,25, 92,5, 352,93, 451,17, 519,68, 684,81, 712,81

208: Otępienie miażdżycowe: 0,11, 7,5, 67,5, 92,5, 377,91, 453,72, 515,16, 688,29, 712, 995,38

209: Malformacja tętniczo-żylna: 0,1, 0,83, 5,07, 12,33, 12,71, 225, 519,34, 655,2, 752,63, 923,7

210: Zapalenie tętnic, choroba Takayasu: 0,08, 0,35, 5,5, 35,17, 62,5, 93,5, 225, 496,09, 682,45, 753,07

211: Zapalenie tętnic skroniowych: 0,08, 0,35, 5,5, 35,17, 62,5, 93,5, 225, 496,09, 682,45, 753,07

212: Miażdżyca: 0,07, 0,73, 5, 7,25, 92,5, 352,93, 451,17, 519,68, 684,81, 712,81

213: Zapalenie stawów, reumatyzm i choroba zwyrodnieniowa stawów RDPV3 Grupa 1:
0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

214: Zapalenie stawów o specyficznym przebiegu: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

215: Zapalenie stawów, zwyrodnieniowe: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53,

642,91

216: Artretyzm młodzieńczy przewlekły: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

217: Artretyzm młodzieńczy idiopatyczny: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

218: Artretyzm młodzieńczy reumatoidalny: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

219: Zapalenie stawów, poinfekcyjne: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

220: Reaktywne zapalenie stawów: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

221: Zapalenie stawów reumatyczne, ostre: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

222: Zapalenie stawów, reumatyzm i osteoporoza w postaci złożonej:

0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

223: Artretyzm reumatoidalny: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

224: Artrogrypoza: 0,19, 0,57, 0,83, 2,25, 5,09, 67,5, 96,5, 325,16, 424,37, 566,41

225: Artromyodysplazja wrodzona: 0,13, 0,57, 0,83, 2,25, 5,09, 67,5, 96,5, 325,16, 424,37, 566,41

226: Artropatie neurogenne: 0,11, 5,38, 7, 15,8, 125, 349,7, 425, 571, 828, 932

227: Choroby przenoszone przez stawonogi: 0,06, 0,85, 7,8, 25, 52,5, 275,09, 426,9, 571, 829, 937,41

228: Encefalitis przenoszone przez stawonogi: 0,12, 9,55, 55,85, 102,5, 192,5, 247,5, 472,5, 525,33, 650, 974,5

229: Niedobór arylosulfatazy A: 0,14, 0,55, 0,82, 7,16, 32,5, 35,54, 317,56, 376,29, 515,7, 689,98

230: Azbestoza: 0,04, 0,97, 7,5, 87,5, 175,33, 475,16, 527, 657,11, 742, 985,67

231: Ascarioza: 0,06, 1,33, 5,27, 10,89, 90, 379,93, 425, 571, 829, 932

232: Wodobrzusze: 0,07, 0,52, 6,23, 37,5, 355,08, 475,09, 527, 667, 789, 987,23

233: Wodobrzusze, żelatynowe: 0,08; 0,52; 0,65; 2,5; 355,08; 475,09; 527; 667; 789; 987,23

234: Niedobór kwasu askorbinowego [wit. C]: 0,14, 0,65, 25,05, 87,3, 125,37, 222,53, 479,93, 527, 667, 987,23

235: Aseptyczna martwica kości: 0,1, 0,52, 7,5, 5,5, 17,5, 32,5, 72,5, 127, 356,5, 624,37

236: Asialia: 0,12, 5,81, 25, 87,5, 228, 458,5, 522,39, 683, 712,23, 992

237: Zespół Aspergera: 0,04, 0,4, 2,5, 10,53, 47,5, 210,25, 518,92, 688,29, 712,23, 916

238: Aspergiloza: 0,12, 0,83, 5, 7,25, 37,5, 357,3, 434,25, 563,19, 709,83, 978,05

239: Asfiksja: 0,03, 0,7, 2,5, 5,07, 40, 72,5, 125, 275,16, 829, 937,41

240: Astma i alergie RDPV3 Grupa 2: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 52,5, 95,75, 375,79, 871

241: Astma i alergie Łącznie: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 52,5, 95,75, 375,79, 871

242: Astma specyficzna: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 95,75, 150, 377,3, 534,2, 871

243: Astma oskrzelowa: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 150, 387,4, 534,2, 871

244: Astygmatyzm: 0,6, 0,9, 7,5, 12,33, 12,71, 55, 234,51, 325,71, 491, 667,9

245: Astrocytoma: 2,75; 5,03; 15,61; 17,5; 37; 95,5; 350; 434,39; 739,1; 905,31

246: Astrocytoma, komórki olbrzymie: 2,75, 5,03, 15,61, 17,5, 37, 95,5, 350, 434,39, 739,1, 905,31

247: Astrocytoma, stopień IV: 2,75; 5,03; 15,61; 17,5; 37; 95,5; 350; 434,39; 739,1; 905,31

248: Asymetryczna hipertrofia przegrody: 0,13, 0,26, 0,9, 125, 376,29, 404,37, 515,16, 687,62, 712,81, 992

249: Ataksja z teleangiektazjami: 0,16, 5,5, 20, 37,5, 96,5, 312,33, 475,15, 527, 662,71, 789

250: Ataksja móżdżkowa: 0,1, 0,83, 2,5, 10,89, 52,5, 87,5, 95,19, 214,35, 552,59, 719,63

251: Atelektaza [płucna]: 0,05, 0,73, 0,95, 5,7, 17,5, 37,5, 322,06, 563,19, 714,82, 930,13

252: Atelektaza, zastoinowa [płucna]:

0,05, 0,73, 0,95, 5, 17,5, 37,5, 322,06, 563,19, 714,84, 930,12

253: Zator miażdżycowy [zator cholesterolowy]: 0,04, 0,23, 0,85, 5,75, 20, 125,19, 350, 450, 775,17, 927

254: Grzybica stóp: 0,02, 0,75, 0,9, 5,95, 8,5, 125,69, 262,5, 592,6, 758,57, 823,44

255: Nadwrażliwość atopowa: 0,1, 0,57, 0,95, 12,85, 20, 37,1, 95,79, 250, 475,58, 527

256: Atrezja dróg żółciowych: 0,14, 0,26, 5,62, 42,5, 65,11, 90, 517,5, 688,25, 712,23, 997,87

257: Atrezja przełyku: 0,18; 0,34; 2,33; 17,5; 45,75; 375,17; 475; 527; 725,47; 925,37

258: Atrezja tętnicy płucnej: 0,41, 0,41, 0,66, 5,29, 7,25, 11,81, 37,53, 125,31, 375,93, 519,34

259: Atrezja zastawki trójdzielnej: 0,17, 0,62, 2,75, 15,75, 42,5, 62,5, 97,5, 357,3, 712,23, 997,87

260: Migotanie przedsionków: 0,08, 0,73, 0,97, 5,75, 37,5, 85,08, 96,5, 125,16, 325, 377,91

261: Atrofia mięśnia strzałkowego: 0,06, 0,26, 0,9, 9, 10,89, 45,91, 125,29, 526,18, 652,43, 750

262: Zaburzenia uwagi: 0,04, 0,25, 0,46, 0,52, 0,75, 0,9, 42,5, 87,5, 132,41, 376,29

263: Agnozja słuchowa: 0,13, 0,9, 5,62, 93,5, 222,2, 425, 522,53, 689,93, 752,63, 923,7

264: Hiperestezja słuchowa: 0,04, 0,24, 0,57, 17,5, 86,53, 132,75, 342,51, 721,2, 823,1, 919,34

265: Aura: 0,07, 0,18, 0,87, 0,9, 5,71, 7,2, 22,5, 97,5, 375,35, 500

266: Rak małżowiny usznej: 0,08, 0,12, 0,85, 85,03, 119,34, 325,25, 434,22, 691,27, 759,83, 927,1

267: Fibrilacja małżowiny usznej: 0,07, 0,18, 1,65, 7,93, 102,53, 165,5, 320,53, 693,5, 875,31, 915,93

268: Dysocjacja przedsionkowo-komorowa: 0,08, 0,24, 0,63, 7,82, 32,25, 67,5, 307,65, 391,02, 415,7, 726,07

269: Autyzm dziecięcy: 0,03, 0,23, 0,9, 0,93, 7,5, 13,52, 95, 322,53, 454,37, 517,5

270: Autyzm – demencja: 0,11, 7,5, 67,5, 92,5, 377,91, 453,72, 515,16, 688,29, 712, 995,38

271: Zaburzenia autystyczne: 0,03, 0,25, 0,9, 0,98, 7,5, 13,52, 95, 322,53, 454,37, 517,5

272: Choroby autoimmunologiczne: 0,05, 0,26, 0,57, 2,5, 13,39, 85,39, 250, 456, 784, 927

273: Choroby autoimmunologiczne I, wielogruczołowe: 0,05, 0,26, 0,57, 2,5, 13,39, 85,39, 157,5, 525,83, 757,77, 975,34

274: Autoimmunologiczne II, wielogruczołowe: 0,05, 0,26, 0,57, 2,5, 13,39, 85,39, 157,5, 525,83, 757,77, 975,34

275: Autoimmunologiczna poliendokrynopatia [Candidia E.D.]:

0,05, 0,26, 0,57, 2,5, 13,39, 85,34, 157,5, 525,5, 757,67, 975,34

276: Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy: 0,19, 0,95, 2,5, 7,5, 15, 33, 426,9, 571, 836, 932

277: Zaburzenia układu autonomicznego: 0,07, 3, 70, 95,19, 175,16, 325,17, 515,7, 650, 750, 927,1

278: Układ autonomiczny: 0,13, 0,37, 0,78, 0,9, 213,52, 335,53, 413,98, 635, 795,22, 826,32

279: Chromosom autosomalny: 0,19, 0,23, 0,37, 15,19, 63,77, 258,23, 326,9, 452,5, 833, 975,75

280: Martwica beznaczyniowa kości: 0,13, 0,22, 0,9, 5,5, 17,5, 32,5, 72,5, 127, 356,5, 624,37

281: Ptasia grypa: 0,03, 0,5, 0,83, 5,71, 79,3, 192,5, 467,5, 652,2, 802,51, 912,56

282: Awitaminoza [niedobór witamin]: 0,04, 0,26, 0,46, 7,5, 37,5, 57,5, 210,25, 326,51, 436,42, 561,93

283: Napady padaczkowe: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 491,58, 673,35, 874,54

284: Zespół Ayerzas [płucny]:
0,05, 0,23, 0,95, 13,39, 121,59, 285,43, 325,51, 472,5, 612,5, 930

285: Choroba azorska: 0,15, 0,25, 0,87, 7,5, 8, 13,93, 85,68, 225,23, 475,68, 527

286: Babeszjoza: 0,04, 0,18, 0,7, 0,9, 7,5, 45,75, 71,5, 95, 219,34, 379,93

287: Babeszjoza: 0,04, 0,18, 0,7, 0,9, 7,5, 45,75, 71,5, 95, 219,34, 379,93

288: Zakażenia prątkami: 0,05; 0,37; 0,83; 2,5; 3; 73,3; 355,08; 359; 363; 393

289: Bóle pleców: 0,14, 0,4, 7,5, 55, 96,6, 376,29, 425,09, 571, 833, 932

290: Ból pleców: 0,14, 0,4, 7,4, 55, 96,5, 376,29, 425,09, 571, 833, 932

291: Bakteriemia: 0,35, 0,87, 2,5, 11,09, 40, 90, 275,16, 425,71, 564,28, 640

292: Bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne RDPV3 GRUPA 10:
0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 77,5, 120, 307,25, 320, 615

293: Bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne charakterystyczne dla przeziębienia i grypy:
0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 77,5, 120, 307,25, 320, 615

294: Infekcje bakteryjne i grzybice: 0,05, 0,37, 0,9, 2,5, 3, 73,3, 95,75, 175, 269,71, 355,08

295: Zakażenia bakteryjne, Gram [-]: 0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 307,25, 435,37, 587,5, 795,57, 901,03

296: Zakażenia bakteryjne, Gram [+]: 0,12; 0,55; 0,86; 7,5; 12,5; 275,29; 307,25; 435,37; 587,5, 795,52

297: Bakteryjne zapalenie opon mózgowych: 0,11, 0,26, 0,97, 2,5, 12,8, 35,34, 470, 592,5, 625,23, 723,01

298: Torbiel Bakera: 0,17, 0,38, 8,85, 57,5, 117,5, 237,52, 357,5, 691,02, 810,5, 915,7

299: Zapalenie żołędzi prącia: 0,03, 0,25, 0,93, 7,5, 13,61, 95, 310,25, 451,17, 519,68, 688,29

300: Łysienie [alopecia]: 0,06, 5,07, 95, 127,67, 275,07, 455,82, 515,16, 684,81, 712,23, 993,41

301: Stwardnienie koncentryczne Balo: 0,24, 0,78, 0,93, 7,5, 10,89, 95,9, 322,53, 412,7, 562,91, 742,06

302: Zespół Bannayana-Rileya-Ruvalcaby:
0,06, 0,26, 0,9, 9, 10,89, 45,91, 125,29, 526,16, 652,48, 750

303: Zespół Bannayana-Zonany [Riley BZS]:
0,06, 0,26, 0,9, 9, 10,89, 45,91, 125,29, 526,16, 652,48, 750

304: Zespół Bardeta-Biedla: 0,31, 0,5, 0,68, 0,86, 35,25, 164,27, 204,19, 325,69, 521,29, 662,52

305: Zespół nagich limfocytów: 0,07, 0,24, 35,11, 150, 375, 477,5, 527, 662,7, 749, 969,67

306: Barotrauma: 0,18, 0,23, 0,85, 5,81, 20, 62,5, 150, 350, 510,25, 653,69

307: Przełyk Barretta: 0,05; 0,46; 0,8; 7,5; 37,5; 85,75; 150; 229,32; 522,53; 655,2

308: Zespół Barretta [przełyk]: 0,05; 0,46; 0,8; 7,5; 37,5; 85,75; 150; 229,32; 522,53; 655,2

309: Zespół Bartha: 0,05; 0,18; 17,5; 45; 70; 125,75; 377,91; 475,16; 527; 753,23

310: Zakażenie Bartonella: 0,07; 0,12; 0,9; 20; 40; 134,27; 357,77; 510,25; 752,63; 923,7

311: Bartonelloza: 0,07, 0,12, 0,9, 20, 40, 134,25, 357,73, 510,25, 752,63, 923,7

312: Zespół znamion podstawnokomórkowych: 0,1, 0,57, 0,8, 7,5, 15,2, 52,8, 95,11, 655,2, 750, 923,7

313: Choroba Gravesa-Basedowa: 0,08, 0,43, 55,61, 119,87, 232,22, 308,29, 455,52, 585,37, 697,5, 825,91

314: Tętniak tętnicy bazilarnej: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,4, 775,68

315: Choroba Battena [zaburzenia układu nerwowego]:

0,13, 0,37, 0,78, 0,9, 213,52, 335,53, 413,98, 635, 795,22, 826,32

316: Chłoniak z komórek B: 0,08, 0,57, 15,75, 52,5, 62,5, 95, 250, 434,37, 682,02, 753,07

317: Zespół Bealsa [arachnodaktylia kontrakturowa]:

0,16, 0,49, 0,62, 0,85, 15,73, 105,25, 335,5, 432,5, 725, 933,91

318: Beamer.Tech PEMF Pulsed E Field MAT RDPV3 Grupa 20 [Łagodzenie stresu] 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

319: Beamer.Tech PEMF Pulsed E Field MAT RDPV3 Grupa 19 [Łagodzenie bólu] 0,16, 0,35, 0,95, 5,26, 27,5, 52,5, 225,47, 522,53, 682,02, 750

320: Beam Ray™, Dr Rife Cancer SMD Light: BEAM RAY Light Mat [RDPV3 Grupa 24]: 17,22, 20,08, 21,27, 28,16, 93,5, 221,5, 350, 434, 739,1, 753,07

321: Gorączka bobrów [giardioza]: 0,17, 0,32, 0,85, 2,75, 17,5, 47,3, 75,5, 97,5, 151,07, 451,04

322: Choroba Bechterewa [reumatyczna]: 0,17, 0,23, 0,62, 9,97, 167,11, 325,5, 422,5, 650, 875,95, 919,34

323: Zespół Beckwitha-Wiedemanna: 0,55, 0,9, 290,05, 292, 293,2, 375,5, 414, 495,22, 730,25, 824,3

324: Odleżyny: 0,15, 0,85, 282,25, 292, 293,01, 305,5, 434, 494,22, 734,2, 823,37

325: Choroba Behceta: 0,24, 0,9, 9, 13,58, 85, 92,5, 250, 376,29, 425,75, 845,1

326: Zespół Behceta: 0,24, 0,9, 9, 13,58, 85, 92,5, 250, 376,29, 425,75, 845,1

327: Porażenie Bella: 0,11, 0,55, 47,5, 92,5, 375,75, 475,18, 527, 667, 752,7, 987,23

328: Łagodny drżenie samoistne: 0,19, 0,37, 0,78, 0,95, 2,25, 5,25, 45, 65,72, 752,63, 924,37

329: Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 75,79, 185,58, 425,79, 719,34

330: Łagodny oponiak: 0,15; 0,23; 0,73; 0,85; 5,26; 127,25; 335,91; 487,8; 692,47; 752,01

331: Choroba Bergera [tromboangiozapalenie]: 0,18, 17,85, 27,5, 47,5, 150, 225, 452,59, 684, 713, 993,41

332: Beriberi: 0,17, 17,85, 27,5, 45,47, 148, 230,5, 472,5, 719, 725,71, 903,32

333: Beriberi, mózgowe: 0,17, 17,85, 27,5, 45,47, 148, 230,5, 472,5, 719, 725,71, 903,32

334: Zespół Bernarda: 0,06, 0,49, 0,68, 7,3, 102,5, 231,7, 472,5, 625,69, 705,8, 857,2

335: Zespół Bernarda-Souliera: 0,06, 0,49, 0,68, 7,3, 102,5, 231,7, 472,5, 625,69, 705,8, 857,2

336: tętniak Berry'ego: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,4, 775,68

337: Bertielloza [tasiak]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 360,5, 373, 375,3, 386,4

338: Beryllioza [choroba berylowa]: 0,23, 0,95, 12,86, 25,05, 97,5, 110,25, 322,8, 536,42, 650, 752,63

339: Choroba berylowa: 0,23; 0,95; 12,86; 25,05; 97,5; 110,25; 322,8; 536,42; 650; 752,63

340: Besnier-Boeck [zwłóknienie płuc]: 0,05, 0,23, 0,95, 13,39, 121,59, 285,43, 325,51, 472,5, 612,5, 930

341: Choroba Besta [zwyrodnienie plamki żółtej]:

0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

342: nowotwór komórek beta: 0,08, 0,57, 15,75, 52,5, 62,5, 95, 250, 434,37, 682,02, 753,07

343: schistosomatoza: 0,14, 0,26, 5,62, 42,5, 65,11, 90, 517,4, 688,29, 712,23, 997,87

344: Atrezja dróg żółciowych: 0,14; 0,26; 5,62; 42,5; 65,11; 90; 517,5; 688,25; 712,23; 997,87

345: Choroby dróg żółciowych: 0,14; 0,26; 5,62; 42,5; 65,11; 90; 517,5; 661,71; 742; 988,9

346: Encefalopatia bilirubinowa: 0,15; 0,18; 0,8; 5,5; 33,2; 172,3; 471,2; 557,85; 603,44; 921,88

347: Choroba Binswangera [leukoencefalopatia]:

0,15, 0,23, 0,9, 0,95, 7,5, 150,89, 455,34, 527,5, 896,5, 917,2

348: Niedobór biotynydazy: 0,13, 0,23, 0,73, 0,85, 5,25, 137,25, 545,76, 687,5, 895,27, 976,29

349: Zaburzenia afektywne dwubiegunowe: 0,16, 2,5, 10,53, 45,16, 62,5, 293,83, 425, 571, 833, 932

350: Choroby ptaków [w tym H5N1]: 0,03, 0,5, 0,83, 5,71, 79,3, 192,5, 467,5, 652,2, 802,51, 912,56

351: Zespół Birt-Hogg-Dube'a: 0,08, 0,35, 0,5, 0,6, 2,75, 5,5, 50, 62,5, 90, 95,67

352: Ugryzienia i ukąszenia: 0,04, 0,46, 0,52, 0,98, 3,33, 22,1, 83,4, 95,3, 375,79, 871

353: Czarna gorączka: 0,19, 0,35, 13,02, 90, 326,8, 355,08, 475,16, 667, 789, 986,22

354: Choroby pęcherza moczowego: 0,16, 0,8, 7,5, 30, 67,5, 125, 352,93, 563,18, 642,91, 930,12

355: Ekstrofia pęcherza moczowego: 0,16, 0,8, 7,5, 30, 67,5, 125, 352,93, 687,62, 712,81, 992

356: Zakażenie Blastocystis hominis: 0,18, 0,23, 0,97, 7,5, 32,5, 175, 453,72, 515,11, 684,81, 712,42

357: Zapalenie powiek: 0,03, 0,55, 0,78, 7,25, 50, 85,16, 210,5, 325,55, 752,63, 925,71

358: Opadanie powiek: 0,04, 0,24, 0,95, 1, 12,05, 177,71, 234, 591, 683,16, 849,34

359: Spazm powiek {zaburzenie wzroku]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 32,5, 42,5, 190, 450, 856,72

360: Spazm powiek – zespół dystoniczny szczękowo-żuchwowy:

0,04, 0,24, 0,95, 1, 12,05, 7,25, 97,5, 229,32, 325,95, 532,41

361: Zespół Blocha-Sulzbergera: 0,04, 0,46, 0,75, 2,75, 7,5, 47,5, 96,5, 357,3, 834, 937,41

362: Krzepliwość krwi [zaburzenia krzepliwości krwi]:

0,1, 0,83, 5, 45,11, 93,5, 475,16, 527, 650, 759,83, 926,7

363: Skrzep krwi [po szczepieniu]: 0,19, 0,2, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 519,34, 655,2, 750, 922,53

364: Choroby krwi: 0,07, 0,25, 22,5, 42,5, 125, 324,52, 377,91, 650, 759,83, 926,7

365: Zaburzenia związane z płytkami krwi: 0,12, 0,23, 0,73, 0,83, 5,62, 7,25, 32,5, 42,5, 90, 175,11

366: Wysokie ciśnienie krwi [nadciśnienie]: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 75,79, 185,58, 425,79, 719,34

367: Niskie ciśnienie krwi [hipotensja]: 0,07, 0,18, 0,75, 0,83, 2,5, 7,5, 326,05, 379,93, 425,68, 932

368: Zespół Blooma: 0,07, 0,52, 30, 47,5, 150, 225,16, 357,85, 527, 663,71, 742

369: Choroba Blounta: 0,04, 0,52, 11,09, 55,75, 60, 125, 275,16, 571, 834, 932

370: Zespół niebieskich pęcherzyków gumowych: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 185,58, 367,15, 425,79, 719,34

371: Sarkoidoza Boecka: 0,02, 0,24, 0,85, 37,1, 101,32, 221,1, 419,34, 562,91, 709,83, 976,1

372: Wrzody [głębokie zapalenie mieszków włosowych]: 0,05, 0,12, 0,87, 5, 27,5, 62,5, 193, 322,53, 475,17, 527

373: Choroby kości: 0,07, 0,49, 32,5, 125,75, 275, 329,57, 425, 721, 835,75, 937,41

374: Choroby metaboliczne kości: 0,07, 0,49, 32,5, 125,75, 275, 329,57, 425, 721, 835,75, 937,41

375: Złamania kości: 0,08, 0,25, 0,57, 7,5, 10,53, 12,5, 40, 173,3, 329,37, 675

376: Hipertrofia kości: 0,07, 0,5, 0,85, 7,5, 20, 37,5, 57,5, 661,71, 742, 988,9

377: Utrata masy kostnej związana z wiekiem: 0,07, 0,49, 32,5, 125,75, 275, 329,57, 425, 721, 835,75, 937,41

378: Zespół Bonnevie-Ullricha [Turner F]: 0,06, 0,32, 2,25, 32,5, 67,5, 96,5, 97,5, 150, 682,02, 752,63

379: BOR [Branchio-Oto-Renal]: 0,17, 0,41, 0,62, 0,85, 2,5, 25, 109,32, 362,57, 621,68, 775,67

380: Choroba Borna: 0,13, 0,57, 0,78, 0,93, 32,5, 217,5, 552,71, 743,01, 815,91, 913,52

381: Botulizm: 0,12, 0,25, 0,7, 2,54, 2,74, 10,54, 32,5, 92,5, 356,72, 425,58

382: Botulizm niemowlęcy: 0,12, 0,25, 0,7, 2,54, 2,74, 10,54, 32,5, 92,5, 356,72, 425,58

383: Guzek Boucharda: 0,07, 0,57, 0,73, 2,6, 50,2, 150, 475,5, 527, 663,71, 776,5

384: Choroba Bourneville'a [fakomatoza]: 0,15, 0,49, 0,62, 0,8, 5,13, 125, 426,9, 571, 838, 932

385: Choroba Bowena: 0,04, 0,35, 2,5, 35,16, 93,5, 458,5, 517,5, 689,41, 712, 993,41

386: Gąbczaste encefalopatie bydła:
0,13, 0,25, 0,62, 5,75, 17,25, 37,3, 129,56, 345,43, 415,7, 682,02

387: Plexopatia ramienna: 0,02, 0,32, 16,55, 85, 232,41, 367,1, 458,5, 687,62, 712,42, 992

388: Zapalenie nerwów splotu ramiennego: 0,03, 0,25, 0,87, 2,5, 5,87, 357,3, 424,37, 561,93, 642,91, 930,12

389: Neuropatia splotu ramiennego: 0,02, 0,32, 16,55, 85, 232,41, 357,2, 458,5, 687,62, 712,42, 992

390: Zespół Brachmanna-De Lange'a: 0,07, 0,2, 0,85, 9,5, 98, 141,2, 297,5, 425,95, 675,31, 827

391: Bradyarytmie [bradykardia]: 0,04, 0,12, 17,33, 57,5, 250, 451,17, 515,11, 689,41, 712, 995,38

392: Bradykardia [powolny rytm serca]: 0,04, 0,12, 17,33, 57,5, 250, 451,17, 515,11, 689,41, 712, 995,38

393: Ropień mózgu: 0,15, 0,57, 15,16, 52,5, 119,34, 357,3, 424,37, 561,93, 642,91, 930,12

394: Tętniak mózgu: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,4, 775,68

395: Wstrząs mózgu: 0,1, 0,83, 2,5, 10,89, 52,5, 87,5, 95,19, 214,35, 552,54, 719,68

396: Choroby mózgu: 0,04, 0,25, 2,75, 17,5, 57,5, 92,5, 132,41, 376,29, 497,61, 689,93

397: Zaburzenia mózgowe + choroby mózgu RDPV3 GRUPA 17:

0,04, 0,25, 0,65, 0,75, 42,5, 87,5, 132,41, 376,29, 497,61, 689,93

398: Zaburzenia mózgu [ogólne] [alternatywny zestaw dr. Williamsa]: 0,1, 0,9, 2,5, 20, 37,5, 97,5, 325, 419,34, 561,93, 823,96

399: Minimalne zaburzenia czynności mózgu: 0,04, 0,25, 0,65, 0,75, 42,5, 87,5, 132,41, 376,29, 497,61, 689,93

400: Krwotoki mózgowe [cerebralne]: 0,06, 0,23, 0,97, 7, 175,2, 212,96, 321,51, 471,21, 647,07, 815,56

401: Niedotlenienie mózgu: 0,03, 0,46, 0,6, 0,85, 2,5, 5,25, 17,5, 405,79, 429,7, 539

402: Niedokrwienie mózgu: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 301,33, 415,7, 775,68

403: Przejściowe niedokrwienie pnia mózgu: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 301,33, 415,7, 775,68

404: Zaburzenia naczyniowe mózgu: 0,16, 0,57, 0,78, 0,93, 2,75, 7,5, 22,5, 40, 125, 433,77

405: Kwasica ketonowa o łańcuchu rozgałęzionym: 0,04, 0,55, 0,97, 93,5, 210,5, 453,72, 515,19, 683, 712,23, 993,43

406: Zespół branchio-okulofacialny: 0,17, 0,18, 0,8, 5,5, 17,6, 32,5, 151,27, 257,44, 413,91, 692,27

407: Dysplazja branchio-otorenalna: 0,02, 0,04, 0,65, 85,71, 90, 375,11, 496, 682, 750, 911,4

408: Zespół branhio-oto-neralny: 0,17, 0,41, 0,62, 0,85, 2,5, 25, 109,32, 362,57, 621,68, 775,67

409: Rak piersi: 0,02, 0,46, 5,12, 27,5, 85, 95,75, 150, 434,71, 682,45, 753,07

410: Torbiele piersi: 0,03, 0,5, 0,87, 10,47, 37,11, 87,5, 135,23, 225,68, 397,5, 597,5

411: Torbiele piersi: 0,03, 0,5, 0,87, 10,47, 37,11, 87,5, 135,23, 225,68, 397,5, 597,5

412: Choroby piersi: 0,15; 0,49; 0,62; 0,8; 5,11; 125; 426,7; 571; 838; 932

413: Dysplazja piersi: 0,11; 0,52; 0,95; 5,25; 21; 37,5; 62,5; 93,5; 150; 478,5

414: Ból piersi: 0,19; 0,49; 0,82; 9,93; 43,39; 103,67; 232,5; 342,52; 625,35; 975,54

415: Nowotwory piersi: 0,02, 0,46, 5,12, 27,5, 85, 95,75, 150, 434,71, 682,45, 753,07

416: Choroba Brighta [przewlekłe zapalenie nerek]: 0,13, 0,22, 0,32, 0,73, 0,9, 3,87, 19,1, 159,32, 356,5, 624,37

417: Choroba Brilla [tyfus]: 0,06, 0,18, 0,78, 7,1, 8,51, 55,71, 96,6, 657,11, 749, 987,23

418: Choroba Brilla-Zinssera [tyfus]: 0,06, 0,18, 0,78, 7,1, 8,51, 55,71, 96,6, 657,11, 749, 987,23

419: Zespół Briqueta: 0,04, 0,25, 0,97, 9, 73,89, 123,4, 257,51, 302,58, 592,48, 875,43

420: Astma oskrzelowa: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 95,75, 150, 377,3, 534,2, 871

421: Choroby oskrzeli: 0,02, 0,46, 5,12, 18,8, 85, 95,71, 150, 434,71, 682,42, 753,09

422: Rozszerzenie oskrzeli: 0,37, 0,75, 23,9, 45, 96,5, 202,59, 522,53, 645,2, 750, 923,7

423: Zapalenie oskrzelików: 0,02, 0,46, 5,12, 18,8, 85, 95,71, 150, 434,71, 682,42, 753,09

424: Zapalenie oskrzeli: 0,02, 0,46, 5,12, 18,8, 85, 95,71, 150, 434,71, 682,42, 753,09

425: Zespół Browna: 0,04, 0,37, 0,83, 2,5, 3, 75,85, 95,16, 175,03, 269,71, 350

426: Zespół Browna-Sequarda: 0,03, 0,4, 0,83, 71,5, 95,75, 175,15, 275,15, 357,3, 749, 987,23

427: Bruceloza: 0,05, 0,4, 0,83, 2,5, 3, 73,3, 95,03, 175, 275,75, 358,57

428: Zespół Brueghela: 0,04, 0,37, 0,83, 2,5, 70, 95,03, 175, 269,71, 355,72, 755

429: Bruksizm: 0,04, 0,23, 0,95, 7,5, 10,89, 55,15, 376,29, 534,25, 655,2, 904,1

430: Dżuma dymna: 0,04, 0,18, 0,3, 0,7, 42,5, 71,4, 95,3, 232,04, 390,5, 429,93

431: Zespół Budd-Chiari: 0,5, 0,68, 87,4, 95,03, 234,51, 347, 452,59, 684,81, 712,23, 997,87

432: Choroba Buergera [tromboangiozapalenie]: 0,18, 17,85, 27,5, 47,5, 150, 225, 452,59, 684, 713, 993,41

433: Porażenie opuszkowe, postępujące: 0,08, 0,4, 0,75, 0,89, 2,5, 32,5, 305,05, 431,2, 632,59, 723,01

434: Neuronopatia bulbospinalna: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 412,74, 532,04, 843,55, 937

435: Bulimia nervosa: 0,08, 0,5, 0,83, 11,7, 58,87, 320,65, 330,21, 653,02, 822,01, 971,32

436: Bulla: 0,05, 0,26, 0,98, 2,5, 12,85, 35,33, 57,5, 96,5, 322,06, 475,87

437: Hallux valgus: 0,05, 0,24, 72,5, 122,53, 342,06, 512,33, 682,45, 753,07, 802,59, 926,7

438: Bunostomiasis: 0,1, 0,58, 0,78, 5,25, 21,8, 49,48, 158, 342,06, 475,16, 533

439: Zakażenia bunyawirusami: 0,07, 0,22, 0,62, 2,1, 5,1, 40, 475,03, 527, 667, 742

440: Zakażenia wywołane przez Burkholderia: 0,19, 1,22, 4,33, 17,25, 63,21, 119,42, 341,23, 403,03, 435, 711,17

441: białaczka komórkowa Burkitta: 0,11, 1,49, 32,57, 102,25, 212,5, 434,5, 672,5, 735,34, 893,5, 930,1

442: Chłoniak Burkitta: 0,11; 1,49; 32,57; 102,25; 212,5; 434,5; 652; 674,37; 782,02; 953,07

443: Guz Burkitta: 0,11; 1,49; 32,57; 102,25; 212,5; 434,5; 527; 667; 752,7; 988,9

444: Zespół pieczenia jamy ustnej: 0,26; 0,65; 5,12; 7; 42,5; 200; 458,5; 515,15; 683; 712,42

445: Oparzenia: 0,07; 0,12; 0,75; 0,93; 12,33; 22,5; 92,5; 225; 322,65; 324,37

446: Zapalenie kaletki: 0,05, 0,57, 0,85, 52,4, 119,34, 375,03, 425,71, 568,43, 642,91, 985,9

447: Wrzód Buruli: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

448: Plamy typu „café au lait”: 0,05, 0,57, 0,85, 52,1, 119,34, 375,04, 425,71, 568,43, 642,91, 985,9

449: Zespół Caffey-De Toni-Silvermanna:

0,04, 0,41, 30, 55,15, 67,5, 125, 350, 412,33, 563,19, 714,82

450: Zakażenia wywołane przez Caliciviridae: 0,06, 0,25, 5, 7, 25,75, 87,5, 225, 450, 515,15, 687,62

451: Zakażenia wywołane przez Campylobacter: 0,06; 0,23; 20; 62,5; 125,75; 150; 357,3; 532,46; 653,69; 759,83

452: Choroba Canavana [spongiozna]: 0,05, 0,37, 0,9, 2,5, 3, 73,3, 93,75, 175, 269,71, 355,08

453: Choroba Canavana-V Bogaerta [spongiozna]: 0,05, 0,37, 0,9, 2,5, 3, 73,3, 93,75, 175, 269,71, 355,08

454: Nowotwór: Rak kory nadnerczy: 0,06, 0,49, 0,57, 2,5, 7,5, 30, 225,75, 329,53,

419,34, 561,93

455: Rak: Rak pęcherza moczowego: 0,13, 0,35, 47,5, 159,3, 352,93, 475,15, 527, 662,71, 742, 988,9

456: Rak: Kości: 0,02, 0,03, 0,04, 5,03, 119,34, 350, 434,33, 691,27, 759,83, 927,1

457: Rak: Guz mózgu: 0,02, 0,97, 5,69, 32,5, 175,03, 434,17, 517,5, 683, 712,42, 995,38

458: Rak: Guz mózgu, glejak pnia mózgu:

0,04, 0,97, 5,69, 32,5, 175,03, 434,17, 517,6, 683, 712,42, 995,38

459: Rak: guz mózgu, astrocytoma móżdżku:

2,75, 5,03, 15,61, 17,5, 37, 95,5, 350, 434,39, 739,1, 905,31

460: Rak: guz mózgu, astrocytoma mózgowa:

2,75; 5,03; 15,61; 17,5; 37; 95,5; 350; 434,39; 739,1; 905,31

461: Rak: Guz mózgu, ependymoma: 0,08, 5,75, 7,25, 50, 97,5, 210,5, 434,37, 655,2, 750, 927,1

462: Rak: Guz mózgu [meduloblastoma]:

0,16, 0,35, 0,93, 35,78, 112,5, 212,71, 434,79, 396,5, 597,5, 751,17

463: Rak: Guz mózgu, S.P.N. i guzy szyszynki:

0,02, 0,03, 0,04, 5,03, 119,34, 350, 434,33, 691,27, 759,83, 927,1

464: Rak: guz mózgu, szlak wzrokowy i glejak podwzgórza: 0,02, 0,03, 0,04, 5,03, 119,34, 350, 434,33, 691,27, 759,83, 927,1

465: Rak: piersi – specyficzna grupa RDPV3 16:

0,02, 0,46, 5,12, 27,5, 85, 95,75, 150, 434,71, 682,45, 753,07

466: Rak: piersi: 0,02, 0,46, 5,12, 27,5, 85, 95,75, 150, 434,71, 682,45, 753,07

467: Rak: szyjki macicy [/macicy]: 0,13, 7,5, 35,13, 67,5, 96,5, 275,16, 434,16, 527, 663,71, 752,7

468: Rak: jelita grubego: 0,02, 0,03, 0,04, 5,03, 119,34, 350, 434,33, 691,27, 759,83, 927,1

469: Rak: Kompleksowy RDPV3 GRUPA 6:

2,75, 5,03, 15,61, 17,5, 37, 95,5, 200, 434,39, 739,1, 905,31

470: Rak: Kompleksowy [zestaw alternatywny], ukierunkowany na białaczkę, chłoniaka, mózg, mięsaki, krew, raka kości: 0,12, 0,25, 0,7, 5,03, 15,61, 17,5, 31,2, 95,5, 425,58, 434,72

471: Rak: Dr Rife Beam Ray™ Cancer SMD Light: BEAM RAY Light [RDPV3 Grupa 24]: 17,22, 20,08, 21,27, 28,16, 93,5, 221,5, 350, 434, 739,1, 753,07

472: Rak: Układ pokarmowy: 0,02, 0,03, 0,04, 5,03, 119,34, 350, 434,33, 691,27, 759,83, 927,1

473: Rak: Ucho: 0,02, 0,46, 5,12, 27,9, 85, 95,75, 150, 434,71, 682,45, 753,07

474: Rak: Gruczoł wydzielania wewnętrznego: 0,57, 0,83, 2,85, 32,5, 97,5, 322,53, 434,42, 566,41, 835,96, 978,85

475: Rak: Endometrium: 0,4, 0,78, 5,29, 7,5, 37, 95,5, 185, 434, 792, 985,67

476: Rak: Przełyk: 0,05, 0,52, 0,6, 0,93, 12,69, 125, 265,71, 434,03, 571, 839

477: Rak: PNET Ewinga [pierwotny nowotwór neuroektodermalny]: 0,08, 0,12, 0,85, 85,03, 119,34, 326,15, 350, 691,27, 759,83, 927,1

478: Rak: Guz komórek zarodkowych poza czaszkowych: 0,14, 0,46, 0,75, 0,84, 96,5, 355,72, 434,15, 571, 839, 932

479: Rak: Przewód żółciowy pozawątrobowy: 0,03, 0,93, 2,12, 2,5, 15,69, 115,9, 434,5, 540, 670, 790

480: Rak: Oko [Retyne™ Light mat w połączeniu z Rife Healing Mat]: 0,07, 2,12, 5,69, 20, 93,5, 175,75, 434,5, 527, 667, 873,29

481: Rak: Pęcherzyk żółciowy: 0,05, 0,52, 0,6, 0,93, 12,69, 125, 260,71, 301, 434,03, 812,2

482: Rak: Żołądek: 0,15, 0,23, 0,73, 0,85, 5,26, 127,25, 335,91, 487,5, 692,49, 752,01

483: Rak: Układ pokarmowy: 0,15, 0,23, 0,73, 0,85, 5,26, 127,25, 335,91, 487,5, 692,49, 752,01

485: Nowotwory: Ogólne <SWEEP> Zestaw: 0,06, 0,23, 0,73, 32,5, 90, 175, 321,73, 653,69, 753,07, 922,53

486: Rak: narządów płciowych, kobiety: 0,08, 0,85, 2,5, 43, 97,23, 175, 434, 791, 853, 972,1

487: Rak: narządów płciowych, mężczyźni: 0,05, 0,52, 0,6, 0,95, 12,69, 125, 269,71, 434,03, 571, 839

488: Rak: komórki rozrodcze: 0,05, 0,52, 0,6, 0,93, 12,69, 125, 263,71, 434,03, 571, 839

489: Rak: nowotwór ciążowy: 0,05, 0,52, 0,62, 0,94, 2,5, 127,6, 235,37, 434,5, 792,2, 875,47

490: Rak: Głowa i szyja: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,05, 415,84, 423,46, 472,12, 512,14, 629,9

491: Rak: gardła dolnego: 0,03, 0,46, 17,5, 27,5, 40, 85,16, 95, 150, 210,6, 434,17

492: Rak: Jelitowy [żołądkowo-jelitowy]:
0,15, 0,23, 0,73, 0,85, 5,26, 127,25, 335,91, 487,5, 692,49, 752,01

493: Rak: Rak komórek wyspowych: 0,16, 0,55, 0,85, 7,5, 20, 47,5, 95,31, 210,5, 434,95, 527

494: Rak: Nerki [nerkowy]: 0,1, 0,52, 7,5, 30, 225,03, 434,15, 527, 662,71, 749, 986,22

495: Rak: Gardło: 0,11, 0,32, 0,97, 2,6, 11,09, 20, 57,5, 225, 434,01, 565,36

496: Rak: białaczka: 0,11, 1,49, 32,57, 102,25, 212,5, 434,5, 672,5, 735,34, 893,5, 930,1

497: Rak: białaczka, ostra szpikowa:

0,13, 0,57, 0,77, 12,27, 68,29, 135,25, 272,72, 434,53, 733,91, 836,42

498: Nowotwory: białaczka przewlekła limfocytowa:

0,13; 0,57; 0,78; 12,27; 68,29; 135,25; 272,72; 434,53; 733,91; 836,42

499: Nowotwór: białaczka włochatokomórkowa: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

500: Rak: białaczka, limfoblastyczna: 0,05, 0,52, 0,6, 0,93, 12,69, 125,44, 269,71, 434,03, 571, 839

501: Nowotwory: białaczka szpikowa: 0,03, 0,87, 2,5, 17,3, 35,15, 97,5, 434,61, 562, 840,96, 985,9

502: Nowotwory: wargi i jama ustna: 0,15, 0,23, 0,68, 0,86, 72,57, 137,57, 434,25, 537,5, 822,59, 921,05

503: Rak: Rak wątroby: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

504: Rak: Rak płuc, niedrobnokomórkowy: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

505: Rak: płuc, drobnokomórkowy: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

506: Rak: chłoniak: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

507: Rak: Chłoniak, komórki B: 0,08, 0,57, 15,75, 52,5, 62,5, 95, 250, 434,37, 682,02, 753,07

508: Rak: chłoniak złośliwy:
0,11, 0,52, 81,3, 135,71, 221,5, 434,5, 570,51, 691,51, 775,48, 971,55

509: Rak: chłoniak nie-Hodgkina: 0,05, 0,41, 0,62, 15,75, 87,5, 324,65, 434, 655,2, 750, 927,1

510: Rak: chłoniak z komórek T: 0,05, 0,41, 0,62, 15,75, 87,5, 325,75, 434, 655,2, 750, 927,1

511: Rak: limfoplazmatyczny: 0,35, 0,93, 7,5, 17,5, 52,5, 70, 215,7, 324,3, 434, 523,01

512: Rak: Złośliwy mezotelioma: 0,43, 0,93, 2,76, 17,5, 35,67, 87,5, 236,42, 324,2, 434, 519,34

513: Rak: czerniak: 0,35, 0,93, 7,5, 17,5, 52,5, 70, 215,7, 325,4, 434, 523,01

514: Rak: komórki Merkela: 0,35, 0,93, 12,33, 25,24, 35,68, 87,5, 93,5, 233,63, 434, 519,34

515: Rak: Przerzuty [narząd] RDPV3 GRUPA 7:
0,13, 0,46, 0,83, 12,69, 93,5, 221,5, 434,71, 512,33, 667, 753,07

516: Rak: Przerzuty [zestaw ALT] Kompleksowa ocena piersi, płuc, prostaty, jelita grubego/odbytnicy, wątroby, endometrium: 0,35, 0,93, 12,33, 25,23, 35,69, 87,5, 93,5, 233,63, 434, 519,34

517: Rak: Przerzuty płaskonabłonkowe: 0,05, 0,52, 0,62, 0,94, 12,69, 125, 307,7, 434,03, 571, 839

518: Rak: Jamy ustnej: 0,15, 0,23, 0,68, 0,86, 72,57, 137,57, 434,25, 537,5, 822,59, 921,05

519: Rak: szpiczak mnogi [w tym komórki plazmatyczne]: 0,1, 0,5, 0,68,
0,83, 190,89, 312,6, 452,5, 687,5, 795,69, 892,5

520: Nowotwory: grzybica grzybowata: 0,08, 0,12, 0,85, 5,17, 22,4, 43,3, 87,22, 97,5, 355,72, 434,5

521: Rak: zespół mielodysplastyczny:
0,13, 0,46, 0,83, 12,69, 93,5, 221,5, 434,71, 512,33, 667, 753,07

522: Rak: zaburzenia mieloproliferacyjne: 0,1, 0,52, 7,5, 30, 225,03, 434,15, 527, 662,71, 749, 986,22

523: Nowotwory: Nosogardziel: 0,57, 0,9, 15,75, 62,5, 95, 250, 434, 524,37, 682,02, 753,07

524: Rak: Nowotwory układu nerwowego:
0,17, 0,22, 0,93, 2,75, 27,5, 132,5, 255,58, 434,85, 724,94, 825,87

525: Nowotwory: Neuroblastoma: 0,06, 0,35, 0,62, 0,97, 12,5, 27,5, 142,5, 434,87, 623,01, 815,58

526: Rak: Rak jamy ustnej: 0,15, 0,23, 0,68, 0,86, 72,57, 137,57, 434,25, 537,5, 822,59, 921,05

527: Rak: Rak jamy ustnej i gardła: 0,05, 0,41, 0,6, 0,95, 5,78, 30, 57,5, 97,5, 434,87, 675,96

528: Nowotwory: Otorynolaryngologiczne: 0,07, 0,32, 0,62, 0,85, 5, 22,5, 60, 352,93, 434,53, 563,19

529: Rak: Jajniki: 0,17, 0,52, 0,68, 0,83, 2,5, 127,6, 235,37, 434,5, 792,2, 875,47

530: Rak: Rak nabłonkowy jajników: 0,04, 0,25, 0,65, 0,93, 2,5, 7,5, 96,5, 334,25, 434,4, 792,2

531: Rak: Komórki zarodkowe jajników: 0,08, 0,57, 15,75, 52,5, 62,5, 95, 434,4, 524,37, 682,02, 792,2

532: Rak: Nowotwór jajnika o niskim stopniu złośliwości: 0,17, 0,52, 0,68, 0,83, 2,5, 127,6, 204,35, 235,37, 434,59, 792,2

533: Rak: Komórki trzustki, komórki zewnątrzwydzielnicze i komórki wysp trzustkowych: 0,07, 0,57, 23,1, 50, 375,18, 434,5, 527, 667, 753,23, 986,22

534: Rak: zatoki przynosowe i jama nosowa: 0,07, 0,55, 0,9, 22,5, 47,5, 434,03, 527, 667, 752,7, 988,9

535: Rak: przytarczyce: 0,07, 0,55, 0,9, 22,5, 47,5, 434,03, 527, 667, 752,7, 988,9

536: Rak: Penis: 0,07, 0,55, 0,9, 22,5, 47,5, 434,03, 527, 667, 752,7, 988,9

537: Rak: Feochromocytoma [łagodny]: 0,07, 0,55, 0,9, 22,5, 47,5, 434,03, 527, 667, 752,7, 988,9

538: Nowotwór: Przysadka mózgowa: 0,06, 0,5, 47,5, 150, 210,5, 219,34, 321,25, 434,5, 515,16, 688,29

539: Rak: Nowotwór komórek plazmatycznych: 0,57, 0,9, 15,75, 62,5, 95, 250, 434, 524,37, 682,02, 753,07

540: Rak: gruczoł krokowy: 0,18, 0,22, 3,52, 13,81, 57,63, 291,14, 434,8, 608,11, 771,42, 795,02

541: Rak: odbytnicy: 0,18, 0,25, 5,71, 18,5, 41,5, 126,51, 434,4, 472, 538,1, 614,01

542: Rak: komórki nerkowe [nerki]: 0,1, 0,52, 7,5, 30, 225,03, 434,15, 527, 662,71, 749, 986,22

543: Rak: Resztkowy: 0,02, 0,03, 0,04, 5,03, 119,34, 350, 434,33, 691,27, 759,83, 927,1

544: Rak: Drogi oddechowe: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

545: Rak: Rabdomiosarcoma: 0,04, 0,55, 0,78, 50, 97,5, 229,32, 329,57, 519,68, 684,81, 712

546: Rak: Gruczoł ślinowy: 0,12, 0,27, 9,33, 34,21, 205,69, 317,25, 434,5, 692,5, 776,95, 838,25

547: Rak: Mięsak ogólnie – Alternatywny zestaw światła rezonansowego 1: 0,13, 0,57, 0,75, 12,27, 68,29, 135,25, 272,72, 434,53, 733,91, 836,42

548: Rak: Sarkoma ogólnie – Alternatywny zestaw światła rezonansowego 2: 0,1, 0,55, 0,73, 0,87, 67,2, 172,85, 230, 434,2, 535,23, 608,21

549: Rak: Zespół Sezary'ego: 0,05, 0,41, 0,62, 15,75, 87,5, 325,75, 434, 655,2, 750, 927,1

550: Rak: Skóra: 0,11, 0,4, 0,83, 5,5, 25, 125,17, 225,75, 475,19, 527, 662,71

551: Rak: Skóra, mięsak Kaposiego: 0,11, 0,4, 0,83, 5,5, 25, 125,17, 225,75, 475,19, 527, 662,71

552: Rak: skóra, czerniak: 0,35, 0,93, 7,5, 17,5, 52,5, 70, 215,7, 325,4, 434, 523,01

553: Rak: skóra, chłoniak z komórek T: 0,11, 0,4, 0,83, 5,5, 25, 125,17, 125, 375,75, 434,33, 563,19

554: Rak: jelito cienkie: 0,3, 2,12, 2,33, 17,5, 45,75, 375,17, 434, 527, 662,71, 723,01

555: Rak: mięsak tkanek miękkich: 0,15, 2,12, 20, 45,15, 73,3, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

556: Rak: Rak szpikowokomórkowy: 0,05, 0,52, 0,62, 0,94, 12,69, 125, 307,7, 434,03, 571, 839

557: Rak: Żołądek: 0,15, 2,12, 20, 45,15, 73,3, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

558: Rak: Jądro [Testis]: 0,11, 0,4, 12,71, 42,5, 95, 210,48, 434,75, 571, 837, 932

559: Rak: Klatka piersiowa: 0,15, 2,12, 20, 45,15, 73,3, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

560: Rak: grasiczak: 0,05, 0,52, 0,6, 0,93, 12,63, 125, 269,71, 434,03, 571, 839

561: Rak: Tarczyca: 0,18, 0,49, 0,75, 0,95, 2,5, 7,5, 112,36, 325,95, 434,29, 534,25

562: Rak: Migdałki: 0,16, 0,35, 47,5, 269,71, 434,76, 515,15, 684,81, 723, 841,2, 997,87

563: Rak: trofoblastyczny: 0,02, 0,37, 22,5, 52,5, 90, 275, 275,16, 310,25, 425,11, 838

564: Rak: Cewki moczowej: 0,14, 0,32, 0,95, 5,25, 12,71, 45, 97,5, 150, 434,08, 985,67

565: Rak: Pęcherz moczowy: 0,14; 0,32; 0,95; 5,25; 12,71; 45; 97,5; 150; 434,08; 985,67

566: Rak: Nowotwory układu moczowego: 0,14; 0,32; 0,95; 5,25; 12,71; 45; 97,5; 150; 434,08; 985,67

567: Rak: macica, mięsak: 0,08; 0,12; 40; 85,9; 136,42; 328,05; 357,3; 571; 840; 937,41

568: Rak: macica: 0,13, 7,5, 35,13, 67,5, 96,5, 275,16, 434,16, 527, 663,71, 752,7

569: Rak: pochwy: 0,03, 2,75, 7,5, 17,5, 96,5, 358,57, 434,82, 518,92, 683, 712,23

570: Rak: srom: 0,17, 0,93, 5,12, 17,6, 35,75, 73,3, 434,25, 492,22, 830, 939

571: Rak: Guz Wilmsa: 0,03, 0,46, 0,75, 0,85, 2,5, 7,5, 96,5, 328,85, 434,93, 451,17

572: Rak: Macica: 0,05, 0,52, 0,62, 0,94, 2,5, 127,6, 235,37, 434,5, 792,2, 875,47

573: Candida: 0,04, 0,4, 0,78, 5,29, 7,5, 37, 320,05, 434, 792, 985,67

574: Kandydoza: 0,04; 0,4; 0,78; 5,29; 7,5; 37; 321,51; 434; 792; 985,67

575: Kandydoza sromowo-pochwowa: 0,04, 0,4, 0,78, 5,29, 7,5, 37, 321,51, 434, 792, 985,67

576: Afty: 0,14, 0,89, 3,22, 15,3, 34,19, 72,2, 95, 150, 209,6, 434,17

577: Kanylizacja: 0,05, 0,53, 14,33, 31,23, 56,72, 63,44, 231,27, 434,82, 622,18, 653,5

578: Zespół Capgrasa: 0,15; 0,93; 2,5; 41,5; 71,5; 97,5; 125,75; 434; 642,91; 983,17

579: Zapalenie torebki stawowej z przyrostami: 0,06, 0,23, 20, 62, 125,75, 150, 357,7, 532,41, 653,69, 759,83

580: Zespół niedoboru glikoprotein węglowodanowych: 0,13, 0,83, 5,23, 17,3, 32,12, 71,5, 320,3, 434, 642,91, 983,17

581: Niedobór karboksylazy, wielokrotny, późny początek: 0,05, 0,42, 0,8, 5,17, 42,5, 119,39, 357,3, 527, 662,71, 789

582: Karcinoid: 0,08, 0,12, 0,85, 20, 40, 352,93, 434,72, 517,5, 684,81, 712,42

583: Guz karcinoidowy: 0,08; 0,12; 0,85; 20; 40; 352,93; 434,72; 517,5; 684,81; 712,42

584: Karcinoid, komórki kubkowe: 0,06, 0,23, 20, 60,5, 125,75, 150, 357,3, 532,41, 653,65, 759,83

585: Rak: 0,05, 0,52, 0,6, 0,94, 12,69, 125, 269,78, 434,03, 571, 839

586: Rak anaplastyczny: 0,05, 0,16, 0,52, 0,94, 12,69, 125, 328,9, 434,03, 571, 839

587: Rak podstawnokomórkowy: 0,05, 0,52, 0,6, 0,94, 12,69, 125, 269,71, 434,03, 571, 839

588: Rak komórek Merkela: 0,35, 0,93, 12,33, 25,24, 35,68, 87,5, 93,5, 233,63, 434, 519,34

589: Rak niedrobnokomórkowy płuc: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

590: Rak owsikowatokomórkowy: 0,05, 0,52, 0,6, 0,94, 12,69, 125, 269,71, 434,03, 571, 839

591: Rak drobnokomórkowy: 0,05, 0,52, 0,6, 0,94, 12,69, 125, 269,71, 434,03, 571, 839

592: Rak wrzecionokomórkowy: 0,05; 0,52; 0,6; 0,94; 12,69; 125; 269,71; 434,03; 571; 839

593: Rak grasicy: 0,05, 0,52, 0,6, 0,93, 12,69, 125, 269,74, 434,03, 571, 839

594: Rak niezróżnicowany: 0,06, 0,18, 0,97, 5,83, 22, 47,28, 87,22, 97,5, 355,72, 434

595: Rakowatość: 0,05, 0,52, 0,6, 0,94, 12,69, 125, 326,65, 434,03, 571, 839

596: Niewydolność serca: 0,07, 0,41, 0,7, 0,97, 2,75, 7,5, 15,31, 67,5, 115,7, 356,72

597: Przerost serca: 0,14, 0,4, 0,72, 0,8, 2,3, 122,85, 329,95, 487,5, 725,79, 915,7

598: Zespół sercowy X: 0,17; 0,52; 0,75; 0,85; 2,5; 7,5; 96,5; 327,75; 759,83; 927,2

599: Tamponada serca [osierdziowa]:

0,17, 0,49, 0,92, 112,95, 295,87, 347,5, 427,5, 695,28, 750, 875,95

600: Kardiomegalia [powiększenie serca]: 0,13, 0,25, 0,73, 0,82, 5,12, 7,23, 32,5, 90, 175,75, 434,53

601: Kardiomiopatia zastoinowa: 0,18, 0,22, 0,85, 5,29, 7,25, 50, 323,54, 334,25, 425, 805,29

602: Kardiomiopatia rozstrzeniowa: 0,13, 0,26, 23,8, 135,6, 390, 404,37, 515,16, 687,63, 712,81, 992

603: Kardiomiopatia [hipertroficzna obturacyjna]: 0,03, 0,18, 5,53, 20, 93,5, 175,75, 323,35, 527, 667, 749

604: Kardiomiopatie [restrykcyjne]: 0,03, 0,18, 5,53, 20, 93,5, 404,37, 515,16, 687,63, 712,81, 992

605: Kardiospasm: 0,12, 7,5, 67,5, 92,5, 377,91, 453,72, 515,16, 688,29, 712, 993,41

606: Choroby sercowo-naczyniowe: 0,17, 0,25, 20, 125,16, 377,91, 414,17, 515,17, 683, 712, 993,41

607: Zapalenie serca: 0,07, 0,41, 0,7, 0,97, 2,75, 7,5, 15,31, 67,5, 115,7, 356,72

608: Zaburzenia karityny: 0,14, 0,26, 0,9, 125, 376,29, 404,37, 515,16, 687,62, 712,81, 992

609: Choroba Caroli: 0,12; 0,26; 20; 125,75; 375,17; 464,93; 527; 662,71; 742; 985,67

610: Zwężenie tętnicy szyjnej [stenoza]: 0,13, 0,23, 0,75, 0,8, 5,25, 7,25, 35, 95,4, 759,83, 926,7

611: Zwężenie tętnicy szyjnej [serce i tętnice]: 0,13, 0,23, 0,75, 0,8, 5,25, 7,25, 35, 95,4, 759,83, 926,7

612: Wrzód tętnicy szyjnej: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

613: Zespół cieśni nadgarstka: 0,13, 0,9, 5,58, 30, 47,5, 360,49, 365, 388,9, 434, 456,11

614: Choroba Carrionsa [gorączka Oroya]: 0,68, 0,9, 2,5, 13,93, 205,53, 331, 337,6, 408, 409,7, 435,85

615: Choroby chrząstki: 0,02, 0,24, 2,75, 8,33, 72,5, 132, 302,02, 456,72, 604,23, 880

616: Choroba Castlemana [nowotwór]: 0,04, 0,28, 3,24, 14,2, 23,16, 55,5, 208,32, 314,37, 563,19, 875,96

617: Choroby kotów: 0,03, 0,65, 12,33, 29, 183,23, 225,17, 534,5, 667, 742, 986,22

618: Zespół kocich oczu: 0,07, 0,12, 0,9, 20, 40, 134,25, 357,77, 510,21, 752,63, 923,7

619: Zaćma [Retyne™ Light mat]: 0,97, 5,78, 7,5, 37,5, 125,19, 250, 325,65, 517,5, 683, 712,42

620: Zaćma, błonowa [Retyne™ Light mat]: 0,97, 5,78, 7,5, 37,5, 125,19, 250, 325,65, 517,5, 683, 712,42

621: Cewnikowanie: 0,04, 0,5, 0,7, 0,97, 5,76, 7,5, 37,5, 96,5, 225,91, 425,37

622: Cewnikowanie serca: 0,04, 0,5, 0,7, 0,97, 5,76, 7,5, 37,5, 96,5, 225,91, 425,37

623: Cewnikowanie serca: 0,04, 0,5, 0,7, 0,97, 5,76, 7,5, 37,5, 96,5, 225,91, 425,37

624: Choroby bydła [MCD Bovine]: 0,13, 0,25, 0,62, 5,75, 17,25, 37,3, 129,56, 345,43, 415,7, 682,02

625: Cauda equina [zaburzenia rdzenia kręgowego]: 0,97, 1,12, 17,74, 51,2, 131,02, 217,5, 517,5, 653, 772,29, 956,03

626: Kauzalgia: 0,12, 0,58, 0,8, 5,11, 15, 226,21, 512,33, 653,69, 753,07, 919,34

627: Kawernitis zwłóknieniowy [choroba Peyroniego]: 0,1, 0,35, 0,95, 13,61, 27,5, 47,52, 60, 110,25, 425,05, 932

628: Deformacja cavus [PES]: 0,15, 0,9, 5,62, 93,5, 222,7, 425, 522,53, 689,96, 752,63, 923,7

629: Celiakia: 0,11, 0,55, 0,85, 72,49, 125,75, 375,19, 477,5, 521, 666, 752,7

630: Cellulit: 0,14, 0,49, 0,79, 12,5, 43, 122,5, 262,5, 555,35, 692,5, 819,34

631: Cellulitis, orbitalny: 0,14, 0,49, 0,79, 12,5, 43, 122,5, 262,5, 555,35, 692,5, 819,34

632: Cementoma: 0,04, 0,57, 0,62, 0,94, 7,5, 295,55, 487,5, 605,72, 723,82, 935,42

633: Choroby ośrodkowego układu autonomicznego: 0,9, 0,92, 32,73, 293,7, 329,03, 415,84, 423,47, 472,14, 512,14, 629,9

634: Zespół rdzenia kręgowego: 0,18, 0,5, 0,85, 5,12, 7,25, 13,93, 72,5, 125,17, 379,93, 475,19

635: Choroba rdzeniowo-jądrowa [zaburzenie mięśniowe]: 0,13, 0,4, 0,62, 0,9, 5,58, 117,25, 442,58, 657,51, 722,59, 865,87

636: Cysticerkoza ośrodkowego układu nerwowego: 0,03, 0,5, 0,85, 5,25, 77,25, 112,78, 321,1, 511,88, 725,37, 825

637: Choroby ośrodkowego układu nerwowego: 0,15, 0,23, 0,85, 5,25, 77,25, 112,78, 321,1, 511,88, 527, 667

638: Infekcje ośrodkowego układu nerwowego: 0,03, 0,5, 0,85, 5,25, 77,25, 112,78, 250, 320,51, 425,75, 625

639: Centralny zespół bólowy: 0,1, 0,5, 87,5, 95, 225,17, 450, 522,39, 688,29, 712,23, 993,41

640: Centralny bezdech senny: 0,06, 0,83, 0,97, 5,16, 20, 65, 476,5, 527, 742, 987,23

641: Miopatia centronuklearna: 0,17, 0,52, 0,73, 13,61, 125,29, 255,56, 434,12, 551,23, 673,29, 713,72

642: Cenuria: 0,03, 0,5, 47,5, 150, 214,35, 325,19, 451,17, 517,5, 687,62, 992

643: Cefalgia: 0,08, 0,9, 0,82, 15,23, 74,23, 102,73, 251,3, 310,52, 424,73, 855,28

644: Cerklaż macicy / szyjki macicy: 0,02, 0,22, 25, 55,78, 125, 229,32, 450, 515,16, 712,81, 993,41

645: Ataksja mózgowa: 0,24, 0,7, 0,92, 72,5, 97,3, 336,42, 475,19, 527, 662,71, 752,7

646: Dysmetria mózgowa: 0,17, 0,55, 0,99, 7,75, 22,5, 42,5, 275,52, 387,32, 515,7, 650

647: Angiomatoza móżdżkowo-siatkówkowa: 0,15, 0,23, 7,9, 13,61, 96,5, 175, 327,95, 682,45, 753,07, 927,1

648: Tętniak mózgu: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,4, 775,68

649: Niedotlenienie mózgu: 0,12, 0,23, 7,2, 13,61, 96,5, 175, 327,75, 682,45, 753,07, 927,1

650: Wstrząs mózgu: 0,1, 0,83, 2,5, 10,89, 52,5, 87,5, 95,19, 214,35, 552,54, 719,68

651: Krwotok mózgowy: 0,06, 0,23, 0,97, 7, 175,2, 212,96, 321,51, 471,21, 647,07, 815,56

652: Niedokrwienie mózgu: 0,08; 0,24; 0,57; 7,5; 10,72; 36,21; 142,5; 301,33; 415,7; 775,68

653: Przejściowe niedokrwienie mózgu: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 301,33, 415,7, 775,68

654: Porażenie mózgowe: 0,04, 0,2, 0,65, 85,75, 90, 320,15, 325, 497,61, 689,93, 753,07

655: Krwotok do miąższu mózgu: 0,06, 0,23, 0,97, 7, 175,2, 212,96, 321,51, 471,21, 647,07, 815,56

656: Pseudoskleroza mózgowa: 0,16, 0,55, 0,95, 17,5, 93,98, 137,2, 396,5, 575,83, 824,37, 963,19

657: Rozsiane stwardnienie mózgowe: 0,16, 0,55, 0,95, 17,5, 93,98, 137,2, 396,5, 575,83, 824,37, 963,19

658: Bakteryjne zakażenie płynu mózgowo-rdzeniowego: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,16, 691,27, 753,07, 912,33

659: Udar mózgu: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 301,33, 415,7, 775,68

660: Skurcz naczyń mózgowych: 0,04, 0,55, 0,9, 93,5, 210,6, 453,72, 515,19, 683, 712,23, 993,41

661: Hiperamonemia z atrofią mózgu: 0,15, 0,55, 0,95, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 533,63, 652,43

662: Zespół mózgowo-wątrobowo-nerkowy: 0,23; 0,78; 0,93; 7,5; 10,89; 95,9; 322,53; 415,7; 563,91, 742,06

663: Zespół mózgowo-oczny: 0,09, 0,12, 0,9, 15,17, 96,5, 225, 425,16, 571, 841, 937,41

664: Lipidoza cerebrosydowa [choroba Gauchera]: 0,09, 0,52, 0,71, 0,93, 2,56, 33,18, 215,49, 402,53,
592,5, 725,37

665: Choroba spowodowana niedoborem sulfatazy cerebrozydowej: 0,19, 0,26, 0,57, 7,7, 12,69, 35,34, 322,06, 425,71, 564,28, 930,12

666: Udar mózgu: 0,1, 0,83, 2,5, 10,89, 52,5, 87,5, 95,19, 214,35, 552,54, 719,68

667: Udar mózgu: 0,09, 0,12, 0,9, 15,17, 96,5, 225, 425,17, 571, 841, 937,41

668: Zaburzenia naczyniowe mózgu: 0,04; 0,25; 0,65; 0,75; 42,5; 87,5; 132,41; 376,29; 497,61; 689,93

669: Choroba naczyniowa mózgu typu Moyamoya: 0,07; 0,37; 0,95; 2,52; 28,1; 123,92; 407,91; 627,28, 736,22, 816,61

670: Lipofuscynoza ceroidowa, neuronalna: 0,05, 0,24, 0,84, 0,95, 2,5, 7,5, 32,5, 125,37, 319,3, 519,34

671: Dystonia szyjna: 0,15, 0,55, 0,81, 7,95, 32,5, 35,54, 337,57, 376,29, 515,5, 689,93

672: Ból kręgosłupa szyjnego [szyja]: 0,02, 0,52, 0,75, 0,83, 112,5, 217,5, 328,15, 497,5, 775,28, 825

673: Spondyloliza szyjna [szyja]: 0,02, 0,52, 0,75, 0,83, 112,5, 217,5, 328,15, 497,5, 775,28, 825

674: Neuralgia szyjno-ramienna: 0,08, 0,25, 0,7, 0,85, 7,2, 17,5, 185,75, 350, 425,17, 510,5

675: Dysplazja szyjki macicy: 0,04, 0,25, 0,65, 0,91, 2,5, 7,2, 96,5, 324,94, 475,87, 527

676: Niewydolność szyjki macicy: 0,04, 0,25, 0,65, 0,91, 2,5, 7,2, 96,5, 450, 515,56, 686,21

677: Zakażenie tasiemcami: 0,13, 0,3, 5,5, 21,5, 40, 91,5, 332,41, 475,11, 667, 752,7

678: Choroba Chagasa [trypanosomatoza]: 1,62, 1,92, 2,59, 27,5, 41,5, 61,2, 261,29, 402,15, 607,2, 620,1

678: Równowaga czakr [kompletny zestaw]: 0,1, 0,57, 15,19, 52,51, 119,34, 356,3, 427,37, 561,03, 641,21, 930,18

679: Równowaga czakr [zestaw Fabiana Mamana] * Korzeniowa – F / Sakralna – C / Słoneczna – G / Serca – D / Gardła – A / Trzecie oko – E / Korona – B / Szyszynka – Bb / Przysadka mózgowa – BM / * / Lotos korony – Bbm. * Litery obok czakr oznaczają nuty muzyczne odpowiadające danej czakrze. * Czakry 7–10 * odpowiadają czakrom korony, które są reprezentowane przez nutę B. Czakry 8, 9, 10 = diatoniczne 0, 1, 0,57, 15,19, 52,51, 119,34, 356,3, 427,37, 561,03, 641,21, 930,18

680: Chalazion: 0,02, 0,24, 0,85, 37,5, 101,33, 221,1, 419,34, 562,91, 709,83, 976,9

681: Chancroid: 0,04, 0,4, 0,68, 5,09, 7,5, 37, 180, 325,65, 792, 985,67

682: Choroba Charcota-Mariego-Tootha: 0,22, 0,7, 0,98, 72,5, 97,5, 336,47, 475,19, 527, 662,71, 752,7

683: Staw Charcota: 0,03, 0,22, 2,92, 40, 222,7, 325,45, 477,5, 667, 721, 988,9

684: Zespół CHARGE: 0,39, 0,4, 0,43, 0,65, 6,87, 7,93, 8,33, 8,48, 8,63, 8,82

685: Zespół Charlesa Bonneta: 0,06, 0,32, 0,83, 12,33, 225,17, 322,65, 452,59, 683, 712,23, 993,41

686: Zespół Chediaka-Higashiego: 0,24, 0,7, 7,5, 72,5, 119,34, 324,37, 515,7, 682,02, 754,19, 941

687: zapalenie warg: 0,12, 0,9, 1,22, 17,25, 63,21, 119,42, 287,2, 403,03, 435, 711,17

688: Zapalenie warg ziarniniakowe, neuropatie twarzy: 0,12, 0,9, 1,22, 17,25, 125, 350, 425, 571, 828, 932 689: Zespół plamki wiśniowej i mioklonii:

0,13, 0,49, 0,6, 0,87, 2,25, 5,26, 113,98, 545,87, 735, 805,07

690: Cherubizm: 0,1, 0,57, 1, 7,5, 27,5, 37,4, 96,5, 342,06, 515,7, 691,27

691: Ból w klatce piersiowej [grupa 13]: 0,07, 0,41, 0,7, 0,97, 2,75, 7,5, 15,31, 67,5, 115,7, 356,72

692: Zespół Chiariego: 0,85, 2,75, 7,5, 12,71, 52,5, 97,5, 419,34, 566,41, 642,91, 930,12

693: Ospa wietrzna: 0,14, 0,22, 0,7, 6,21, 102,5, 247,5, 372,5, 505,61, 625,62, 956,16

694: Odmrożenia: 0,2, 0,25, 0,65, 2,5, 3, 7,5, 96,5, 327,16, 534,25, 652,48

695: Zakażenia chlamydiami: 0,8; 1,27; 7,5; 65; 125,75; 229,32; 415,7; 563,19; 709,83; 978,85

696: Zakażenie chlamydiami: 0,8, 1,27, 7,5, 65, 125,75, 229,32, 415,7, 563,19, 709,83, 978,85

697: Ostuda: 0,05, 0,24, 72,5, 122,53, 342,06, 512,33, 616,3, 682,45, 753,07, 926,7

698: Zablokowanie dysku: 0,04, 0,12, 57,5, 92,5, 225,17, 324,35, 332,41, 517,5, 689,41, 712,81

699: Zapalenie dróg żółciowych: 0,16, 0,57, 0,85, 7,5, 52,5, 122,53, 375,19, 400, 564,28, 846,96

700: Zapalenie pęcherzyka żółciowego: 0,08, 0,2, 0,75, 17,93, 119, 255,56, 372,58, 551,23, 673,29, 713,72

701: Torbiel przewodu żółciowego głównego: 0,05, 0,41, 0,8, 7,5, 125,19, 275, 424,37, 560, 642,91, 985,9

702: Torbiel przewodu żółciowego wspólnego, typ I: 0,05, 0,41, 0,8, 7,5, 125,19, 275, 424,37, 560, 642,91, 985,9

703: Kamica żółciowa: 0,05, 0,4, 0,93, 2,5, 12,71, 13,98, 95,46, 233,91, 426,9, 571

704: Cholera: 0,06, 0,24, 5,69, 7,25, 25,19, 73, 87,5, 196,5, 475,17, 853,72

705: Cholera niemowlęca: 0,06; 0,24; 5,69; 7,25; 25,19; 73; 210,6; 475,18; 527,05; 661,71

706: Cholesteatom, [osteoma ucha środkowego]: 0,08, 0,8, 0,95, 22,3, 57,5, 175, 419,34, 563,16, 813,96, 983,17

707: Zator cholesterolowy: 0,04, 0,23, 0,85, 5,75, 20, 125,19, 350, 450, 775,17, 927

708: Zapalenie chrząstki żebrowej: 0,06, 0,49, 0,57, 72,5, 225, 477,5, 527, 667, 749, 986,22

709: Dysplazja chondroektodermalna: 0,13, 0,35, 0,95, 159,22, 243,05, 451,17, 515,19, 688,29, 712,23, 993,41

710: Chondrom: 0,02, 0,52, 0,7, 0,9, 2,5, 5,25, 142,5, 292,5, 325,9, 821,06

711: Chondromalacja: 0,12, 0,25, 0,96, 5,25, 32,5, 475,13, 527, 661,71, 742, 988,9

712: Chondromalacja rzepki: 0,12; 0,25; 0,96; 5,25; 32,5; 475,13; 527; 661,71; 742; 988,9

713: Chondrosarcoma: 0,05, 0,29, 15,75, 45, 93,5, 376,29, 512,33, 689,93, 759,83, 925,71

714: Chordoma: 0,18, 0,62, 0,93, 9,6, 17,51, 162,81, 292,1, 317,3, 433,95, 805,19

715: Chorea: 0,06, 0,25, 0,83, 96,5, 375,19, 450, 517,5, 687,62, 712, 992

716: Zaburzenia choreatyczne: 0,06, 0,25, 0,83, 96,5, 375,19, 450, 517,5, 687,62, 712, 992

717: Ruchy choreiformne: 0,04, 0,23, 22,5, 42,5, 62,5, 125,19, 150, 358,57, 525,71, 655,2

718: Choreoatetoz: 0,08, 0,52, 0,6, 2,25, 11,09, 45,75, 222,7, 522,53, 691,27, 750

719: Chorioangioma [nowotwór]: 0,06, 0,49, 0,57, 12, 72,5, 225, 475,19, 527, 667, 752,7

720: Zapalenie naczyniówki i siatkówki: 0,08, 0,55, 50, 85,75, 95, 229,32, 475,75, 527, 667, 721

721: Choroideremia [zwyrodnienie siatkówki]: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

722: Choroba Christmasa [hemofilia typu B]: 0,02, 0,12, 3,05, 62,5, 297,25, 315,29, 407,5, 562,53, 735,68, 854,38

723: Nieprawidłowość chromosomu 16: 0,07, 0,22, 0,62, 2,4, 7,5, 41,01, 119,34, 475,63, 527, 667

724: Nieprawidłowy chromosom 17: 0,18, 0,24, 0,7, 0,83, 2,5, 17,5, 432,5, 555,91, 625,29, 775,53

725: Nieprawidłowy chromosom 18: 0,13, 0,57, 0,87, 10,89, 95,19, 300, 436,42, 563,19, 707,26, 978,85

726: Nieprawidłowość chromosomu 20: 0,2; 0,46; 17,5; 47,5; 95,19; 357,3; 452,59; 515,27; 683, 995,38

727: Zespół 5p-: 0,18, 0,19, 0,62, 42,5, 97,5, 175, 475,19, 527, 661,71, 742

728: Nieprawidłowość chromosomowa: 0,13, 0,25, 0,73, 42,5, 97,5, 377,91, 475,27, 527, 667, 749

729: Zaburzenia chromosomowe: 0,13; 0,35; 0,95; 5,5; 27,5; 47,5; 352,93; 426,9; 571; 846

730: Przewlekła obturacyjna choroba płuc [grupa 2]: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 52,5, 95,75, 375,79, 871

731: Choroby przewlekłe: 0,12, 0,23, 0,97, 15,19, 63,77, 86,44, 132,8, 302,3, 452,5, 825

732: Zespół chronicznego zmęczenia: 0,05, 0,12, 0,6, 3,87, 72,25, 125,43, 387,5, 525,91, 712,5, 825,44

733: Przewlekłe zapalenie wątroby [grupa 4]: 0,2, 0,87, 5,29, 27,5, 45,56, 95,22, 182,5, 414,55, 418,8, 421,8

734: Choroby przewlekłe: 0,12, 0,23, 0,97, 15,19, 63,77, 86,44, 132,8, 302,3, 452,5, 825

735: Przewlekła borelioza [w tym Myamotoi]: 0,11, 0,49, 0,73, 2,25, 7,5, 30, 270,28, 333,91, 791,03, 905,07

736: Przewlekła białaczka limfocytowa: 0,13, 0,57, 0,78, 12,27, 68,29, 135,25, 272,72, 434,53, 733,91, 836,42

737: Przewlekła obturacyjna choroba płuc [grupa 2]: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 52,5, 95,75, 375,79, 871

738: Przewlekła obturacyjna choroba płuc: 0,04, 0,23, 0,73, 0,85, 5,87, 73,25, 323,52, 342,5, 596,5, 875,27

739: Przewlekła obturacyjna choroba płuc RDPV3 Grupa 13: 0,07, 0,41, 0,7, 0,97, 2,75, 7,5, 15,31, 67,5, 115,7, 356,72

740: Zespół Churga-Straussa: 0,04, 0,23, 0,73, 0,85, 5,87, 73,25, 324,53, 342,5, 596,5, 875,27

741: Chyloperikard: 0,07, 0,12, 0,72, 0,8, 2,5, 22,2, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

742: Pierwotna dyskineza rzęsek: 0,14, 0,25, 0,85, 5,25, 7,26, 325, 587,5, 745,31, 815,9, 927

743: Zapaść krążeniowa: 0,07, 0,73, 5, 7,25, 92,5, 352,93, 451,17, 519,68, 684,81, 712,81

744: Choroby układu krążenia [ogólnie]: 0,07, 0,73, 5, 7,25, 92,5, 352,93, 451,17, 519,68, 684,81, 712,81

745: Marskość wątroby [ogólnie]: 0,19, 0,52, 0,65, 1, 13,96, 110,53, 380, 447,5, 728,98, 825,27

746: Marskość wątroby: 0,19, 0,52, 0,65, 1, 13,96, 110,53, 380, 447,5, 728,98, 825,27

747: Wariant CJD [V-CJD] [wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba]: 0,12, 0,35, 0,9, 22,5, 130, 251,23, 493,5, 555,08, 754,37, 815,68

748: Spastyczność typu „nożyczki”: 0,18, 0,32, 0,93, 105,5, 210,5, 357,55, 475,19, 667, 742, 985,61

749: Klaustrofobia: 0,08, 0,55, 0,57, 7,25, 8,3, 12,69, 141, 363,02, 492,53, 912,48

750: Dysostoza kleidokranialna: 0,11, 0,57, 0,95, 5,5, 17,5, 37,5, 162,5, 383,5, 421, 645,25

751: Enterokolitida wywołana przez Clostridium: 0,15, 0,55, 0,85, 5,58, 120, 315,5, 472,5, 527, 662,71, 752,7

752: Zakażenia wywołane przez Clostridium: 0,07, 0,12, 0,75, 0,93, 15,09, 24,4, 324,85, 505, 791,5, 995,15

753: Zaburzenia krzepnięcia, koagulacja ogólnie: 0,1, 0,83, 5, 45,11, 93,5, 475,16, 527, 650, 759,83, 926,7 754

Zaburzenia krzepnięcia, koagulacja [po szczepieniu]: 0,19, 0,2, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 519,34, 655,2, 750, 922,53

755: zespół Cloustonsa: 0,13, 0,4, 0,62, 0,9, 5,58, 117,29, 442,52, 657,51, 722,59, 865,87

756: POChP [przewlekła obturacyjna choroba płuc] [GRUPA 2]: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 52,5, 95,75, 375,79, 871

757: Koagulacja [krzepnięcie krwi]: 0,1, 0,83, 5, 45,11, 93,5, 475,16, 527, 650, 759,83, 926,7

758: Kokcidioidomikoza: 0,17, 0,52, 0,62, 0,88, 20,3, 97,5, 155,27, 562,5, 753,2, 850

759: Koenurioza: 0,28; 0,75; 0,81; 0,98; 107,41; 128,31; 324,2; 517,1; 609,42; 717,21

760: Opryszczka [Herpes Simplex]: 0,04, 0,3, 0,62, 51,25, 117,25, 245,56, 367,5, 625,22, 816,72, 905

761: Przeziębienie, [przeziębienie i grypa] GRUPA 10: 0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 77,5, 120, 307,25, 320, 615

762: Przeziębienie, zwykłe [GRUPA 10]: 0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 77,5, 120, 307,25, 320, 615

763: Kolka: 0,04, 0,24, 0,65, 0,85, 2,5, 13,06, 119,5, 695, 722,7, 932,41

764: Zapalenie jelita grubego, ogólne: 0,15; 0,55; 0,85; 5,58; 120; 315,5; 472,5; 527; 662,71; 752,7

765: Zapalenie jelita grubego ziarniniakowe: 0,24, 0,7, 0,97, 72,5, 97,5, 336,42, 475,12, 527, 662,71,

752,7

766: Zapalenie jelita grubego, śluzówkowe: 0,11; 0,55; 0,9; 5,58; 27,4; 291,25; 475,12; 527; 662,71; 752,7

767: Zapalenie jelita grubego, rzekomobłoniaste: 0,15; 0,55; 0,85; 7,46; 120; 315,5; 472,5; 527; 662,71;
752,7

768: Zapalenie jelita grubego, wrzodziejące odbytnicze: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 120, 313,36, 320, 615

769: Zapalenie jelita grubego, wrzodziejące: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 120, 313,36, 320, 615

770: Koloboma: 0,13, 0,23, 0,62, 1, 7,5, 155,98, 396,5, 415,7, 575,27, 927

771: Zespół jelita drażliwego [IBS]: 0,08; 0,25; 0,7; 0,85; 7,5; 17,5; 185,75; 350; 425,17; 510,5

772: Aganglioniza jelita grubego: 0,15, 0,52, 0,72, 5,52, 8,22, 47,5, 72,51, 126,33, 275,56, 475,22

773: Anomalia widzenia barw: 0,28, 0,75, 0,81, 0,98, 107,41, 128,31, 317,3, 517,1, 609,42, 717,21

774: Ślepota barw: 0,13, 0,25, 0,73, 5,75, 7,5, 55,5, 122,5, 442,5, 625,71, 875,27

775: Zaburzenia widzenia barw [grupa 22]: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

776: Śpiączka: 0,23, 0,45, 0,85, 7,5, 93,5, 212,59, 528,53, 625,2, 752,33, 921,7

777: Koma hiperglikemiczna/molowa nieketotyczna: 0,23, 0,45, 0,85, 7,5, 93,5, 47,5, 72,51, 126,33, 275,56, 528,53

778: Zaburzenia związane z doświadczeniami wojennymi [PTSD]: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

779: Torbiel przewodu żółciowego: 0,04, 0,13, 0,82, 6,03, 21,54, 40,35, 90,18, 305,43, 410,7, 560,94

780: Przeziębienie [GRUPA 10]: 0,37, 0,41, 0,62, 0,97, 7,5, 145,83, 262,5, 397,5, 633,91, 825,17

781: Powszechny zmienny niedobór odporności: 0,11, 0,7, 5,52, 26,33, 41,2, 309,42, 361,55, 342,1, 414, 416,61

782: Hydrocefalus komunikujący: 0,02, 0,18, 25,3, 125,15, 269,71, 323,2, 475,03, 667, 761,85, 986,22

783: Zaburzenia komunikacji: 0,12, 0,24, 0,7, 1,97, 112,75, 217,5, 435,27, 657,4, 895, 925,27

784: Zespół kompleksowego bólu regionalnego typu II: 0,14, 0,55, 0,85, 7,47, 120, 315,5, 472,5, 725,75, 852, 975,93

785: Zespół kompleksowego bólu regionalnego typu I: 0,14, 0,55, 0,85, 7,47, 120, 315,5, 472,5, 725,75, 852, 975,93

786: Neuropatia uciskowa [zespół cieśni nadgarstka]: 0,13, 0,9, 5,58, 30, 47,5, 360,49, 365, 388,9, 434, 456,11

787: Brodawki ostrokończyste: 0,07, 0,37, 0,87, 5,52, 17,24, 27,5, 180,4, 413,08, 551, 719,38

788: Wady wrodzone: 0,15, 0,23, 0,62, 0,95, 7,5, 212,85, 455,95, 557,5, 796,5, 891,5

789: Wrodzony zespół hipowentylacji centralnej: 0,13, 5,81, 25, 87,5, 225, 458,3, 522,39, 683, 712,23, 992

790: Wady wrodzone: 0,15, 0,23, 0,62, 0,95, 7,5, 212,85, 455,95, 557,5, 796,5, 891,5

791: Wrodzone zaburzenia: 0,15, 0,23, 0,62, 0,95, 7,5, 212,85, 455,95, 557,5, 796,5, 891,5

792: Wrodzona dysproporcja typów włókien: 0,18, 0,35, 17,6, 37,9, 210,5, 327,15, 476,5, 665,35, 789, 987,23

793: Wrodzone wodogłowie [wada wrodzona]: 0,02, 0,18, 25,3, 125,15, 269,71, 323,2, 475,03, 667, 761,85, 986,22

794. Wrodzona niedoczynność tarczycy: 0,08, 0,22, 0,73, 2,7, 5,71, 50, 322,53, 415,7, 566,41, 707,26

795: Kardiomiopatia zastoinowa: 0,18, 0,22, 0,85, 5,29, 7,25, 50, 323,54, 334,25, 425, 805,29

796: Choroby spojówki: 0,08, 0,22, 0,63, 0,84, 215,68, 317,24, 532,53, 742,54, 894,5, 970,32

797: Zapalenie spojówek, [czerwone/różowe oko] [Retyne™ Light mat]: 0,05, 0,41, 0,83, 105,21, 220,5, 317,24, 532,53, 742,54, 894,5, 970,32

798: Choroby tkanki łącznej: 0,07, 0,37, 0,87, 7,5, 8, 67,5, 195,87, 427,02, 573,82, 854

799: Zaparcia: 0,12, 0,28, 20,05, 125,18, 376,91, 414,19, 514,21, 685,25, 712, 993,45

800: Koagulopatia spowodowana spożyciem: 0,19, 0,52, 0,65, 9,08, 112,83, 217,5, 335, 547,5, 725,28, 925

801: Zakaźne zapalenie skóry krostkowe: 0,14, 0,2, 0,62, 7,5, 15,5, 41,09, 465,69, 597,5, 722,7, 875,93

802: Zespół sąsiadujących genów, Williams: 0,17, 0,52, 0,6, 0,85, 225,53, 327,5, 455,95, 760, 850, 969,71

803: Arachnodaktylia przykurczowa: 0,16, 0,49, 0,62, 0,85, 15,73, 105,25, 335,5, 432,5, 725, 933,91

804: Niedostateczna konwergencja [oko]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 32,5, 42,5, 190, 450, 856,72

805: Nystagmus zbieżnościowy: 0,05, 0,12, 0,87, 0,87, 27,5, 62,71, 145,47, 262,5, 392,5, 591

806: Drgawki: 0,04, 0,41, 0,94, 0,96, 7,5, 125,38, 387,5, 682,1, 822, 925,93

807: Napady drgawkowe: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 491,58, 673,35, 874,54

808: Niedokrwistość Cooleya: 0,08, 0,55, 5,97, 23, 50,5, 80,5, 97,53, 210,5, 533,21, 909,26

809: POChP [przewlekła obturacyjna choroba płuc] GRUPA 13: 0,17, 0,41, 0,98, 5,8, 28,5; 42,5; 161,98; 234,07; 396,8; 673,98

810: Choroby rogówki [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,32, 0,95, 7,5, 84, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

811: Dziedziczna dystrofia rogówki [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,32, 0,95, 7,5, 84, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

812: Obrzęk rogówki [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,32, 0,95, 7,5, 84, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

813: Owrzodzenie rogówki [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,32, 0,95, 7,5, 84, 519,34, 682,45, 711,21, 850,83, 922,53

814: Zespół Cornelii De Lange: 1,42, 6,99, 57,2, 112,5, 201,19, 335,31, 402,05, 513,23, 809,82, 829,23

815: Zakażenie koronawirusem [zakażenie COVID]: 0,05, 0,2, 33,4, 72,54, 305,37, 452,55, 509,75, 621,73, 738,5, 900,4

816: Koronawirus [ludzki 1] 229E [HCoV-229E, OC43]: 0,04, 0,24, 33,4, 72,54, 305,37, 443,5, 512,5, 621,73, 775, 900,4

817: Koronawirus [ludzki 2] NL63 [HCoV-NL63, HKU1]: 0,05, 0,2, 33,4, 72,54, 305,37, 443,22, 507, 621,73, 735, 900,4

818: Koronawirus [Bliski Wschód RS] [MERS-CoV]: 0,05, 0,2, 33,4, 75,5, 308,5, 441,5, 507, 621,73, 735, 900,4

819: Koronawirus [nowy] [2019-nCoV]: 0,05, 0,2, 33,4, 72,54, 305,37, 452,55, 509,75, 621,73, 738,5, 900,4

820: Koronawirus [SARS] NL63 [HCoV-NL63, HKU1]: 0,05, 0,2, 33,4, 72,54, 305,37, 443,22, 507, 621,73, 735, 900,4

821: Koronawirus [COVID-19] [2019-nCoV]: 0,05, 0,2, 33,4, 72,54, 305,37, 452,55, 509,75, 621,73, 738,5, 900,4

822: Warianty koronawirusa [COVID-19] Omikron, Delta, Alfa: 0,07, 0,23, 72,54, 86,03, 274,33, 305,37, 509,75, 621,73, 738,5, 900,4

823: Koronawirus [COVID-19] Powikłania po szczepieniu: 0,19, 0,2, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 519,34, 655,2, 750, 922,53

824: Torbiel ciałka żółtego: 0,07, 0,25, 2,98, 38,17, 132,79, 199,27, 332,3, 659,25, 670,15, 781,95

825: Hiperostoza korowa, wrodzona: 0,03, 0,18, 6,48, 30,85, 95,69, 292,5, 313,2, 612,5, 674,02, 925,95

826: Degeneracja korowo-podstawna [degeneracja zwojów korowo-podstawnych]: 0,04, 0,2, 9,63, 36,85, 172,5,
202, 412,5, 592,3, 775,27, 819,31

827: Katar, ostry: 0,37, 0,43, 0,62, 0,97, 7,5, 145,83, 262,5, 397,5, 633,91, 825,17

828: Rekonstrukcja kosmetyczna [Post]: 0,08, 0,2, 5,75, 12,93, 63,47, 182,5, 435,29, 562,5, 793,5, 995,75

829: Zapalenie chrząstki żebrowej: 0,06, 0,49, 0,57, 72,5, 225, 477,5, 527, 667, 749, 986,22

830: Zespół Costello: 0,19, 0,2, 0,71, 1,15, 2,75, 14,53, 32,5, 92,3, 356,75, 425,58

831: Zapalenie chrząstki kostnej: 0,06, 0,49, 0,57, 72,5, 225, 477,5, 527, 667, 749, 986,22

832: Zespół kostno-obojczykowy: 0,13, 0,2, 0,85, 7,48, 121,2, 315,5, 472,5, 725,75, 852, 975,93

833: Kaszel [ogólnie]: 0,06, 0,2, 0,23, 0,73, 12,03, 13,2, 85,52, 150,3, 221,36, 572,82

834: COVID-19 [koronawirus]: 0,05, 0,2, 33,4, 72,54, 305,37, 452,55, 509,75, 621,73, 738,5, 900,4

835: COVID-19 [warianty Omikron, Delta, Alfa]: 0,07, 0,23, 72,54, 86,03, 274,33, 305,37, 509,75, 621,73, 738,5, 900,4

836: COVID-19 [powikłania po szczepieniu]: 0,19, 0,2, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 519,34, 655,2, 750, 922,53

837: Choroba Cowdena [wielogniazdowy hamartom]: 0,07, 0,2, 0,7, 5,58, 17,2, 22,5, 150, 413,02, 550, 719,34

838: Coxa Plana: 0,06, 0,2, 0,73, 0,85, 10,89, 66,3, 185,29, 253,04, 735,3, 957,5

839: Zakażenie wirusem Coxsackie: 0,05, 0,2, 15,75, 45, 93,4, 376,29, 512,33, 689,93, 759,83, 925,71

840: Drgawki: 0,02, 0,2, 0,9, 20, 55, 92,5, 224,7, 475,11, 527, 987,23

841: Zapalenie tętnic czaszkowych: 0,07, 0,24, 0,6, 7,29, 132,25, 427,5, 555,95, 690, 875, 936,42

842: Krwotok nadtwardówkowy czaszki: 0,15, 0,24, 0,7, 0,83, 2,5, 17,6, 432,5, 555,91, 625,29, 775,52

843: Choroby nerwów czaszkowych: 0,04; 0,2; 0,7; 0,88; 5,78; 32,5; 181,93; 621,69; 705,53; 815,7

844: Choroby II nerwu czaszkowego: 0,04; 0,2; 0,7; 0,88; 5,78; 364; 366,1; 475,29; 527; 667

845: Choroby III nerwu czaszkowego: 0,04; 0,2; 0,7; 0,88; 5,78; 32,5; 181,93; 621,69; 705,53; 815,7

846: Choroby IX nerwu czaszkowego: 0,04; 0,2; 0,7; 0,88; 5,78; 32,5; 181,93; 621,69; 705,53, 815,7

847: Choroby VII nerwu czaszkowego: 0,04; 0,2; 0,7; 0,88; 5,78; 32,5; 181,93; 621,69; 705,53; 815,7

848: Neuropatie czaszkowe: 0,04, 0,2, 0,7, 0,88, 5,78, 32,5, 181,93, 621,69, 705,53, 815,7

849: Dysostoza czaszkowo-twarzowa: 0,04; 0,2; 0,7; 0,88; 5,78; 32,5; 181,93; 621,69; 705,53; 815,7

850: Dysostoza czaszkowo-twarzowa: 0,07, 0,23, 0,97, 14,03, 32,5, 72,91, 326,59, 497,5, 675, 954,37

851: Kraniopharyngioma: 0,07, 0,2, 7,5, 25,16, 27,25, 42,5, 95,95, 427,5, 605, 862,02

852: Kraniofaryngioma [adamantowe]: 0,08, 0,2, 0,6, 2,27, 27,25, 42,5, 95,95, 427,5, 605, 862,02

853: Kraniopharyngioma [brodawkowaty]: 0,06, 0,2, 0,95, 5,13, 27,25, 42,5, 95,95, 427,5, 605, 862,02

854: Kraniorachischisis [rachischisis]: 0,16, 0,46, 0,95, 5,85, 62,5, 107,5, 217,5, 496,5, 855,72, 915,31

855: Kraniosynostozy: 0,09, 0,2, 12,68, 51,89, 110,6, 292,5, 452,5, 695,75, 825,29, 953,72

856: Wysypka pełzająca: 0,15, 0,18, 16,75, 81,93, 118,85, 282,5, 315,95, 523,5, 775,29, 954,5

857: Crescendo przejściowych napadów niedokrwiennych: 0,14, 0,22, 0,73, 5,29, 7,25, 50, 326,57, 334,25, 425, 805,29

858: Kretynizm: 0,17, 0,23, 12,8, 89,3, 125,68, 243, 470, 532,5, 615,23, 762,01

859: Zespół Creutzfeldta-Jakoba: 0,04, 0,2, 0,86, 2,5, 5,87, 85, 96,5, 175,87, 357,77, 452,59

860: Creutzfeldt-Jakob, nowy wariant: 0,04, 0,2, 0,86, 2,5, 5,87, 85, 234,51, 347,05, 482,5, 717,52

861: Zespół Cri-du-Chat: 0,07, 0,31, 0,85, 0,9, 5,69, 7,25, 30, 55,54, 93,5, 322,06

862: Zmarszczki, Culique™ Anti Aging Multiple IR MAT [RDPV3 Grupa 23]: 22,5, 0,2, 132,8, 158,63, 429,3, 533,9, 678,21, 834,63, 888,76, 942,32

863: Choroba Leśniowskiego-Crohna: 0,17, 0,18, 0,62, 0,84, 2,5, 25, 109,32, 362,57, 621,68, 775,67

864: Zakażenie krzyżowe: 0,19, 0,31, 0,68, 9,08, 112,83, 217,5, 335, 547,5, 725,28, 925

865: Zapalenie krtani: 0,07, 0,22, 0,75, 0,93, 15,09, 24,4, 417,5, 505, 791,5, 995,15

866: Choroba Crouzona: 0,07, 0,19, 0,75, 0,93, 17,5, 29, 412, 515, 791,5, 995,15

867: Zespół Crowa-Fukase'a: 0,16, 0,23, 9,85, 87,5, 162,5, 212,5, 452,5, 597,5, 650, 726,07

868: Zmarszczki wokół oczu, Culique™ Anti Aging Multiple IR MAT [RDPV3 Grupa 23]: 22,5, 0,2, 132,8, 158,63, 429,3, 533,9, 678,21, 834,63, 888,76, 942,32

869: Zespół Cruveilhiera-Baumgartena: 0,03, 0,24, 0,62, 0,95, 7,9, 25,75, 87,5, 480, 525,29, 825

870: Krioglobulinemia: 0,06, 0,17, 0,73, 0,83, 2,75, 17,5, 195,95, 320,72, 491, 769,71

871: Kryptokokoza [choroba grzybicza]: 0,06, 0,26, 0,82, 9,8, 67,5, 215,5, 332,5, 441,12, 625,29, 810,5

872: Kryptogenne drgawki niemowlęce: 0,07, 0,55, 0,95, 35,12, 85,31, 137,5, 527, 667, 753,2, 986,22

873: Kryptogenne zapalenie płuc: 0,02, 0,22, 0,92, 7,5, 22,5, 85,37, 155,47, 285, 416,5, 605,41

874: Kryptorchizm: 0,04, 0,17, 0,78, 1,21, 52,78, 122,85, 328,85, 487,5, 725,79, 915,7

875: Kryptosporydioza: 0,04, 0,23, 0,82, 9,8, 67,5, 215,5, 212,5, 435,29, 695,75, 875,95

876: Zespół cieśni łokciowej: 0,03, 0,22, 7,5, 10,53, 95,15, 312,33, 455,82, 517,5, 688,29, 843,5

877: Culique™ Anti Aging Multiple IR MAT [RDPV3 Grupa 23]: 22,5, 0,2, 132,8, 158,63, 429,3, 533,9, 678,21, 834,63, 888,76, 942,32

878: Wrzód Curlinga: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

879: Zespół Currarina: 0,07, 0,2, 0,85, 2,5, 10,89, 25,29, 152,5, 324,37, 455,72, 879,93

880: Choroba [zespół] Cushinga: 0,11, 0,2, 1,71, 12,81, 82,5, 112,5, 235,95, 657,5, 802,5, 925,29

881: Larwa migrans skóry [glista]: 0,17, 0,46, 10,88, 55,16, 96,5, 350, 567, 692,33, 810,2, 982,11

882: Cutis Elastica [zespół Ehlersa-Danlosa]: 0,12, 0,35, 0,95, 7,5, 127,5, 247,5, 465, 596,5; 655,72; 875,34

883: Cutis Laxa [Pachydermatocele]: 0,17, 0,2, 0,92, 2,7, 15, 20, 45,31, 670, 725,9, 825,83

884: Sinica: 0,07, 0,19, 0,85, 2,5, 3, 62,5, 95,75, 375,29, 633,91, 875

885: Cyklosporoza: 0,25; 0,18; 0,93; 7,5; 10,53; 95,95; 322,53; 419,34; 564,28; 642,06

886: Zaburzenie cyklotymiczne: 0,07, 0,2, 0,86, 0,9, 5,69, 7,25, 30, 55,54, 93,5, 322,06

887: Osobowość cyklotymiczna: 0,07, 0,2, 0,86, 0,9, 5,69, 7,25, 30, 55,54, 93,5, 322,06

888: Choroba spowodowana niedoborem cystationiny [homocystynuria]: 0,03, 0,12, 0,96, 13,4, 22,5, 50, 60, 93,5, 234,11, 475,87

889: Mukowiscydoza: 0,05, 0,23, 0,95, 13,39, 121,59, 285,43, 325,51, 472,5, 612,5, 930

890: Cysticerkoza: 0,03, 0,2, 0,7, 7,5, 12,33, 325,5, 440, 672,5, 797,5, 925,95

891: Cysticerkoza, mózg: 0,03, 0,2, 0,7, 7,5, 12,33, 18,3, 155,03, 517,5, 696,5, 893

892: Cysticerkoza, nerwy: 0,03, 0,5, 0,85, 5,25, 77,25, 112,78, 321,1, 511,88, 725,37, 825

893: Cystynoza [choroba spichrzowa lizosomalna]: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 50, 93,5, 234,11, 322,9, 470,21

894: Cystynuria: 0,1, 0,23, 0,68, 0,83, 190,89, 312,4, 452,5, 687,5, 795,69, 892,5

895: Zapalenie pęcherza moczowego, przewlekłe śródmiąższowe: 0,08, 0,2, 0,75, 17,93, 119, 255,56, 372,58, 551,23, 673,29, 713,72

896: Zapalenie pęcherza moczowego, śródmiąższowe: 0,08, 0,2, 0,75, 17,93, 119, 255,56, 372,58, 551,23, 673,29, 713,72

897: Cystocele, wypadnięcie pęcherza moczowego: 0,16, 0,23, 7,5, 30, 67,5, 125, 352,93, 563,18, 642,91, 930,12

898: Torbiele: 0,13, 0,2, 0,73, 0,83, 18,27, 20, 85, 95,31, 122,53, 150

899: Torbiele hydatidowe: 0,06, 0,2, 0,73, 0,83, 12,33, 20, 85, 95,31, 122,53, 150

900: Choroba inkluzyjna wywołana wirusem cytomegalii: 0,23; 0,21; 10,53; 17,5; 28,21; 41,9; 62,5; 150; 326,07, 975,31

901: wirus cytomegalii [Inclusion D.]: 0,23, 0,21, 10,53, 17,5, 28,21, 41,9, 62,5, 150, 326,07, 975,31

902: Wada rozwojowa Dandy'ego-Walkera: 0,04, 0,2, 0,8, 2,23, 113,45, 232,5, 335,65, 587,5, 822, 872,29

903: Zespół Dandy'ego-Walkera: 0,04, 0,2, 0,8, 2,23, 113,45, 232,5, 335,65, 587,5, 822, 872,29

904: Choroba Dariera-White'a: 0,16, 0,17, 5,86, 81,5, 127,55, 241,52, 471,5, 625,3, 853, 915,09

905: Zespół De Lange'a: 0,07, 0,2, 0,85, 9,5, 98, 141,2, 297,5, 425,95, 675,31, 827

906: zapalenie tarczycy De Quervaina: 0,19, 0,95, 2,5, 7,5, 15, 33, 426,9, 571, 836, 932

907: Zapalenie ścięgna De Quervaina: 0,13, 0,23, 0,75, 0,8, 5,05, 7,25, 35, 95,47, 226,32, 442,53

908: Odleżyna: 1,06, 0,2, 5,79, 7,81, 12,33, 23, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

909: Zakrzepica żył głębokich: 0,1, 0,58, 0,78, 5,25, 21,8, 322,53, 479,5, 527, 667, 987,23

910: Deformacje: 0,07, 0,21, 0,7, 7,1, 13,52, 45,53, 137,5, 572,5, 715,4, 903,5

911: Zaburzenia połykania: 0,14, 0,2, 0,6, 2,55, 32,5, 112,33, 319,34, 525,71, 753,07, 900

912: Zespół Dejerine'a-Roussy'ego: 0,16, 0,2, 0,79, 0,95, 2,8, 7,5, 112,33, 327,55, 376,29, 534,25

913: Choroba Dejerine'a-Sottasa: 0,16, 0,2, 0,79, 0,95, 2,8, 7,5, 112,33, 327,55, 376,29, 534,25

914: Zespół Dejerine'a-Thomasa: 0,16, 0,2, 0,79, 0,95, 2,8, 7,5, 112,33, 327,55, 376,29, 534,25

915: Pasożytoza wędrująca: 0,13, 0,4, 0,8, 0,9, 5,26, 72,5, 135,47, 296,5, 556,74, 879,93

916: Demencja: 0,07, 0,2, 0,62, 2,75, 5,5, 40, 100, 522,53, 682,45, 754,17

917: Demencja wczesna: 0,07, 0,2, 0,62, 2,75, 5,5, 40, 100, 522,53, 682,45, 754,17

918: Demencja typu Alzheimera: 0,11, 7,5, 67,5, 92,5, 377,91, 453,72, 515,16, 688,29, 712, 995,38

919: Demencja z ciałkami Lewy'ego: 0,07, 0,2, 0,66, 2,75, 5,5, 40, 100, 522,53, 682,45, 754,17

920: Demencja starcza: 0,11, 7,5, 67,5, 92,5, 377,91, 453,72, 515,16, 688,29, 712, 995,38

921: Otępienie naczyniowe: 0,07, 0,2, 0,62, 2,75, 5,5, 40, 100, 522,58, 682,45, 754,17

922: Demencje zakaźne: 0,07, 0,2, 0,62, 2,75, 5,5, 40, 100, 522,53, 681,93, 754,17

923: Choroby demielinizacyjne: 0,19, 0,35, 13,32, 90, 329, 355,08, 475,16, 667, 789, 986,22

924: Gorączka denga: 0,19, 0,21, 0,68, 2,47, 7,5, 43, 153, 324,45, 375,69, 519,34

925: Gorączka denga: 0,19, 0,21, 0,68, 2,47, 7,5, 43, 153, 324,45, 375,69, 519,34

926: Zbiorniki zębowe / szczękowe: 0,06, 0,2, 0,65, 5,71, 7, 42,5, 92,5, 478,5, 527, 667

927: Bakterie zębowe: 0,07, 0,2, 0,75, 0,93, 12,85, 22,5, 57,5, 672,5, 803,5, 935,31

928: Kompleksowa opieka stomatologiczna, RDPV3 GRUPA 5: 0,06, 0,2, 0,83, 2,75, 3, 15, 85,54, 175, 225, 575,83

929: Kompleksowa stomatologia, zdrowie jamy ustnej, w tym choroby przyzębia: 0,06, 0,2, 0,83, 2,75, 3, 15, 85,54, 175, 225, 575,83

930: Choroby zębów: 0,06, 0,2, 0,83, 2,75, 3, 15, 85,54, 175, 225, 575,83

931: Torbiel zębowa: 0,13, 0,2, 0,73, 0,83, 18,27, 20, 85, 95,31, 122,53, 150

932: Depresja, choroba afektywna dwubiegunowa: 0,16, 0,2, 10,53, 45,16, 62,5, 293,83, 425, 571, 833, 932

933: Depresja endogenna: 0,15; 0,2; 0,9; 2,75; 5,12; 52,5; 472; 532,5; 695,23; 762,02

934: Depresja neurotyczna: 0,15; 0,2; 0,9; 2,75; 5,12; 52,5; 96,4; 175,87; 350,77; 452,57

935: Depresja poporodowa: 0,15, 0,2, 0,9, 2,75, 5,12, 52,5, 231,53, 347,05, 402,5, 717,53

936: Depresja jednobiegunowa: 0,16, 0,2, 0,85, 7,5, 8,25, 52,5, 61, 65,54, 99,5, 322,05

937: Zaburzenie depresyjne: 0,15, 0,2, 0,9, 2,75, 5,12, 52,5, 102,32, 362,57, 601,68, 775,62

938: Zespół depresyjny: 0,15; 0,2; 0,9; 2,75; 5,12; 52,5; 235; 547,5; 725,08; 923

939: Choroba Dercuma [adiposis dolorosa]: 0,16, 0,97, 27,5, 110,25, 325, 476,5, 527, 665,34, 749, 985,66

940: Przetoka skórna: 0,13, 0,4, 57,5, 92,5, 175,19, 479,92, 527, 667, 742, 988,9

941: Zapalenie skóry: 0,14, 0,2, 0,62, 7,5, 15,5, 41,09, 465,69, 597,5, 722,7, 875,93

942: Zapalenie skóry opryszczkowe: 0,14, 0,2, 0,62, 7,5, 15,5, 41,09, 465,69, 597,5, 722,7, 875,93

943: Zapalenie skóry, promieniotwórcze: 0,14; 0,2; 0,62; 7,5; 15,5; 41,09; 465,69; 597,5; 722,7; 875,93

944: Zapalenie skóry, zakaźne krostkowe: 0,14, 0,2, 0,62, 7,5, 15,5, 41,09, 465,69, 597,5, 722,7, 875,93

945: Egzemowe zapalenie skóry: 0,15, 0,83, 7,62, 67,92, 197,5, 212,85, 405, 527,5, 716,5, 871,2

946: Zapalenie skóry złuszczające: 0,14, 0,2, 0,62, 7,5, 15,5, 41,09, 465,69, 597,5, 722,7, 875,93

947: Dermatofibroma [histiocytoma włóknista]: 0,15, 0,52, 9,73, 11,64, 12,53, 145,83, 262,5, 434,5, 633,91, 825,17

948: Dermatoliza [choroba zapalna skóry]: 0,13, 0,37, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 527, 667, 742, 988,9

949: Dermatomegalia [noworodek, nadmiar skóry]: 0,03, 0,2, 0,9, 0,95, 7,5, 125,31, 387,5; 682,1; 822,06; 925,93

950: Grzybice skóry [grzybicze choroby skóry]: 0,19, 0,39, 0,75, 5,82, 47,3, 72,5, 102,1, 457,24, 582,33, 726,33

951: Dermatomiozyt [zapalenie skóry]: 0,13, 0,37, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 527, 667, 742, 988,9

952: Grzybice skóry [grzybice skórne]: 0,04, 0,12, 0,95, 14,03, 118,52, 251,29, 365,28, 590, 722,7, 977,5

953: Dermatozy [choroby skóry, stwardnienia]: 0,13, 0,37, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 527, 667, 742, 988,9

954: Torbiel dermoidalna: 0,02, 0,2, 0,9, 5,95, 8,5, 125,69, 262,5, 592,5, 758,52, 823,44

955: Torbiel dermoidalna: 0,02, 0,2, 0,9, 5,95, 8,5, 125,69, 262,5, 592,5, 758,52, 823,44

956: Desmoid [fibromatoza]: 0,85, 0,9, 0,98, 17,53, 213,23, 321,29, 423,69, 597,5, 862,5, 915,54

957: Detoksykacja [wątroba, nerki, układ limfatyczny, jelita, płuca]: 0,05, 0,18, 1,52, 5,35, 8,52, 125,69, 324,52, 637,5, 721,62, 852,09

958: Detoks [usuwanie toksyn]: 0,19, 0,2, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 519,34, 655,2, 750, 922,53

959: Detoks [Baklayan – Niemcy, 2 zestawy poniżej]: 0,02, 0,2, 0,9, 5,95, 8,5, 125,69, 262,5, 592,5, 758,57, 823,44

960: Wady rozwojowe układu nerwowego [DCD]: 0,03, 0,18, 0,93, 0,94, 7,5, 13,52, 95, 322,59, 454,37,
517,5

961: Choroba Devica [neuromyelitis optica, NMO]: 0,08, 0,41, 0,8, 5,2, 5,75, 122,9, 287,5, 319,34, 472,29, 673,51

962: Cukrzyca ciążowa: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 478,23, 895, 951,3

963: Objawy hiperglikemii: 0,02, 0,2, 0,15, 0,18, 0,24, 0,44, 0,52, 0,54, 0,64, 0,75

964: Moczówka prosta: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

965: Cukrzyca insulinozależna: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

966: Cukrzyca młodzieńcza: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

967: Podatność na ketozę cukrzycową: 0,15; 0,2; 1,7; 6,97; 12,89; 62,3; 421; 465; 895; 951,3

968: Cukrzyca oporna na ketozę: 0,15; 0,2; 1,7; 6,97; 12,89; 62,3; 421; 465; 895; 951,3

969: Cukrzyca z chorobą nerek: 0,15, 0,2, 12,7, 77, 134,5, 235,87, 312,5, 420,35, 465,3, 872,9

970: Cukrzyca z początkiem w wieku dorosłym: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 478,23, 895, 951,3

971: Cukrzyca typu 1: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 478,23, 895, 951,3

972: Cukrzyca typu 2: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 465, 895, 951,3

973: Cukrzyca o powolnym początku: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 478,23, 895, 951,3

974: Cukrzyca, stabilna: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

975: Cukrzyca, nagły początek: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

976: Cukrzyca niezależna od insuliny: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 478,23, 895, 951,3

977: Cukrzyca typu 1 [zestaw alternatywny]: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 347,51, 478,23, 895, 951,3

978: Cukrzyca typu 2 [zestaw alternatywny]: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 657,5, 465, 895, 951,3

979: Cukrzyca typu 3 [zestaw alternatywny]: 0,16, 0,24, 0,68, 110,97, 202,5, 367, 420,35, 422,3, 792,9, 935,31

980: Cukrzyca autoimmunologiczna: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

981: Cukrzyca, brązowa: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

982: Kwasica cukrzycowa: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

983: Amyotrofia cukrzycowa: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

984: Neuropatia autonomiczna związana z cukrzycą: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 478,23, 895, 951,3

985: Cukrzycowe choroby oczu] [Retyne™ Light mat]: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

986: Kwasica ketonowa związana z cukrzycą: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 478,23, 895, 951,3

987: Neuralgia cukrzycowa: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 478,23, 895, 951,3

988: Neuropatie cukrzycowe: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

989: Polineuropatia cukrzycowa: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

990: Cukrzycowe [przewlekłe zmęczenie i otyłość]: 0,05, 0,12, 0,6, 3,87, 72,25, 125,43, 387,5, 525,91, 712,5, 825,44

991: Retinopatia cukrzycowa [choroba oczu] [Retyne™ Light mat]: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

992: Dializa pozaustrojowa: 0,08, 0,57, 0,9, 5,71, 45,2, 152,59, 262,5, 695,02, 715,73, 819,34

993: Dializa nerkowa: 0,08, 0,57, 0,9, 5,71, 45,2, 152,59, 262,5, 695,02, 715,73, 819,34

994: Przepuklina przeponowa: 0,02, 0,5, 0,97, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 322,06, 326,16

995: Biegunka, zapalenie żołądka i jelit: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 110,25, 322,54, 332,41, 684,81, 712,23, 992

996: Biegunka: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 110,25, 52,5, 425,14, 570, 841, 932

997: Choroby biegunkowe: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 110,25, 52,5, 425,14, 570, 841, 932

998: DIDMOAD [zespół Wolframa]: 0,06, 0,49, 0,57, 2,5, 7,5, 30, 225,75, 320,54, 419,34, 561,93

999: Dientamoebiaza: 0,52, 2,5, 40, 95, 376,29, 476,5, 527, 665,34, 752,7, 987,23

1000: Rozlane stwardnienie mózgu: 0,16, 0,55, 0,95, 17,5, 93,98, 137,2, 396,5, 575,83, 824,37, 963,19

1001: Rozproszone ciała globoidne [stwardnienie]: 0,04, 0,25, 0,68, 2,25, 10,89, 145,22, 329,15, 425,91, 657,77, 825,22

1002: Rozproszone ciała Lewy'ego: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 442,35, 447, 450

1003: Rozproszony zespół bólu mięśniowo-powięziowego: 0,2, 0,46, 2,5, 7,4, 37,5, 96,7, 222,7, 527, 749, 985,67

1004: Rozproszone zmiany miąższowe płuc: 0,07, 0,37, 0,83, 2,5, 3, 62,5, 195,31, 375, 575,31, 875,69

1005: Zespół DiGeorge'a: 0,22, 0,78, 0,93, 7,1, 10,89, 95,9, 322,53, 415,7, 562,91, 747,06

1006: Choroby układu pokarmowego: 0,26, 0,55, 0,85, 2,5, 5,5, 27,2, 37,5, 123,01, 327,23, 533,69

1007: Reduktaza dihydropterydynowa: 0,18, 0,22, 0,65, 2,48, 7,5, 40, 157, 325,55, 375,63, 519,35

1008: Kardiomiopatia rozstrzeniowa: 0,13, 0,26, 23,8, 135,6, 390, 404,37, 515,16, 687,63, 712,81, 992

1009: Błonica: 0,05, 0,25, 0,94, 0,97, 7,5, 35,62, 117,52, 402,06, 675,62, 823,01

1010: Dyfilobotarioza: 0,04, 0,37, 0,83, 2,5, 30, 67,52, 192,2, 475,31, 675,69, 819,34

1011: Diplegiczne porażenie mózgowe u dzieci: 0,04, 0,2, 0,65, 85,75, 90, 320,15, 325, 497,61, 689,93, 753,07

1012: Diplopia [mózgowa]: 0,07, 0,41, 0,73, 5,86, 72,5, 135, 367,5, 550,3, 725,34, 920,32

1013: Dipylidoza: 0,12, 0,25, 20, 125,19, 377,91, 414,18, 515,17, 683, 712, 993,41

1014: Przepuklina dysku: 0,18, 0,56, 0,95, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 533,63, 652,43

1015: Rozsiana [intrawaskularna] koagulacja: 0,1; 0,83; 5; 45,11; 93,5; 475,16; 527, 650, 759,83, 926,7

1016: Dysocjacja: 0,26, 0,65, 5,15, 10,53, 42,5, 65,31, 95,9, 225,83, 455,82, 805,33

1017: Zaburzenia dysocjacyjne: 0,26, 0,65, 5,15, 10,53, 42,5, 65,31, 95,9, 225,83, 455,82, 805,33

1018: Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości: 0,26, 0,65, 5,15, 10,53, 42,5, 65,31, 95,9, 225,83, 455,82, 805,33

1019: Trisomia dystalna: 0,05, 0,41, 0,62, 2,75, 7,5, 40, 275,65, 475,68, 527, 667

1020: Distichiasis: 0,13, 0,72, 0,92, 9,5, 128, 302,5, 432,7, 597,5, 773,91, 901,17

1021: Zapalenie uchyłków: 0,11; 0,49; 0,97; 17,3; 29,51; 422,5; 602,5; 715,31; 803,5; 924,31

1022: Choroba Donovana: 1,26; 2,32; 3,9; 65,73; 152; 213,2; 602,5; 715,31; 803,2; 924,37

1023: Zespół Downa [tylko objawy]: 0,07; 0,5; 0,97; 9; 12,85; 132,8; 337,5; 524,37; 758,57, 955,72

1024: Dr Hulda Clark – pasożyty – ogólne – ZDPV3 – grupa 15: 0,16; 0,3; 0,68; 0,9; 2,5; 5,5; 13,93, 93,5, 356,72, 451,17

1025: Dr Rifes – specjalistyczny MOR RDPV3 GRUPA 8: 1,86, 7,27, 7,66, 7,87, 8,02, 8,45, 17,22, 20,06, 21,27, 28,16

1026: Specjalistyczny MOR dr Rifesa CW GRUPA 8, wykorzystuje pasmo boczne MOR dr Rifesa 3,30 MHz. Cancer & Virus Specific Inc. Wirus BX powodujący raka, mięsak BY, E. coli, zapalenie opon mózgowych, paciorkowce i gronkowce: 1,86, 7,27, 7,66, 7,87, 8,02, 8,45, 17,22, 20,06, 21,27, 28,16

1027: Podkładka terapeutyczna Dr. Rife RED IR do gojenia ran RDPV3 GRUPA 21: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

1028: Mata terapeutyczna Dr. Rife WHITE IR do leczenia zwyrodnienia plamki żółtej RDPV3 GRUPA 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1029: Mata terapeutyczna Dr. Rife RED IR do odmładzania RDPV3 GRUPA 23: 22,5, 50,42, 132,8, 158,63, 429,3, 533,9, 678,21, 834,63, 888,76, 942,32

1030: Dr. Rife RED BEAM RAY RDPV3 GRUPA 24: 17,22, 20,08, 21,27, 28,16, 93,5, 221,5, 350, 434, 739,1, 753,07

1031: Drakunkuloza: 0,08, 0,41, 0,8, 2,5, 7,5, 30, 65,31, 125, 355,72, 422,53

1032: Apraksja ubierania się: 0,6, 1, 5, 246,2, 365,8, 454,34, 515,16, 689,41, 712, 997,87

1033: Retrakcja Duane'a: 1,86; 7,27; 7,66; 7,87; 8,02; 8,45; 17,22; 62,22; 131,2; 218,31

1034: Zespół Duane'a: 1,86; 7,27; 7,66; 7,87; 8,02; 8,45; 17,22; 20,08; 21,27; 28,16

1035: Zespół Dubina-Johnsona: 0,41; 0,57; 0,8; 102,35; 175,14; 475,33; 560,06; 600,77; 797,68, 891,22

1036: Choroba Duhringa: 0,17; 0,57; 0,8; 54,73; 195,31; 352,5; 595,4; 619,34; 797,61; 891,27

1037: Zespół Duncana: 0,6, 1, 5, 240,6, 365,8, 454,37, 515,12, 689,41, 712, 997,87

1038: Wrzód dwunastnicy: 0,04, 9,46, 10,33, 22,5, 44,3, 45,91, 172,5, 292,5, 754,03, 825,31

1039: Przykurcz Dupuytrena: 1,06, 2,26, 5,65, 7,17, 8,22, 9,43, 17,22, 668, 721, 987,26

1040: Dynamiczne zmarszczki mimiczne, Culique™ Anti Aging Multiple IR MAT [RDPV3 Grupa 23]: 22,5, 50,42, 132,8, 158,63, 429,3, 533,9, 678,21, 834,63, 888,76, 942,32

1041: Dysautonomia rodzinna: 0,2, 0,46, 0,6, 2,5, 13, 35,78, 187,5, 235, 395,69, 805,7

1042: Dyskalkulia [zaburzenie uczenia się]: 0,15, 0,23, 0,62, 0,95, 7,5, 212,85, 455,98, 557,4, 796,5, 891,5

1043: Dysembrioma [specyficzny nowotwór komórek zarodkowych]: 0,14, 0,35, 0,87, 7,15, 25, 35,68, 87,6, 93,5, 234,51, 519,34

1044: Biegunka [choroba biegunkowa]: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 110,25, 52,5, 425,14, 570, 841, 932

1045: Dyshidroza [zapalenie skóry]: 0,14, 0,2, 0,62, 7,5, 15,5, 41,09, 465,69, 597,5, 722,7, 875,93

1046: Zespoły dyskinezy [wszystkie typy]: 0,14, 0,25, 0,85, 5,25, 7,26, 325, 587,5, 745,31, 815,9, 927

1047: Objawy dysleksji: 0,15, 0,23, 0,62, 0,95, 7,5, 212,85, 455,98, 557,4, 796,5, 891,5

1048: Dyslipidemia: 0,17; 0,9; 5,25; 27,5; 57,5; 222,53; 425,13; 571; 838; 937,41

1049: Dyslipoproteinemia: 0,23; 0,97; 5,83; 7,25; 17,5; 67,5; 234,25; 522,53; 655,2; 751,87

1050: Dysmetria [brak koordynacji]: 0,08, 0,41, 9,8, 87,5, 202,5, 345, 607,5, 725,83, 850, 924,37

1051: Dysmorfofobia: 0,18, 0,39, 0,63, 7,3, 72,5, 97,5, 160,18, 202, 390, 779,73

1052: Zespoły dysmielopoetyczne: 0,19, 0,25, 5,31, 18,5, 41,5, 126,51, 387,2, 472, 538,1, 614,01

1053: Dysnomie [zaburzenia pamięci i uczenia się]: 0,15, 0,23, 0,62, 0,95, 7,5, 212,85, 455,98, 557,4, 796,5, 891,5

1054: Dysostoza, kleidokranialna: 0,11, 0,57, 0,95, 5,5, 17,5, 37,5, 162,5, 383,5, 421, 645,25

1055: Dysostoza czaszkowo-twarzowa: 0,07, 0,23, 0,97, 14,03, 32,5, 72,91, 326,59, 497,5, 675, 954,37

1056: Dyspareunia [zaburzenia seksualne]: 0,22, 0,97, 7,5, 85,19, 95,75, 96,5, 175, 524,37, 655,2, 995,2

1057: Dyspepsja [zaburzenia trawienia]: 0,19, 0,3, 0,8, 7,2, 27,5, 45,58, 96,5, 315,7, 419,34, 562,96

1058: Dysfagia: 0,51, 0,8, 0,98, 37,5, 175,3, 275, 379,93, 450, 519,61, 883

1059: Dysfazja [zaburzenia mowy]: 0,15, 0,23, 0,62, 0,95, 7,5, 212,85, 455,98, 557,4, 796,5, 891,5

1060: Dysplazja tętnicza: 0,17; 0,52; 0,62; 0,85; 20,7; 97,5; 155,27; 562,5; 753,2; 850

1061: Dyspraksja [zaburzenie koordynacji ruchowej]: 0,15, 0,18, 0,93, 2,75, 137,53, 263,02, 402,5, 571,15, 796,53, 825,34

1062: Zaburzenie dystymiczne [zaburzenie nastroju]: 0,08, 0,12, 17,85, 57,71, 122,02, 241,4, 485,83, 597,54, 725,38, 851,17

1063: Dystonia [zaburzenie ruchowe]: 0,15, 0,18, 0,93, 2,75, 137,53, 263,02, 402,5, 571,15, 796,53, 825,34

1064: Wrodzona dystrofia szyi: 0,16, 0,62, 0,83, 5,08, 12,85, 327,65, 453,72, 684,81, 712,81, 993,41

1065: Choroby uszu: 0,08, 0,8, 0,95, 22,3, 57,5, 175, 419,34, 563,16, 813,96, 983,17

1066: Infekcje ucha: 0,08, 0,8, 0,95, 22,3, 57,5, 175, 419,34, 563,16, 813,96, 983,17

1067: Perforacja błony bębenkowej: 0,16, 0,55, 1,85, 8,5, 27,3, 57,5, 72,5, 207,5, 412,34, 607

1068: Zaburzenia odżywiania [w tym anoreksja]: 0,08, 0,5, 0,83, 11,7, 58,87, 320,65, 330,21, 653,02, 822,01, 971,32

1069: Zespół Eatona-Lamberta: 0,03, 0,52, 0,62, 0,93, 7,5, 12,71, 96,5, 225,54, 300, 323,53

1070: Zakażenie wirusem Ebola: 0,55, 0,9, 5,15, 55,34, 151,09, 387,5, 452,5, 621,81, 870,56, 921,02

1071: Anomalia Ebsteina [wrodzona wada serca]: 0,15, 0,23, 0,62, 0,95, 7,5, 212,85, 455,95, 557,5, 796,5, 891,5

1072: Zakażenie wirusem EBV [Epstein-Barr]: 0,12, 0,25, 51,62, 72,25, 105,17, 237,32, 421,51, 602,5,
725, 822,35

1073: Wybroczyny: 0,16, 0,22, 0,64, 58,35, 215,5, 327,75, 442,01, 617,5, 869,73, 975,34, , , ,

1074: Echinokoza [tasiak]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 360,5, 373, 375,3, 386,4

1075: Eklampsja: 0,03, 0,12, 0,94, 2,5, 22,5, 51,33, 328,95, 356,72, 426,16, 567,7

1076: E. coli [Escherichia coli]: 0,13, 0,22, 0,63, 13,03, 55,37, 121,3, 320,51, 694, 715,7, 824,31

1077: Ektymia zakaźna: 0,26, 0,65, 5,71, 11,09, 42,5, 65,83, 92,5, 234,25, 452,59, 815,87

1078: Wada ektodermalna, wrodzona: 0,07, 0,52, 0,7, 0,93, 337,05, 372,5, 375, 382,85, 519,34, 791,28

1079: Dysplazja ektodermalna: 0,11, 0,55, 0,8, 23,5, 117,5, 252,5, 462,5, 596,5, 797,5, 975,34

1080: Zakażenia ektopasożytnicze [pasożyty ogólnie]: 0,06, 0,24, 0,78, 0,83, 2,5, 10,89, 22,5, 124,37, 375, 515,7

1081: Ektropium: 0,03, 0,5, 0,85, 5,71, 7,25, 13,98, 324,3, 450, 695,83, 895,87

1082: Egzema: 0,15, 0,83, 7,62, 67,92, 197,5, 212,85, 405, 527,5, 716,5, 871,2

1083: Obrzęk: 0,13, 0,52, 0,9, 8,5, 12,53, 145,85, 262,5, 397,5, 633,91, 825,17

1084: Zaburzenia eferentne źrenicy: 0,23, 2,12, 5,94, 7,5, 22,5, 51,39, 228,95, 557,4, 603,92, 725,12

1085: oftalmia egipska: 0,14, 0,23, 0,73, 5,58, 13,39, 150, 475,85, 736,42, 819,34, 915,7

1086: Zespół Ehlersa-Danlosa: 0,12, 0,35, 0,95, 7,5, 127,5, 247,5, 465, 596,5, 655,72, 875,34

1087: Ehrlichioza: 0,08, 0,41, 9,8, 82,5, 203,5, 345, 607,6, 725,84, 852, 923,88

1088: Zespół Eisenmengera [nadciśnienie płucne]: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 75,79, 185,58, 425,79, 719,34

1089: zespół Eisenmengera: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 75,79, 185,58, 425,79, 719,34

1090: Zespół Ekboma {psychologiczny, Morgellons]: 0,13, 0,4, 0,8, 0,9, 5,26, 72,5, 135,47, 296,5, 556,74, 879,93

1091: Elaeophoriasis: 0,15, 0,18, 0,93, 2,75, 125,32, 246,2, 405, 731,5, 826,5, 921,34

1092: Zmarszczki elastotyczne, Culique™ Anti Aging Multiple IR MAT [RDPV3 Grupa 23]: 22,5, 50,42, 132,8, 158,63, 429,3, 533,9, 678,21, 834,63, 888,76, 942,32

1093: Pole elektromagnetyczne [EMF] i detoksykacja: 0,06, 0,33, 0,9, 85,75, 150, 223,7, 225, 454,5, 515,17, 687,62

1094: Niedobór łańcucha transportu elektronów: 0,08, 0,12, 0,85, 58,87, 224,03, 410,2, 585,83, 626,07, 725,34, 826,9

1095: Zespół Elfina: 0,02, 0,24, 0,68, 0,87, 2,5, 17,5, 197,5, 315,7, 328,55, 419,34

1096: Zespół Ellisa-Van Crevelda: 2,08, 4,62, 6,87, 8,88, 235, 323,07, 549,33, 627,33, 741,12, 803,91

1097: Zator cholesterolowy: 0,04, 0,23, 0,85, 5,75, 20, 125,19, 350, 450, 775,17, 927

1098: Embriopatia: 0,15, 0,19, 0,78, 7,5, 68, 115,44, 327,7, 545,43, 612,37, 779,93

1099: Wymioty: 0,22, 0,34, 0,93, 2,5, 215,61, 355,68, 419,34, 651,1, 723,03, 868,43

1100: Emetofobia: 0,12, 0,41, 8, 30, 57,53, 125, 357,78, 689,93, 750, 934,25

1101: Narażenie na pola elektromagnetyczne [z częstotliwościami detoksykacyjnymi]: 0,06, 0,33, 0,9, 85,75, 150, 223,7,
225, 454,5, 515,17, 687,62

1102: Rozedma płuc: 0,18, 0,65, 0,93, 9,5, 17,51, 162,81, 292,1, 317,3, 433,95, 805,19

1103: Pierwotna pusta siodło: 0,09, 0,37, 0,91, 128,5, 236,5, 302,22, 491,61, 651,02, 708,57, 879,21

1104: Wtórny zespół pustej jamy siodłowej: 0,09, 0,37, 0,91, 128,5, 236,5, 302,22, 491,61, 651,02, 708,57, 879,21

1105: Zespół pustej jamy siodłowej: 0,09, 0,37, 0,91, 128,5, 236,5, 302,22, 491,61, 651,02, 708,57, 879,21

1106: Ropniak pęcherzyka żółciowego: 0,16, 0,23, 0,65, 0,84, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

1107: Ropniak, woreczka żółciowego: 0,04, 0,24, 0,91, 1, 12,05, 177,71, 234, 594, 683,16, 849,34

1108: Ropniak klatki piersiowej: 0,05, 0,53, 1,73, 5,94, 85,12, 117,15, 443,2, 662,23, 814,37, 952

1109: Zapalenie mózgu: 0,12; 9,55; 55,85; 102,5; 192,5; 247,5; 472,5; 525,33; 650; 974,5

1110: Zapalenie mózgu okołosiowe: 0,12; 9,55; 55,85; 102,5; 192,5; 247,5; 472,5; 525,33; 650; 974,5

1111: Zapalenie mózgu wywołane przez arbowirusy: 0,07, 0,68, 2,33, 35, 87,5, 476,5, 527, 667, 753,23, 987,23

1112: Zapalenie mózgu, epidemiczne: 0,12; 9,55; 55,85; 102,5; 192,5; 247,5; 472,5; 525,33; 650, 974,5

1113: Zapalenie mózgu wywołane wirusem opryszczki pospolitej: 0,11, 7,55, 50,8, 97,15, 151,34, 252,5, 472,5, 525,33,
650, 974,5

1114: Japońskie zapalenie mózgu: 0,12, 9,55, 55,85, 102,5, 192,5, 247,5, 472,5, 525,33, 650, 974,5

1115: Zapalenie mózgu typu Saint Louis: 0,12, 9,55, 55,85, 102,5, 192,5, 247,5, 472,5, 525,33, 650, 974,5

1116: Encefalokela: 0,16, 0,23, 0,9, 0,95, 7,5, 150,89, 455,34, 527,5, 896,5, 917,2

1117: Encefalomielitis: 0,05, 0,96, 5,83, 7,5, 12,33, 113,23, 425, 571, 865,83, 937,41

1118: Encefalomielitis, mialgiczna: 0,05, 0,96, 5,83, 7,5, 12,33, 113,23, 425, 571, 865,83, 937,41

1119: Encefalomielitis, podostra martwicza: 0,05, 0,96, 5,83, 7,5, 12,33, 113,23, 425, 571, 865,83, 937,41

1120: Encefalopatia: 0,15, 0,23, 0,9, 0,95, 7,5, 150,89, 455,34, 527,5, 896,5, 917,2

1121: Encefalopatie, [leukoencefalopatia Binswangerowa]: 0,15, 0,23, 0,9, 0,95, 7,5, 150,89, 455,34, 527,5, 896,5, 917,2

1122: Encefalopatia, hipoksyczna: 0,15, 0,23, 0,9, 0,95, 7,5, 150,89, 455,34, 527,5, 896,5, 917,2

1123: Encefalopatia Wernickego: 0,15, 0,23, 0,9, 0,95, 7,5, 150,89, 455,34, 527,5, 896,5, 917,2

1124: Enchondrom: 0,46, 0,95, 7,5, 15,69, 25,54, 40, 125, 300, 326,4, 527,81

1125: Enchondrom, wieloogniskowy: 0,46, 0,95, 7,5, 15,69, 25,54, 40, 125, 300, 326,4, 527,81

1126: Enchondromatoza [choroba Olliera]: 0,17, 0,49, 0,57, 5,25, 13,32, 20, 35,52, 60, 93,5, 315,7

1127: Enchondroza, wieloogniskowa: 0,42, 0,96, 7,53, 15,63, 25,57, 33,82, 125, 300, 328,5, 527,81

1128: Enkopreza: 0,23, 0,95, 12,87, 25,05, 97,5, 110,25, 142,54, 331,32, 405,03, 522,51

1129: Bakteryjne zapalenie wsierdzia: 0,05, 0,37, 0,95, 2,5, 3,75, 73,4, 95,75, 175,82, 269,71, 355,08

1130: Nowotwór endokrynologiczny: 0,57, 0,83, 2,85, 32,5, 97,5, 322,53, 434,42, 566,41, 835,96, 978,85

1131: Choroby endokrynologiczne [tarczyca]: 0,19, 0,95, 2,5, 7,5, 15, 33, 426,9, 571, 836, 932

1132: Endodoncja: 0,14; 0,18; 0,87; 15,83; 23,21; 212,53; 247,58; 465,35; 695,02; 792,51

1133: Rak endometrium: 0,35, 0,93, 12,33, 25,23, 35,69, 87,5, 93,5, 233,63, 434, 519,34

1134: Polipy endometrium: 1,22, 3,27, 4,23, 6,87, 9,03, 74,05, 103,83, 274,35, 388,32, 482,23

1135: Endometrioma [jajnik]: 0,13, 0,57, 0,78, 12,27, 68,29, 135,25, 272,72, 425,53, 733,91, 836,42

1136: Endometrioza [jajniki]: 0,13, 0,57, 0,78, 12,27, 68,29, 355,72, 434,15, 571, 839, 932

1137: Zapalenie wnętrza gałki ocznej: 0,28, 0,62, 0,81, 2,1, 33, 47,5, 117,5, 396,5, 655,72, 825,54

1138: Endoskopia: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 51,3, 261,02, 491,51, 619,34, 875,35

1139: Schyłkowa niewydolność nerek: 0,07, 0,55, 0,85, 7,58, 132,6, 347,5, 377,65, 591, 683,56, 849,34

1140: Powiększone serce: 0,05, 0,42, 0,41, 0,82, 10,59, 32,5, 62,18, 322,33, 353,7, 396,17

1141: Powiększona wątroba: 0,03, 0,25, 0,73, 7,5, 12,85, 35,51, 62,58, 125,35, 672,91, 924,37

1142: Gorączka jelitowa [tyfus]: 0,07, 0,35, 0,7, 45, 78,25, 114,69, 323, 637,08, 845,87, 973,7

1143: Zapalanie jelit ziarniniakowe: 0,07, 0,46, 3,21, 5,17, 17,5, 127,5, 351,21, 611, 706,5, 921,2

1144: Zapalenie jelit, rzekomobłoniaste: 0,07, 0,46, 3,21, 5,17, 392, 404,37, 515,16, 687,62, 689,93, 712,81

1145: Zapalenie jelit, regionalne: 0,07, 0,46, 3,21, 5,17, 392, 404,37, 515,16, 687,62, 712,81, 992

1146: Enterokela: 0,02, 0,5, 0,95, 2,25, 12,85, 15,22, 90, 322,06, 323,7, 326,16

1147: Enterokolit [jelito cienkie i grube]: 0,15, 0,55, 0,85, 5,58, 120, 315,5, 472,5, 527, 662,71, 752,7

1148: Entesopatia: 0,03, 0,41, 0,62, 0,95, 7,5, 25,72, 87,5, 480, 525,29, 825

1149: Entomofthoramykoza: 0,23, 0,32, 0,84, 2,3, 35, 43,3, 114,3, 306,3, 553,73, 624,52

1150: Neuropatie spowodowane uciskiem [nerwu]: 0,03, 0,37, 0,78, 0,9, 7,5, 10,72, 40, 157,5, 392,5, 575,56

1151: Neuropatia ucisku: 0,19, 0,22, 0,73, 5,58, 13,39, 150, 475,85, 736,42, 819,35, 915,7

1152: Entropium: 0,28, 0,75, 0,83, 0,98, 107,41, 128,31, 307, 517,1, 609,42, 717,21

1153: Enureza: 0,17, 0,23, 0,62, 0,93, 7,25, 42,5, 231,2, 521,4, 739,26, 849,42

1154: Eozynofilia: 0,19, 0,49, 0,73, 0,94, 96,5, 174,33, 326,05, 528, 663, 752,2

1155: Eozynofilia tropikalna: 0,19, 0,49, 0,73, 0,94, 96,5, 174,33, 326,05, 528, 663, 752,2

1156: Eozynofilia z bólami mięśniowymi: 0,19; 0,49; 0,73; 0,94; 96,5; 174,33; 326,05; 528; 663; 752,2

1157: Ependymoma: 0,02, 0,12, 0,95, 12,3, 13,58, 41,2, 245,54, 262,02, 692,33, 892,5

1158: Ependymoma, myksopapilarna: 0,02, 0,12, 0,95, 12,3, 13,58, 41,2, 275,83, 419,35, 611,78, 858,52

1159: Ependymoma, brodawkowata: 0,02, 0,12, 0,95, 12,3, 13,58, 41,2, 275,83, 419,35, 611,78, 858,52

1160: Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej [RDPV3 grupa 21]: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

1161: Epidemiczne zapalenie nerwu błędnego [zapalenie błędnika]: 0,07, 0,49, 0,6, 0,8, 32,1, 47,5, 269,71,
450, 513,54, 686,21

1162: Torbiel naskórkowa: 0,07, 0,18, 6,75, 40,87, 172,69, 201,25, 421,5, 597,5, 835,35, 923,07

1163: Torbiel epidermoidalna: 0,07, 0,18, 6,75, 40,87, 172,69, 201,25, 421,5, 597,5, 835,35, 923,07

1164: Pęcherzyca: 0,19, 0,4, 0,95, 322,85, 323,5, 323,9, 342,75, 346, 349,3, 923,01

1165: Grzybica skóry [grzybica skóry]: 0,08, 7,25, 50, 62,5, 93,5, 322,54, 475,03, 527, 667, 987,23

1166: Zapalenie najądrza: 0,03, 0,18, 0,93, 0,97, 5,5, 10,89, 93, 210,5, 424,37, 978,05

1167: Zapalenie nagłośni: 1,21, 4,25, 9,79, 28,53, 40,31, 157,8, 275,83, 336,29, 519,32, 613,89

1168: Padaczka: 0,15; 0,25; 8,62; 17,22; 82,5; 115,87; 325; 491,58; 673,35; 874,54

1169: Napady padaczkowe: 0,15; 0,25; 8,62; 17,22; 82,5; 115,87; 325; 491,58; 673,35; 874,54

1170: Epiloia: 0,05, 0,44, 22,5, 57,5, 325,16, 476,6, 527, 667, 749, 986,22

1171: Epifora [zaburzenie drożności przewodu łzowego]: 0,02, 0,12, 0,95, 13,61, 52,5, 150, 463,04, 633,25, 723,53, 855,35

1172: Episkleritis [zapalenie twardówki]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 141, 301,23, 453,02, 783,4, 825,03

1173: Nacięcie krocza: 0,07, 0,19, 0,87, 0,9, 5,71, 7,25, 22,5, 97,5, 375,35, 500

1174: Krwawienie z nosa: 0,14, 0,57, 0,73, 7,5, 14,5, 327,03, 555,91, 665,02, 756,72, 875,29

1175: Nowotwory złośliwe nabłonkowe: 0,04, 0,25, 0,65, 0,93, 2,5, 7,5, 96,5, 334,25, 434,4, 792,2

1176: Epitelioma: 0,08, 0,35, 5,19, 55, 72,5, 73,3, 92,5, 98,5, 125,23, 527,81

1177: Rak podstawnokomórkowy: 0,08; 0,35; 5,19; 55; 72,5; 73,3; 92,5; 475,27; 827; 967

1178: Zakażenie wirusem Epsteina-Barra [EBV]: 0,12, 0,25, 51,62, 72,25, 105,17, 237,32, 421,51, 602,5, 725, 822,35

1179: Paraliż Erba [porażenie ramienia]: 0,17, 0,4, 0,8, 0,9, 5,25, 72,5, 135,47, 296,5, 556,72, 879,93

1180: Choroba Erdheima-Chestera: 0,19, 1,77, 5,32, 7,83, 8,97, 10,23, 31,5, 76,33, 474,72, 694,33

1181: Zaburzenia erekcji: 0,06, 0,52, 15,17, 42,3, 125,71, 376,26, 514,35, 682,45, 759,83, 918,5

1182: Zatrucie ergotem: 0,08, 0,12, 0,85, 5,16, 20, 40, 85, 97,5, 355,72, 434,5

1183: Ergotyzm: 0,08, 0,12, 0,85, 5,16, 20, 40, 85, 97,5, 355,72, 434,5

1184: Róża: 0,28; 0,65; 5,15; 10,57; 42,5; 65,33; 95,7; 225,33; 455,42; 800,31

1185: Rumień: 0,08, 0,24, 0,65, 0,9, 2,5, 27,5, 55,36, 492,5, 675,54, 775,35

1186: Rumień zakaźny: 0,08, 0,24, 0,65, 0,9, 2,5, 27,5, 55,36, 115,7, 326,07, 534,25

1187: Erytremia [przewlekła policytemia]: 0,05, 0,75, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 326,55, 425,71, 642,91, 980

1188: Erytrodermia: 0,04, 0,52, 0,73, 0,87, 2,25, 17,5, 35,83, 65,11, 325,54, 533,63

1189: Erytrodermia, plamisto-grudkowa: 0,04, 0,52, 0,73, 0,87, 2,25, 17,5, 35,83, 192,5, 675,36, 826,9

1190: Erytrodermia, Sezary [skórny chłoniak z komórek T]: 0,05, 0,41, 0,62, 15,75, 87,5, 325,75, 434, 655,2, 750, 927,1

1191: Porfiria erytropoetyczna: 0,04, 0,32, 0,96, 12,5, 43, 122,4, 262,5, 555,34, 692,5, 819,34

1192: Zakażenie Escherichia coli: 0,13, 0,22, 0,63, 13,03, 55,37, 121,3, 320,51, 694, 715,7, 824,31

1193: Achalazja przełyku: 0,18, 0,34, 2,33, 17,5, 45,75, 375,17, 475, 527, 822,06, 925,93

1194: Atrezja przełyku: 0,18, 0,34, 2,33, 17,5, 45,75, 375,17, 475, 527, 725,47, 925,37

1195: Choroby i zaburzenia przełyku: 0,18; 0,34; 2,33; 17,5; 45,75; 375,17; 475; 527; 662,71; 723,01

1196: Refluks przełykowy: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 2,25, 17,5, 135,37, 385,94, 591, 722,53

1197: Zapalenie przełyku: 0,08, 0,41, 2,83, 15,25, 17,3, 356, 393, 425, 610,5, 826,07

1198: Uchyłek przełyku i gardła: 0,08, 0,41, 2,83, 15,25, 67,24, 323, 357,5, 651, 754,37, 819,68

1199: Przetoka przełykowo-tchawicza: 0,18, 0,24, 10,53, 27,5, 35, 57,5, 96,5, 325,11, 475,16, 527

1200: Przełyk, zespół Barretta [refluks kwaśny]: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 2,25, 17,5, 135,37, 385,94, 591, 722,53

1201: Ezophoria [zaburzenie pracy mięśni gałki ocznej]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 32,5, 42,5, 190, 450,
856,72

1202: Ezotropia [zaburzenie mięśni gałki ocznej]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 32,5, 42,5, 190, 450, 856,72

1203: ESRD [schyłkowa niewydolność nerek]: 0,07, 0,55, 0,85, 7,58, 132,6, 347,5, 377,65, 591, 683,56, 849,34

1204: Poliarteritis essentialis: 0,2, 0,25, 0,65, 2,5, 3, 25,5, 96,5, 326,16, 534,25, 651,3

1205: Drżenie samoistne: 0,13, 0,23, 0,62, 9,97, 167,33, 325,5, 422,5, 650, 875,95, 919,36

1206: Etat Marbre: 0,14, 0,55, 0,95, 5,26, 25,52, 42,8, 162,52, 492,57, 675,51, 828,53

1207: Dysfunkcja trąbki Eustachiusza: 0,15, 0,55, 0,95, 5,25, 25,54, 42,5, 162,57, 492,57, 675,51, 828,53

1208: Zespół Evansa: 0,12, 0,18, 0,65, 0,97, 7,5, 11,98, 40, 150, 525,94, 689,93

1209: Guz Ewinga [rak kości]: 0,02, 0,03, 0,04, 5,03, 119,34, 350, 434,33, 691,27, 759,83, 927,1

1210: Nagła wysypka: 0,14, 0,57, 81,3, 104,71, 221,5, 337,5, 570,51, 691,51, 775,48, 971,55

1211: Eksencefalia: 0,15, 0,49, 1, 2,25, 32, 97,4, 325,71, 342,06, 750, 934,25

1212: Zespół złuszczający: 0,05, 0,37, 0,9, 2,5, 3, 73,3, 94,75, 175, 269,71, 355,08

1213: Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki [trawienie]: 0,07, 0,57, 23,1, 2,25, 5,29, 30, 45,37, 57,5, 96,5, 233,63

1214: Pępowina: 0,03, 0,25, 0,78, 0,93, 7,5, 95,75, 300, 454,37, 615,19, 784,81

1215: Eksomfalos-Beckwith: 0,03, 0,25, 0,78, 0,93, 7,5, 95,75, 300, 454,37, 615,19, 784,81

1216: Egzoforia [oko]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 32,5, 42,5, 190, 450, 856,72

1217: Wole z wytrzeszczem gałek ocznych: 0,12; 0,55; 0,95; 5,29; 95,52; 142,5; 362,5; 402,5; 590; 822,53

1218: Egzostozy: 0,1, 0,5, 0,68, 5,95, 35,71, 87,4, 137,5, 357,5, 596,5, 742,06

1219: Eksotropia: 0,14; 0,22; 0,73; 5,58; 13,39; 150; 475,85; 736,42; 819,34; 915,8

1220: Eksperymentalne zapalenie płuc: 0,11, 0,55, 47,4, 92,5, 375,75, 475,16, 527, 667, 752,7, 987,23

1221: Dializa pozaustrojowa: 0,15, 0,23, 12,74, 38,85, 105,23, 217,26, 319,6, 617,52, 791,48, 877,91

1222: Guz komórek zarodkowych poza czaszkowych: 0,14, 0,46, 0,75, 0,84, 96,5, 355,72, 434,15, 571, 839, 932

1223: Nieprawidłowości oczu [Retyne™ Light mat]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 32,5, 42,5, 190, 450, 856,72

1224: Amblyopia [Retyne™ Light mat]: 0,09, 1,5, 2,83, 4,84, 62,3, 88,23, 105,43, 215,56, 375,22, 485,62

1225: Rak oka [Retyne™ Light + Rife Healing Mat]: 0,07, 2,12, 5,69, 20, 93,5, 175,75, 434,5, 527, 667, 873,29

1226: Zaćma [Retyne™ Light mat]: 0,97, 5,78, 7,5, 37,5, 125,19, 250, 325,65, 517,5, 683, 712,42

1227: Zapalenie spojówek, zaczerwienione oczy [różowe oczy] [Retyne™ Light mat]: 0,05, 0,41, 0,83, 105,21, 220,5, 347,25, 532,5, 742,5, 896,5, 975,98

1228: Choroby rogówki [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,32, 0,95, 7,5, 84, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

1229: Diabetyczna retinopatia [choroba oczu] [Retyne™ Light mat]: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

1230: Choroba oczu – jaskra [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,12, 0,6, 0,87, 2,25, 22,5, 187,5, 396,5, 587,5, 696,5

1231: Muchy przed oczami [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1232: Krwotok do oka [Retyne™ Light mat]: 0,05, 0,35, 0,75, 0,93, 5,71, 7,5, 345,73, 465,34, 592,5, 725

1233: Infekcja oka [Retyne™ Light mat]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 141, 301,23, 453,02, 783,4, 825,03

1234: Zapalenie oczu [Retyne™ Light mat]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 141, 301,23, 453,02, 783,4, 825,03

1235: Zwyrodnienie plamki żółtej [biała podkładka świetlna LED] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1236: Zaburzenia ruchów gałek ocznych [podkładka świetlna Retyne™]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 32,5, 42,5, 190, 450, 856,72

1237: Krótkowzroczność [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1238: Ślepota nocna [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1239: Zaburzenia nerwu wzrokowego [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1240: Presbiopia [dalekowzroczność] [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1241: Wady refrakcji oka [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1242: Zaburzenia siatkówki oka [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1243: Zmęczenie oczu [Ogólne] [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1244: Zapalenie błony naczyniowej oka [infekcja] [Retyne™ Light mat]: 0,04, 0,24, 10,53, 20, 124,37, 342,06,
527, 667, 742, 987,23

1245: Choroba Fabry'ego: 0,1, 0,5, 0,7, 2,97, 15,87, 37,5, 77,5, 157,5, 326,5, 722,01

1246: Zabieg Facelines Culique™ Anti Aging Multiple IR MAT [RDPV3 Grupa 23]: 22,5, 50,42, 132,8, 158,63, 429,3, 533,9, 678,21, 834,63, 888,76, 942,32

1247: Hemiaretrofia twarzy: 0,06, 0,23, 0,73, 32,5, 90, 175, 323,24, 653,69, 753,07, 922,53

1248: Miokymia twarzy: 0,03, 0,23, 0,7, 0,73, 5,17, 12,69, 32,7, 73,5, 175, 526,07

1249: Choroby nerwu twarzowego: 0,08, 0,32, 0,61, 2,27, 44,25, 115,71, 255,55, 485, 697,5, 856,72

1250: Nerwobóle twarzy: 0,38, 0,95, 1,23, 5,5, 32,5, 47,5, 162,12, 232,03, 397,5, 679,93

1251: Neuropatie twarzy: 0,07, 0,22, 0,73, 2,6, 5,25, 50, 275,36, 536,42, 655,2, 755,49

1252: Zespoły bólowe twarzy: 0,1, 0,5, 0,7, 0,97, 5,83, 17,5, 87,5, 157,5, 596,5, 857,77

1253: Porażenie nerwu twarzowego: 0,08, 0,32, 0,61, 2,27, 44,25, 115,71, 255,55, 485, 697,5, 856,72

1254: Porażenie twarzy: 0,08, 0,32, 0,61, 2,27, 44,25, 115,71, 255,55, 485, 697,5, 856,72

1255: Agnozja rozpoznawania twarzy [agnozja wzrokowa]: 0,13, 0,9, 5,62, 93,5, 222,2, 425, 522,53, 689,93, 752,63, 923,7

1256: Niedobór czynnika IX [krzepnięcie krwi, koagulacja]: 0,1, 0,83, 5, 45,11, 93,5, 475,16, 527, 650, 759,83, 926,7

1257: Niedobór czynnika V [białko] [krzepliwość]: 0,6, 0,87, 2,26, 5,17, 93,5, 475,16, 527, 485, 697,5, 856,72

1258: Czynnik V Leiden [krzepliwość]: 0,08, 0,32, 0,61, 2,27, 44,25, 115,71, 245,48, 486, 697,5, 856,72

1259: Niedobór czynnika VII [krzepliwość]: 0,08, 0,32, 0,61, 2,27, 44,25, 115,71, 245,48, 486, 697,5, 856,72

1260: Niedobór czynnika VIII [krzepliwość]: 0,24, 0,73, 0,87, 7,7, 93,5, 475,16, 92,5, 95,5, 524,37, 650

1261: Niedobór czynnika X [krzepliwość]: 0,06, 0,23, 0,97, 7,5, 93,5, 475,16, 321,51, 471,21, 647,07, 815,56

1262: Niedobór czynnika XI [krzepliwość]: 0,04, 0,32, 0,62, 0,94, 93,5, 475,16, 60, 90, 325,37, 863,65

1263: Niedobór czynnika XII [krzepliwość]: 0,07, 0,52, 30, 47,5, 150, 225,16, 367,75, 527, 663,71, 742

1264: Rodzinny przewlekły pemphigus: 0,08, 0,22, 0,73, 2,9, 5,71, 50, 322,53, 415,2, 566,41, 707,26

1265: Rodzinny młodzieńczy parkinsonizm: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 295,56, 484,5, 605,72, 723,82, 935,42

1266: Rodzinna gorączka śródziemnomorska: 0,05, 0,9, 1,52, 55,15, 375,03, 479,93, 523, 662,71, 789, 987,23

1267: Rodzinna choroba neuronów ruchowych: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,09, 415,84, 423,47, 472,12, 512,14, 629,9

1268: Drżenie rodzinne: 0,05, 0,12, 0,6, 0,87, 2,25, 45, 325,43, 515,7, 682,45, 755,49

1269: Niedokrwistość Fanconiego: 0,12, 0,57, 1,12, 7,4, 27,6, 42,5, 96,5, 325,43, 415,7, 562,91

1270: Drżenie mięśniowe: 0,58, 0,78, 0,9, 5,25, 7, 115,71, 255,83, 485,43, 692,5, 825

1271: Zapalenie powięzi: 0,12; 0,57; 0,95; 5,25; 37,27; 132,5; 237,5; 522,53; 675,43; 819,34

1272: Zapalenie powięzi, martwicze: 0,12; 0,57; 0,95; 5,25; 37,27; 42,5; 96,5; 325,43; 415,7; 562,97

1273: Fasciolioza: 0,15; 0,57; 81,3; 103,71; 221,5; 337,5; 570,51; 691,51; 775,48; 971,55

1274: Śmiertelna bezsenność rodzinna: 0,15, 0,9, 5,58, 30, 47,5, 360, 360,59, 388,9, 434, 456,11

1275: Zmęczenie: 0,05, 0,12, 0,6, 3,87, 72,25, 125,43, 352,93, 496,01, 682,45, 755,49

1276: Zespół chronicznego zmęczenia: 0,05, 0,12, 0,6, 3,87, 72,25, 125,43, 387,5, 525,91, 712,5, 825,44

1277: Zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych [hipoglikemia]: 0,16, 0,54, 0,85, 5,45, 32,5, 125,79, 270, 492,5, 658,57, 824,94

1278: Stłuszczenie wątroby: 0,05, 0,41, 1, 5,75, 7,25, 15,91, 173,3, 435,44, 792,5, 915,7

1279: Guz tłuszczowy: 0,26, 0,38, 0,89, 6,31, 11,59, 48,9, 181,28, 327,15, 433,83, 509,21

1280: Favizm: 0,04, 0,25, 0,95, 7,5, 12,85, 29,03, 157,5, 381,02, 595,42, 875

1281: Zespół Fazio-Londe'a [paraliż opuszkowy]: 0,08, 0,4, 0,75, 0,89, 2,5, 32,5, 305,05, 431,2, 632,59, 723,01

1282: Nietrzymanie stolca: 0,02, 0,52, 0,73, 2,25, 5,43, 45,44, 269,71, 534,25, 682,45, 751,87

1283: Zespół Felty'ego [R.A.]: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

1284: Zaburzenia rozrodczości u kobiet [ogólnie]: 0,15, 0,22, 1,21, 5,26, 9,57, 21,15, 43,29, 193,28, 329,08, 488,92

1285: Choroby płodu [ogólnie]: 0,02, 0,5, 0,89, 172,5, 207,5, 315,23, 425,62, 691,22, 735,54, 962,07

1286: Gorączka: 0,11, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 27,48, 55,37, 87,5, 125,52, 322,06

1287: Pęcherzyki gorączkowe: 0,07, 0,22, 0,62, 2,2, 5,5, 42, 475,03, 527, 667, 742

1288: Niedobór fibrynogenu: 0,13; 0,35; 0,85; 5,75; 17,5; 42,5; 221,02; 425,43; 771; 815,91

1289: Choroba fibrocystyczna piersi [hormonalna]: 0,09, 0,37, 0,91, 128,5, 236,5, 302,25, 398,4, 682,02, 759,83, 932,41

1290: Mastopatia włóknisto-torbielowata [hormonalna]: 0,09, 0,37, 0,91, 128,5, 236,5, 302,25, 491,61, 651,02, 708,57, 879,21

1291: Postępująca dysplazja włóknisto-kostna [choroba Munchmeyera]: 0,19, 0,23, 0,83, 5,45, 12,71, 13,93, 92,5, 376,29, 519,34, 652,43

1292: Mięśniak: 0,16, 0,55, 0,9, 5,58, 27,5, 291,24, 292, 293,05, 345,5, 824,37

1293: Guz mięśniakowy: 0,16, 0,55, 0,9, 5,58, 27,5, 291,24, 584,23, 684,81, 712,42, 995,38

1294: Macica z mięśniakami: 0,16; 0,55; 0,9; 5,58; 27,5; 291,24; 257,51; 302,58; 592,49; 875,43

1295: Mięśniaki macicy: 0,16; 0,55; 0,9; 5,58; 27,5; 291,24; 257,51; 302,58; 592,49; 875,43

1296: Fibrom Shope'a: 0,23; 1,18; 2,26; 13,58; 308,49; 425,08; 511,75; 608,02; 715,83; 822,41

1297: Mięśniak macicy [fibroid]: 0,16, 0,55, 0,9, 5,58, 27,5, 291,24, 257,51, 302,58, 592,49, 875,43

1298: Fibromatoza agresywna: 0,85, 0,9, 0,98, 17,53, 213,23, 321,29, 423,69, 597,5, 862,5, 915,54

1299: Fibromatoza młodzieńcza hialinowa: 0,85, 0,9, 0,98, 17,53, 213,23, 321,29, 423,69, 597,5, 862,5, 915,54

1300: Dysplazja włóknisto-mięśniowa: 0,77, 0,83, 0,92, 12,32, 176,08, 287,33, 488,32, 510,2, 620,3, 841,09

1301: Fibromialgia: 0,07, 0,35, 25,4, 51, 60, 150, 475,11, 527, 667, 987,23

1302: Fibromioma: 0,85; 0,9; 0,98; 17,53; 213,23; 321,29; 423,69; 597,5; 862,5; 915,54

1303: Zwłóknienie: 0,05, 0,23, 0,95, 13,39, 121,59, 285,43, 325,51, 472,5, 612,5, 930

1304: Zwłóknienie wątroby: 0,05, 0,23, 0,95, 10,53, 32,51, 62,48, 145,44, 372,5, 522,5, 792,3

1305: Zapalenie tkanki łącznej: 0,02, 0,52, 0,75, 2,75, 5,25, 47,5, 275, 424,37, 560, 815,96

1306: Zwłóknieniowa dysplazja kości: 0,85, 0,9, 0,98, 17,53, 213,26, 215,47, 362,51, 422,06, 608,41, 751,2

1307: Dysplazja włóknista, wieloostotyczna: 0,85, 0,9, 0,98, 17,53, 213,26, 321,29, 423,69, 597,2, 862,5, 915,54

1308: Piąta choroba [Erythema infectiosum]: 0,08, 0,24, 0,65, 0,9, 2,5, 27,5, 55,36, 115,7, 326,07, 534,25

1309: Filarioza: 0,11, 0,55, 0,96, 5,5, 17,5, 37,5, 162,5, 383,5, 421, 645,25

1310: Zakażenie filarioidalne: 0,09, 0,25, 0,97, 9, 73,86, 123,2, 257,5, 302,58, 592,49, 875,43

1311: Agnozja palców: 0,13, 0,57, 0,78, 0,9, 2,25, 144,9, 323,72, 602,53, 603,21, 918,28

1312: Zespół Fishera [Miller Fisher, znany również jako zespół Guillain-Barré]: 0,02, 5,25, 25,15, 125,75,
275,03, 325,75, 477,5, 667, 749, 987,23

1313: Szczelina odbytu: 0,07, 0,24, 0,65, 0,9, 2,5, 27,5, 215,7, 347,55, 375,54, 522,53

1314: Przetoka, ogólnie: 0,18, 0,24, 10,53, 27,5, 35, 57,5, 96,5, 325,11, 475,16, 527

1315: Pływające plamki [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1316: Niewydolność zastawki mitralnej [prolaps zastawki]: 0,14, 0,9, 5,62, 93,5, 222,7, 425, 522,55, 689,95, 752,63, 923,7

1317: Hormon folikulotropowy: 0,03, 0,12, 0,93, 7,48, 132,31, 247,55, 362,54, 596,52, 695,61, 819,34

1318: Zapalenie pęcherzyków włosowych [owrzodzenie]: 0,05, 0,12, 0,87, 5, 27,5, 62,5, 193, 322,53, 475,17, 527

1319: Zatrucie pokarmowe [Gastro]: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 110,25, 322,54, 332,41, 684,81, 712,23, 992

1320: Skażenie pokarmowe [wirus Coxsackie]: 0,05, 0,2, 15,75, 45, 93,4, 376,29, 512,33, 689,93, 759,83, 925,71

1321: Deformacje stóp: 0,13, 0,35, 0,85, 5,43, 17,5, 42,5, 236,42, 478,5, 527, 667

1322: Zespół Forestiera-Certonciny'ego: 0,04, 0,24, 49,71, 132,85, 235,51, 321,51, 405,62, 592,52, 654,32, 779,3

1323: Zespół Fostera-Kennedy'ego [guz płata czołowego] i zastosowanie guza w ujęciu ogólnym: 0,13, 0,35, 0,37, 0,85, 5,79, 77,25, 133,5, 296,5, 625,58, 915,7

1324: Choroba Fourniera [gangrena Fourniera]: 0,12, 0,23, 0,83, 5,5, 12,71, 83,93, 192,5, 475,44, 624,37, 882,45

1325: Gangrena Fourniera: 0,12, 0,23, 0,83, 5,5, 12,71, 375,19, 477,6, 525, 667, 752,7

1326: Złamania [kości, czaszki]: 0,08, 0,25, 0,57, 7,5, 10,53, 12,5, 40, 173,3, 329,37, 675

1327: Zespół łamliwego chromosomu X [upośledzenie umysłowe]: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,05, 415,83, 423,47, 472,12, 512,14, 629,9

1328: Fragilitas Ossium [synteza kolagenu]: 0,13, 0,55, 0,96, 5,71, 13,93, 137,5, 262,5, 497,5, 626,07, 822,53

1329: Frambesia [YAWS]: 0,1, 0,25, 0,68, 2,75, 5,75, 7,6, 325,75, 374,3, 586,22, 748,6

1330: Zespół FRAXA [upośledzenie umysłowe]: 0,08, 0,55, 0,57, 7,5, 18, 121,09, 242,09, 360, 596,5, 975,43

1331: Piegi melanotyczne: 0,07, 0,88, 9,71, 68,83, 102,85, 205,28, 323,45, 492,5, 675,95, 823,37

1332: Piegi: 0,23, 0,62, 0,96, 5,5, 7,5, 33,98, 295,3, 325,2, 375,43, 522,53

1333: Zespół Freemana-Sheldona: 0,16, 0,2, 0,62, 112,6, 230,89, 412,5, 615, 752,5, 802,5, 925,52

1334: Choroba Freiberg: 0,57; 5; 32,5; 50; 90; 319,35; 522,53; 689,93; 752,63; 910,25

1335: Ataksja Friedreicha [Choroba układu nerwowego]: 0,23, 0,62, 0,85, 5,5, 7,5, 33,98, 295,3, 326,3, 375,43, 522,53

1336: Choroba Friedreicha [Choroby układu nerwowego]: 0,23, 0,62, 0,85, 5,5, 7,5, 33,98, 95,56, 325,87, 473, 742,06

1337: Encefalokela czołowa: 0,16, 0,23, 0,9, 0,95, 7,5, 150,89, 455,34, 527,5, 896,5, 917,2

1338: Uraz okolicy czołowej [uraz głowy]: 0,9, 0,92, 0,79, 3,5, 5,82, 48, 97,5, 123,01, 468,42, 592,26

1339: Degeneracja płatów czołowo-skroniowych: 0,16, 0,49, 0,71, 0,96, 5,26, 7,25, 92,5, 275, 327,58, 425,43 1340: Choroba spowodowana niedoborem fukosydazy [fukosidoza]:

0,12, 0,58, 38, 53,77, 202, 390,61, 502,33, 581,26, 638,19, 708,92

1341: Fukozidoza: 0,12, 0,58, 38, 53,77, 202, 390,61, 502,33, 581,26, 638,19, 708,92

1342: Fuga [psychogenne zaburzenie psychiczne]: 0,13, 0,57, 0,78, 0,97, 2,56, 87,5, 323,98, 665,4, 822,7, 906,07

1343: Niedobór fumaryloacetoacetyazy: 0,13, 0,23, 0,9, 8,53, 17,5, 72,57, 155,29, 396,5, 437,48, 828,57

1344: Choroby grzybicze: 0,06, 0,26, 0,65, 5,15, 7,3, 42,5, 92,5, 475,95, 527, 661,71

1345: Klatka piersiowa lejkowata [Pectus Excavatum]: 0,07, 0,28, 0,65, 2,5, 8, 77,5, 196,5, 315,7, 524,94, 660,41

1346: Furunkuloza [infekcja skóry]: 0,13, 0,37, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 527, 667, 742, 988,9

1347: Zakażenia wywołane przez Fusobacterium: 0,11, 0,49, 0,97, 17,3, 29,53, 422,5, 602,5, 715,35, 803,5, 924,37

1348: G[M2] Gangliozydoza typu I: 0,05, 0,35, 0,68, 2,4, 5,6, 35,16, 93,6, 682,45, 752,63, 910,26

1349: G[M2] Gangliozydoza typu II: 0,05, 0,35, 0,68, 2,4, 5,6, 35,16, 93,6, 682,45, 724,94, 825,87

1350: Zaburzenia chodu [neurologiczne]: 0,16, 0,55, 0,96, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 533,63, 652,43

1351: Niedobór galaktokinazy: 0,2, 0,46, 0,6, 2,25, 12,85, 27,5, 42,5, 96,5, 236,42, 455,23

1352: Galaktorea: 0,18, 0,19, 0,74, 9, 11,09, 22,5, 107,9, 115,7, 377,91, 470,12

1353: Galaktozo-1-fosforan U.T.D.: 0,12, 0,2, 0,9, 47,8, 96,5, 275,03, 534,25, 691,27, 753,07, 927,1

1354: Galaktozemia: 0,18, 0,55, 0,91, 5,15, 13,98, 137,5, 362,5, 697,5, 775, 922,53

1355: Niedobór galaktozyloceramidazy: 0,13, 0,25, 0,62, 2,75, 10,89, 25,26, 125,37, 245,45, 393,5, 505,1

1356: Choroba pęcherzyka żółciowego: 0,16, 0,23, 0,65, 0,84, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

1357: Zapalenie pęcherzyka żółciowego: 0,19, 0,3, 0,72, 0,84, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 725,54

1358: Gammapatia monoklonalna: 0,14, 0,21, 0,78, 0,95, 5,24, 7,23, 32,37, 91,96, 205,3, 514

1359: Niedobór sialidazy gangliozydowej [zaburzenie lizosomalne]: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 50, 93,5, 234,11, 322,9, 470,21

1360: Gangliozydoza G[M2], typ I [zaburzenie lizosomalne]: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 50, 93,5, 234,11, 322,9, 470,21

1361: Gangliozydoza G[M2], typ II [zaburzenie lizosomalne]: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 50, 93,5, 234,11, 322,9, 470,21

1362: Gangliozydoza, wariant B [zaburzenie lizosomalne]: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 50, 93,5, 234,11, 322,9, 470,21

1363: Gangrena: 0,12, 0,23, 0,83, 5,5, 12,71, 83,93, 192,5, 475,44, 624,37, 882,45

1364: Zespół Gardnera: 0,2, 0,28, 0,65, 2,5, 3, 7,5, 96,5, 336,16, 534,25, 652,43

1365: Zespół Gassera [hemolityczno-mocznicowy]: 0,09, 0,35, 0,85, 27,5, 141,59, 189,59, 301,27, 453,02, 783,8, 825,03

1366: Zastój żołądkowy: 0,12; 0,2; 0,9; 47,5; 96,5; 275,03; 534,25; 691,24; 775; 922,53

1367: Zapalenie żołądka: 0,12; 0,2; 0,9; 47,5; 96,5; 275,03; 534,25; 691,24; 753,07; 927,1

1368: Zapalenie błony śluzowej żołądka, przerostowe: 0,12; 0,2; 0,9; 47,5; 96,5; 275,03; 534,25; 691,24; 696,5;
796,5

1369: Wrzód żołądka i dwunastnicy: 0,04; 9,46; 10,33; 22,5; 44,3; 45,91; 172,5; 292,5; 754,03; 825,31

1370: Zapalenie żołądka i jelit: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 110,25, 322,54, 332,41, 684,81, 712,23, 992

1371: Refluks żołądkowo-przełykowy: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 2,25, 17,5, 135,37, 385,94, 591, 722,53

1372: Rak przewodu pokarmowego: 0,15, 0,23, 0,73, 0,85, 5,26, 127,25, 335,91, 487,5, 692,49, 752,01

1373: Choroby przewodu pokarmowego: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 14,28, 17,5, 237,5, 517,5, 696,5, 816,5

1374: Krwawienia z przewodu pokarmowego: 0,03, 0,23, 7,5, 12,69, 32,5, 67,3, 86,23, 93,5, 175, 526,07

1375: Stan pooperacyjny przewodu pokarmowego: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 7,5, 13,93, 95,47, 329,6, 376,29, 422,53

1376: Nowotwory zrębu przewodu pokarmowego: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 5,26, 127,25, 335,91, 487,5, 692,49, 752,01

1377: Gastroparéza: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 15,67, 115,9, 434,5, 540, 670, 790

1378: Gastroschiza: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 2,5, 5,25, 142,5, 292,5, 326,25, 821,06

1379: Choroba Gauchera: 0,09, 0,52, 0,71, 0,93, 2,56, 33,18, 215,49, 402,53, 592,5, 725,37

1380: Wariant zespołu Gilla-Barre'a typu Miller-Fishera: 0,02, 5,25, 25,15, 125,75, 275,03, 325,75, 477,5, 667, 749,
987,23

1381: Zespół Gelineau [narkolepsja]: 0,05, 0,31, 1,59, 5,03, 7,29, 125,44, 322,57, 625,91, 732,5, 815,03

1382: Zespół ogólnego zwłóknienia: 0,03, 0,5, 0,93, 2,5, 119, 417,5, 545,31, 673,3, 796,5, 825

1383: Objawy genetycznych zaburzeń chromosomowych: 0,13, 0,35, 0,95, 5,5, 27,5, 47,5, 352,93, 426,9, 571, 846

1384: Zapalenie zwojów kolanowych: 0,17, 0,52, 0,75, 0,95, 2,25, 17,5, 135,37, 385,91, 593, 722,53

1385: Opryszczka kolanowa [półpasiec]: 0,12, 0,55, 0,95, 291,23, 292, 293,05, 367,5, 625,22, 816,72, 824,37

1386: Choroby narządów płciowych u kobiet: 0,05, 0,24, 0,94, 0,95, 2,5, 7,5, 32,5, 125,37, 319,34, 519,3

1387: Choroby narządów płciowych, mężczyźni: 0,05, 0,24, 0,94, 0,95, 2,5, 7,5, 32,5, 125,37, 672,23,
775,87

1388: Język geograficzny: 0,08, 0,55, 0,73, 2,5, 7,5, 50, 187,5, 455,3, 492,54, 912,48

1389: Różyczka: 0,11, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 72,5, 96,5, 269,71, 375,37, 377,98

1390: Chłoniak germinoblastyczny: 0,08, 0,57, 15,75, 52,5, 62,5, 95, 250, 434,37, 682,02, 753,07

1391: Zespół Gerstmanna-Strausslera: 0,08, 0,35, 0,6, 0,87, 2,25, 5, 172,5, 317,95, 397,5, 796,5

1392: Cukrzyca ciążowa: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 478,23, 895, 951,3

1393: Olbrzymokomórkowe zapalenie tętnic: 0,07, 0,24, 0,6, 7,29, 132,25, 427,5, 555,95, 690, 875, 936,42

1394: Glioblastoma olbrzymokomórkowe: 0,08, 0,35, 0,6, 0,8, 212,03, 305,21, 434,24, 565,61, 690, 826,32

1395: Olbrzymia tętniak wewnątrzczaszkowy: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,4, 775,68

1396: Hiperplazja olbrzymich węzłów chłonnych: 0,18, 0,25, 0,7, 1,16, 2,76, 14,55, 33,5, 92,5, 356,75, 425,52

1397: Zespół olbrzymich płytek krwi: 0,15, 0,89, 12,4, 77, 134,2, 235,87, 312,5, 420,35, 465,3, 872,9

1398: Giardioza [pasożyt Giardia]: 0,17, 0,32, 0,85, 2,75, 17,5, 47,3, 75,5, 97,5, 151,07, 451,04

1399: Zespół Giediona-Langera: 0,07, 0,41, 0,73, 0,85, 7,5, 20, 57,5, 151, 225,37, 342,06

1400: Choroba Gilberta: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 12,72, 36,21, 142,5, 321, 415,7, 775,68

1401: Zespół Gilles'a de la Tourette'a [zespół Tourette'a]: 0,05, 0,12, 0,22, 0,58, 1,38, 5,39, 15,25, 30,71, 50,11, 66,21

1402: Zapalenie dziąseł [grupa 5]: 0,06, 0,2, 0,83, 2,75, 3, 15, 85,54, 175, 225, 575,83

1403: GIST [guz stromalny przewodu pokarmowego]: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 5,26, 127,25, 335,91, 487,5, 692,49, 752,01

1404: Gorączka nosowo-gardłowa: 0,08, 0,35, 0,75, 7,7, 32,58, 174,5, 407,5, 632, 723,54, 885,55

1405: Mononukleoza: 0,07, 0,32, 0,62, 0,85, 5, 22,5, 60, 352,93, 422,53, 563,19

1406: Trombastenia Glanzmanna [nieprawidłowości płytek krwi]: 0,16, 0,23, 12,85, 55,75, 125, 210,5, 479,95, 593,2, 761,85, 987,23

1407: Jaskra [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,12, 0,6, 0,87, 2,25, 22,5, 187,5, 396,5, 587,5, 696,5

1408: Jaskra torebkowa [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,12, 0,6, 0,87, 2,25, 22,5, 187,5, 396,5, 587,5, 790

1409: Nowotwory komórek glejowych [astrocytoma]: 2,75, 5,03, 15,61, 17,5, 37, 95,5, 350, 434,39, 739,1, 905,31

1410: Glioblastoma: 0,08, 0,35, 0,6, 0,8, 212,03, 305,21, 434,24, 565,61, 690, 826,32

1411: Glioblastoma multiforme: 0,08, 0,35, 0,6, 0,8, 212,03, 305,21, 434,24, 475,16, 527, 541,22

1412: Glioblastoma siatkówki: 0,08, 0,35, 0,6, 0,8, 7,25, 32,5, 137,5, 326,07, 490, 515,7

1413: Glejak: 0,18, 0,23, 0,72, 0,89, 5,36, 147,25, 327,35, 487,9, 695,81, 875,36

1414: Glejak, astrocytowy: 0,18, 0,23, 0,72, 0,89, 5,36, 147,25, 337,55, 651,2, 732,59, 973,52

1415: Glejak siatkówkowy: 0,18, 0,23, 0,72, 0,89, 77,22, 111,62, 337,55, 651,2, 732,59, 973,52

1416: GLNH [hiperplazja olbrzymich węzłów chłonnych]: 0,18, 0,25, 0,7, 1,16, 2,76, 14,55, 33,5, 92,5, 356,75, 425,52

1417: Kłębuszkowe zapalenie nerek: 0,55, 0,68, 0,87, 7,5, 13,61, 40, 90, 375,95, 575,31, 827

1418: Łuszczące się zapalenie języka [zapalenie języka]: 0,03, 0,57, 9, 12,85, 45, 92,5, 357,53, 651,2, 732,59, 973,52

1419: Zapalenie języka, łagodne migrujące [zapalenie języka]: 0,03, 0,57, 9, 12,85, 45, 92,5, 175,75, 450, 515,16, 689,41

1420: Nerw językowo-gardłowy: 0,03, 0,37, 0,78, 0,9, 7,5, 20, 322,06, 377,3, 425,71, 568,43

1421: Nerwoból nerwu językowo-gardłowego: 0,03, 0,37, 0,78, 0,9, 7,5, 20, 322,06, 377,3, 425,71, 568,43

1422: Niedobór glukocerebrozydazy: 0,15, 0,24, 0,67, 0,83, 32,5, 197,5, 332,5, 555,37, 696,5, 875,52

1423: Niedobór glukofosforanu DHG [hemoliza]: 0,03, 0,12, 0,4, 0,93, 2,24, 217,5, 387,5, 475, 575,52, 726,9

1424: Niedobór beta-glukozydazy glukozyloceramidowej [hemoliza]: 0,03, 0,13, 0,6, 0,93, 2,25, 217,5, 387,5, 475, 575,52, 726,9

1425: Kwasica glutarowa: 0,49, 0,73, 0,8, 2,5, 132,6, 347,5, 377,65, 597,5, 775,95, 925,31

1426: Enteropatia glutenowa [celiakia]: 0,11, 0,55, 0,85, 72,49, 125,75, 375,19, 477,5, 521, 666, 752,7

1427: Glikogenaza: 0,05, 0,27, 0,95, 0,95, 2, 7,5, 32,5, 125,37, 319,34, 519,34

1428: Glikogenozę: 0,11, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 27,53, 55,37, 87,5, 125,52, 322,06

1429: Zespół glikoproteinowy: 0,13, 0,83, 5,23, 17,3, 32,12, 71,5, 320,3, 434, 642,91, 983,17

1430: Wole z wytrzeszczem gałek ocznych: 0,12; 0,55; 0,95; 5,29; 95,52; 142,5; 362,5; 402,5; 590; 822,53

1431: Zespół Goldenhara: 0,17, 0,55, 0,85, 2,19, 20, 47,3, 72,3, 125,17, 379,93, 475,19

1432: Zaburzenia gruczołów płciowych [wrodzone zaburzenia rozrodczości]:

0,03, 0,37, 0,95, 2,5, 7,5, 72,5, 96,5, 269,74, 375,37, 377,91

1433: Dysgeneza gonadalna, 45, X [wrodzone zaburzenia rozrodczości]: 0,03, 0,37, 0,95, 2,5, 7,5, 72,5, 96,5, 269,71, 375,33, 377,91

1434: Dysgeneza gonadalna, XO [wrodzone zaburzenie rozrodczości]: 0,03, 0,37, 0,95, 2,5, 7,5, 72,5, 96,5, 269,74, 375,37, 377,91

1435: Rzeżączka: 0,08, 0,35, 55,61, 119,87, 232,21, 308,29, 455,52, 585,37, 697,5, 825,91

1436: Zespół Goodpasture'a: 0,04, 0,25, 0,57, 0,87, 2,25, 2,5, 226,32, 321,56, 515,7, 682,02

1437: Zespół Gorlina: 0,37, 0,95, 2,5, 7,5, 67,5, 96,5, 375,52, 475,91, 525,91, 801,29

1438: Dna: 0,07, 0,57, 0,73, 2,5, 50, 150, 427,5, 695,28, 750, 875,95

1439: Reakcja przeszczepu przeciwko gospodarzowi: 0,08, 0,32, 0,73, 3,87, 19,18, 150, 475, 527, 663,71, 776,5

1440: Gram [+] i [-] [bakteryjne] RDPV3 GRUPA 10:

0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 77,5, 120, 307,25, 320, 615

1441: Zakażenia bakteryjne Gram [-]: 0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 307,25, 435,37, 587,5, 795,57, 901,03

1442: Zakażenia bakteryjne Gram [+]: 0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 275,29, 307,25, 435,37, 587,5, 795,52

1443: Napady typu grand mal: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 491,58, 673,35, 874,54

1444: Dystrofia ziarnista [rogówki] [Retyne™ Light mat]: 0,1, 0,57, 0,8, 7,5, 15,3, 52,5, 95,12, 655,2, 750, 923,7

1445: Ziarniniak: 0,07, 0,5, 0,97, 9, 12,85, 267, 320,85, 602,21, 733,63, 925

1446: ziarniniak pierścieniowy: 0,07, 0,5, 0,97, 9, 12,85, 32,5, 42,5, 190, 325,37, 425,52

1447: ziarniniak pachwinowy: 0,07, 0,5, 0,97, 9, 12,85, 42,5, 190, 325,37, 795,52, 901,03

1448: ziarniniak weneryczny: 0,07; 0,5; 0,97; 9; 12,85; 32,5; 307,25; 435,37; 587,5; 795,52

1449: Ziarniniak Hodgkina: 0,07, 0,5, 0,97, 9, 12,85, 267, 320,85, 602,21, 733,63, 925

1450: ziarniniak złośliwy: 0,07; 0,5; 0,97; 9; 12,85; 39,5; 132,81; 434,21; 506,53; 925,37

1451: Ziarniniak, pseudopirogenny: 0,07; 0,5; 0,97; 9; 12,85; 370,5; 547,5; 656,5; 725,37; 825,52

1452: ziarniniakowatość lipidowa: 0,03; 0,5; 0,7; 0,97; 88; 370,5; 547,5; 656,4; 725,37; 825,52

1453: ziarniniak Wegenera: 0,03; 0,5; 0,7; 0,97; 88; 370,5; 547,5; 656,4; 725,37; 825,52

1454: Ziarniniakowe zapalenie warg: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 370,5, 547,5, 656,4, 725,37, 825,52

1455: Ziarniniakowe zwiotczenie skóry: 0,14, 1, 5,5, 12,31, 45, 370,5, 547,5, 656,4, 725,37, 825,52

1456: ziarniniakowe, przewlekłe: 0,03, 0,5, 0,7, 0,97, 88, 370,5, 547,5, 656,4, 725,37, 825,52

1457: Choroba Gravesa-Basedowa [toksyczne wole rozlane]: 0,04, 1,52, 14,75, 71,87, 152,25, 142,5, 362,5, 402,5, 590, 822,53

1458: Fałdy grawitacyjne, Culique™ Anti Aging Multiple IR MAT [RDPV3 grupa 23]: 22,5, 50,42, 132,8, 158,63, 429,3, 533,9, 678,21, 834,63, 888,76, 942,32

1459: Wielkie ospy [syfilis]: 0,32, 0,6, 6, 32,5, 67,5, 97,5, 325,75, 374,3, 586,22, 748,6

1460: Grypa [grypa jelitowa]: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 110,25, 322,54, 332,41, 684,81, 712,23, 992

1461: Dystrofia Groenouwsa: 0,14, 0,22, 0,7, 6,21, 102,3, 247,5, 372,6, 505,61, 625,68, 956,16

1462: Zespół Gronblada-Strandberga: 0,35, 0,93, 12,33, 25,23, 35,68, 87,6, 93,5, 233,63, 434, 519,34

1463: Zespół Guillain-Barrégo [GBV, GBS]: 0,08, 0,25, 0,57, 7,6, 10,53, 12,6, 40, 313,35, 320, 615

1464: Zakażenie nicieniem gwinejskim: 0,04, 0,25, 0,69, 48,14, 142,79, 219,27, 322,2, 592,2, 765,29, 822,34

1465: Choroba Gunthera [porfiria erytropoetyczna]:

0,04, 0,32, 0,96, 12,5, 43, 122,4, 262,5, 555,34, 692,5, 819,34

1466: Zespół Guyona: 0,19, 0,57, 0,83, 2,29, 5,11, 67,6, 96,5, 325,16, 424,37, 566,41

1467: Choroby ginekologiczne: 0,03, 0,12, 0,93, 7,5, 132,34, 247,52, 362,53, 596,52, 695,61, 819,34

1468: Nowotwory ginekologiczne [rak żeńskich narządów płciowych]: 0,08, 0,85, 2,5, 43, 97,23, 175, 434, 791, 853, 972,1

1469: Ginekomastia: 0,16, 0,57, 0,8, 51,71, 195,31, 352,5, 595,9, 619,35, 797,61, 891,27

1470: Atrofia gyratna: 0,08, 0,41, 2,83, 15,25, 67,25, 221,05, 471,02, 597,52, 722,3, 822,57

1471: H1N1 – świńska grypa: 0,07, 0,32, 0,6, 0,85, 2,25, 225, 329,57, 527, 742, 987,23

1472: H5N1 – ptasia grypa: 0,03, 0,5, 0,83, 5,71, 79,3, 192,5, 467,5, 652,2, 802,51, 912,56

1473: Haemophilus influenzae: 0,03, 0,47, 17,5, 27,5, 40, 85,16, 95, 150, 210,5, 434,17

1474: Objaw Hagemana: 0,19; 0,23; 0,95; 2,25; 112,5; 227,5; 252,2; 322,5; 421; 826,32

1475: Choroba Haileya-Haileya: 0,05, 0,66, 1,32, 7,5, 15,91, 17,5, 151,2, 231,2, 341, 525,29

1476: Choroby włosów [Dr. Rife Culique IR Mat na skórze głowy]:

0,02, 0,45, 0,65, 2,21, 6,15, 10,23, 15,94, 30,28, 77,5, 327,11

1477: Wypadanie włosów [maty Dr. Rife Culique IR na skórze głowy]:

0,06, 5,07, 95, 127,67, 275,07, 455,82, 515,16, 684,81, 712,23, 993,41

1478: Wypadanie włosów, łysienie [maty Dr. Rife Culique IR na skórze głowy]:

0,06, 5,07, 95, 127,67, 275,07, 455,82, 515,16, 684,81, 712,23, 993,41

1479: Wypadanie włosów, łysienie plackowate [matka IR Dr. Rife Culique na skórze głowy]:

0,06, 5,07, 95, 127,67, 275,07, 455,82, 515,16, 684,81, 712,23, 993,41

1480: Wypadanie włosów u mężczyzn [Dr. Rife Culique IR Mat na skórze głowy]:

0,06, 5,07, 95, 127,67, 275,07, 455,82, 515,16, 684,81, 712,23, 993,41

1481: Wypadanie włosów u kobiet [maty IR Dr. Rife Culique na skórze głowy]:

0,06, 5,07, 95, 127,67, 275,07, 455,82, 515,16, 684,81, 712,23, 993,41

1482: Wypadanie włosów – łysienie telogenowe [matka IR Dr. Rife Culique na skórze głowy]: 0,06, 5,07, 95, 127,67, 275,07, 455,82, 515,16, 684,81, 712,23, 993,41

1483: Zespół Hakima: 0,02, 0,42, 4,83, 15,23, 17,25, 21,05, 25,12, 77,01, 351,29, 501,71

1484: Halitoza: 0,05, 0,37, 0,83, 2,5, 3, 73,3, 95,75, 175, 269,71, 336,41

1485: Halucynacje: 0,08, 0,22, 0,73, 2,8, 5,71, 50, 322,56, 415,7, 566,41, 707,26

1486: Paluch koślawo-odstający: 0,19, 0,57, 1,12, 7,5, 27,5, 42,7, 96,5, 325,43, 415,7, 562,91

1487: Hallux valgus: 0,19; 0,57; 1,12; 7,5; 27,5; 42,7; 96,5; 325,43; 415,7; 562,91

1488: Hamartoma: 0,07, 0,2, 0,7, 5,58, 17,2, 22,5, 150, 413,02, 550, 719,34

1489: Zespół hamartomowy, wieloogniskowy: 0,07, 0,2, 0,7, 5,58, 17,2, 22,5, 150, 413,02, 550, 719,34

1490: Zespół Hammana-Richa [ostre śródmiąższowe zapalenie płuc]: 0,02, 0,22, 0,92, 7,5, 22,5; 85,37; 155,47; 285; 850; 919,34

1491: Palce młotkowate: 0,07, 0,24, 0,65, 5,76, 72,26, 123, 502,5, 622,88, 713,23, 807,73

1492: Zespół Hand-Schuller-Christiana [histiocytoza X]: 0,12, 0,35, 0,85, 7,5, 117,5, 142,5, 267,5, 395,91, 625,7, 796,01

1493: Choroba Hansena [trąd]: 0,03, 0,41, 15,19, 87,5, 122,06, 312,33, 532,41, 655,2, 750,3, 927,1

1494: Zakażenie hantawirusem: 0,06, 0,26, 0,9, 9, 10,89, 45,91, 125,29, 526,16, 652,42, 750

1495: Choroba Hartnupa: 0,45, 0,62, 0,64, 4,97, 7,5, 15,31, 317,9, 325,93, 385,9, 504,37

1496: Katar sienny: 0,04, 0,37, 0,57, 0,85, 2,5, 27,5, 52,5, 95,75, 375,79, 871

1497: Rak głowy i szyi: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,05, 415,84, 423,46, 472,12, 512,14, 629,9

1498: Rak głowy: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,05, 415,84, 423,46, 472,12, 512,14, 629,9

1499: Urazy głowy: 0,9, 0,92, 0,79, 3,5, 5,82, 48, 97,5, 123,01, 468,42, 592,26

1500: Wszy: 0,07, 0,12, 0,6, 0,87, 2,25, 125,52, 387,5, 525, 707,5, 816,5

1501: Urazy głowy: 0,9, 0,92, 0,79, 3,5, 5,82, 48, 97,5, 123,01, 468,42, 592,26

1502: Ból głowy: 0,15; 0,52; 7,5; 30; 226,09; 430,15; 527; 662,71; 749; 986,22

1503: Ból głowy, migrena: 0,1, 0,52, 7,5, 30,23, 226,5, 430,15, 527, 662,8, 749, 986,22

1504: Zaburzenia słuchu: 0,14, 0,29, 0,9, 8,53, 17,5, 72,53, 159,03, 322,5, 408,3, 522,28

1505: Nagła utrata słuchu: 0,03; 0,29; 0,62; 0,97; 17,5; 72,53; 159,03; 322,5; 408,3; 532,28

1506: Nieprawidłowości sercowe: 0,07; 0,41; 0,7; 0,97; 2,75; 7,5; 15,31; 67,5; 115,7; 356,72

1507: Blok serca: 0,13, 0,23, 0,9, 8,53, 17,5, 72,53, 327,05, 334,25, 425, 805,29

1508: Cewnikowanie serca: 0,07; 0,41; 0,7; 0,97; 72,3; 132,2; 220,3; 587,3; 722,52; 915,2

1509: Dekompensacja serca: 0,07; 0,41; 0,7; 0,97; 5,29; 30; 142,5; 350; 422,06; 775,29

1510: Wrodzone wady serca: 0,07; 0,41; 0,7; 0,97; 10,53; 105,91; 242,5; 391,28; 425,52; 815,29

1511: Choroby serca RDPV3 GRUPA 13: 0,07; 0,41; 0,7; 0,97; 2,75; 7,5; 15,31; 67,5, 115,7, 356,72

1512: Choroby serca i POChP [przewlekła obturacyjna choroba płuc] Kompleksowe: 0,07, 0,41, 0,7, 0,97, 2,75, 7,5, 15,31, 67,5, 115,7, 356,72

1513: Choroba niedokrwienna serca: 0,07, 0,41, 0,7, 0,97, 2,75, 50, 326,57, 334,25, 425, 805,29

1514: Niewydolność serca: 0,11, 0,22, 0,73, 0,97, 2,75, 52,6, 63,5, 194,5, 412,5, 673,13

1515: Przerost serca: 0,14, 0,4, 0,72, 0,8, 2,3, 122,85, 329,95, 487,5, 725,79, 915,7

1516: Wady przegrody sercowej: 0,14; 0,22; 0,33; 0,97; 2,75; 50; 325,56; 334,25; 425; 805,29

1517: Choroby zastawek serca: 0,14, 0,22, 0,33, 0,97, 2,75, 117,5, 345,23, 567,5, 625,87, 775,58

1518: Skurcze cieplne [skurcze mięśniowe]: 0,09, 0,41, 15,09, 87,5, 122,06, 312,39, 532,41, 655,2, 752, 927,2

1519: Stres cieplny [zaburzenia]: 0,08, 0,13, 0,35, 7,5, 85, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

1520: Stres cieplny [zespoły]: 0,08, 0,13, 0,35, 7,5, 85, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

1521: Guzki Heberdena [choroba zwyrodnieniowa stawów rąk]: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

1522: Ostroga piętowa: 0,11, 0,22, 0,73, 3,75, 7,05, 51,26, 137,5, 236,42, 472,29, 851,17

1523: Helicobacter pylori: 0,07, 0,41, 0,73, 0,75, 7,5, 20, 57,5, 154, 225,52, 322,06

1524: Zespół HELLP [powikłania w ciąży]: 0,05, 0,44, 0,7, 0,97, 2,75, 7,5, 15,31, 67,5, 122,54, 177,03

1525: Helmintoza: 0,07, 0,46, 0,51, 0,73, 7,5, 22, 57,5, 150, 215,53, 322,06

1526: Naczyniak: 0,06; 0,43; 0,9; 7,5; 8; 77,5; 187,5; 358,81; 721; 986,22

1527: Naczyniak jamisty: 0,06; 0,43; 0,9; 7,5; 8; 77,5; 512,33; 655,2; 750; 927,1

1528: Naczyniak histiocytoidalny: 0,06; 0,43; 0,9; 7,5; 8; 77,5; 225,3; 438,95; 633,1; 823,41

1529: Naczyniak, śródmięśniowy: 0,06; 0,43; 0,9; 7,5; 8; 77,5; 325,4; 450; 695,83; 895,87

1530: Naczyniak, sklerotyzujący: 0,06, 0,43, 0,9, 7,5, 8, 77,5, 252,5, 307,55, 492,5, 675,29

1531: Krwawienie z odbytu: 0,15, 0,24, 0,7, 0,87, 2,5, 17,5, 432,5, 555,91, 625,29, 775,52

1532: Choroby hematologiczne: 0,03, 0,37, 0,97, 2,75, 81,5, 172,5, 396,5, 475,29, 533,63, 876,29

1533: Krwiak, nadtwardówkowy, czaszkowy: 0,15, 0,24, 0,7, 0,83, 2,5, 17,6, 432,5, 555,91, 625,29, 775,52

1534: Krwiak podtwardówkowy: 0,15, 0,24, 0,7, 0,83, 2,5, 17,5, 432,5, 555,92, 625,29, 775,52

1535: Hematospermia: 0,02, 0,41, 0,94, 2,75, 5,86, 15,56, 73,3, 192,5, 533,63, 734,25

1536: Hematuria: 0,03, 0,7, 0,83, 0,89, 2,5, 32,5, 305,05, 431,2, 632,59, 723,02

1537: Hemeralopia [wrażliwość na jasne światło] [Retyne™ Light mat] & Grupa 22: 0,07, 0,25, 0,57, 0,87, 2,25, 72,5, 226,32, 323,51, 526,16, 682,02

1538: Hemianopsja [wada wzroku, ślepota] [Retyne™ Light mat] & Grupa 22: 0,11, 0,32, 0,91, 3,72, 78,3, 122,2, 306,5, 473,29, 401,62, 517,23

1539: Hemianopsja, obustronna [Retyne™ Light mat]& Grupa 22: 0,11, 0,32, 0,91, 3,72, 78,3, 122,2, 306,5, 473,29, 401,62, 517,23

1540: Hemianopsja, bitemporalna [Retyne™ Light mat] & Grupa 22: 0,11, 0,32, 0,91, 3,72, 78,3, 122,2, 306,5, 473,29, 401,62, 517,23

1541: Hemianopsja, homonimiczna [Retyne™ Light mat] i Grupa 22: 0,11, 0,32, 0,91, 3,72, 78,3, 122,2, 306,5, 473,29, 401,62, 517,23

1542: Hemikrania: 0,18, 0,65, 25,07, 87,5, 125,33, 222,53, 479,93, 527, 667, 987,23

1543: Półstronny paraliż twarzy [paraliż/skurcz twarzy]: 0,08, 0,32, 0,61, 2,27, 44,25, 115,71, 255,55, 485, 697,5, 856,72

1544: Hemiplegia: 0,12, 0,58, 0,73, 2,57, 5,78, 145,91, 372,52, 428,01, 511,19, 605,59

1545: Zespół hemispinalny rdzenia kręgowego: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 412,74, 582,65, 835,2, 932

1546: Hemochromatoza: 0,11, 0,58, 0,73, 2,58, 5,78, 145,91, 372,52, 428,01, 511,19, 605,59

1547: Hemodializa: 0,19, 0,55, 0,94, 7,55, 22,2, 42,5, 227,15, 275,52, 515,7, 650

1548: Hemoglobinopatie typu S: 0,08, 0,32, 0,63, 2,27, 44,25, 115,71, 255,48, 485, 697,5, 856,72

1549: Hemoglobinopatie: 0,11; 0,49; 0,78; 2,25; 77,5; 115,71; 255,48; 485; 697,5; 856,72

1550: Hemoglobinuria napadowa: 0,5, 0,68, 77,5, 87,5, 95,03, 115,71, 255,48, 485, 697,5, 997,87

1551: Niedokrwistość hemolityczna: 0,12, 0,35, 0,85, 27,5, 141,59, 189,59, 467,5, 591,29, 619,34, 897,09

1552: Zespół hemolityczno-mocznicowy: 0,09, 0,35, 0,85, 27,5, 141,59, 189,59, 301,27, 453,02, 783,8, 825,03

1553: Krwotok do osierdzia: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

1554: Hemofilia: 0,08, 0,41, 1,89, 145,56, 297,25, 315,29, 407,5, 562,53, 735,68, 854,38

1555: Hemofilia typu A: 0,19, 0,23, 3,05, 62,5, 297,25, 315,29, 407,5, 562,53, 735,68, 854,38

1556: Hemofilia B: 0,02, 0,12, 3,05, 62,5, 297,25, 315,29, 407,5, 562,53, 735,68, 854,38

1557: Hemofilia typu C: 0,05, 0,18, 4,82, 65, 297,25, 315,29, 407,5, 562,53, 735,68, 854,38

1558: Hemofilia [naczyniowa]: 0,08, 0,41, 1,89, 145,56, 162,5, 219,11, 328,1, 562,53, 735,68, 833,91

1559: Hemoftalmia [hipema]: 0,11, 0,67, 0,96, 5,25, 28,43, 37,56, 262,5, 593,5, 775,79, 808,5

1560: Krwioplucie: 0,05, 0,46, 3,8, 18,89, 175,2, 212,97, 321,51, 471,24, 647,07, 815,56

1561: Krwotok mózgowy: 0,06, 0,23, 0,97, 7, 175,2, 212,96, 321,51, 471,21, 647,07, 815,56

1562: Krwotok epiduralny czaszkowy: 0,06, 0,23, 0,97, 7, 175,2, 212,96, 325,43, 515,7, 682,45, 755,48

1563: Krwawienie z oka [zastosować również w przypadku hiphemy]: 0,02, 0,25, 7,5, 54, 67,3, 212,96, 325,43,
515,7, 682,45, 985,67

1564: Krwawienie z przewodu pokarmowego: 0,03, 0,23, 7,5, 12,69, 32,5, 67,3, 86,23, 93,5, 175, 526,07

1565: Krwawienie poporodowe: 0,17, 0,18, 0,87, 2,75, 22,01, 41,58, 187,52, 265,29, 692,5, 742,06

1566: Krwawienie podtwardówkowe: 0,04, 0,55, 0,91, 93,5, 210,5, 453,72, 515,15, 683, 712,23, 993,41

1567: Gorączki krwotoczne, wirusowe: 0,04, 0,55, 0,91, 93,5, 210,5, 212,96, 321,51, 471,21, 567,21, 647,07

1568: Wstrząs krwotoczny: 0,04, 0,55, 0,91, 93,5, 210,5, 212,96, 325,43, 515,7, 682,45, 755,48

1569: Hemoroidy: 0,05, 0,52, 0,71, 0,93, 2,56, 33,18, 215,47, 402,53, 592,5, 725,37

1570: Hemosideroza: 0,04, 0,55, 0,78, 162,12, 210,5, 453,72, 515,19, 683, 712,23, 993,41

1571: Choroba wywołana wirusem Hendra: 0,21, 0,25, 4,53, 42,69, 112,25, 329,7, 412,5, 643,74, 825,52,
971

1572: Plamica Henoch-Schönleina [zapalenie naczyń IgA]: 0,08, 0,35, 5,5, 35,17, 62,5, 93,5, 225, 496,09,
682,45, 753,07

1573: plamica Henoch-Schoenleina [zapalenie naczyń IgA]: 0,08, 0,35, 5,5, 35,17, 62,5, 93,5, 225, 496,09, 682,45, 753,07

1574: Marskość wątroby: 0,14, 0,25, 0,95, 7,5, 10,53, 87,53, 196,5, 551,03, 777,3, 866,41

1575: Niedrożność odpływu żylnego z wątroby: 0,14, 0,25, 0,95, 7,5, 10,53, 20, 57,5, 325,56, 497,61, 660,41

1576: Wirusowe zapalenie wątroby typu A: 0,2, 0,23, 5,29, 18,2, 57,5, 95,22, 182,5, 414,55, 712,5, 822

1577: Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C, RDPV3 grupa 4: 0,2, 0,87, 5,29, 27,5, 45,56, 95,22, 182,5,
414,55, 418,8, 421,8

1578: Wirusowe zapalenie wątroby typu B: 0,2, 0,23, 5,29, 18,2, 57,5, 95,22, 182,5, 414,55, 719,94, 822,53

1579: Wirusowe zapalenie wątroby typu C: 0,13, 0,23, 5,29, 18,2, 57,5, 95,22, 182,5, 414,55, 719,94, 822,53

1580: Przewlekłe zapalenie wątroby: 0,2, 0,87, 5,29, 27,5, 45,56, 95,22, 182,5, 414,55, 418,8, 421,8

1581: Przewlekłe zapalenie wątroby o nieznanej przyczynie: 0,2, 0,87, 5,29, 27,5, 45,56, 95,22, 182,5, 414,55,
418,8, 421,8

1582: Zapalenie wątroby, złożone zapalenie wątroby typu A, B, C: 0,2, 0,87, 5,29, 27,5, 45,56, 95,22, 182,5,
414,55, 418,8, 421,8

1583: Zapalenie wątroby, wirusowe, u ludzi: 0,15, 0,86, 5,29, 27,5, 45,56, 95,22, 182,5, 233,45, 418, 420,8

1584: Degeneracja wątroby i ciała soczewkowatego [choroba Wilsona]: 0,03, 0,5, 0,9, 13,61, 37,5, 117,5, 322,52, 497,5, 715,7, 842,06

1585: Powiększenie wątroby: 0,15, 0,22, 1,95, 17,3, 19,53, 95,22, 182,5, 233,45, 414,55, 421,8

1586: Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne, patrz HSAN 1–5: 0,87, 27,5, 45,57, 65,29, 95,22, 182,5, 320,6, 414,55, 418, 420,8

1587: Heredopathia atactica polyneuritiformis: 0,04, 2,86, 5,22, 27,4, 45,53, 92,22, 202,5, 312,43, 353,07, 512,3

1588: Zespół Hermanskiego-Pudlaka: 0,15, 0,18, 0,87, 5,29, 27,5, 45,56, 65,29, 95,22, 182,5, 233,45

1589: Przepuklina: 0,18, 0,56, 0,95, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 533,63, 652,43

1590: Przepuklina mózgowa: 0,02, 0,5, 0,97, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 322,06, 326,16

1591: Przepuklina przeponowa: 0,02, 0,5, 0,97, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 322,06, 326,16

1592: Przepuklina przełykowa: 0,04, 0,39, 0,62, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 635,31, 833,2

1593: Przepuklina przełykowa: 0,02, 0,5, 0,97, 7,5, 118,25, 287,56, 367,5, 605,22, 800,79, 965

1594: Przepuklina paraezofagealna: 0,15, 0,22, 0,73, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 819,34, 915,7

1595: Przepuklina pępkowa: 0,02, 0,5, 0,97, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 822,2, 906,07

1596: Opryszczka narządów płciowych: 0,04, 0,26, 0,68, 2,25, 10,89, 145,22, 320,25, 425,91, 657,77, 825,22

1597: Opryszczka wargowa: 0,04, 0,3, 0,62, 51,25, 117,25, 245,56, 367,5, 625,22, 816,72, 905

1598: Opryszczka pospolita typu 1: 0,04; 0,3; 0,62; 51,25; 117,25; 245,56; 367,5; 625,22; 816,72; 905

1599: Opryszczka pospolita typu 2: 0,04, 0,3, 0,62, 51,25, 117,25, 245,56, 367,5, 625,22, 816,72, 905

1600: Zapalenie mózgu wywołane wirusem opryszczki pospolitej: 0,11, 7,55, 50,8, 97,15, 151,34, 252,5, 472,5, 525,33,
650, 974,5

1601: Opryszczka wargowa: 0,11, 0,55, 0,9, 5,58, 27,5, 245,56, 367,5, 625,22, 816,72, 905

1602: Opryszczka półpaśca: 0,12, 0,55, 0,95, 291,23, 292, 293,05, 367,5, 625,22, 816,72, 824,37

1603: Półpasiec: 0,12, 0,55, 0,95, 291,23, 292, 293,05, 367,5, 625,22, 816,72, 824,37

1604: półpasiec ucha: 0,12, 0,55, 0,95, 291,23, 292, 293,05, 367,5, 625,22, 816,72, 824,37

1605: Zakażenia wywołane przez wirusy z rodziny Herpesviridae: 0,12, 0,55, 0,95, 291,23, 292, 372,5, 416,6, 418, 420,2, 824,37

1606: Zakażenia wirusem opryszczki: 0,12, 0,55, 0,95, 291,23, 292, 372,5, 416,6, 571, 865,83, 937,41

1607: Ostre martwicze zapalenie mózgu wywołane wirusem opryszczki: 0,11, 7,55, 50,8, 97,15, 151,34, 252,5, 472,5, 525,33, 650, 974,5

1608: Herpesowy porażenie twarzy: 0,08, 0,32, 0,61, 2,27, 44,25, 115,71, 255,55, 485, 697,5, 856,72

1609: Reakcja Herxheimera [Sweep co 2–3 dni i program dla wątroby]: 0,12, 0,5, 0,85, 5,91, 137,5, 372,5, 416,6, 418, 420,2, 824,37

1610: Heteroforia [ogólne zaburzenie ruchów gałek ocznych]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 32,5, 42,5, 190, 450, 856,72

1611: Niedobór heksozaminidazy B: 0,55, 0,95, 291,25, 292, 293,05, 345,5, 434, 495,25, 734,27, 824,37

1612: Przepuklina rozworu przełykowego: 0,02, 0,5, 0,97, 7,5, 118,25, 287,56, 367,5, 605,22, 800,79, 965

1613: Hibernoma: 0,16, 17,85, 27,5, 47,5, 150, 227, 452,52, 683, 714, 993,41

1614: Hidrotyczna dysplazja ektodermalna [zespół Cloustona]: 0,13, 0,4, 0,62, 0,9, 5,58, 117,29, 442,52, 657,51, 722,59, 865,87

1615: Nadciśnienie tętnicze RDPV3 GRUPA 12: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 75,79, 185,58, 425,79, 719,34

1616: Choroba Hirschsprunga: 0,11, 0,55, 0,93, 5,15, 13,98, 137,5, 362,5, 697,5, 775, 922,53

1617: Hirsutyzm: 0,06, 0,3, 0,62, 51,25, 117,25, 245,56, 367,5, 625,22, 816,72, 905

1618: Histydynemia: 0,02, 0,5, 0,87, 172,4, 207,5, 315,23, 425,62, 691,22, 735,54, 962,07

1619: Histiocytoma, łagodna włóknista: 0,15, 0,52, 9,73, 11,64, 12,53, 145,83, 262,5, 434,5, 633,91, 825,17

1620: Histiocytoma, skórne: 0,13, 0,52, 0,8, 8,5, 12,53, 145,83, 262,5, 397,5, 633,91, 825,17

1621: Histiocytoma włóknisty: 0,14, 0,52, 0,75, 5,52, 12,53, 145,83, 262,5, 397,5, 633,91, 825,17

1622: Histiocytoma, złośliwy włóknisty: 0,15, 0,52, 9,73, 11,64, 12,53, 145,83, 262,5, 434,5, 633,91, 825,17

1623: Histiocytoza: 0,12, 0,35, 0,85, 7,5, 117,5, 142,5, 267,5, 395,91, 625,7, 796,01

1624: Histiocytoza typu X: 0,12; 0,35; 0,85; 7,5; 117,5; 142,5; 267,5; 395,91; 625,7; 796,01

1625: Histiocytoza, komórki Langerhansa: 0,02; 0,45; 0,9; 2,75; 5,87; 15,56; 267,5; 395,91; 625,7, 796,01

1626: Histiocytoza, nie-Langerhansowska: 0,12, 0,35, 0,85, 7,5, 117,5, 142,5, 267,5, 395,91, 625,7, 796,01

1627. Histomonioza: 0,08, 0,41, 1, 5,78, 7,25, 15,87, 92,5, 215,7, 323,58, 519,34

1628: Histoplazmoza [zespół zakażeń grzybiczych]: 0,12, 0,14, 0,81, 7,5, 12,69, 39,22, 48,82, 224,94, 426,16, 503,14

1629: HIV/AIDS: 0,14, 0,32, 0,97, 2,5, 11,09, 20, 57,5, 225, 423,06, 565,36

1630: Zakażenia związane z HIV: 0,14, 0,32, 0,97, 2,5, 11,09, 20, 57,5, 225, 423,01, 565,37

1631: Pokrzywka [urtikaria]: 0,11, 0,54, 9,79, 11,63, 19,52, 135,82, 222,35, 414,25, 603,91, 805,07

1632: HMN typ proksymalny I: 0,02, 0,23, 0,84, 5,71, 55,83, 172,5, 325,3, 663,5, 725,31, 853,02

1633: HMSN [dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa]: 0,02, 0,23, 0,84, 5,71, 12,71, 13,93, 55,56, 93,5, 375,87, 426,9

1634: HMSN [dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa] typ I: 0,02, 0,23, 0,84, 5,71, 55,83, 172,5, 409,3, 570,4, 832,3, 930,44

1635: HMSN [dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa] typ II: 0,02, 0,23, 0,84, 5,71, 30, 47,5, 162,82, 365, 388,9, 456,11

1636: HMSN [dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa] typ III: 0,02, 0,23, 0,84, 5,71, 55,83, 95,09, 172,5, 323,95, 375, 525,71

1637: HMSN [dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa] typ IV: 0,02, 0,23, 0,84, 5,71, 55,83, 172,5, 426,9, 571, 843, 937,41

1638: HMSN [dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa] typ VII: 0,02, 0,23, 0,84, 5,71, 55,83, 87,5, 172,5, 342,06, 615,31, 834,45

1639: choroba Hodgkina [chłoniak]: 0,08, 0,57, 15,75, 52,5, 62,5, 95, 250, 434,37, 682,02, 753,07

1640: chłoniak Hodgkina: 0,08, 0,57, 15,75, 52,5, 62,5, 95, 250, 434,37, 682,02, 753,07

1641: Zespół Holmesa-Adiego: 0,04, 0,43, 0,62, 0,95, 7,5, 21, 86,5, 342,06, 635,31, 834,4

1642: Holoprosencefalia [wada głowy]: 0,04, 0,35, 0,7, 59, 150, 322,5, 479,5, 527, 662,71, 749

1643: Zespół Holta-Orama: 0,05, 0,44, 0,68, 0,93, 7,5, 20, 86, 342,06, 635,31, 833

1644: Homocystynuria: 0,03, 0,12, 0,96, 13,4, 22,5, 50, 60, 93,5, 234,11, 475,87

1645: Homologiczna choroba zwyrodnieniowa: 0,02, 0,15, 0,91, 19,39, 28,5, 43,22, 49,34, 81,5, 204,11, 305,44

1646: Zakażenie nicieniem: 0,17, 0,46, 10,88, 55,16, 96,5, 350, 567, 692,33, 810,2, 982,11

1647: Jęczmień: 0,07, 0,24, 0,62, 0,9, 2,5, 27,5, 55,91, 119,34, 393,5, 536,42

1648: Nystagmus poziomy: 0,05, 0,12, 0,87, 0,87, 27,5, 62,71, 145,47, 262,5, 392,5, 591

1649: Ogólne zaburzenia hormonalne: 0,15, 0,23, 0,65, 0,93, 37,5, 130,72, 326,6, 525,79, 693,3, 712,5

1650: Zaburzenia hormonalne związane z nadmiarem estrogenu: 0,15, 0,23, 0,65, 2,27, 34,2, 123,42, 286,33,
525,79, 693,3, 712,5

1651: Zaburzenia hormonalne – estrogen: 0,15, 0,23, 0,65, 2,27, 34,2, 123,42, 286,33, 525,79, 693,3, 712,5

1652: Zaburzenia hormonalne Testosteron: 0,03, 0,5, 0,85, 7,5, 8, 127,5, 326,6, 525,79, 725, 825,79

1653: Zespół Hornera [zespół oculo-sympatyczny]: 0,24, 0,73, 0,83, 7,8, 30, 57,5, 95,87, 97,5, 424,96, 562,91

1654: Choroba Hortona [gigantocytowe zapalenie tętnic]: 0,07, 0,24, 0,6, 7,29, 132,25, 427,5, 555,95, 690, 875, 936,42

1655: olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic Hortona: 0,07, 0,24, 0,6, 7,29, 132,25, 427,5, 555,95, 690,
875, 936,42

1656: Uderzenia gorąca [zaburzenia spowodowane upałem, udar cieplny]: 0,08, 0,13, 0,35, 7,5, 85, 193,93,
237,5, 487,5, 706,21, 946,5

1657: HSAN [dziedziczna neuropatia czuciowa i autonomiczna] typ I: 0,07, 0,5, 0,97, 9, 12,33, 33,5, 142,5, 320, 425,87, 525,56

1658: HSAN [dziedziczna neuropatia czuciowa i autonomiczna] typ II: 0,07, 0,5, 0,97, 9, 12,33, 33,5, 142,5, 320, 425,87, 525,56

1659: HSAN [dziedziczna neuropatia czuciowa i autonomiczna] typ III: 0,07, 0,5, 0,97, 7,25, 9, 12,33, 35, 95,47, 206,32, 422,53

1660: HSAN [dziedziczna neuropatia czuciowa i autonomiczna] typ IV: 0,07, 0,5, 0,97, 7,25, 9, 12,33, 35, 95,47, 206,32, 422,53

1661: HSAN [dziedziczna neuropatia czuciowa i autonomiczna] typ V: 0,07, 0,5, 0,97, 7,25, 9, 12,33, 35, 672,53, 888,03, 937,39

1662: Zakażenie HTLV-III [HIV]: 0,14, 0,32, 0,97, 2,5, 11,09, 20, 57,5, 225, 423,06, 565,36

1663: Zakażenie HTLV-III-LAV [HIV]: 0,14; 0,32; 0,97; 2,5; 11,09; 20; 57,5; 225; 423,06; 565,36

1664: Zespół Hughesa [antyfosfolipidowy]: 0,05, 0,73, 1,55, 13,39, 22,5, 247, 361,15, 571, 827, 937,41

1665: Grypa ludzka: 0,74, 0,8, 0,92, 7,63, 32,5, 51,5, 90,17, 97,5, 124,14, 537,62

1666: Grypa ludzka: 0,74, 0,8, 0,92, 7,63, 32,5, 51,5, 90,17, 97,5, 124,14, 537,62

1667: Wirus brodawczaka ludzkiego [HPV]: 0,08, 0,49, 0,65, 7,53, 12,85, 17,5, 72,5, 226,07, 475,47, 527

1668: Ludzki retrowirus [HIV]: 0,14, 0,32, 0,97, 2,5, 11,09, 20, 57,5, 225, 423,01, 565,37

1669: Choroba Huntingtona [H.Disease]: 0,05, 0,73, 1,55, 13,39, 22,5, 247, 322,51, 571, 827, 937,41

1670: Choroba Huntingtona: 0,05, 0,73, 1,55, 13,39, 22,5, 247, 322,51, 395,32, 408,22, 526,73

1671: Zespół Hurlera [mukopolisacharydoza]: 0,05, 0,32, 0,73, 3,95, 17,51, 125,23, 162,52, 275,87, 523,52, 671,22

1672: Zespół Hutchinsona-Gilforda: 0,04, 0,32, 0,57, 0,85, 30,25, 173,21, 301,8, 402,85, 410,7, 475,47

1673: Melanotyczna plamka Hutchinsona: 0,07, 0,88, 9,71, 68,83, 102,85, 205,28, 323,45, 492,5, 675,95, 823,37

1674: Zęby Hutchinsona [wrodzona kiła]: 0,32, 0,6, 6, 32,5, 67,5, 97,5, 325,75, 374,3, 586,22, 748,6

1675: Torbiel hydatydowa: 0,17, 0,23, 0,71, 3,86, 52,28, 177,25, 316,5, 563,19, 642,91, 976,9

1676: Ciąża molowa: 0,07, 0,35, 0,7, 5,59, 17,25, 22,5, 150, 413,02, 550, 719,34

1677: Hydatidoza [echinokokozę]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 360,5, 373, 375,3, 386,4

1678: Wielowodzie: 0,06, 0,37, 0,87, 7,5, 8, 62,5, 95,55, 325,87, 473, 742,06

1679: Wodogłowie: 0,02, 0,18, 25,3, 125,15, 269,71, 323,2, 475,03, 667, 761,85, 986,22

1680: Wodogłowie, prawidłowe: 0,02, 0,18, 25,3, 125,15, 269,71, 323,2, 475,03, 625,3, 853, 915,09

1681: Hydronefroza: 0,08, 0,25, 0,75, 0,8, 2,5, 5,78, 95,87, 175,56, 524,94, 691,27

1682: Hydrofobia: 0,12; 0,55; 5,85; 81,5; 127,55; 241,52; 471,2; 625,3; 853; 915,09

1683: Obrzęk [hydrops]: 0,13, 0,52, 0,9, 8,5, 12,53, 145,85, 262,5, 397,5, 633,91, 825,17

1684: Hydrosyringomyelia [siringomyelia]: 0,07, 0,27, 0,85, 35,23, 63,02, 125,05, 235,68, 396,5, 575,68, 751,71

1685: Hiperakuza: 0,05, 0,37, 0,88, 0,9, 9,4, 115,75, 255,83, 485,43, 875,58, 943,3

1686: Hiperaldosteronizm: 0,2, 0,25, 0,75, 2,53, 3,4, 5,58, 95,87, 175,91, 425,87, 571,4

1687: Encefalopatia hiperamonemiczna: 0,15, 5,12, 7, 32,6, 95,75, 173, 522,56, 682,02, 759,83, 901

1688: Hiperbilirubinemia dziedziczna: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,85, 603,44, 921,88

1689: Encefalopatia hiperbilirubinowa: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,85, 603,44, 921,88

1690: Hiperkapnia: 0,04, 0,24, 0,58, 17,5, 86,53, 132,75, 342,51, 721,2, 823,1, 919,34

1691: Hipercholesterolemia: 0,08, 0,26, 0,78, 2,5, 17,5, 255,87, 322,56, 405, 645,87, 723,58

1692: Hipercholesterolemia: 0,08, 0,26, 0,78, 2,5, 17,5, 255,87, 362,54, 453,02, 775,91, 925,58

1693: Nadmierne wymioty ciążowe: 0,07, 0,35, 0,5, 0,6, 2,72, 5,5, 50, 62,5, 90, 95,67

1694: Hiperemia: 0,11, 0,49, 14,73, 82,5, 217,5, 344,03, 671,52, 753,21, 871,02, 975,87

1695: Hiperglykemiczna hiperosmolarna śpiączka nieketotyczna: 0,23, 0,45, 0,85, 7,5, 93,5, 47,5, 72,51, 126,33, 275,56, 528,53

1696: Nadmierna potliwość [bromhidroza]: 0,08, 0,41, 0,95, 2,5, 5,5, 15,58, 292,5, 329,54, 619,34, 815,7

1697: Nadmiar immunoglobuliny E – nawracające [skórne zakażenia gronkowcowe]: 0,14, 0,3, 0,95, 178,72, 375,17, 477,5, 527, 667, 761,85, 988,9

1698: Hiperinsulinizm [stan przedcukrzycowy 2]: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 465, 895, 951,3

1699: Hiperkaliemia: 0,46, 0,95, 11,09, 65,23, 115,79, 342,5, 431,22, 535,58, 603,16, 805,79

1700: Zespół hiperkinetyczny: 0,17, 0,18, 0,84, 7,59, 87,33, 132,51, 345,03, 657,5, 792,5, 925,79

1701: Hiperlipidemia [rodzinna]: 0,06, 0,12, 0,85, 7,5, 32,5, 40, 133,63, 226,32, 475,58, 527

1702: Hiperlipidemia [lipoproteinowa]: 0,06, 0,12, 0,85, 7,5, 32,5, 40, 133,63, 226,32, 475,58, 527

1703: Nadwzroczność: 0,14, 0,25, 0,85, 7,5, 8, 13,93, 185,79, 325,23, 741,34, 960,41

1704: Nadwzroczność: 0,1, 0,57, 0,95, 12,85, 20, 37,7, 95,79, 250, 475,58, 527

1705: Hiperostoza [ogólna]: 0,04, 0,25, 0,46, 0,52, 0,75, 0,9, 42,5, 87,5, 132,44, 376,29

1706: Hiperostoza korowa, wrodzona: 0,03, 0,18, 6,48, 30,85, 95,69, 292,5, 313,2, 612,5, 674,02, 925,95

1707: Hiperoksaluria: 0,08, 0,11, 0,81, 7,97, 31,22, 42,33, 133,63, 352, 405,72, 623,2

1708: Hiperfenylalaninemia, niefenyloketonuriczna: 0,03, 0,46, 0,6, 8,85, 72,5, 115,78, 324,45, 493,5, 723,01, 825,79

1709: Kwasica hiperpipekolowa: 0,49, 0,73, 0,8, 2,5, 132,6, 347,5, 377,65, 597,5, 775,95, 925,31

1710: Hiperpituitaryzm [nadczynność przysadki mózgowej]: 0,13, 0,57, 6,75, 71,21, 101,15, 347,5, 579,5, 690, 775,87, 816,9

1711: Hiperplazja, olbrzymie węzły chłonne: 0,18, 0,25, 0,7, 1,16, 2,76, 14,55, 33,5, 92,5, 356,75, 425,52

1712: Hiperkaliemia: 0,03, 0,32, 0,62, 0,8, 2,5, 7,5, 90, 317,58, 322,06, 524,94

1713: Hiperprolaktynemia: 0,07, 0,41, 0,73, 5,85, 72,5, 138, 367,5, 550,3, 725,34, 920,32

1714: Hipertermia nowotworowa: 0,06, 0,26, 0,57, 9, 12,85, 35,54, 324,05, 424,37, 760, 812,91

1715: Nadmierne wydzielanie śliny: 0,08, 0,24, 0,57, 6,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,7, 775,68

1716: Nadwrażliwość: 0,1, 0,57, 0,95, 12,85, 20, 37,1, 95,79, 96,5, 225,92, 425,37

1717: Nadwrażliwość, atopowa: 0,1, 0,57, 0,95, 12,85, 20, 37,1, 95,79, 250, 475,58, 527

1718: Nadwrażliwość natychmiastowa: 0,1, 0,57, 0,95, 12,85, 20, 37,1, 95,79, 285,4, 325,11, 813,32

1719: Nadwrażliwość na lateks: 0,07, 0,37, 0,95, 7,5, 82, 193,93, 236,5, 487,5, 706,21, 946,5

1720: Nadwrażliwość oddechowa: 0,04, 0,55, 0,78, 0,97, 5,87, 15,75, 232,5, 492,5, 826,07, 925,95

1721: Nadwrażliwość typu I: 0,1, 0,57, 0,95, 12,85, 20, 37,1, 95,79, 192,5, 375,79, 926,06

1722: Nadwrażliwość, typ III: 0,1, 0,57, 0,95, 12,85, 20, 37,1, 95,79, 321,26, 669,71, 823,01

1723: Hipersomnia [zaburzenie snu]: 0,19, 0,37, 7,25, 45,75, 120,5, 401, 409,31, 552,2, 751, 922,53

1724: Nadciśnienie RDPV3 GRUPA 12: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 75,79, 185,58, 425,79, 719,34

1725: Nadciśnienie złośliwe: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 75,79, 185,58, 425,79, 719,34

1726: Nadciśnienie, wrotne: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 75,79, 185,58, 425,79, 719,34

1727: Nadciśnienie płucne: 0,03; 0,4; 0,78; 1; 2,5; 33,39; 75,79; 185,58; 425,79; 719,34

1728: Hipertermia: 0,04, 0,5, 0,68, 0,87, 5,58, 7,5, 95,54, 323,01, 326,15, 426,9

1729: Hipertermia nowotworowa: 0,03, 0,4, 0,68, 0,87, 5,58, 7,5, 95,54, 323,01, 326,15, 719,34

1730: Nadczynność tarczycy: 0,07, 0,41, 0,78, 3,21, 88,52, 109,69, 215,23, 505,79, 615,58, 725,79

1731: Hipertrofia lewej komory: 0,04, 0,4, 0,78, 1,21, 52,78, 122,85, 329,95, 487,5, 725,79, 915,7

1732: Przerost prawej komory: 0,14, 0,4, 0,72, 0,8, 2,3, 122,85, 329,95, 487,5, 725,79, 915,7

1733: Hipertrofia [wada wzroku]: 0,1, 0,23, 0,83, 5,55, 12,71, 13,93, 92,5, 376,29, 519,34, 652,43

1734: Hiperwentylacja: 0,14, 0,58, 0,92, 6,25, 25,3, 37,5, 62,5, 93,5, 150, 478,5

1735: Hiperwitaminoza: 0,07, 0,46, 0,83, 7,5, 32,1, 85,23, 313,63, 405,79, 429,7, 535,59

1736: Hiphema: 0,11; 0,67; 0,96; 5,25; 28,43; 37,56; 262,5; 593,5; 775,79; 808,5

1737: Hipokalcemia [niski poziom wapnia]: 0,12, 0,51, 0,95, 5,58, 27,33, 145,79, 262,5, 393,5, 734,51, 919,35

1738: Hipochondria [neuroza]: 0,08, 0,62, 0,95, 5,12, 27,25, 42,5, 95,95, 727,33, 841,12, 903,91

1739: Hipokupremia wrodzona: 0,12, 0,23, 0,85, 5,5, 22,5, 35,58, 73,3, 92,5, 352,93, 523,01

1740: Hiperestrogenizm: 0,15, 0,23, 0,65, 2,27, 34,2, 123,42, 286,33, 525,79, 693,3, 712,5

1741: Hipogalaktia: 0,13; 0,54; 0,92; 4,54; 17,5; 137,5; 262,5; 393,5; 775,79; 815,7

1742: Hipogamaglobulinemia: 0,14, 0,53, 0,93, 5,23, 117,5, 162,5, 217,5, 393,5, 677,91, 797,61

1743: Hipoglikemia: 0,16, 0,54, 0,85, 5,45, 32,5, 125,79, 270, 492,5, 658,57, 824,94

1744: Hipogonadyzm: 0,03, 0,5, 0,85, 7,5, 8, 127,5, 326,6, 525,79, 725, 825,79

1745: Hipohidroza: 0,14, 0,42, 18,11, 89,1, 115,18, 220,05, 375, 532,51, 615,2, 713,87

1746: Hipokaliemia [niski poziom potasu]: 0,19, 0,3, 0,52, 2,5, 7,5, 8, 55,23, 150, 324,6, 325,54

1747: Hipomenorrhea [zaburzenia miesiączkowania]: 0,12, 0,23, 0,97, 2,53, 30, 155,68, 262,1, 315,64; 527,5; 725,37

1748: Hiponatremię: 0,15, 0,35, 0,62, 0,93, 7,5, 115,09, 252,5, 472,5, 693,51, 825,79

1749: Hipoparatyreoza: 0,08, 0,22, 0,73, 2,7, 5,71, 50, 322,53, 415,7, 566,41, 707,26

1750: Hipofosfatazja: 0,1, 1,5, 0,78, 2,85, 5,58, 67,5, 137,5, 285,79, 495,8, 726

1751: Zaburzenia przysadki mózgowej: 0,03, 0,55, 0,87, 10,72, 27,5, 127,5, 329,85, 525,61, 826,32, 919,55

1752: Hipopituitaryzm: 0,07, 0,12, 0,75, 0,83, 32,75, 107,5, 320,45, 350, 476,29, 605,68

1753: Zespół hipoplazji lewej komory serca: 0,06, 0,58, 49,92, 172,8, 287,3, 313,98, 455,2, 607,5, 811,52, 903,54

1754: Hipokaliemia: 0,13, 0,24, 0,73, 0,87, 2,25, 5,78, 30, 150, 175,61, 534,25

1755: Hipoprokonwertynemia: 0,04, 0,22, 0,95, 5,58, 17,5, 25,68, 42,5, 60, 95,23, 125,68

1756: Hiposalivacja: 0,08, 0,24, 0,57, 6,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,7, 775,68

1757: Hyposmia: 0,12, 0,4, 0,52, 42,7, 57,5, 92,5, 177, 475,17, 527, 667

1758: Hipospadia: 0,13; 0,26; 0,8; 5,5; 20; 32,5; 45,68; 57,7; 92,5; 93,5

1759: Hipotensja [niskie ciśnienie krwi]: 0,07, 0,18, 0,75, 0,83, 2,5, 7,5, 326,05, 379,93, 425,68, 932

1760: Hipotermia [utrata ciepła ciała]: 0,09, 0,12, 0,68, 0,8, 32,75, 107,5, 321,55, 350, 476,29, 605,68

1761: Zaburzenie podwzgórza: 0,13, 0,57, 6,75, 71,21, 101,15, 347,5, 579,5, 690, 775,87, 816,9

1762: Niedoczynność tarczycy: 0,08, 0,22, 0,73, 2,7, 5,71, 50, 322,53, 415,7, 566,41, 707,26

1763: Hipowentylacja, centralna pęcherzykowa: 0,13, 5,81, 25, 87,5, 225, 458,3, 522,39, 683, 712,23, 992

1764: Wstrząs hipowolemiczny: 0,13, 0,57, 0,73, 0,85, 13,93, 45,52, 132,02, 255,1, 775,61, 813,63

1765: Choroba spowodowana niedoborem hipoksantyno-fosforybozylotransferazy: 0,02, 0,24, 0,85, 39,5, 101,32, 221,1, 419,34, 562,91, 709,83, 976,9

1766: Niedotlenienie: 0,03, 0,46, 0,6, 0,85, 2,5, 5,25, 17,5, 93,5, 224,94, 425,61

1767: Niedotlenienie, mózg: 0,03, 0,46, 0,6, 0,85, 2,5, 5,25, 17,5, 405,79, 429,7, 539

1768: Encefalopatia hipoksyczna [mózg niemowlęcia]: 0,03, 0,46, 0,6, 0,85, 2,5, 5,25, 17,5, 405,79, 429,7, 539

1769: Hypsarytmia: 0,19, 0,32, 0,98, 117,5, 210,5, 367,65, 475,19, 667, 745, 985,68

1770: Histeria, zaburzenia dysocjacyjne: 0,07, 0,22, 0,62, 2,5, 7,5, 41,01, 119,34, 475,69, 524, 667

1771: Zespół jelita drażliwego (IBS): 0,08, 0,25, 0,7, 0,85, 7,5, 17,5, 185,75, 350, 425,17, 510,5

1772: Choroba komórek I: 0,08, 0,85, 2,5, 43, 97,23, 175, 388, 791, 853, 972,2

1773: Ichthyosis: 0,13, 0,18, 0,9, 5,5, 17,5, 32,5, 151,24, 257,46, 413,91, 692,27

1774: Żółtaczka [żółtaczka młodzieńcza]: 0,16, 0,49, 0,62, 0,85, 7,5, 162,5, 281,2, 492,52, 675,62, 825,23

1775: IDDM [cukrzyca insulinozależna]: 0,34, 0,6, 7, 32,5, 67,5, 97,5, 325,75, 519,34, 691,27, 754,19

1776: apraksja ideowa: 0,13, 0,49, 0,97, 17,3, 29,54, 422,5, 602,8, 715,31, 803,5, 924,37

1777: Idiopatyczna alergia środowiskowa: 0,2, 0,25, 0,62, 2,5, 3, 7,5, 96,5, 208,19, 534,25, 652,43

1778: Idiopatyczne przerostowe zwężenie podaortalne: 0,03, 0,18, 0,65, 0,77, 33,52, 72,5, 270,96, 321,8, 505,67, 715,28

1779: Idiopatyczne zwężenie subvalwularne typu hipertroficznego: 0,12, 0,55, 0,95, 5,87, 25, 42,5, 62,5, 90, 92,6, 515,7

1780: Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 75,79, 185,58, 425,79; 719,34

1781: Idiopatyczna dyskineza orofacjalna: 0,14, 0,25, 0,85, 5,25, 7,26, 325, 587,5, 745,31, 815,9, 927

1782: Idiopatyczne niedociśnienie ortostatyczne: 0,07, 0,18, 0,75, 0,83, 2,5, 7,5, 326,05, 379,93, 425,68, 932

1783: Idiopatyczna choroba Parkinsona: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 295,56, 484,5, 605,72, 723,82, 935,42

1784: Idiopatyczna kalcynoza moszny: 0,12, 0,26, 0,7, 2,49, 31, 72,75, 122,5, 282,81, 357,77, 426,16

1785: Niedobór IgA: 0,06, 0,49, 0,68, 7,2, 102,5, 231,7, 472,5, 625,69, 705,7, 857,1

1786: Nefropatia IgA: 0,05, 0,49, 0,7, 0,83, 2,4, 32,5, 305,05, 431,2, 632,59, 723,01

1787: Nadwrażliwość IgE-zależna: 0,07, 0,41, 0,71, 42,5, 97,5, 325,17, 515,7, 650, 750, 927,1

1788: Zapalenie jelita krętego, regionalne: 0,08, 0,38, 0,65, 0,88, 9,5, 115,71, 354,95, 355,35, 368, 398,4

1789: zapalenie jelita krętego, końcowe: 0,08, 0,38, 0,65, 0,88, 9,5, 115,71, 122,5, 282,81, 357,77, 426,16

1790: Ileokolitis [choroba Leśniowskiego-Crohna]: 0,17, 0,18, 0,62, 0,84, 2,5, 25, 109,32, 362,57, 621,68, 775,67

1791: Choroby immunologiczne o złożonym przebiegu: 0,15, 0,24, 0,68, 0,81, 32,5, 197,5, 332,5, 555,37, 696,5, 875,52

1792: Choroby układu odpornościowego: 0,15, 0,24, 0,68, 0,81, 32,5, 197,5, 332,5, 555,37, 696,5, 875,52

1793: Niedobór odporności związany z AIDS: 0,15, 0,24, 0,68, 0,81, 32,5, 197,5, 332,5, 555,37, 696,5, 875,52

1794: Niedobór odporności, ciężki: 0,15, 0,24, 0,68, 0,81, 32,5, 197,5, 332,5, 555,37, 696,5, 875,52

1795: Niedobory immunologiczne: 0,15, 0,24, 0,68, 0,81, 32,5, 197,5, 332,5, 555,37, 696,5, 875,52

1796: Liszajec: 0,02, 0,3, 0,85, 7,5, 12,5, 40, 162,9, 350, 433,63, 909,21

1797: Liszaj zakaźny: 0,02, 0,3, 0,85, 7,5, 12,5, 40, 162,9, 350, 433,63, 909,21

1798: Nieprawidłowe wydzielanie hormonu folikulotropowego: 0,03, 0,12, 0,93, 7,48, 132,31, 247,55, 362,54, 596,52, 695,61, 819,34

1799: Nieprawidłowe wydzielanie FSH: 0,02, 0,3, 0,85, 32,88, 234,51, 425,68, 571, 662,71, 879, 938

1800: Nieprawidłowy poziom hormonu wzrostu [GHD]: 0,18, 0,41, 0,58, 0,92, 15,63, 128,33, 262,43, 381,21, 703,44, 798,22

1801: Nieprawidłowe wydzielanie LH [zespół Steina-Leventhala]: 0,18, 0,64, 0,75, 19,5, 28,1, 52,9, 201,16, 274, 391, 801,21

1802: Nieprawidłowy [hormon luteinizujący]: 0,18, 0,41, 0,58, 0,92, 15,63, 128,33, 262,43, 381,21, 703,44, 798,22

1803: Nieodpowiedni hormon tyreotropowy [TSH]: 0,17, 0,52, 0,75, 0,95, 2,5, 7,5, 325,95, 682,02, 759,81, 927,1

1804: Nieprawidłowe wydzielanie TSH: 0,17; 0,52; 0,75; 0,95; 2,5; 7,5; 325,95; 682,02; 759,81; 927,1

1805: Choroby inkluzyjne [ogólnie]: 0,08, 0,42, 0,77, 7,93, 31,21, 122,73, 255,61, 371,33, 742,6, 955,2

1806: Nietrzymanie pigmentu: 0,13, 0,35, 0,7, 0,85, 5,79, 77,25, 130, 296,5, 625,58, 915,7

1807: Niekontrolowane wydzielanie pigmentu u Achromianów: 0,13, 0,35, 0,7, 0,85, 5,79, 77,25, 130, 296,5,
625,58, 915,7

1808: Mononukleoza zakaźna: 1,42, 4,37, 5,5, 13,93, 122,5, 304,25, 312,6, 336, 397,1, 432

1809: Niepłodność: 0,88, 1,84, 5,61, 152,3, 328,92, 422,21, 482,13, 532,93, 553,7, 595,42

1810: Zapalenie: 0,07, 0,12, 0,85, 9,5, 88, 141,2, 297,5, 425,95, 675,31, 827

1811: Zapalenie mózgu: 0,1, 0,57, 0,68, 0,87, 35,58, 141,2, 297,5, 425,95, 675,31, 903,74

1812: Choroby zapalne jelit: 0,08, 0,25, 0,7, 0,85, 7,5, 17,5, 185,75, 350, 425,17, 510,5

1813: Zapalne miopatie: 0,08, 0,35, 0,6, 0,7, 141,2, 212,03, 297,5, 425,95, 675,31, 826,32

1814: Reakcja zapalna: 0,12, 0,17, 0,3, 0,89, 6,91, 141,2, 297,5, 425,95, 513,76, 675,31

1815: Grypa [ptasia] H5N1: 0,03, 0,5, 0,83, 5,71, 79,3, 192,5, 467,5, 652,2, 802,51, 912,56

1816: Grypa typu A: 0,07, 0,33, 0,75, 0,84, 3,7, 8,51, 307,59, 314,95, 405,07, 517,02

1817: Grypa typu B: 0,16, 0,43, 7, 13,98, 132,41, 275,77, 512,33, 650, 753,07, 926,5

1818: Grypa świńska H1N1: 0,07, 0,32, 0,6, 0,85, 2,25, 225, 329,57, 527, 742, 987,23

1819: Grypa ptasia H5N1: 0,03, 0,5, 0,83, 5,71, 79,3, 192,5, 467,5, 652,2, 802,51, 912,56

1820: Grypa, ogólnie: 0,04, 0,32, 0,7, 0,85, 5,61, 32,5, 60, 125,23, 225,68, 375,61

1821: Leczenie urazów promieniowaniem podczerwonym MAT – zestaw ogólny do urazów [RDPV3 Grupa 21]: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

1822: Urazy [specyficzne dla złamań i zwichnięć]: 0,08, 0,25, 0,57, 7,5, 10,53, 12,5, 40, 173,3, 329,37, 675

1823: Urazy [naciągnięcie pachwiny, kolana, ścięgna podkolanowego, naciągnięcie zginacza biodra [RDPV3 grupa 21]: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

1824: Urazy [okolice rzepki i kości udowej, rwa kulszowa, ból kości piszczelowej, [RDPV3 grupa 21]: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

1825: Urazy [uraz barku, łokieć tenisisty [epikondylitis], [RDPV3 grupa 21]: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

1826: Choroby ucha wewnętrznego: 0,08, 0,8, 0,95, 22,3, 57,5, 175, 419,34, 563,16, 813,96, 983,17

1827: Szczepienie przeciwko limforetikulozie: 0,02, 0,25, 0,45, 0,65, 2,21, 6,15, 10,23, 15,91, 30,28, 77,5

1828: Bezsenność: 0,15, 0,9, 5,58, 30, 47,5, 360, 360,59, 388,9, 434, 456,11

1829: Insulinoma: 0,02, 0,45, 0,65, 2,21, 6,15, 10,23, 15,91, 30,25, 77,5, 327,11

1830: Insulom [guz insulinomowy]: 0,02, 0,45, 0,65, 2,21, 6,15, 10,23, 15,91, 30,25, 77,5, 327,11

1831: Drżenie wolicjonalne: 0,11, 0,24, 0,57, 281,83, 301,09, 392,42, 431,19, 672,53, 703,54, 821,69

1832: Chromanie przerywane: 0,03, 0,24, 0,7, 17,5, 35,17, 97,5, 314,33, 327,57, 560, 707,26

1833: Oftalmoplegia międzyjądrowa: 0,07, 0,37, 12,74, 47,5, 97,7, 225,75, 377,9, 519,34, 691,27, 753,07

1834: Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego: 0,08, 0,2, 0,75, 17,93, 119, 255,56, 372,58, 551,23, 673,29, 713,72

1835: Śródmiąższowa choroba płuc: 0,04, 0,32, 0,7, 0,87, 5,25, 31,9, 58,8, 126,2, 225,9, 274,87

1836: Krążek międzykręgowy [przepuklina]: 0,18, 0,56, 0,95, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 533,63, 652,43

1837: Rak jelita grubego: 0,15, 0,23, 0,73, 0,85, 5,26, 127,25, 335,91, 487,5, 692,49, 752,01

1838: Choroby jelit: 0,08, 0,24, 0,57, 2,5, 7,5, 12,05, 191,13, 254,08, 343,3, 639,18

1839: Dysplazja neuronowa jelit: 0,08, 0,24, 0,57, 2,5, 7,5, 12,05, 335,69, 587,7, 821, 975,31

1840: Niedrożność jelit: 0,12, 0,28, 20,05, 125,18, 376,91, 414,19, 514,21, 685,25, 712, 993,45

1841: Polipy jelitowe: 0,04, 0,44, 0,62, 2,75, 376,91, 414,19, 514,21, 527, 667, 685,25

1842: Krwotok śródmózgowy: 0,05, 0,52, 0,6, 0,93, 12,69, 125, 269,71, 434,43, 573, 839

1843: Tętniak wewnątrzczaszkowy [I. Zaburzenia naczyniowe]: 0,16, 0,57, 0,78, 0,93, 2,75, 7,5, 22,5, 40, 125, 433,77

1844: Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: 0,05, 0,52, 0,78, 7,5, 8, 32,5, 62,5, 125,68, 250, 376,29

1845: Zaburzenia naczyniowe wewnątrzczaszkowe: 0,16; 0,57; 0,78; 0,93; 2,75; 7,5; 22,5; 40; 125; 433,77

1846: Skurcz naczyń wewnątrzczaszkowych: 0,04, 0,55, 0,9, 93,5, 210,6, 453,72, 515,19, 683, 712,23, 993,41

1847: Jodameboza [zakażenie Entamoeba]: 2,5, 13,93, 204,51, 337,3, 388,95, 389, 390,7, 408,15, 409, 411,15

1848: Zapalenie tęczówki [choroba oczu]: 0,08, 0,24, 0,5, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,7, 775,68

1849: Niedokrwistość z niedoboru żelaza: 0,04, 0,2, 0,65, 85,75, 90, 322,51, 375,11, 689,93, 753,07,

983,22

1850: Zespół jelita drażliwego [IBS]: 0,08, 0,25, 0,7, 0,85, 7,5, 17,5, 185,75, 350, 425,17, 510,5

1851: Zespół Isaacsa: 0,16, 0,26, 0,57, 7,8, 12,69, 35,35, 322,06, 425,71, 564,28, 930,12

1852: Niedokrwienie mięśnia sercowego: 0,47, 0,52, 2,5, 40, 366,29, 476,5, 527, 665,34, 752,7, 987,23

1853: Przejściowy atak niedokrwienny: 0,07, 0,41, 0,7, 0,97, 2,75, 50, 326,57, 334,25, 425, 805,29

1854: Encefalopatia niedokrwienna: 0,14, 0,22, 0,73, 5,29, 7,25, 50, 326,57, 334,25, 425, 805,29

1855: Choroba niedokrwienna serca: 0,14, 0,22, 0,73, 5,29, 7,25, 50, 326,57, 334,25, 425, 805,29

1856: Niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego: 0,47, 0,52, 2,5, 13,52, 40, 44,8, 352,93, 496,01, 682,45, 755,49

1857: Swędzenie [Pruritus]: 0,17, 0,72, 1,65, 16,85, 55,25, 127,5, 455,87, 565, 752, 975,31

1858: Zespół Ito [Hypomelonis]: 0,18, 0,4, 0,58, 0,85, 2,5, 25, 109,33, 362,57, 621,68, 775,67

1859: Zespół Ivemarka: 0,02, 0,04, 0,65, 85,74, 90, 375,11, 496, 682, 750, 911,2

1860: Napady typu „jackknife" [padaczka niemowlęca]: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 491,58, 673,35, 874,54

1861: Napad typu Jacksona [padaczka]: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 491,58, 673,35, 874,54

1862: zespół Jacobsena: 0,06, 0,49, 9,65, 57,5, 219,51, 357,59, 370,4, 625,31, 725,87, 871

1863: Choroba Janskiego-Bielschowskiego: 0,1, 0,57, 0,67, 0,87, 35,58, 127,5, 337,5, 638,62, 715,23, 903,74

1864: Żółtaczka: 0,16, 0,49, 0,62, 0,85, 7,5, 162,5, 281,2, 492,52, 675,62, 825,23

1865: Żółtaczka przewlekła idiopatyczna: 0,16, 0,49, 0,62, 0,85, 7,5, 162,5, 281,2, 492,52, 691,27, 859,83

1866: Żółtaczka hemolityczna: 0,16, 0,49, 0,62, 0,85, 7,5, 162,5, 281,2, 492,52, 859,83, 922,53

1867: Choroby szczęki: 0,18, 0,78, 0,85, 7,5, 13,61, 27,5, 95,62, 375,67, 523,01, 682,02

1868: Nystagmus szarpany: 0,05, 0,12, 0,87, 0,87, 27,5, 62,71, 145,47, 262,5, 392,5, 591

1869: Zespół Jobsa: 0,13, 0,23, 0,62, 0,97, 7,5, 12,06, 152,5, 293,9, 315,62, 496,01

1870: Grzybica pachwin (tinea cruris): 0,14, 0,26, 0,6, 2,5, 32,5, 37,57, 87,5, 175,16, 317,35, 323,06

1871: Choroby stawów: 0,08, 0,32, 20, 85,03, 150, 219,34, 307,25, 453,72, 515,15, 683

1872: Choroba Josepha: 0,18, 0,19, 0,65, 9, 32,39, 119,5, 232,5, 721,67, 831, 925,62

1873: Młodzieńcza choroba Huntingtona: 0,05, 0,73, 1,55, 13,39, 22,5, 247, 322,51, 395,32, 408,22, 526,73

1874: Młodzieńcza atrofia mięśni kręgosłupa: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 58,3, 425,79, 582,65, 835,41, 937,55

1875: Młodzieńcze zapalenie tętnic skroniowych [infantylne]: 0,07, 0,24, 0,6, 7,29, 132,25, 427,5, 555,95, 690, 875, 936,42

1876: Zespół Kallmanna: 0,11; 0,24; 0,57; 38,83; 222,72; 317,6; 431,2; 572,5; 695,67; 905,62

1877: Kanner [autyzm dziecięcy]: 0,03, 0,23, 0,9, 0,93, 7,5, 13,52, 95, 322,53, 454,37, 517,5

1878: choroba Kaposiego: 0,16, 0,23, 0,72, 3,83, 52,25, 177,27, 318,5, 563,19, 642,91, 976,9

1879: Zespół Kartagenera: 0,13, 0,23, 0,75, 0,8, 5,25, 175,75, 426,3, 571, 843, 937,41

1880: Triada Kartagenera: 0,13, 0,23, 0,75, 0,8, 5,25, 7,2, 35, 95,4, 226,32, 422,53

1881: Choroba Kawasaki: 0,12, 0,5, 0,85, 5,5, 32,5, 35, 75,85, 92,5, 125,62, 519,34

1882: Zespół Kearnsa: 0,03, 0,21, 0,93, 0,95, 7,5, 13,52, 95, 322,53, 454,33, 517,5

1883: Zespół Kearnsa: 0,03; 0,21; 0,93; 0,95; 7,5; 13,52; 95; 322,53; 454,33; 517,5

1884: Blizna keloidowa: 0,03, 0,19, 0,5, 0,85, 7,3, 88,4, 151,75, 284, 635,21, 917,02

1885: Zapalenie rogówki [grupa 22]: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1886: Zapalenie rogówki, wrzodziejące [grupa 22]: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

1887: Keratokonus [rogówka stożkowa] [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,32, 0,95, 7,5, 84, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

1888: Rogowacenie [promieniowe]: 0,15, 0,35, 0,62, 0,93, 7,5, 41,09, 465,69, 597,5, 722,7, 875,93

1889: Rogowacenie łojotokowe: 0,15, 0,35, 0,62, 0,93, 7,5, 37,5, 131,98, 285, 624,11, 881,19

1890: Kernikterus [zaburzenie czynności mózgu]: 0,07, 0,55, 0,7, 0,87, 5,25, 7,25, 30, 55,23, 93,5, 325,62

1891: Kwasica ketonowa [cukrzycowa]: 0,15, 0,2, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

1892: Ketoza cukrzycowa: 0,15; 0,2; 1,7; 6,97; 12,89; 62,3; 421; 465; 895; 951,3

1893: Kamica nerkowa: 0,16, 0,49, 0,62, 0,85, 13,39, 71,4, 142,21, 392,5, 677,91, 715,7

1894: Choroby nerek: 0,12, 0,68, 0,85, 7,5, 12,07, 27,5, 97,5, 275,62, 523,01, 687,45

1895: Choroba torbielowata nerek: 0,08, 0,35, 0,6, 0,6, 2,75, 5,3, 50, 62,5, 90, 95,67

1896: Ostra niewydolność nerek: 0,16, 0,41, 0,77, 8,93, 32,28, 43,01, 112,52, 421,35, 422,3, 802,59

1897: Przewlekła niewydolność nerek: 0,16, 0,41, 0,77, 8,93, 32,28, 43,01, 112,52, 421,35, 422,3, 802,59

1898: Kamica nerkowa: 0,04, 0,18, 0,7, 0,85, 5,78, 32,5, 60, 95,67, 125,23, 150

1899: Martwica kanalików nerkowych: 0,07, 0,18, 0,57, 7,5, 13,61, 122,5, 211, 305,85, 452,2, 591,43

1900: Choroba Kienbocka: 0,15, 0,34, 0,52, 0,83, 11,23, 13,54, 50,7, 72,87, 90,5, 98,5

1901: Choroba Kimury [przewlekła choroba zapalna]: 0,07, 0,12, 0,85, 9,5, 88, 141,2, 297,5, 425,95, 675,31, 827

1902: Zespół kręconych włosów: 0,13, 0,18, 0,65, 0,97, 7,5, 11,95, 40, 150, 524,94, 689,93

1903: Choroba pocałunku [zakażenie wirusem EBV]: 0,12, 0,25, 51,62, 72,25, 105,17, 237,32, 421,51,
602,5, 725, 822,35

1904: Zakażenie Klebsiella [grupa ALT 10]: 0,17, 0,18, 0,65, 0,97, 7,5, 11,95, 40, 152, 524,94, 689,93

1905: Zespół Kleine-Levina: 0,18, 0,24, 0,9, 5,5, 17,5, 32,5, 72,5, 127, 356,5, 624,37

1906: Zespół Kleina-Waardenburga: 0,3, 1, 5,5, 13,33, 45, 234,51, 475,16, 527, 752,3, 987,23

1907: Zespół Klinefeltera: 0,15, 0,42, 18,21, 89,1, 115,18, 220,05, 375, 532,51, 615,2, 713,87

1908: Zespół Klippela-Feila: 0,08, 0,35, 0,6, 0,9, 212,03, 305,21, 451,27, 565,61, 692, 826,32

1909: Choroba Klippela-Trenaunaya: 0,13, 0,41, 0,65, 0,97, 7,5, 10,47, 398,45, 401, 404,65, 419

1910: Klippel-Trenaunay-Weber: 0,13, 0,41, 0,65, 0,97, 7,5, 10,47, 95,54, 323,01, 328,25, 426,9

1911: Paraliż Klumpkego: 0,04, 0,52, 5,09, 35, 175,33, 323,75, 432,41, 714,82, 823, 987,23

1912: Uraz kolana: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

1913: Konzo [choroba paralityczna]: 0,03, 0,52, 0,62, 0,93, 7,5, 12,71, 96,5, 225,54, 300, 324,54

1914: Choroba Krabbe'a [choroba spichrzowa lizosomalna]: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 50, 93,5, 234,11, 322,9, 470,21

1915: Guz Krukenberga [guz jajników]: 0,17, 0,52, 0,68, 0,83, 2,5, 127,6, 204,35, 235,37, 434,59, 792,2

1916: Choroba Kufsa: 0,2, 0,41, 2,5, 7,5, 30,5, 96,5, 222,7, 527, 749, 903,22

1917: Kugelberg-Welander: 0,19, 0,68, 10,03, 31,23, 127,76, 309,6, 436,09, 463,97, 502,93, 651,82

1918: Kuru: 0,13, 0,28, 0,52, 1,73, 7,25, 27,5, 37,5, 123,04, 327,23, 533,69

1919: Kuru [encefalopatia]: 0,13, 0,28, 0,52, 1,73, 7,25, 27,5, 37,5, 123,04, 327,23, 533,69

1920: Choroby labiryntowe: 0,07, 0,49, 0,6, 0,8, 32,1, 251,5, 382,5, 501,69, 618, 713,54

1921: Zapalenie błędnika: 0,07; 0,49; 0,6; 0,8; 32,1; 47,5; 269,71; 450; 513,54; 686,21

1922: Choroby aparatu łzowego: 0,12, 0,32, 25, 52,4, 134,25, 175,75, 426,9, 571, 843, 937,41

1923: Niedrożność przewodu łzowego: 0,07, 0,32, 25, 52,4, 134,25, 213,98, 321,65, 426,42, 613,01, 719,34

1924: Zaburzenia laktacji [galaktorea]: 0,18, 0,19, 0,74, 9, 11,09, 22,5, 107,9, 115,7, 377,91, 470,12

1925: Lactobacillus acidophilus: 0,11, 0,24, 0,57, 281,83, 301,09, 392,43, 431,19, 672,53, 703,54, 821,69

1926: Nietolerancja laktozy: 0,12, 0,55, 0,85, 5,5, 22,5, 35,69, 321, 544,1, 631,17, 705

1927: Zaburzenia wchłaniania laktozy: 0,12, 0,55, 0,85, 5,5, 22,5, 35,69, 73,3, 92,5, 125,24, 527,81

1928: Zespół miasteniczny Lamberta-Eatona: 0,2, 0,46, 0,6, 2,75, 122, 275,69, 327,5, 649,54, 735, 833,69

1929: Lamblioza: 0,19, 0,3, 0,62, 2,5, 7,5, 8, 55,23, 150, 325,54, 325,7

1930: Zespół Landaua-Kleffnera [afazja epileptyczna]: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 491,58, 673,35, 874,54

1931: zespół Landry'ego-Guillain-Barrégo [GBS]: 0,08, 0,25, 0,57, 7,6, 10,53, 12,6, 40, 313,35, 320, 615

1932: Zespół Langera-Giediona: 0,15, 0,22, 0,63, 7,28, 11,03, 32,13, 232,5, 355,69, 430, 855,08

1933: ziarniniak Langerhansa: 0,03, 0,5, 0,7, 0,97, 88, 370,5, 547,5, 656,4, 725,37, 825,52

1934: Histiocytoza komórek Langerhansa: 0,02, 0,45, 0,9, 2,75, 5,87, 15,56, 267,5, 395,91, 625,7, 796,01

1935: Zespół Larsena: 0,12, 0,23, 0,83, 5,25, 97, 128,21, 162,2, 338,03, 511,94, 631,41

1936: Larva migrans [zakażenie larwą]: 0,17, 0,46, 10,88, 55,16, 96,5, 350, 567, 692,33, 810,2, 982,11

1937: Larva migrans, skórna [zakażenie larwą]: 0,17, 0,46, 10,88, 55,16, 96,5, 350, 567, 692,33, 810,2, 982,11

1938: Larva migrans, oczna [zakażenie larwą]: 0,17, 0,46, 10,88, 55,16, 96,5, 350, 567, 692,33, 810,2, 982,11

1939: Rak krtani [rak płaskonabłonkowy]: 0,05, 0,52, 0,62, 0,94, 12,69, 125, 307,7, 434,03, 571, 839

1940: Choroby krtani: 0,11, 0,32, 0,97, 2,6, 11,09, 35,78, 137,09, 490,21, 822,5, 935,22

1941: Porażenie nerwu krtaniowego [porażenie strun głosowych]: 0,05, 0,73, 2,95, 47,5, 222,53, 324,53, 452,59, 683, 712, 993,41

1942: Paraliż krtani [paraliż krtani]: 0,05, 0,73, 2,95, 47,5, 222,53, 324,53, 452,59, 683, 712, 993,41

1943: Zapalenie osłonki chrząstki krtani {zaburzenia dróg oddechowych]: 0,11, 0,32, 0,97, 2,6, 11,09, 7,25,
30, 55,54, 93,5, 322,06

1944: Zwężenie krtani {zaburzenia dróg oddechowych]: 0,11, 0,32, 0,97, 2,6, 11,09, 97,5, 434,61, 560, 840,94, 985,9

1945: Zapalenie krtani: 0,03, 0,24, 0,62, 0,83, 183,39, 315,62, 328,53, 691,5, 822,54, 923,01

1946: Laryngomalacja: 0,08, 0,12, 15,33, 85, 90, 357,3, 527, 657,11, 833,7, 987,23

1947: Laryngostenoza [zaburzenie dróg oddechowych]: 0,11, 0,32, 0,97, 2,6, 11,09, 97,5, 434,61, 560, 840,94, 985,9

1948: Nowotwory krtani [rak płaskonabłonkowy]: 0,05, 0,52, 0,62, 0,94, 12,69, 125, 307,7, 434,03, 571, 839

1949: Gorączka Lassa: 0,2, 0,25, 0,75, 2,5, 3, 5,58, 175,54, 324,3, 425,69, 571

1950: Zespół boczno-oponowy [Wallenberga]: 0,19, 0,52, 0,78, 0,97, 7,5, 116,72, 205,54, 325, 422,5, 925,69

1951: Zespół bocznej rdzeniowej części mózgu [Wallenberga]: 0,19, 0,52, 0,78, 0,97, 7,5, 116,72, 205,54, 325, 422,5, 925,69

1952: Stwardnienie boczne: 0,2, 0,25, 0,76, 2,5, 3, 5,58, 175,54, 325,4, 425,69, 571

1953: Alergia na lateks: 0,07, 0,37, 0,95, 7,5, 82, 193,93, 236,5, 487,5, 706,21, 946,5

1954: Nadwrażliwość na lateks: 0,07, 0,37, 0,95, 7,5, 82, 193,93, 236,5, 487,5, 706,21, 946,5

1955: Zespół Laurence'a-Moona: 0,03, 0,5, 0,87, 7,5, 13,52, 27,5, 35, 125,69, 297,5, 437,5

1956: Zespół Laurence'a-Moona-Biedla: 0,03, 0,5, 0,87, 7,5, 13,52, 27,5, 35, 125,69, 297,5, 437,5

1957: Zespół nieszczelnego jelita: 0,18, 0,57, 1,12, 7,6, 27,5, 42,5, 96,8, 325,43, 415,7, 562,91

1958: Wrodzona amauroza Lebera: 0,03, 0,24, 0,66, 0,88, 189,39, 215,62, 334,58, 491,6, 722,55, 823,44

1959: Zespół hipoplazji lewej komory serca: 0,15, 0,23, 0,65, 0,93, 7,5, 11,09, 52,5, 172,51, 383,7, 516,52

1960: Hipertrofia lewej komory: 0,04, 0,4, 0,78, 1,21, 52,78, 122,85, 329,95, 487,5, 725,79, 915,7

1961: Owrzodzenie nogi: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

1962: Choroba Legga-Perthesa [Perthes]: 0,05, 0,37, 0,87, 2,25, 33,5, 75,85, 275,54, 320,25, 475,35, 857,77

1963: Legioneloza [choroba legionistów]: 0,27, 0,46, 0,78, 8,88, 12,71, 57,8, 301,2, 617,5, 747,5, 891,35

1964: Choroba Leigha: 0,07, 0,18, 0,75, 0,83, 2,5, 7,5, 328,51, 379,93, 425,68, 932

1965: Leiomyom [miomy macicy]: 0,16, 0,55, 0,9, 5,58, 27,5, 291,24, 257,51, 302,58, 592,49, 875,43

1966: Leiomiosarcoma: 0,11, 0,57, 0,96, 5,23, 23,25, 37,51, 262,5, 523,69, 691, 797,5

1967: Leiomiosarcoma, nabłonkowa: 0,15, 0,9, 5,58, 30, 47,5, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

1968: Leiomiosarcoma, myksoidalny: 0,15, 0,9, 5,58, 30, 47,5, 96,5, 434,22, 562,5, 725,69, 975,23

1969: Leiszmanioza [Leishmania tropica]: 0,16, 0,3, 0,57, 0,95, 2,5, 5,5, 20, 150, 319,34, 478,5

1970: Zespół Lennoxa-Gastauta: 0,85, 0,9, 0,98, 17,57, 213,22, 321,22, 423,61, 597,5, 862,5, 915,54

1971: Zmętnienie soczewki [zaćma] [Retyne™ Light mat]: 0,97, 5,78, 7,5, 37,5, 125,19, 250, 325,65, 517,5, 683, 712,42

1972: Lentiginoza: 0,11, 0,18, 0,18, 7,75, 47,21, 132,58, 327,35, 486,9, 530,24, 841,69

1973: Lentiginoza okołoustna: 0,17, 0,18, 0,28, 7,65, 47,21, 132,58, 337,45, 486,9, 530,22, 841,63

1974: Lentigo: 0,06, 0,12, 0,85, 7,51, 32,52, 43,06, 151,18, 225,53, 515,76, 659,02

1975: Lentigo złośliwe: 0,06, 0,12, 0,85, 7,51, 32,52, 43,06, 151,18, 225,53, 434,62, 659,02

1976: Trąd: 0,03, 0,41, 15,19, 87,5, 122,06, 312,33, 532,41, 655,2, 750,3, 927,1

1977: Torbiele leptomeningealne [złamanie czaszki]: 0,08, 0,25, 0,57, 7,5, 10,53, 12,5, 40, 173,3, 329,37, 675

1978: Leptospiroza [choroba Weila]: 0,14, 0,55, 0,98, 35,71, 71,25, 82,7, 142,5, 393,5, 632,41, 719,34

1979: Zespół Lescha-Nyhana: 0,1, 0,57, 0,95, 7,5, 17,5, 37,3, 95,54, 225,69, 536,42, 689,93

1980: Zaburzenia metabolizmu leucyny: 0,06, 0,37, 0,87, 0,87, 8, 62,5, 95,56, 325,87, 473, 742,06

1981: białaczka: 0,11, 1,49, 32,57, 102,25, 212,5, 434,5, 672,5, 735,34, 893,5, 930,1

1982: Leukopenia [niska liczba białych krwinek]: 0,18, 0,55, 0,85, 2,5, 5,5, 27,5, 37,5, 123,01, 327,25, 533,69

1983: Leukodystrofia, komórki globoidne: 0,07, 0,24, 10,57, 37,29, 132,81, 313,75, 437,5, 520,5, 631,94, 771

1984: Leukodystrofia metachromatyczna: 0,07, 0,22, 0,62, 2,6, 7,5, 41,01, 119,34, 475,69, 527, 665

1985: Leukodystrofia gąbczasta: 0,03, 0,26, 0,78, 7,5, 11,95, 55,54, 97,5, 515,7, 652,43, 758,78

1986: Leukoencefalitis, podostra sklerotyzująca: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 421,39, 739,1, 905,31

1987: Leukoencefalopatia, podkorowa: 0,02, 0,5, 0,85, 2,5, 7,5, 15,69, 125, 225,69, 321,45, 377,91

1988: Leukopenia [niska liczba białych krwinek]: 0,18, 0,55, 0,85, 2,5, 5,5, 27,5, 37,5, 123,01, 327,25, 533,69

1989: Ciała Lewy'ego: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 442,35, 447, 450

1990: Ciała Lewy'ego – choroba Parkinsona: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 442,35, 447, 450

1991: Bakterie w postaci L [Mycoplasma] Gram [-]: 0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 307,25, 435,37, 587,5, 795,57, 901,03

1992: Choroba Lhermitte'a-Duclosa: 0,05, 0,9, 1,52, 55,15, 375,06, 479,93, 527, 662,71, 789, 987,23

1993: Libman-Sacks [niebakteryjne zapalenie wsierdzia]: 0,06, 0,26, 0,65, 5,71, 7, 42,5, 92,8, 478,5, 527, 667

1994: Zakażenie wszystkimi [wszy głowowe i ciała]: 0,07, 0,12, 0,6, 0,87, 2,25, 125,52, 387,5, 525, 707,5, 816,5

1995: Łuszczyca płaska: 0,17, 0,22, 0,65, 2,49, 7,5, 40, 150, 326,65, 375,68, 519,33

1996: Liszaj płaski czerwony: 0,17, 0,22, 0,65, 2,49, 7,5, 40, 150, 326,65, 375,68, 519,33

1997: Lichen sclerosus [wargi sromowe, penis sclerosus]: 0,03, 0,46, 2,5, 7,2, 17,5, 96,5, 355,08, 517,5, 687,67, 712,42

1998: Nadwrażliwość na światło: 0,11, 0,49, 0,79, 2,25, 7,5, 30, 270,28, 333,91, 791,03, 905,07

1999: Zawroty głowy [mdłości, vertigo]: 0,07, 0,35, 0,7, 46, 78,25, 114,69, 323, 637,08, 845,87, 973,5

2000: Skurcze kończyn: 0,02, 0,2, 0,9, 20, 55, 92,5, 224,7, 475,11, 527, 987,23

2001: Choroba Lindaua [Von Hippela]: 0,14, 0,52, 2,5, 12,85, 35,16, 97,5, 200, 476,5, 665,34, 986,22

2002: Dyskineza językowo-twarzowo-policzkowa: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 107,5, 372,5, 515,54, 631,85, 711,12, 907,5

2003: Lipodystrofia: 0,5, 0,57, 0,87, 12,33, 42,5, 152,5, 287,8, 392,31, 810,5, 901,04

2004: Lipodystrofia jelitowa: 0,5, 0,57, 0,87, 12,33, 42,5, 152,5, 287,8, 424,37, 567,7, 985,9

2005: Lipoma: 0,13, 0,4, 0,62, 3,83, 35,25, 132,25, 282,5, 327,5, 522,6, 748

2006: Lipoma, pleomorficzna: 0,13, 0,4, 0,62, 3,83, 35,25, 132,25, 355,08, 517,6, 687,62, 712,42

2007: Lipomatoza [lipomy wieloogniskowe]: 0,13, 0,4, 0,62, 3,83, 35,25, 132,25, 282,5, 327,5, 522,6, 748

2008: Lipomukopolisacharydoza: 0,02, 0,12, 0,85, 7,5, 32,5, 40, 60, 92,5, 150, 426,9

2009: Lissencefalia: 0,87, 2,5, 7,51, 32,5, 97,5, 250, 325,2, 527, 789, 987,23

2010: Zakażenie listeriozą: 0,16, 0,55, 0,85, 7,5, 32,5, 35,67, 97,5, 375,54, 515,7, 660,41

2011: Mała choroba [spastyczne porażenie mózgowe]: 0,02, 0,5, 0,87, 172,5, 207,3, 315,23, 425,62, 691,22, 735,54, 962,07

2012: Livedo reticularis, układowe: 0,15, 0,12, 0,83, 15,5, 127,5, 302,5, 545,53, 601,82, 713,14, 847,4

2013: Marskość wątroby: 0,19, 0,52, 0,65, 1, 13,96, 110,53, 380, 447,5, 728,98, 825,27

2014: Choroby wątroby: 0,2, 0,22, 0,68, 2,45, 3, 7,5, 96,5, 326,16, 505,51, 632,01

2015: Zwłóknienie wątroby: 0,05, 0,23, 0,95, 10,53, 32,51, 62,48, 145,44, 372,5, 522,5, 792,3

2016: Loaiza [pasożyt Loa Loa]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 400,05, 403, 405,1

2017: Holoprosencefalia płatowa: 0,04, 0,35, 0,7, 59, 150, 322,5, 479,5, 527, 662,71, 749

2018: Zapalenie płuc płata: 0,02, 0,22, 0,92, 7,5, 22,5, 85,37, 357,53, 495,34, 533,91, 661,2

2019: Choroba Lobsteina [osteogenesis imperfecta]: 0,13, 0,57, 0,78, 0,9, 2,25, 144,9, 323,72, 527, 602,53, 918,28

2020: zespół zamknięcia (Locked-In syndrome): 0,16, 0,55, 0,95, 5,5, 17,5, 37,8, 162,5, 383,5, 421, 645,25

2021: Loiasis [pasożyt Loa Loa]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 400,05, 403, 405,1

2022: Zespół długiego odstępu QT: 0,08, 0,24, 0,69, 0,9, 2,5, 27,5, 55,91, 119,34, 393,5, 536,42

2023: Lordoza: 0,05, 0,35, 0,75, 0,93, 5,71, 7,5, 345,73, 465,34, 591,5, 725

2024: Choroba Lou Gehriga [stwardnienie zanikowe boczne (ALS)]: 0,02, 2,5, 60, 95, 225,33, 479,5, 527, 667, 742, 985,67

2025: Rekrutacja głośnościowa: 0,15, 0,46, 0,95, 5,85, 62,5, 107,5, 217,5, 496,6, 855,72, 915,31

2026: Zespół Louisa-Bara: 0,12, 0,55, 0,85, 5,8, 32,5, 35,54, 71,5, 92,5, 125,61, 515,7

2027: Zespół Lowe'a [okulocerebrorenalny]: 0,07, 0,32, 0,95, 5,5, 47,5, 434,03, 527, 667, 752,7, 988,9

2028: Nefroza dolnego nefronu: 0,15, 0,23, 0,62, 0,93, 7,5, 12,69, 52,5, 72,5, 93,5, 96,5

2029: Angina Ludwiga: 0,02, 2,5, 60, 85, 220,33, 478,5, 526,2, 665,3, 741,3, 985,63

2030: Ropień płuc: 0,04, 0,37, 0,95, 3,52, 28,1, 123,98, 342,51, 721,2, 823,1, 919,34

2031: Zapadnięcie się płuca: 0,04, 0,37, 0,95, 3,52, 376,29, 452,59, 522,39, 687,62, 712,42, 995,38

2032: Choroby płuc: 0,07, 0,37, 0,95, 3,52, 28,1, 123,98, 407,92, 627,28, 736,22, 816,61

2033: Śródmiąższowe choroby płuc: 0,07, 0,37, 0,95, 3,52, 28,1, 123,98, 407,92, 627,28, 736,22, 816,61

2034: Zwłóknienie płuc: 0,05, 0,23, 0,95, 13,39, 121,59, 285,43, 325,51, 472,5, 612,5, 930

2035: Zapalenie płuc: 0,04; 0,37; 0,95; 3,52; 11,09; 45; 62,5; 168,3; 335,62; 443,16

2036: Toczeń rumieniowaty [rozsiany]: 0,05, 0,52, 0,62, 10,89, 32,57, 479,5, 527, 662,71, 752,7, 985,67

2037: Toczeń rumieniowaty [skórny]: 0,05, 0,52, 0,62, 10,89, 32,57, 479,5, 527, 662,71, 752,7, 985,67

2038: Toczeń rumieniowaty, [skórny, podostry]: 0,05, 0,52, 0,62, 10,89, 32,57, 479,5, 527, 662,71, 752,7, 985,67

2039: Toczeń rumieniowaty, [przewlekły]: 0,05, 0,52, 0,62, 10,89, 32,57, 479,5, 527, 662,71, 752,7, 985,67

2040: Toczeń rumieniowaty, [układowy]: 0,05, 0,52, 0,62, 10,89, 32,57, 479,5, 527, 662,71, 752,7, 985,67

2041: Hormon luteinizujący: 0,18, 0,41, 0,58, 0,92, 15,63, 128,33, 262,43, 381,21, 703,44, 798,22

2042: Borelioza z Lyme: 0,11, 0,49, 0,73, 2,25, 7,5, 30, 270,28, 333,91, 791,03, 905,07

2043: Borelioza z Lyme: 0,11, 0,49, 0,73, 2,25, 7,5, 30, 270,28, 333,91, 791,03, 905,07

2044: Choroby węzłów chłonnych [ogólnie]: 0,14, 0,35, 0,93, 11,95, 25,54, 35,67, 87,5, 93,5, 234,25, 527,81

2045: Hiperplazja węzłów chłonnych olbrzymich: 0,18, 0,25, 0,7, 1,16, 2,76, 14,55, 33,5, 92,5, 356,75, 425,52

2046: Zespół węzłów chłonnych, śluzówkowo-skórny: 0,12, 5,81, 25, 87,5, 224, 458,5, 522,37, 683, 712,23, 992

2047: Zapalenie węzłów chłonnych: 0,12, 0,21, 0,93, 7,56, 25,54, 35,64, 87,5, 93,5, 215,7, 533,69

2048: Limfadenopatia: 0,65, 2,3, 7,5, 25,23, 25,54, 35,67, 95,67, 378,95, 523,01, 682,02

2049: Limfangioendotelioma: 0,65; 2,5; 7,1; 25,23; 25,54; 35,67; 87,5; 93,5; 523,01; 682,02

2050: Leiomiomatoza limfatyczna: 0,04, 0,5, 0,7, 0,97, 25,54, 35,67, 37,5, 96,5, 225,91, 425,38

2051: Limfangioma: 0,17, 0,24, 0,7, 0,83, 2,5, 17,5, 432,5, 555,91, 625,28, 775,52

2052: Limfangioma kawernowata: 0,17; 0,24; 0,7; 0,83; 2,5; 17,5; 432,5; 555,91; 625,28; 775,52

2053: Choroby układu limfatycznego: 0,14; 0,35; 0,93; 11,95; 25,54; 35,67; 87,5; 93,5; 234,25; 527,81

2054: Limfatyzm: 0,19; 0,35; 0,93; 7,11; 27,5; 35,67; 87,5; 93,5; 223,01; 515,7

2055: Obrzęk limfatyczny: 0,14; 0,35; 0,93; 11,95; 25,54; 145,85; 262,5; 397,5; 633,91; 825,17

2056: Granuloma limfatyczne pachwinowe: 0,19, 0,35, 0,93, 7,11, 27,5, 35,67, 87,5, 93,5, 223,01, 515,7

2057: Limfogranuloma venereum: 0,19, 0,35, 0,93, 7,11, 27,5, 35,67, 87,5, 93,5, 223,01, 515,7

2058: Limfogranuloma złośliwa: 0,19, 0,35, 0,93, 7,11, 25,54, 35,67, 87,5, 93,5, 234,25, 527,81

2059: Chłoniak [patrz Rak, Chłoniak – wszystkie zmienne]: 0,08, 0,57, 15,75, 52,5, 62,5, 95, 250, 434,37, 682,02, 753,07

2060: Zaburzenia limfoproliferacyjne: 0,12, 0,35, 0,93, 7,5, 17,5, 35, 87,5, 93,5, 224,95, 497,61

2061: Zaburzenia enzymów lizosomalnych: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 50, 93,5, 234,11, 321,8, 470,21

2062: Choroby spichrzowe lizosomalne: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 50, 93,5, 234,11, 322,9, 470,21

2063: Choroba Machado-Josepha: 0,18, 0,19, 0,65, 9, 32,39, 119,5, 232,5, 721,67, 831, 925,62

2064: Makroglobulinemia: 0,15, 0,64, 25,08, 87,95, 194,38, 229,43, 409,95, 537,39, 605,48, 787,27

2065: Makroglosja: 0,13, 0,35, 0,87, 7,16, 25, 35,67, 87,5, 93,5, 234,51, 519,34

2066: Makropsja: 0,32, 1,39, 2,83, 8,13, 13,23, 15,63, 57,32, 133,2, 321,56, 585,7

2067: Zwyrodnienie plamki żółtej [grupa 22] i matryca świetlna: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

2068: Dystrofia plamki żółtej, rogówka [G.22] i matryca świetlna: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 15,65, 85,68, 225,23, 475,68, 527

2069: Makulopatia związana z wiekiem {G.22] i matryca świetlna: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

2070: Noga madurska [Eumycetoma]: 0,07, 0,23, 0,83, 2,75, 30, 31, 50, 134,25, 325,65, 425,68

2071: Maduromikoza: 0,15, 0,62, 25,05, 87,5, 124,33, 222,53, 479,93, 527, 667, 987,23

2072: Zespół Maffucciego [chondromy chrząstki]: 0,02, 0,24, 2,75, 8,33, 72,5, 132, 302,02, 456,72, 604,23, 880

2073: Zarażenie robakami: 0,04, 0,25, 0,97, 48,14, 142,79, 219,27, 322,2, 592,2, 765,29, 822,34

2074: Mal de Debarquement [choroba morska]: 0,03, 1,83, 3,23, 11,86, 82,36, 95,3, 155,26, 325,14, 423,2, 760,02

2075: Malaria: 0,18, 0,37, 0,71, 0,92, 36,51, 182,58, 392,11, 507,38, 672,13, 721,22

2076: Zaburzenia płodności u mężczyzn [ogólne]: 0,22, 1,82, 3,29, 9,03, 34,71, 108,33, 288,32, 355,72, 407,33, 629,08

2077: Męskie choroby układu moczowo-płciowego: 0,13, 0,31, 0,82, 7,19, 29,33, 35,64, 83,2, 93,2, 204,34,
534,32

2078: Złośliwy histiocytom włóknisty: 0,15, 0,52, 9,73, 11,64, 12,53, 145,83, 262,5, 434,5, 633,91, 825,17

2079: Złośliwa hipertermia: 0,06, 0,26, 0,57, 9, 12,85, 35,54, 324,05, 424,37, 760, 812,91

2080: Złośliwa hipertermia: 0,03, 0,4, 0,68, 0,87, 5,58, 7,5, 95,54, 323,01, 326,15, 719,34

2081: Czerniak złośliwy: 0,35, 0,93, 7,5, 17,5, 52,5, 70, 215,7, 325,4, 434, 523,01

2082: Złośliwy meningiom: 0,35; 0,93; 7,5; 17,5; 52,5; 70; 215,7; 325,4; 434; 523,01

2083: Gorączka Maltańska: 0,08, 0,41, 1, 5,78, 7,25, 15,87, 92,5, 215,7, 324,59, 519,34

2084: Dysplazja piersi: 0,11, 0,52, 0,95, 5,25, 21, 37,5, 62,5, 93,5, 150, 478,5

2085: Dysostoza żuchwowo-twarzowa: 0,15; 0,28; 0,83; 5,5; 37,4; 62,2; 93,5; 97,2; 153; 468,2

2086: Psychoza maniowo-depresyjna: 0,15, 0,37, 0,9, 2,75, 5,12, 52,5, 127,5, 234,25, 842, 937,44

2087: Mannosidoza alfa-B lizosomalna: 0,1, 0,41, 0,88, 5,5, 130, 255,61, 362, 492,68, 597,5, 654,37

2088: Choroba moczu o zapachu syropu klonowego: 0,05, 35,75, 60, 93,3, 225,15, 454,33, 517,5, 687,62, 712,
992

2089: Choroba marmurkowych kości: 0,05, 0,25, 0,97, 9, 73,86, 123,2, 257,5, 302,58, 592,49, 875,43

2090: Wirus Marburga [wirus gorączki krwotocznej]: 0,04, 0,55, 0,91, 93,5, 210,5, 212,96, 321,51, 471,21, 567,21, 647,07

2091: Zewroza Marcus-Gunn [zaburzenie źrenicy]: 0,35, 0,41, 0,71, 0,97, 7,5, 13,42, 205,41, 377,8, 476,29, 515,7

2092: Zespół Marfana: 0,16, 0,8, 7,5, 30, 67,5, 125, 352,93, 563,19, 642,91, 930,13

2093: Wrzód brzeżny: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

2094: Choroba Marie-Struempella: 0,03, 0,5, 0,87, 10,44, 37,11, 87,5, 135,23, 225,68, 397,5, 597,5

2095: Gorączka bagienna: 0,05, 0,46, 0,95, 7,5, 32,5, 50, 67,6, 125,91, 319,34, 855,82

2096: Zespół Martina-Bella: 0,02, 0,24, 0,9, 9,85, 201,75, 364, 423,01, 697,3, 873,93, 979,53

2097: Skurcz mięśnia żwacza: 0,15, 0,23, 0,65, 0,93, 36,29, 211,09, 475,68, 527, 665,34, 749

2098: Mastalgia [ból piersi]: 0,19, 0,49, 0,82, 9,93, 43,39, 103,67, 232,5, 342,52, 625,35, 975,54

2099: Zespół aktywacji komórek tucznych [MCAS]: 0,18, 0,19, 0,9, 55,75, 322,06, 477,5, 527, 662,71, 742, 988,9

2100: Choroba komórek tucznych: 0,18, 0,19, 0,9, 55,75, 322,06, 477,5, 527, 662,71, 742, 988,9

2101: Mastocytoza: 0,04, 0,24, 0,92, 1, 12,05, 177,76, 234, 591, 683,16, 849,34

2102: Zapalenie wyrostka sutkowego: 0,23, 0,62, 0,75, 5,5, 7,5, 33,98, 295,3, 327,4, 375,43, 522,53

2103: Cukrzyca u dorosłych: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

2104: Choroba McArdle'a [glikogenozę]: 0,05, 0,27, 0,95, 0,95, 2, 7,5, 32,5, 125,37, 319,34, 519,34

2105: Zespół McCune'a-Albrighta: 0,07, 0,24, 0,78, 12,5, 57,5, 112,05, 361,28, 367,75, 596,5, 888,2

2106: MCLS [mukokutany zespół limfatyczny]: 0,12, 5,81, 25, 87,5, 224, 458,5, 522,37, 683, 712,23, 992

2107: Odra: 0,11, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 423, 465, 895, 951,3

2108: Encefalopatia wywołana odrą: 0,11, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 331, 337,3, 408, 409,7, 435,85

2109: Odra niemiecka: 0,11, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 72,5, 96,5, 269,71, 375,37, 377,98

2110: Uchyłek Meckela: 0,2, 0,46, 0,6, 2,25, 12,85, 144,9, 323,72, 602,53, 720,34, 918,28

2111: Aspiracja smółki [zaburzenie u noworodków]: 0,04, 0,24, 0,95, 3,12, 5,82, 178,5, 326,5, 571,54, 705,87, 827,23

2112: Torbiel śródpiersia: 0,06, 0,26, 0,75, 2,25, 7,5, 52,5, 329,45, 371,05, 373,01, 687,62

2113: Gorączka śródziemnomorska, rodzinna: 0,05, 0,9, 1,52, 55,15, 375,03, 479,93, 523, 662,71, 789, 987,23

2114: Gąbczasta nerka rdzeniowa: 0,07, 0,24, 0,6, 7,25, 132,28, 427,5, 555,95, 690, 875, 936,42

2115: Medulloblastoma: 0,16, 0,35, 0,93, 35,78, 112,5, 212,71, 434,79, 396,5, 597,5, 751,17

2116: Medulloblastoma, desmoplastyczny: 0,16, 0,35, 0,93, 35,78, 112,5, 212,71, 434,79, 396,5, 597,5, 751,17

2117: Medullomyoblastoma: 0,16; 0,35; 0,93; 35,78; 112,5; 212,71; 434,79; 396,5; 597,5; 751,17

2118: Megakolon wrodzony: 0,13; 0,57; 0,91; 5,25; 37,25; 132,7; 237,5; 522,53; 675,43; 819,34

2119: Megaprzepuklina przełyku: 0,03, 0,5, 0,93, 10,72, 38,1, 47,5, 155,65, 297,5, 334,25, 757,77

2120: Torbiel Meiboma: 0,15; 0,22; 0,72; 2,58; 193,11; 247,59; 385,21; 521,68; 652,3; 729,34

2121: Zespół Meige'a – skurcze szczęki [dystonia]: 0,04, 0,24, 0,95, 1, 12,05, 7,25, 97,5, 229,32, 325,95, 532,41

2122: Melancholia [depresja]: 0,16, 0,2, 0,85, 7,5, 8,25, 52,5, 61, 65,54, 99,5, 322,05

2123: Czerniak: 0,35, 0,93, 7,5, 17,5, 52,5, 70, 215,7, 325,4, 434, 523,01

2124: Czerniak bezpigmentowy: 0,35, 0,93, 7,5, 17,5, 52,5, 70, 215,7, 325,4, 434, 523,01

2125: Melanoza [przebarwienie]: 0,07, 0,48, 0,7, 0,83, 2,3, 32,5, 305,05, 431,2, 632,59, 723,01

2126: Plamka melanotyczna: 0,07, 0,88, 9,71, 68,83, 102,85, 205,28, 323,45, 492,5, 675,95, 823,37

2127: Zespół MELAS: 0,14, 0,22, 0,62, 7,5, 15,7, 41,09, 465,7, 597,5, 722,7, 875,93

2128: Melasma: 0,07, 0,49, 0,7, 32,8, 102,25, 212,75, 326,54, 545,68, 795,61, 857,77

2129: Melena [krwawienie z przewodu pokarmowego]: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 43,39, 105,67, 232,4, 342,52, 625,35, 975,54

2130: Melioidoza: 0,03, 0,12, 0,93, 7,5, 30, 147,5, 262,5, 315,61, 505,68, 756,5

2131: Choroba Melkerssona-Rosenthala [neurologiczna]: 0,09, 0,32, 0,95, 3,11, 25, 45, 95, 100,5, 215,79, 414

2132: Meloreostoza: 0,16, 0,35, 0,93, 2,5, 130, 355,65, 419,34, 651,1, 723,03, 868,43

2133: Choroba Menetriera: 0,03, 0,12, 0,93, 7,5, 30,3, 147,5, 262,5, 315,61, 505,68, 756,5

2134: Choroba Meniéra: 0,05, 0,5, 0,71, 0,91, 2,56, 33,18, 215,47, 402,53, 592,5, 725,37

2135: Choroba Meniere'a: 0,05, 0,5, 0,71, 0,91, 2,56, 33,18, 215,47, 402,53, 592,5, 725,37

2136: Zespół Meniere'a: 0,05, 0,5, 0,71, 0,91, 2,56, 33,18, 215,47, 402,53, 592,5, 725,37

2137: Dżuma oponowa: 0,04, 0,26, 0,75, 12,05, 177,5, 252,5, 385, 404,92, 625,61, 853,72

2138: Meningioma: 0,15, 0,23, 0,73, 0,85, 5,26, 127,25, 335,91, 487,8, 692,47, 752,01

2139: Meningiomy, wieloogniskowe: 0,15, 0,23, 0,73, 0,85, 5,26, 127,25, 335,91, 592,5, 625,23, 723,01

2140: Meningiomatoza: 0,15, 0,23, 0,73, 0,85, 5,26, 127,25, 335,91, 592,5, 625,23, 723,01

2141: Zapalenie opon mózgowych, bakteryjne: 0,11, 0,26, 0,97, 2,5, 12,8, 35,34, 470, 592,5, 625,23, 723,01

2142: Zapalenie opon mózgowych, wirusowe: 0,05, 0,26, 0,97, 2,5, 12,8, 35,34, 57,5, 96,5, 322,06, 475,87

2143: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu [opryszczka]: 0,11, 7,55, 50,8, 97,15, 151,34, 252,5, 472,5, 525,33,
650, 974,5

2144: Zerwanie łąkotki [kolano]: 0,1, 0,41, 0,87, 5,5, 130,09, 255,61, 362, 492,68, 597,5, 654,37

2145: Zespół Menkesa: 0,04, 0,23, 2,75, 32,05, 107,5, 352,5, 393,22, 444,95, 525,63, 653,74

2146: Zaburzenia miesiączkowania: 0,12, 0,23, 0,97, 2,53, 30, 155,68, 262,1, 315,64, 527,5, 725,37

2147: Zaburzenia miesiączki: 0,12, 0,23, 0,93, 2,52, 30, 155,68, 262,6, 315,64, 527,5, 725,37

2148: Miesiączka wsteczna: 0,05, 0,91, 0,93, 2,52, 30, 155,68, 262,6, 315,64, 865,83, 937,41

2149: Guz Merkela: 0,35, 0,93, 12,33, 25,24, 35,68, 87,5, 93,5, 233,63, 434, 519,34

2150: Mezotelioma: 0,43, 0,93, 2,76, 17,5, 35,67, 87,5, 236,42, 324,2, 434, 519,34

2151: Choroby metaboliczne: 0,06, 0,53, 49,93, 172,5, 287,5, 313,98, 455,23, 607,5, 811,52, 903,54

2152: Stres metaboliczny [grupa 20]: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

2153: Zespół metaboliczny X: 0,06, 0,53, 49,93, 172,5, 287,5, 313,98, 455,23, 607,5, 811,52, 903,54

2154: Przerzuty [rak][narząd] RDPV3 GRUPA 7: 0,13, 0,46, 0,83, 12,69, 93,5, 221,5, 434,71, 512,33, 667, 753,07

2155: Deformacja kości śródstopia: 0,15, 0,23, 0,72, 1,83, 82,53, 137,51, 242,1, 407,5, 592,52, 693,2

2156: Metatarsus primus varus: 0,13, 0,52, 2,61, 110,39, 211,11, 351,02, 405,85, 622,28, 753,05, 832,63

2157: Methemoglobinemia: 0,15, 0,68, 2,1, 62,41, 122,53, 305, 327,74, 655,2, 755, 805,12

2158: Gronkowiec oporny na metycylinę [MRSA]: 0,14, 0,3, 0,95, 178,72, 375,17, 477,5, 527, 667, 761,85, 988,9

2159: Mikrocefalia: 0,11, 0,49, 0,57, 7,5, 12,33, 190,83, 431,33, 501,2, 653,8, 825,61

2160: Mikrolissencefalia [mózg]: 0,87, 2,5, 7,51, 32,5, 97,5, 250, 325,2, 527, 789, 987,23

2161: Mikroftalmia: 0,9, 0,92, 32,75, 293,3, 329,05, 415,84, 423,47, 472,12, 512,14, 629,9

2162: Mikropsja: 0,07, 0,24, 0,65, 5,75, 72,23, 124, 502,5, 622,88, 713,23, 807,73

2163: Dławica piersiowa mikronaczyniowa: 0,06, 0,23, 0,85, 35,23, 63,02, 125,03, 235,68, 396,5, 575,61, 751,77

2164: Cholesteatom ucha środkowego: 0,08, 0,41, 0,8, 5,25, 42,5, 117,5, 326,52, 395,68, 725, 956,5

2165: Migrena: 0,1, 0,52, 7,5, 30,23, 226,5, 430,15, 527, 662,8, 749, 986,22

2166: Potówka: 0,14, 0,25, 0,9, 2,5, 57,5, 132,5, 365,61, 426,16, 675,68, 897

2167: Zespół mleczno-alkaliczny: 0,12; 0,65; 25,09; 87,5; 125,32; 222,53; 479,93; 527; 667; 987,23

2168: Zespół Millera-Fishera: 0,02, 5,25, 25,15, 125,75, 275,03, 325,75, 477,5, 667, 749, 987,23

2169: Choroba Milroya: 0,13, 0,23, 0,97, 5,25, 32,5, 475,19, 527, 661,73, 742, 988,9

2170: Minimalna dysfunkcja mózgowa: 0,15, 0,18, 2,32, 63,77, 72,3, 132,2, 220,3, 587,3, 722,52, 915,2

2171: Choroba z minimalnymi zmianami: 0,12, 0,4, 0,9, 119,34, 175,12, 475,03, 527, 667, 753,23, 986,22

2172: Mióza, zaburzenie nerwowe: 0,11, 0,49, 14,73, 82,5, 217,5, 344,02, 671,52, 753,28, 871,02, 975,87

2173: Zakażenie roztoczami: 0,03, 0,12, 0,93, 7,5, 132,33, 247,52, 362,54, 596,55, 695,61, 819,34

2174: Choroby mitochondrialne: 0,04, 0,25, 0,46, 0,52, 0,78, 0,9, 42,5, 87,5, 132,41, 376,29

2175: Miopatie mitochondrialne: 0,04, 0,25, 0,46, 0,52, 0,78, 0,9, 87,5, 93,4, 224,94, 497,61

2176: Szmer mitralny typu „klik”: 0,13, 0,24, 0,75, 0,9, 213,54, 335,58, 413,98, 635, 795,22, 826,32

2177: Zwężenie zastawki mitralnej: 0,07, 0,5, 0,97, 9, 12,33, 32,5, 142,9, 320, 425,87, 525,56

2178: Wypadanie zastawki mitralnej: 0,14, 0,9, 5,62, 93,5, 222,7, 425, 522,55, 689,95, 752,63, 923,7

2179: Zwężenie zastawki mitralnej: 0,07, 0,5, 0,97, 9, 12,33, 32,5, 142,9, 320, 425,87, 525,56

2180: Mieszana tkanka łączna: 0,07, 0,37, 0,87, 7,5, 8, 67,5, 195,87, 427,02, 573,82, 854

2181: MODY [cukrzyca młodych dorosłych]: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

2182: zespół Moebiusa: 0,04, 0,24, 63,23, 135, 235,51, 323,57, 340,04, 592,52, 654,32, 706,22

2183: Zespół Moerscha-Woltmanna [Stiff P.]: 0,04, 0,5, 0,97, 2,75, 12,85, 20, 122,53, 320,45, 325,87, 840,02

2184: Grzyby [Moulds] Grzyby ludzkie RDPV3 GRUPA 18: 77, 126, 133, 177, 181, 188, 232, 242, 277, 288

2185: Pleśnie Ogólny zestaw alternatywny: 0,04, 0,24, 62,23, 135, 235,51, 329,56, 340,04, 592,52, 654,32, 779,5

2186: Molluscum Contagiosum [brodawka wodna]: 0,04, 0,52, 5,09, 35, 175,33, 324,85, 432,41, 714,82, 823, 987,23

2187: Zespół Downa [tylko objawy]: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 421, 468, 895, 951,3

2188: Kandydoza: 0,02, 0,22, 0,9, 7,5, 22,7, 85,37, 155,47, 285, 416,5, 605,41

2189: Moniliaza sromowo-pochwowa: 0,02; 0,22; 0,9; 7,5; 22,7; 85,37; 155,47; 285; 416,5; 605,41

2190: Ospa małpia: 0,12, 0,35, 0,93, 22,5, 97,5, 225,75, 377,91, 519,38, 691,27, 753,07

2191: Monochromatopsja: 0,11, 0,35, 0,8, 35,25, 72,5, 142,37, 271,5, 592,5, 725,68, 836,42

2192: Gammapatia monoklonalna: 0,14, 0,21, 0,78, 0,95, 5,24, 7,23, 32,37, 91,96, 205,3, 514

2193: Przejściowa ślepota na jedno oko: 0,08, 0,41, 0,95, 2,75, 5,5, 15,65, 192,93, 236,42, 322,57, 585,7

2194: Monoplegia: 0,18, 0,93, 3,74, 42,5, 71,5, 96,5, 322,4, 434, 642,91, 983,17

2195: Porażenie mózgowe typu monoplegicznego: 0,04, 0,2, 0,65, 85,75, 90, 320,15, 325, 497,61, 689,93,
753,07

2196: Monosomia: 0,2, 0,46, 0,75, 8,89, 12,78, 57,5, 301,6, 617,5, 747,5, 891,35

2197: Morgellons [wewnętrzne i zewnętrzne pasożyty skórne]: 0,18, 0,78, 2,5, 37,5, 85, 110,25, 175, 352,93, 495, 921,26

2198: Morgellons [pasożyty wewnętrzne]: 0,13, 0,4, 0,8, 0,9, 5,26, 72,5, 135,47, 296,5, 556,74, 879,93

2199: Przewlekłe Morgellony [pęknięcia i wzrost włókien]: 0,11, 0,49, 0,78, 2,25, 77,5, 102,75, 262,5, 455,91, 837,5, 910,5

2200: Morgellony – zewnętrzny pasożyt skórny [objawy: drapanie powierzchniowe, swędzenie skóry]:
0,06, 0,32, 0,9, 85,75, 150, 222,7, 225, 454,5, 515,17, 687,62

2201: Poranne mdłości [mdłości ciążowe]: 0,07, 0,35, 0,7, 46, 78,25, 114,69, 323, 637,08, 845,87, 973,5

2202: nerwiak Mortona: 0,06, 0,5, 0,9, 2,25, 7,5, 32,71, 155,61, 397,5, 624,94, 815,7

2203: Choroba Morvana [pląsawica włóknista]: 0,06, 0,25, 0,83, 96,5, 375,19, 450, 517,5, 687,62, 712, 992

2204: Choroba Moschkowitza: 0,16, 0,3, 2,5, 5,5, 13,95, 93,5, 356,72, 451,17, 483,52, 680

2205: Encefalitis przenoszone przez komary: 0,12, 9,55, 55,85, 102,5, 192,5, 247,5, 472,5, 525,33, 650, 974,5

2206: Choroba lokomocyjna [mdłości]: 0,07, 0,35, 0,7, 46, 78,25, 114,69, 323, 637,08, 845,87, 973,5

2207: Choroby neuronów ruchowych: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,09, 415,84, 423,47, 472,12, 512,14, 629,9

2208: Choroba neuronów ruchowych, dolnych: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,09, 415,84, 423,47, 682,05, 759,84, 900

2209: Choroba neuronów ruchowych, górna część ciała: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,09, 415,84, 423,47, 726,07, 802,06, 923,2

2210: Choroba górska [choroba wysokościowa]: 0,09, 10,57, 30,42, 88,31, 109,5, 257,68, 344,6, 346,27, 572, 792,33

2211: Rak jamy ustnej: 0,15, 0,23, 0,68, 0,86, 72,57, 137,57, 434,25, 537,5, 822,59, 921,05

2212: Suchość w ustach [kserostomia]: 0,19, 0,52, 5,89, 81,2, 127,58, 241,52, 471,2, 625,3, 853, 915,09

2213: Zaburzenia ruchowe: 0,12, 0,32, 0,96, 5,51, 32,45, 47,51, 162,21, 215,7, 397,5, 475,87

2214: Choroba Moyamoya [zaburzenie naczyniowo-mózgowe]: 0,07, 0,37, 0,95, 2,52, 28,1, 123,92, 407,91, 627,28, 736,22, 816,61

2215: MRSA [gronkowiec oporny na metycylinę]: 0,14, 0,3, 0,95, 178,72, 375,17, 477,5, 527, 667, 761,85, 988,9

2216: SM [stwardnienie rozsiane]: 0,09, 10,57, 30,42, 88,34, 109,5, 257,66, 344,2, 346,27, 572, 792,33

2217: Węzły chłonne śluzówkowo-skórne: 0,12, 5,81, 25, 87,5, 224, 458,5, 522,37, 683, 712,23, 992

2218: Mukolipidozy: 0,02, 0,24, 0,95, 2,5, 25,78, 172,5, 296,5, 475,58, 576,29, 772,2

2219: Mukolipidoza: 0,02, 0,24, 0,95, 2,5, 25,78, 172,5, 296,5, 475,58, 576,29, 772,2

2220: Mukopolisacharydozy: 0,05, 0,32, 0,73, 3,95, 17,51, 125,23, 162,52, 275,87, 523,52, 671,22

2221: Mukowiscydoza [zwłóknienie trzustki]: 0,05, 0,23, 0,95, 13,39, 121,59, 285,43, 325,51, 472,5, 612,5, 930

2222: Wielotorbielowata dysplazja nerek: 0,04, 0,24, 0,95, 2,75, 5,81, 178,5, 326,5, 571,52, 705,85, 827,23

2223: Wielokrotna karboksylaza [niedobór biotynydazy]: 0,13, 0,23, 0,73, 0,85, 5,25, 137,25, 545,76, 687,5, 895,27, 976,29

2224: Wielokrotna nadwrażliwość chemiczna: 0,2, 0,25, 0,69, 2,5, 3, 7,5, 96,5, 326,16, 534,25, 652,43

2225: Zespół wielokrotnego hamartomu: 0,07, 0,2, 0,7, 5,58, 17,2, 22,5, 150, 413,02, 550, 719,34

2226: Szpiczak mnogi: 0,1, 0,5, 0,68, 0,83, 190,89, 312,6, 452,5, 687,5, 795,69, 892,5

2227: Zespół wielokrotnej osobowości [schizofrenia]: 0,25, 0,78, 0,93, 7,5, 10,89, 95,9, 323,51, 415,7, 562,91, 742,06

2228: Stwardnienie rozsiane: 0,09, 10,57, 30,42, 88,34, 109,5, 257,66, 344,2, 346,27, 572, 792,33

2229: Stwardnienie rozsiane, ostra postać: 0,09, 10,57, 30,42, 88,34, 109,5, 257,66, 344,2, 346,27, 572, 792,33

2230: Atrofia wieloukładowa: 0,06, 0,26, 0,9, 9, 10,89, 45,91, 125,29, 526,18, 652,43, 750

2231: Świnka: 0,07, 0,33, 0,7, 45, 78,24, 114,62, 323, 637,08, 845,38, 913,5

2232: Dystonia mięśniowa: 0,04, 0,24, 0,95, 1, 12,05, 7,25, 97,5, 229,32, 325,95, 532,41

2233: Skurcze mięśni: 0,09; 0,41; 15,09; 87,5; 122,06; 312,39; 532,41; 655,2; 752; 927,2

2234: Spastyczność mięśni: 0,09; 0,41; 15,09; 87,5; 122,06; 312,39; 532,41; 655,2; 752; 927,2

2235: Zanik mięśni strzałkowych: 0,04; 0,46; 0,62; 1; 2,75; 15,87; 65; 219,34; 324,94; 425,87

2236: Zanik mięśni, popoliomyelityczny: 0,13; 0,3; 0,83; 2,5; 7,5; 22,5; 142,02; 251,02; 325,58, 471,86

2237: Zanik mięśni, rdzeniowy: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 58,3, 423,73, 577,63, 832,45, 935,74

2238: Zanik mięśni, rdzeniowy, dziecięcy: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 58,3, 423,73, 577,63, 832,45, 935,74

2239: Choroby mięśni: 0,13, 0,4, 0,62, 0,9, 5,58, 117,25, 442,58, 657,51, 722,59, 865,87

2240: Dystrofie mięśniowe: 0,19, 0,9, 1,22, 17,25, 63,21, 119,42, 287,21, 403,03, 435, 711,13

2241: Dystrofia mięśniowa: 0,19, 0,9, 1,22, 17,25, 63,21, 119,42, 287,21, 403,03, 435, 711,13

2242: Mutyzm: 0,17; 1,22; 3,72; 17,27; 63,23; 119,42; 293,24; 403,03; 435; 711,17

2243: Mycobacterium avium [MAC]: 0,14; 7,5; 30,16; 67,5; 96,5; 275,16; 434,16; 527, 663,71, 752,7

2244: Mycobacterium Chimaera: 0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 96,5, 275,16, 434,16, 527, 637,32, 700,25

2245: Mycobacterium Intracellulare: 0,14, 7,5, 30,16, 67,5, 96,5, 275,16, 434,16, 527, 647,57, 700,25

2246: Zakażenia bakteryjne wywołane przez Mycoplasma, Gram [-]: 0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 307,25,
435,37, 587,5, 795,57, 901,03

2247: Rozsiana stwardnienie myelinoklastyczne: 0,13, 0,32, 25, 52,5, 134,25, 175,75, 426,9, 572, 843, 937,41

2248: Zapalenie rdzenia: 0,18, 0,56, 5,78, 66,83, 132,5, 205,78, 472,5, 507,5, 782,2, 932,1

2249: Zespoły mielodysplastyczne: 0,13, 0,4, 0,6, 0,83, 5,82, 47,25, 142,5, 357,52, 702,51, 882,11

2250: Mieloencefalitis [encefalomielitis]: 0,05, 0,96, 5,83, 7,5, 12,33, 113,23, 425, 571, 865,83, 937,41

2251: Szpiczak, komórki plazmatyczne: 0,1, 0,5, 0,68, 0,83, 190,89, 312,6, 452,5, 687,5, 795,69, 892,5

2252: Mielopatie: 0,27, 0,78, 0,93, 7,5, 10,89, 95,9, 322,53, 416,7, 562,91, 742,06

2253: Mielopatia zapalna: 0,27, 0,78, 0,93, 7,5, 10,89, 50, 150, 350, 475,87, 523

2254: Mielopatia pourazowa: 0,27, 0,78, 0,93, 7,5, 10,89, 50, 96,5, 315,7, 419,34, 562,96

2255: Zaburzenia mieloproliferacyjne: 0,08, 0,46, 3,29, 7,5, 117,5, 327,5, 367,75, 662,02, 896,5, 981

2256: Mycobacterium avium [MAC]: 0,14, 7,5, 30,16, 67,5, 96,5, 275,16, 434,16, 527, 663,71, 752,7

2257: Miazja: 0,06, 0,35, 0,62, 0,97, 12,5, 27,5, 325,87, 325,95, 623,01, 815,58

2258: Zawał mięśnia sercowego: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,5, 425,17, 571, 841, 932

2259: Niedokrwienie mięśnia sercowego: 0,47, 0,52, 2,5, 40, 366,29, 476,5, 527, 665,34, 752,7, 987,23

2260: Zapalenie mięśnia sercowego: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,5, 425,17, 571, 841, 932

2261: Mioklonie: 0,05, 0,41, 0,6, 0,95, 5,78, 30, 57,5, 97,5, 325,87, 675,96

2262: Mioklonie typu „Cherry Red Spot”: 0,13, 0,49, 0,6, 0,87, 2,25, 5,26, 113,98, 545,87, 735, 805,07

2263: Mioklonie, akcja: 0,19, 0,37, 0,78, 0,9, 7,5, 121,72, 340, 457,5, 592,5, 775,58

2264: Mioklonie, nocne: 0,19, 0,37, 0,78, 0,9, 7,5, 121,72, 345,23, 567,5, 625,87, 775,58

2265: Miopatie strukturalne: 0,08, 0,32, 1,73, 32,9, 67,5, 125,23, 328,35, 539, 832,59, 915,58

2266: Krótkowzroczność [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

2267: Zapalenie mięśni: 0,53, 0,91, 15,75, 62,2, 95, 250, 434, 524,37, 682,02, 753,07

2268: Miksoma: 0,07, 0,35, 0,7, 45, 77,22, 114,69, 323, 637,08, 805,87, 973,5

2269: Nagana [zakażenie trypanosomem]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 346,85, 347, 347,4, 386,4

2270: Choroby paznokci: 0,07, 0,35, 0,7, 45, 77,25, 114,69, 320, 637,1, 805,87, 973,5

2271: Grzybica paznokci: 0,07, 0,35, 0,7, 45, 77,25, 114,69, 320, 637,1, 805,87, 973,5

2272: Zespół paznokci i kości piszczelowej: 0,18, 0,54, 2,62, 6,82, 29,83, 58,71, 347,7, 589,48, 701,2, 812

2273: Narkolepsja: 0,05, 0,31, 1,59, 5,03, 7,29, 125,44, 322,57, 625,91, 732,5, 815,03

2274: Zespół narkolepsji i katapleksji: 0,05, 0,31, 1,59, 5,03, 7,29, 125,44, 175,11, 322,57, 475,11, 527

2275: Katar: 0,05, 0,37, 0,95, 2,75, 7,5, 22,5, 47,5, 607,5, 834,56, 911,87

2276: Choroby nosa: 0,07, 0,4, 0,9, 12,85, 20,14, 67,11, 135,52, 325, 475,54, 612,53

2277: Nudności: 0,07, 0,35, 0,7, 46, 78,25, 114,69, 323, 637,08, 845,87, 973,5

2278: Rak gardła: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,05, 415,84, 423,46, 472,12, 512,14, 629,9

2279: Nowotwory szyi: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,05, 415,84, 187,5, 455,3, 672,23, 775,87

2280: Ból gardła: 0,02, 0,52, 0,75, 0,83, 112,5, 217,5, 328,15, 497,5, 775,28, 825

2281: Ból gardła: 0,02, 0,52, 0,75, 0,83, 112,5, 217,5, 328,15, 497,5, 775,28, 825

2282: Nekrobaciloza: 0,07, 0,41, 0,73, 4,83, 67,51, 220,53, 325,87, 451,23, 704,94, 815,08

2283: Asptyczna martwica kości: 0,1, 0,52, 7,5, 5,5, 17,5, 32,5, 72,5, 127, 356,5, 624,37

2284: Martwica beznaczyniowa kości: 0,13; 0,22; 0,9; 5,5; 17,5; 32,5; 72,5; 127; 356,5; 624,37

2285: Martwicze zapalenie tętnic: 0,07; 0,24; 0,6; 7,29; 132,25; 427,5; 555,95; 690; 875; 936,42

2286: Zespół Nelsona: 0,02, 0,54, 0,62, 0,89, 113,5, 142,53, 285,02, 412,03, 528,23, 775,56

2287: Nematomorpha [konik morski]: 0,18, 0,19, 0,73, 9, 11,09, 22,5, 106, 115,7, 377,91, 470,12

2288: Nowotwory [Zob. pełną listę nowotworów w sekcji RAK]: 0,07, 0,55, 0,9, 22,5, 47,5, 434,03, 527, 667, 752,7, 988,9

2289: Nefrytyda przewlekła: 0,13, 0,22, 0,32, 0,73, 0,9, 3,87, 19,1, 159,32, 356,5, 624,37

2290: Nefrytyda, dziedziczna: 0,13; 0,22; 0,32; 0,73; 0,9; 3,87; 19,1; 159,32; 724,34; 933,91

2291: Nefroblastoma [Wilmsa]: 0,03, 0,46, 0,75, 0,85, 2,5, 7,5, 96,5, 328,85, 434,93, 451,17

2292: Nefroza: 0,06, 0,49, 0,73, 1,27, 5,87, 12,33, 252,5, 317,56, 492,5, 675,29

2293: Zespół nerczycowy: 0,06; 0,49; 0,73; 1,27; 5,87; 12,33; 252,5; 317,56; 492,5; 675,29

2294: Zespoły ucisku nerwów: 0,03; 0,37; 0,78; 0,9; 7,5; 10,72; 40; 157,5; 392,5; 575,56

2295: Ucisk nerwów: 0,03; 0,37; 0,78; 0,9; 7,5; 10,72; 40; 157,5; 392,5; 575,56

2296: Ból nerwowy: 0,03; 0,37; 0,78; 0,9; 7,5; 20; 322,06; 377,3; 425,71; 568,43

2297: Choroby układu nerwowego: 0,13; 0,37; 0,78; 0,9; 213,52; 335,53; 413,98; 635; 795,22; 826,32

2298: Zespół Nethertona: 0,02, 0,24, 0,85, 2,6, 5,25, 72,5, 196,5, 375,95, 456,72, 880

2299: Wady cewy nerwowej: 0,03, 0,24, 0,93, 0,97, 7,5, 13,52, 95, 322,54, 454,37, 517,5

2300: Nerwobóle: 0,08, 0,25, 0,65, 2,5, 8, 77,5, 196,5, 315,7, 524,94, 660,41

2301: Nerwoból, amyotroficzny: 0,08; 0,25; 0,65; 2,5; 8; 77,5; 324,53; 326,16; 475,56; 527

2302: Nerwoból cukrzycowy: 0,05, 0,37, 0,65, 2,5, 8, 77,5, 95,02, 175,16, 274, 357,3

2303: Nerwoból kolanowy: 0,03, 0,18, 0,65, 2,5, 8, 77,5, 270,96, 321,8, 505,67, 715,28

2304: Nerwoból kulszowy: 0,24, 0,73, 0,88, 7,5, 30,52, 323, 502,1, 690,09, 722,92, 951

2305: Amyotrofia nerwowa: 0,08, 0,25, 0,65, 2,5, 8, 77,5, 196,5, 315,7, 524,94, 660,41

2306: Torbiel neurentericzna: 0,15, 0,52, 0,73, 13,61, 125,27, 255,56, 372,58, 551,23, 673,29, 713,72

2307: Neurilemmoma [schwannoma]: 0,06, 0,5, 0,98, 9, 12,85, 132,5, 337,5, 524,37, 758,57, 955,72

2308: Neurilemmosarcoma [sarkoma nerwowa]: 0,15, 2,12, 20, 45,15, 47,5, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

2309: Neurinoma: 0,19, 0,47, 0,5, 0,97, 14,63, 42,5, 196,5, 320,1, 452,93, 777,5

2310: Zapalenie nerwów splotu ramiennego: 0,03, 0,25, 0,87, 2,5, 5,87, 357,3, 424,37, 561,93, 642,91, 930,12

2311: Zapalenie nerwu przedsionkowego: 0,03, 0,25, 0,87, 2,5, 5,87, 85, 96,5, 175,87, 357,77, 452,59

2312: Neuroblastoma: 0,06, 0,35, 0,62, 0,97, 12,5, 27,5, 142,5, 434,87, 623,01, 815,58

2313: Neuroblastoma siatkówki: 0,02, 0,97, 5,69, 32,5, 175,03, 434,17, 517,5, 683, 712,42, 995,38

2314: Neurocysticerkoza: 0,03, 0,2, 0,7, 7,5, 12,33, 18,3, 155,03, 517,5, 696,5, 893

2315: Neurodyne: 0,24, 0,35, 0,41, 2,1, 18,11, 26,01, 42,5, 62,21, 101,2, 218,31

2316: Nowotwory neuroendokrynne: 0,57, 0,83, 2,85, 32,5, 97,5, 322,53, 434,42, 566,41, 835,96, 978,85

2317: Neurofibromatozy: 0,85, 0,9, 0,98, 17,53, 213,23, 321,29, 423,69, 597,5, 862,5, 915,54

2318: Neurofibromatoza: 0,85, 0,9, 0,98, 17,53, 213,23, 321,29, 423,69, 597,5, 862,5, 915,54

2319: Degeneracja neurohepatyczna: 0,14, 0,54, 0,73, 13,61, 125,29, 255,56, 372,58, 551,23, 673,29, 713,72

2320: Choroby neurohipofizarne: 0,08; 0,25; 0,65; 2,5; 8; 77,5; 196,5; 315,7; 524,94; 660,41

2321: Złośliwy zespół neuroleptyczny: 0,11, 0,49, 5,57, 62,75, 145,18, 246,71, 361,03, 435,29, 693,5, 787

2322: Zaburzenia neurologiczne: 0,16, 0,55, 0,96, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 533,63, 652,43

2323: Neurom, akustyczny: 0,34, 0,97, 2,75, 15,03, 71,5, 196,5, 275,87, 419,24, 612,74, 858,57

2324: Choroby nerwowo-mięśniowe: 0,13, 0,4, 0,62, 0,9, 5,58, 117,25, 442,58, 657,51, 722,59, 865,87

2325: Neuromielitis optica [choroba Devica]: 0,08, 0,41, 0,8, 5,2, 5,75, 122,9, 287,5, 319,34, 472,29, 673,51

2326: Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa [choroba spichrzowa lizosomalna]: 0,02, 0,12, 0,95, 13,39, 22,5, 50, 93,5, 234,11, 322,9, 470,21

2327: Neuronitis vestibularis: 0,03, 0,25, 0,87, 2,5, 5,87, 85, 96,5, 175,87, 357,77, 452,59

2328: Neuronopatia w chorobie Gauchera: 0,09, 0,52, 0,71, 0,93, 2,56, 33,18, 215,49, 402,53, 592,5, 725,37

2329: Neuropapilitis [zapalenie nerwu wzrokowego]: 0,07, 0,57, 0,6, 11,09, 75,29, 137,5, 375,52, 456,5, 517,5, 687,62

2330: Neuropatie czaszkowe: 0,05; 0,57; 0,6; 2,25; 5,29; 37,5; 367,65; 475,29; 527; 831,9

2331: Neuropatie dziedziczne ruchowe i czuciowe: 0,11, 0,14, 0,7, 2,24, 5,78, 47,5, 269,7, 450, 515,56, 686,21

2332: Neuropatie dziedziczne i autonomiczne, typ III: 0,03, 0,18, 0,7, 2,24, 5,78, 47,5, 210,5, 269,7, 424,37, 978,05

2333: Neuropatia dziedziczna ruchowa i czuciowa, typ IV: 0,05, 0,24, 0,7, 2,24, 5,78, 47,5, 210,5, 269,7, 319,34, 519,34

2334: Neuroretinoangiomatoza: 0,07, 0,46, 0,47, 0,62, 2,73, 132,28, 265, 533,63, 657,77, 834,25

2335: Neurozy, lęk: 0,08, 0,62, 0,87, 5,81, 225, 423,07, 572, 727,33, 841,12, 903,93

2336: Zaburzenia lękowe, fobiczne: 0,08, 0,24, 0,57, 0,97, 2,5, 13,93, 250, 322,52, 425,75, 625

2337: Zaburzenia lękowe, pourazowe [PTSD]: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

2338: Neuroza depresyjna: 0,16, 0,35, 0,95, 5,12, 27,15, 52,5, 127,5, 234,25, 842, 937,44

2339: Neuroza hipochondryczna: 0,08, 0,62, 0,95, 5,12, 27,25, 42,5, 95,95, 727,33, 841,12, 903,91

2340: Neuroza obsesyjno-kompulsywna: 0,13, 0,23, 0,62, 6,95, 27,5, 85,54, 122,71, 453,01, 743,54, 836,42

2341: Neuroza pourazowa: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

2342: Zespół nerwowo-naczyniowy, odcinek piersiowy: 0,16, 0,57, 0,78, 0,93, 2,75, 7,5, 22,5, 40, 125, 433,77

2343: Transport aminokwasów obojętnych: 0,17, 2,5, 20, 92,4, 310,25, 450, 517,5, 687,62, 712,23, 993,41

2344: Neutropenia [niska liczba białych krwinek]: 0,18, 0,55, 0,85, 2,5, 5,5, 27,5, 37,5, 123,01, 327,25, 533,69

2345: Dermatoza neutrofilowa: 0,03, 0,5, 0,85, 7,5, 8, 127,5, 328,7, 525,79, 725, 825,79

2346: Rak podstawnokomórkowy typu nevoidnego: 0,05, 0,16, 0,52, 0,94, 12,69, 125, 328,8, 434,03, 571, 839

2347: Znamię: 0,02, 0,4, 0,9, 20, 55, 93,5, 222,7, 475,11, 527, 987,23

2348: Niewus płomienisty: 0,02, 0,4, 0,9, 20, 55, 93,5, 222,7, 391,5, 421,22, 515,7

2349: Zespół znamionowy, podstawnokomórkowy: 0,1, 0,57, 0,8, 7,5, 15,2, 52,8, 95,11, 655,2, 750, 923,7

2350: NIDDM [cukrzyca typu 2]: 0,15, 0,89, 1,7, 6,97, 12,89, 62,3, 429,7, 478,23, 895, 951,3

2351: Choroba Niemanna-Picka: 0,1, 0,57, 0,8, 7,5, 15,4, 52,5, 95,11, 655,8, 750, 923,7

2352: Lęki nocne [zaburzenia snu]: 0,19, 0,37, 7,25, 45,75, 120,5, 401, 409,31, 552,2, 751, 922,53

2353: Choroby dziewiątego nerwu czaszkowego: 0,04, 0,2, 0,7, 0,88, 5,78, 32,5, 181,93, 621,69, 705,53, 815,7

2354: Zapalenie mózgu wywołane wirusem Nipah: 0,15, 0,83, 1,7, 6,97, 12,59, 62,3, 421, 465, 895, 951,3

2355: Zakażenia wywołane przez Nocardia [Gram +]: 0,12; 0,55; 0,86; 7,5; 12,5; 275,29; 307,25; 435,37; 587,5;
795,52

2356: Nocna wielomocz [nocna wielomocz]: 0,05, 0,46, 0,95, 7,5, 32,5, 154,31, 325,55, 352,57, 411,12, 634,25

2357: Skurcze kiwania głową: 0,13, 0,4, 0,62, 42,6, 57,5, 92,8, 175, 475,17, 527, 667

2358: Chłoniak nieziarniczy: 0,05, 0,41, 0,62, 15,75, 87,5, 324,65, 434, 655,2, 750, 927,1

2359: Rak płuc niedrobnokomórkowy: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

2360: Mykobakterie pozagruźlicze [MAC]: 0,14, 7,5, 30,16, 67,5, 96,5, 275,16, 434,16, 527, 663,71, 752,7

2361: Zaburzenia uczenia się niewerbalnego: 0,16, 0,32, 0,95, 7,5, 32,5, 47,5, 95,29, 376,29, 675,29, 727

2362: Zespół Noonana: 0,05, 0,37, 0,85, 2,5, 7,5, 122,53, 328,55, 611,21, 715,22, 852,93

2363: Hydrocefalus normotensyjny: 0,02, 0,18, 25,3, 125,15, 269,71, 323,2, 475,03, 667, 761,85, 986,22

2364: Okresowe porażenie przy prawidłowym stężeniu potasu: 0,35, 0,93, 12,33, 25,23, 35,68, 87,5, 93,5,
233,65, 434, 519,34

2365: Choroby nosa: 0,06, 0,18, 0,97, 5,83, 22, 47,28, 87,22, 97,5, 355,72, 434,5

2366: Krwawienia z nosa: 0,14, 0,57, 0,73, 7,5, 14,5, 327,03, 555,91, 665,02, 756,72, 875,29

2367: Zakażenia szpitalne: 0,04, 0,18, 0,78, 2,5, 7,5, 55,29, 95,52, 225,29, 326,25, 519,34

2368: Nokturia [nocna wielomocz]: 0,05, 0,46, 0,95, 7,5, 32,5, 154,31, 325,55, 352,57, 411,12, 634,25

2369: Nystagmus patologiczny: 0,05, 0,12, 0,87, 0,87, 27,5, 62,71, 145,47, 262,5, 392,5, 591

2370: Otyłość i zaburzenia odżywiania: 0,18, 0,32, 0,8, 5,5, 27,9, 45,56, 172,5, 392,5, 553,2, 675,29

2371: Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: 0,13, 0,23, 0,62, 6,95, 27,5, 85,54, 122,71, 453,01, 743,54, 836,42

2372: Hydrocefalus obturacyjny: 0,02, 0,18, 25,3, 125,15, 269,71, 323,2, 475,03, 667, 761,85, 986,22

2373: Encefalokela potyliczna: 0,16, 0,23, 0,9, 0,95, 7,5, 150,89, 455,34, 527,5, 896,5, 917,2

2374: Uraz okolicy potylicznej: 0,05, 0,37, 0,85, 7,5, 87, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

2375: Zespół Ochoa: 0,15, 0,22, 0,63, 58,45, 215,5, 327,85, 442,01, 617,3, 869,71, 975,39

2376: Infekcje oczu: 0,19, 0,75, 1,42, 5,25, 25,51, 42,57, 329,9, 492,83, 671,51, 808,53

2377: Larva migrans oka: 0,17, 0,46, 10,88, 55,16, 96,5, 350, 567, 692,33, 810,2, 982,11

2378: Zaburzenia motoryki gałki ocznej: 0,07, 0,37, 0,87, 7,5, 8,04, 87,5, 323,98, 665,7, 822,7, 906,04

2379: Zespół retrakcji gałki ocznej: 0,11, 0,23, 0,87, 7,5, 8,04, 87,5, 155,29, 396,5, 437,4, 828,57

2380: Kręcz gałki ocznej: 0,19; 0,37; 0,91; 3,2; 45,2; 52,57; 177,32; 281,19; 398,62; 408,2

2381: Zespół oculoaurikulovertebralny [Goldenhara]: 0,17; 0,55; 0,85; 2,19; 20; 47,3; 72,3, 125,17, 379,93, 475,19

2382: Zespół oculo-cerebro-renalny: 0,07, 0,32, 0,95, 5,5, 47,5, 434,03, 527, 667, 752,7, 988,9

2383: Choroba nerwu okoruchowego: 0,17, 0,32, 0,95, 5,5, 32,5, 47,5, 162,12, 232,03, 397,5, 679,93

2384: Porażenie nerwu okoruchowego [paraliż nerwu okoruchowego]: 0,17, 0,32, 0,95, 5,5, 32,5, 330, 537,5, 605,83, 754,03, 825,31

2385: Atrofia mięśni rdzeniowych oczno-gardłowych: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 841, 932

2386: Zespół oculo-sympatyczny [Hornera]: 0,24, 0,73, 0,83, 7,8, 30, 57,5, 95,87, 97,5, 424,96, 562,91

2387: Nowotwory z pochodzenia zębowego [nabłonkowe]: 0,08, 0,4, 0,73, 0,9, 5,11, 47,5, 222,7, 323,15, 527,
663,71

2388: Zaburzenia węchu [hiposmia]: 0,12, 0,4, 0,52, 42,7, 57,5, 92,5, 177, 475,17, 527, 667

2389: Oligoastrocytoma mieszana: 2,75, 5,03, 15,61, 17,5, 37, 95,5, 350, 434,39, 739,1, 905,31

2390: Oliguria: 0,19, 1,22, 3,72, 17,28, 63,21, 119,44, 293,24, 403,03, 435, 711,17

2391: Atrofia olivopontocerebelarna: 0,07, 0,5, 0,97, 9, 12,33, 32,5, 142,5, 321, 425,87, 525,56

2392: Choroba Olliera [enchondromatoza]: 0,17, 0,49, 0,57, 5,25, 13,32, 20, 35,52, 60, 93,5, 315,7

2393: Zespół Omenna: 0,02, 0,57, 9, 12,86, 45, 92,5, 175,75, 450, 515,16, 689,41

2394: Omfalokela: 0,17, 0,35, 0,83, 7,5, 15,91, 47,5, 87,5, 392,5, 475,52, 575,29

2395: Onchocerkoza [nicień]: 0,68, 0,9, 2,5, 9,2, 13,93, 25,3, 93,5, 417,3, 422, 424,5

2396: Klątwa Ondina [zespół hipowentylacji centralnej]: 0,13, 5,81, 25, 87,5, 225, 458,3, 522,39, 683, 712,23, 992

2397: Zespół Ondina [CCHS]: 0,13; 5,81; 25; 87,5; 225; 458,3; 522,39; 683; 712,23; 992

2398: Grzybica paznokci: 0,07, 0,24, 35,16, 150, 375, 477,5, 527, 662,71, 749,54, 969,67

2399: Oftalmia: 0,14, 0,23, 0,73, 5,58, 13,39, 150, 475,85, 736,42, 819,34, 915,7

2400: Oftalmoplegia: 0,07, 0,37, 12,74, 47,5, 97,7, 225,75, 377,9, 519,34, 691,27, 753,07

2401: Oftalmoplegia, ataksja i arefleksja: 0,07, 0,37, 12,74, 47,5, 97,7, 225,75, 377,9, 519,34, 691,27, 753,07

2402: Oftalmoplegia postępująca supranuklearna: 0,07, 0,37, 12,79, 47,5, 97,5, 224,75, 377,94, 519,34, 691,27, 753,07

2403: Choroba Oppenheima: 0,07, 0,4, 0,9, 16,85, 20,14, 67,11, 135,52, 325, 475,52, 612,56

2404: Opsoklonus: 0,07, 0,46, 0,6, 0,95, 10,53, 32,5, 347,25, 595,54, 732,41, 925,35

2405: Dziedziczne zaniki nerwu wzrokowego: 0,35, 0,75, 1,75, 15,29, 113,25, 245,91, 307,1, 452, 525,52, 779,5

2406: Zaburzenia nerwu wzrokowego [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

2407: Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,08, 0,41, 0,95, 2,75, 5,5, 15,65, 192,93, 236,42, 322,57, 585,7

2408: Choroby nerwu wzrokowego [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,04, 0,35, 6,79, 7,2, 115,78, 234,25, 342,19, 472,5, 551,22, 657,54

2409: Niedokrwienie nerwu wzrokowego [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,05, 0,78, 8,93, 10,4, 29,3, 32,43, 342,19, 472,5, 551,22, 819,34

2410: Zapalenie nerwu wzrokowego [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,07, 0,57, 0,6, 11,09, 75,29, 137,5, 375,52, 456,5, 517,5, 687,62

2411: Neuropatia nerwu wzrokowego [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,08, 0,41, 0,95, 2,75, 5,5, 15,65, 192,93, 236,42, 322,57, 585,7

2412: Neuropatia nerwu wzrokowego, niedokrwienna [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,08, 0,41, 0,95,
2,75, 5,5, 15,65, 192,93, 236,42, 322,57, 585,7

2413: Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego [Retyne™ Light mat]: 0,04, 0,18, 0,7, 10,4, 29,3, 32,43, 342,19,
425,29, 572, 813

2414: Rak jamy ustnej: 0,15, 0,23, 0,68, 0,86, 72,57, 137,57, 434,25, 537,5, 822,59, 921,05

2415: Nowotwory jamy ustnej: 0,15, 0,23, 0,68, 0,86, 72,57, 137,57, 434,25, 537,5, 822,59, 921,05

2416: Chirurgia jamy ustnej [ogólna]: 0,04, 0,18, 0,7, 2,25, 5,59, 47,5, 342,19, 472,5, 551,22, 626,33

2417: Zapalenie tkanki tłuszczowej w okolicy oczodołu: 0,14, 0,49, 0,79, 12,5, 43, 122,5, 262,5, 555,35, 692,5, 819,34

2418: Choroba Ormonda: 0,05, 0,4, 0,92, 2,5, 12,71, 13,98, 95,47, 233,91, 426,3, 571

2419: Ornitaza [psittakoza]: 0,06, 5,07, 17,4, 18, 32,5, 65,56, 95, 305,86, 712,23, 993,41

2420: Dyskineza orofacjalna: 0,56, 0,95, 15,75, 62,5, 95, 250, 432, 524,37, 682,02, 753,07

2421: Gorączka Oroya [choroba Carriona]: 0,68, 0,9, 2,5, 13,93, 205,53, 331, 337,6, 408, 409,7, 435,85

2422: Hipotonia ortostatyczna: 0,07, 0,18, 0,75, 0,83, 2,5, 7,5, 326,05, 379,93, 425,68, 932

2423: Choroba Oslera-Rendu: 0,07, 0,46, 0,65, 112,97, 295,87, 347,5, 427,5, 695,3, 750, 875,95

2424: Choroba Oslera-Vaqueza: 0,51, 2,35, 25,73, 42,3, 75,33, 255,37, 427,5, 675,23, 858,59, 915,38

2425: Osteitis deformans: 0,11, 0,48, 2,54, 6,25, 12,75, 106,7, 195,33, 338,21, 402,23, 592,09

2426: Rozsiane zapalenie kości włókniste: 0,07, 0,12, 2,54, 6,25, 12,75, 106,7, 195,33, 338,21, 752,63, 923,7

2427: Choroba zwyrodnieniowa stawów: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

2428: Choroba zwyrodnieniowa stawów: 0,07, 0,46, 0,65, 42,4, 97,5, 325,17, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

2429: Artroza deformująca: 0,07, 0,46, 0,65, 42,4, 97,5, 325,17, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

2430: Osteochondrytyda: 0,3, 0,83, 7,5, 8, 22,5, 40, 225,37, 475,52, 527, 667

2431: Niedoskonała osteogeneza: 0,13, 0,57, 0,78, 0,9, 2,25, 144,9, 323,72, 527, 602,53, 918,28

2432. Osteomalacja: 0,06, 0,41, 0,9, 7,5, 8, 77,5, 187,5, 358,81, 721, 986,22

2433: Osteomyelitis [zakażenie kości]: 0,07, 0,49, 32,5, 125,75, 275, 329,57, 425, 721, 835,75, 937,41

2434: Martwica kości [naczyniowa]: 0,13, 0,22, 0,9, 5,5, 17,5, 32,5, 72,5, 127, 356,5, 624,37

2435: Osteo-onychodysplazja: 0,14, 0,3, 0,83, 7,5, 128, 202,43, 340, 450, 575,37, 719,37

2436: Osteopenia: 0,18, 0,2, 0,62, 112,5, 230,89, 412,5, 615, 752,5, 802,5, 925,52

2437: Osteopetroza: 0,1, 0,22, 0,68, 7,25, 39,25, 125,37, 220,91, 405,37, 593,5, 875,52

2438: Osteofity [wyrostki kostne]: 0,16, 0,23, 7,73, 72,25, 105,29, 207, 332,5, 547,5, 750, 875

2439: Osteofitoza kręgosłupa: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 841, 932

2440: Osteofitoza, zapalenie stawów, reumatyzm – grupa 1: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

2441: Osteoporoza: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

2442: Osteoporoza związana z wiekiem: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

2443: Osteoporoza pourazowa: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 78,25, 114,7, 125,97, 642,91, 855,82

2444: Osteoporoza starcza: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

2445: Osteoskleroza krucha: 0,11, 0,32, 52,5, 112,33, 175,17, 475, 528, 662,71, 742, 986,22

2446: Zespół Osterreichera [hipoplazja rzepki]: 0,18, 0,54, 2,62, 6,82, 29,83, 58,71, 347,7, 589,48, 701,2, 812

2447: Zapalenie ucha: 0,03, 0,24, 0,7, 1,77, 12,33, 27,5, 135,52, 550, 726,29, 875

2448: Zapalenie ucha wewnętrznego: 0,03, 0,24, 0,7, 1,77, 12,33, 27,5, 135,52, 550, 725,29, 876

2449: Choroby otolaryngologiczne: 0,05, 0,46, 0,95, 7,5, 32,5, 50, 67,5, 125,91, 319,38, 855,82

2450: Choroby otologiczne: 0,07, 0,35, 0,7, 45, 78,25, 114,69, 323, 637,12, 845,87, 973,5

2451: Choroby otorynolaryngologiczne: 0,05, 0,46, 0,95, 7,5, 32,5, 50, 67,5, 125,91, 546,5, 875,47

2452: Otoskleroza: 0,1, 0,52, 0,78, 0,8, 2,25, 5,26, 167,5, 352,52, 845,47, 922,53

2453: Otospongioza: 0,03, 0,18, 0,92, 0,93, 5,5, 10,89, 93,4, 210,5, 424,37, 978,05

2454: Rak jajników: 0,17, 0,52, 0,68, 0,83, 2,5, 127,6, 235,37, 434,5, 792,2, 875,47

2455: Torbiele jajników: 0,17, 0,52, 0,68, 0,83, 2,5, 387,5, 452,5, 621,81, 870,53, 921,05

2456: Choroba Owrena [niedobór czynnika V]: 0,6, 0,87, 2,26, 5,17, 93,5, 475,16, 527, 485, 697,5, 856,72

2457: Oksaluria {hiperoksaluria]: 0,08, 0,11, 0,81, 7,97, 31,22, 42,33, 133,63, 352, 405,72, 623,2

2458: Fosforylacja oksydacyjna [hipertroficzna]: 0,07, 0,23, 0,88, 35,23, 63,02, 125,03, 235,68, 396,5, 575,61, 751,77

2459: Oksycefalia: 0,07, 0,55, 0,9, 22,5, 47,5, 434,03, 527, 667, 752,7, 988,9

2460: Pachygyria [niepełna lissencefalia]: 0,06, 0,4, 0,83, 5,25, 85,47, 132,2, 328,52, 530,2, 618,2, 880,3

2461: Choroba Pageta: 0,04, 0,32, 0,62, 0,95, 5, 22,5, 60, 90, 325,36, 863,61

2462: Choroba Pageta kości: 0,03, 0,32, 0,62, 0,95, 5, 22,5, 90, 322,06, 337,59, 524,94

2463: Choroba Pageta piersi: 0,23, 0,32, 0,62, 0,95, 5, 22,5, 419,34, 651,1, 723,03, 868,43

2464: Choroba Pageta piersi: 0,23, 0,32, 0,62, 0,95, 5, 22,5, 419,34, 651,1, 723,03, 868,43

2465: Zaburzenia bólowe: 0,16, 0,35, 0,95, 5,26, 14,5, 17,5, 72,5, 215,7, 456,5, 517,5

2466: Ból, ból pleców: 0,16, 0,35, 0,95, 5,26, 11,09, 17,5, 72,5, 215,7, 456,5, 517,5

2467: Ból ogólny RDPV3 GRUPA 19: 0,16; 0,35; 0,95; 5,26; 27,5; 52,5; 225,47; 522,53, 682,02, 750

2468: Ból, migrena: 0,1, 0,52, 7,5, 30,23, 226,5, 430,15, 527, 662,8, 749, 986,22

2469: Zespół Pallistera-Killiana: 0,08, 0,49, 0,68, 6,35, 11,98, 17,9, 70,1, 214,6, 455,9, 518,8

2470: Pustuloza dłoniowo-podeszwowa: 0,04, 0,5, 0,6, 9,07, 73,5, 283,5, 324,54, 635, 805,31, 975,9

2471: Porażenia: 0,04, 0,2, 0,65, 85,75, 90, 320,15, 325, 497,61, 689,93, 753,07

2472: Rak trzustki: 0,07, 0,57, 23,1, 50, 375,18, 434,5, 527, 667, 753,23, 986,22

2473: Choroby trzustki: 0,07, 0,57, 23,1, 50, 72,8, 132,2, 220,3, 587,3, 722,52, 915,2

2474: Niewydolność trzustki: 0,07, 0,57, 23,1, 2,25, 5,29, 30, 45,37, 57,5, 96,5, 233,63

2475: Zapalenie trzustki: 0,07, 0,57, 23,1, 50, 85,15, 117,17, 453,2, 692,23, 824,37, 951

2476: Panencefalitis, podostre sklerotyzujące:

0,04, 0,24, 0,91, 48,18, 132,79, 209,28, 332,3, 592,5, 775,28, 819,3

2477: Panhipopituitaryzm: 0,06, 0,5, 47,5, 150, 210,5, 219,34, 322,35, 434,5, 515,16, 688,29

2478: Zapalenie tkanki podskórnej: 0,08, 0,4, 0,83, 5,47, 105, 215,47, 324,05, 631, 801,91, 931,22

2479: Pannikulitis, podostra guzkowa: 0,08, 0,4, 0,83, 5,47, 105, 215,47, 324,05, 357,5, 596,5, 742,06

2480: Kinaza pantotenowa – neurodegeneracja:

0,03, 0,52, 0,68, 2,75, 7,5, 55,91, 324,37, 519,34, 653,69, 756,53

2481: Papiloma [obrzęk nerwu wzrokowego]:

0,04, 0,35, 6,79, 7,2, 115,78, 234,25, 342,19, 472,5, 551,22, 657,54

2482: Papilitis, nerwu wzrokowego {zapalenie nerwu wzrokowego]: 0,07, 0,57, 0,6, 11,09, 75,29, 137,5, 375,52, 456,5, 517,5, 687,62

2483: Brodawczak: 0,08, 0,49, 0,65, 7,53, 12,85, 17,5, 72,5, 226,07, 475,47, 527

2484: Brodawczak, Shope: 0,08; 0,49; 0,65; 7,53; 12,85; 17,5; 72,5; 226,07; 475,47; 527

2485: Brodawczak płaskonabłonkowy: 0,08; 0,49; 0,65; 7,53; 27,5; 52,5; 225,37; 434,17; 517,5; 687,62

2486: Papilomatoza: 0,05; 0,4; 0,65; 7,53; 12,85; 17,5; 72,5; 233,91; 426,2; 571

2487: Zakażenie wirusem brodawczaka: 0,08, 0,49, 0,65, 7,53, 12,85, 17,5, 72,5, 226,07, 475,47, 527

2488: Gorączka Pappataci: 0,04, 0,32, 0,58, 0,85, 30,25, 173,21, 301,8, 402,85, 410,7, 475,47

2489: Paraganglioma: 0,07, 0,35, 25,4, 52, 60, 150, 475,11, 527, 667, 987,23

2490: Paraganglioma, gangliocytarne: 0,07, 0,35, 25,4, 52, 60, 150, 475,11, 527, 667, 987,23

2491: Parahemofilia [choroba Owensa]: 0,6, 0,87, 2,26, 5,17, 93,5, 475,16, 527, 485, 697,5, 856,72

2492: Paraimmunoglobulinemia: 0,14, 0,3, 0,95, 178,72, 375,17, 477,5, 527, 667, 761,85, 988,9

2493: Paragripa: 0,04; 0,32; 0,7; 0,85; 5,61; 32,5; 60; 125,23; 225,68; 375,61

2494: Zakażenie wirusem paragrypy: 0,04; 0,32; 0,7; 0,85; 5,61; 32,5; 60; 125,23; 225,68; 375,61

2495: Parakeratoza variegata [keratoza]: 0,15; 0,35; 0,62; 0,93; 7,5; 37,5; 131,98; 285; 624,11, 881,19

2496: Paraliże rodzinne okresowe: 0,17; 0,4; 0,8; 0,9; 5,25; 60; 72,5; 90; 325,36; 863,64

2497: Paraliż: 0,17, 0,4, 0,8, 0,9, 5,25, 72,5, 135,47, 296,5, 556,72, 879,93

2498: Paraliż agitans: 0,07, 0,33, 0,8, 0,9, 5,25, 72,5, 135,47, 203, 486,1, 535,91

2499: Porażenie opuszkowe [palsy]: 0,08, 0,4, 0,75, 0,89, 2,5, 32,5, 305,05, 431,2, 632,59, 723,01

2500: Zakażenia wywołane przez paramyksowirusy: 0,08, 0,37, 0,78, 0,9, 7,52, 10,31, 140, 232,5, 725,47, 925,37

2501: Paraneoplastyczna dysfunkcja autonomiczna: 0,02, 0,22, 0,9, 7,5, 22,7, 85,37, 155,47, 262,5, 392,5, 591

2502: Paraneoplastyczne zapalenie mózgu i rdzenia: 0,05, 0,96, 5,83, 7,5, 12,33, 113,23, 425, 571, 865,83, 937,41

2503: Zespoły paraneoplastyczne: 0,02, 0,22, 0,9, 7,5, 22,7, 85,37, 155,47, 355,35, 368, 398,4

2504: Paraosmia [zaburzenia węchu]: 0,12, 0,4, 0,52, 42,7, 57,5, 92,5, 177, 475,17, 527, 667

2505: Parafilie: 0,08, 0,33, 1,07, 5,2, 27,53, 102,38, 145,47, 203,05, 486,1, 535,91

2506: Paraplegia: 0,13, 0,49, 0,7, 0,97, 3,5, 14,35, 54,5, 226,73, 308,15, 427,9

2507: Paraproteinemia: 0,14, 0,49, 0,8, 0,83, 2,25, 17,75, 95,47, 319,34, 327,35, 533,63

2508: Parapsoriaza: 0,15; 0,55; 0,98; 5,71; 13,93; 137,5; 262,5; 497,5; 626,07; 822,53

2509: Łuszczyca plackowata: 0,15, 0,55, 0,98, 5,71, 13,93, 137,5, 262,5, 497,5, 626,07, 822,53

2510: Pasożyty: [dr Hulda Clark – Pasożyty ogólnie, kompleksowo]: 0,06, 0,24, 0,78, 0,83, 2,5, 10,89, 22,5, 124,37, 375, 515,7

2511: Pasożyty: Anaplasma marginale: 0,02, 0,22, 0,91, 7,5, 22,5, 85,39, 155,47, 285, 416,5, 605,41

2512: Pasożyty: Anaplasma marginale [2. zakres]: 0,02, 0,22, 0,91, 7,5, 22,5, 72,5, 135,47, 296,6, 556,72, 879,93

2513: Pasożyty: Ancylostoma braziliense [osobnik dorosły]: 0,08, 0,38, 0,76, 0,9, 7,52, 10,32, 140, 232,5, 725,47, 925,37

2514: Pasożyty: Ancylostoma caninum: 0,08, 0,39, 0,78, 0,95, 7,52, 10,32, 140, 232,5, 725,47, 925,37

2515: Pasożyty: Ascaris megalocephala [samiec]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 387, 388, 422

2516: Pasożyty: cysty Balantidium coli: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 383, 400, 415,3, 424

2517: Pasożyty: Besnoitia [sekcja płucna] pierwotniak: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 122,5, 322,6, 397,6,
401, 403,25

2518: Pasożyty: Capillaria hepatica [sekcja wątroby]: 0,68, 0,9, 2,5, 13,93, 123,53, 383,1, 386, 393, 400, 402,9

2519: Pasożyty: Cysty Chilomastix [szczur]: 0,68, 0,9, 2,5, 13,93, 198,51, 323,3, 376,9, 404,9, 408, 409,15

2520: Pasożyty: Chilomonas, preparat ogólny: 0,68, 0,9, 2,5, 13,93, 204,51, 331, 337,3, 403,85, 408, 409,7

2521: Pasożyty: Clonorchis sinensis: 0,68, 0,9, 2,5, 13,93, 204,51, 331, 337,3, 458,8, 460, 462,9

2522: Pasożyty: typowy glist u kotów i psów: 0,68, 0,9, 2,5, 9,2, 13,93, 25,3, 93,5, 417,3, 422, 424,5

2523: Pasożyty: Cryptocotyle lingua [osobnik dorosły]: 0,68, 0,9, 2,5, 13,93, 204,51, 331, 337,3, 352,8, 358, 361,4

2524: Pasożyty: Dientamoeba fragilis: 0,68, 0,9, 2,5, 13,93, 204,51, 331, 337,3, 424,25, 428, 430,65

2525: Pasożyty: Dirofilaria immitis/nicienie sercowe psów: 2,5, 13,93, 204,51, 337,3, 388,95, 389, 390,7, 425,2, 426, 427,3

2526: Pasożyty: Echinoporyphium recurvatum: 2,5, 13,93, 204,51, 337,3, 388,95, 389, 390,7, 393,75, 398, 400

2527: Pasożyty: Echinostoma revolutum: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 122,5, 322,4, 425,7, 427, 428,75

2528: Pasożyty: trofozoit Endamoeba gingivalis: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 122,5, 322,6, 409,95, 414, 416

2529: Pasożyty: trofozoity i cysty Endolimax nana: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 122,5, 322,6, 401,35, 404, 406,05

2530: Pasożyty: trofozoity Entamoeba coli: 2,5, 13,93, 204,51, 337,3, 388,95, 389, 390,7, 408,15, 409, 411,15

2531: Pasożyty: trofozoity Entamoeba histolytica: 2,5; 13,93; 204,51; 337,3; 388,95; 389; 390,7; 418,55, 421, 423,9

2532: Pasożyty: Enterobius vermicularis: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 122,5, 322,6, 425,5, 427, 428,75

2533: Pasożyty: Eurytrema pancreaticum: 0,81, 1,42, 4,32, 5,5, 13,93, 122,5, 322,6, 433,8, 438, 441

2534: Pasożyty: Fasciola hepatica: 1,42, 4,32, 5,5, 13,93, 122,5, 322,6, 394,25, 396, 397,1, 432

2535: Pasożyty: Fasciola hepatica – cerkaria: 1,42, 4,32, 5,5, 13,93, 122,5, 322,6, 394,25, 396, 397,1, 432

2536: Pasożyty: Jaja Fasciola hepatica: 1,42; 4,32; 5,5; 13,93; 122,5; 322,6; 381,1; 385; 387; 394,25

2537: Pasożyty: Miracidia Fasciola hepatica: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 420,95, 423, 426,3

2538: Pasożyty: redie Fasciola hepatica: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 420,35, 421, 422,3

2539: Pasożyty: Fasciolopsis buski – osobnik dorosły: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 423,8, 427, 430,6

2540: Pasożyty: Jaja Fasciolopsis buski: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 421,35, 425, 427,3

2541: Pasożyty: Cercariae Fasciolopsis: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 422, 425, 427,6

2542: Pasożyty: Miracidia Fasciolopsis: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 421,75, 423, 424,7

2543: Pasożyty: Redie Fasciolopsis: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 420,6, 425, 427,5

2544: Pasożyty: filarioza: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 427,7, 434, 435,1

2545: Pasożyty: Fischoedrius elongatus: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 427,35, 434, 435,45

2546: Pasożyty: płazińce: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 429,5, 434, 436,25

2547: Pasożyty: przywry krwi: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 427,35, 434, 435,2

2548: Pasożyty: przywry ogólnie: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 427,3, 432, 433

2549: Pasożyty: motolice jelitowe: 0,23, 0,5, 2,8, 5,23, 11,91, 91,11, 401,43, 434, 443,21, 454,25

2550: Pasożyty: motolice wątrobowe: 0,19, 0,52, 0,78, 1,22, 5,2, 13,39, 17,5, 72,5, 234,25, 425,43

2551: Pasożyty: motolice limfatyczne: 0,03, 0,24, 0,7, 1,29, 12,33, 27,5, 35,41, 142, 357,77, 475,91

2552: Pasożyty: motolice trzustkowe: 0,14, 0,32, 0,87, 2,58, 17,5, 44,43, 72,5, 92,5, 151, 453,72

2553: Pasożyty: motolice owcze wątroby: 0,11, 0,32, 0,9, 2,53, 17,5, 47,43, 78,1, 90, 157, 425,41

2554: Pasożyty: świerzb pęcherzykowy: 0,07, 0,32, 0,97, 2,38, 15,33, 46,37, 73,2, 87,52, 153, 415,7

2555: Pasożyty: Gastrothylax elongatus: 0,18, 0,4, 0,8, 5,5, 27,5, 45,37, 72,5, 92,5, 132, 478,5

2556: Pasożyty: ogólnie: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 451,9, 455, 457,1

2557: Pasożyty: ogólne kompleksowe: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 421,4, 424, 426,3

2558: Pasożyty: Giardia: 0,17, 0,32, 0,85, 2,75, 17,5, 47,3, 75,5, 97,5, 151,07, 451,04

2559: Pasożyty: giardia:

0,17, 0,32, 0,85, 2,75, 17,5, 47,3, 75,5, 97,5, 151,07, 451,04

2560: Pasożyty: Giardia lamblia typ 2: 0,15, 0,38, 0,93, 2,52, 31,2, 47,3, 75,5, 97,5, 151,07, 451,04

2561: Pasożyty: Gyrodactylus: 0,52, 0,68, 0,97, 2,5, 27,5, 35,91, 95,43, 375,37, 533,63, 653,69

2562: Pasożyty: Gyrodactylus: 0,05, 0,12, 0,9, 5,5, 15,41, 27,5, 45, 421,4, 424, 426,3

2563: Pasożyty: Haemonchus contortus: 0,04, 0,32, 0,65, 0,9, 5,87, 7,5, 37,5, 421,4, 424, 426,3

2564: Pasożyty: Haemonchus contortus: 0,16, 0,3, 0,68, 0,93, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 356,72, 451,17

2565: Pasożyty: Hasstile sig. tricolor [dorosły]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 378,75, 380, 381,8, 386,4

2566: Pasożyty: nicienie sercowe: 0,16, 0,3, 0,57, 0,85, 2,75, 12,33, 20, 150, 326,07, 479,5

2567: Pasożyty: helminthosporium [jaja robaków]:

0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 386,8, 393, 395,6

2568: Pasożyty: mechowiec: 0,17, 0,46, 10,88, 55,16, 96,5, 350, 567, 692,33, 810,2, 982,11

2569: Pasożyty: Hypodereum conoideum: 0,41, 0,6, 0,85, 5,17, 22,5, 57,5, 322,06, 475,43, 575,44, 627

2570: Pasożyty: Iodamoeba butschlii: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 424,45, 427, 429,55

2571: Pasożyty: Leishmania braziliensis: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 386,8, 393,2, 395,5

2572: Pasożyty: Leishmania donovani: 0,13, 0,22, 0,93, 5,5, 17,5, 32,5, 52,5, 70, 92,5, 122,53

2573: Pasożyty: Leishmania mexicana: 0,04, 0,32, 0,65, 0,9, 5,75, 7,5, 37,5, 150, 375,41, 496,01

2574: Pasożyty: Leishmania tropica: 0,16, 0,3, 0,57, 0,95, 2,5, 5,5, 20, 150, 319,34, 478,5

2575: Pasożyty: Leucocytozoon: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 398,15, 402, 404,75, 437,85, 445, 448,5

2576: Pasożyty: Loa loa: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 400,05, 403, 405,1

2577: Pasożyty: Macracanthorhynchus: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 398, 400, 402,65

2578: Pasożyty: Metagonimus Yokogawai: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 400,2, 402, 403,8

2579: Pasożyty: Myxosoma: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 402,1, 405, 407,4

2580: Pasożyty: Naegleria fowleri: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 397,45, 400, 402,55

2581: Pasożyty: Onchocerca volvulus [guz]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 360,55, 361, 386,4, 388

2582: Pasożyty: Paragonimus westermanii – osobnik dorosły: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 438,85, 440, 442,8

2583: Pasożyty: Passalurus ambiguus: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 437,35, 440, 442,1

2584: Pasożyty: glisty: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 409,6, 414, 416,95

2585: Pasożyty: Plasmodium cynomolgi: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 356,9, 362, 364,35, 386,4

2586: Pasożyty: Plasmodium falciparum – rozmaz: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 436,3, 440, 442,1

2587: Pasożyty: rozmaz Plasmodium vivax: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 437,8, 447, 452, 454,2

2588: Pasożyty: Pneumocystis carinii [płuca]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 428,8, 437, 441, 444,15

2589: Pasożyty: Prosthogonimus macrorchis [jaja]: 0,07, 0,52, 0,75, 0,97, 2,5, 12,33, 22,5, 65,43, 322,06, 475,43

2590: Pasożyty: glisty: 0,68, 0,9, 2,5, 9,2, 13,93, 25,3, 93,5, 417,3, 422, 424,5

2591: Pasożyty: Sarcocystis: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 372,3, 373, 373,8, 386,4

2592: Pasożyty: świerzb: 0,35, 0,93, 7,2, 17,5, 52,5, 70, 215,7, 326,5, 434, 523,01

2593: Pasożyty: Schistosoma haematobium: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 405,75, 407, 409,15

2594: Pasożyty: Schistosoma haematobium: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 450,55, 452, 454,95

2595: Pasożyty: Schistosoma haematobium [przywry krwi]: 0,06, 0,52, 0,62, 0,93, 2,5, 15,44, 42,5, 100, 376,29, 450

2596: Pasożyty: Schistosoma mansoni: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 396,85, 401, 404,75

2597: Pasożyty: Schistosoma mansoni: 0,07, 0,12, 0,8, 5,5, 15, 27,5, 510,2, 667,5, 890,52, 907,5

2598: Pasożyty: Stephanurus denta?us [jaja]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 387, 388, 473

2599: Pasożyty: Stigeoclonium: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 353, 386,4, 387, 388

2600: Pasożyty: Streptococcus pneumoniae: 0,13, 0,55, 0,95, 5,22, 25,51, 42,5, 162,52, 492,57, 791,48, 877,93

2601: Pasożyty: Streptococcus pyogenes [ząb]: 0,17, 0,55, 0,95, 5,25, 25, 37,5, 162,5, 397,5, 536,42, 702,53

2602: Pasożyty: Streptococcus sp. grupa G [ząb]: 0,17, 0,55, 0,95, 5,25, 25, 37,5, 175,44, 375,43, 375,91, 598,22

2603: Pasożyty: Strongyloides [larwa filariformna]: 0,12, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

2604: Pasożyty: Subterminalne przetrwalniki Bacillus – rozmaz: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 404,25,
407, 412, 415,25

2605: Pasożyty: taenia [Pasożyty, tasiemce]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 366,85, 368, 370,2, 386,4

2606: Pasożyty: tasiemce: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 360,5, 373, 375,3, 386,4

2607: Pasożyty: tasiemca Echinococcinum [psy i koty]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 368, 368,15, 368,85, 386,4

2608: Pasożyty: nicienie: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 398,9, 400, 402

2609: Pasożyty: wirus mozaiki tytoniu: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 385,15, 385,95, 386,4, 388

2610: Pasożyty: Toxoplasma [szczep ludzki]: 0,13, 0,57, 0,83, 2,25, 5,71, 32,5, 97,5, 332,41, 372, 520

2611: Pasożyty: Treponema pallidum wywołująca kiłę: 0,1, 0,25, 0,68, 2,75, 5,75, 7,6, 325,75, 374,3, 586,22, 748,6

2612: Pasożyty: Trichinella spiralis [mięśnie]: 0,1, 0,25, 0,68, 2,5, 5,87, 7,5, 96,5, 215,7, 475, 527

2613: Pasożyty: Trichomonas vaginalis: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,8, 398,4, 400, 402

2614: Pasożyty: Trichuris spiralis [samiec]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 420,55, 427,15, 428

2615: Pasożyty: Troglodytella abrassari: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 388, 395, 422

2616: Pasożyty: Trypanosoma brucei [trypanosomatoza]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 346,85, 347, 347,4, 386,4

2617: Pasożyty: Trypanosoma cruzi [tkanka mózgowa]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 403,85, 404,5, 405,57

2618: Pasożyty: Trypanosoma equiperdum: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 378, 381, 383,6, 386,4

2619: Pasożyty: Trypanosoma equiperdum: 0,08, 0,4, 0,73, 0,9, 2,5, 5,17, 12,71, 97,5, 250, 422,53

2620: Pasożyty: Trypanosoma gambiense: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 388,3, 406, 408,9

2621: Pasożyty: Trypanosoma gambiense: 0,13, 0,57, 0,85, 5,17, 37,1, 102,79, 352,5, 591,02, 652,93, 952,59

2622: Pasożyty: Trypanosoma lewisi: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 423,2, 429, 431,4

2623: Pasożyty: Trypanosoma lewisi [rozmaz krwi]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 93,5, 383, 385,2, 416,9, 419, 422,2

2624: Pasożyty: Trypanosoma lewisi [rozmaz krwi]: 0,24, 0,7, 0,97, 2,5, 27,5, 45,83, 67,5, 97,5, 325,36, 451,17

2625: Pasożyty: Trypanosoma rhodesiense: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 460,2, 463, 465,65

2626: Pasożyty: Trypanosoma rhodesiense: 0,06, 0,57, 0,85, 5,25, 7, 20, 52,5, 90, 356,72, 425,43

2627: Pasożyty: Trypanosoma rhodesiense: 0,13, 0,23, 0,75, 0,85, 5,25, 7,25, 45, 87,5, 95,36, 150

2628: Pasożyty: turbatrix: 0,13, 0,57, 0,85, 5,75, 7,5, 20, 52,5, 90, 358,57, 475,44

2629: Pasożyty: turbatrix: 0,12, 0,15, 0,62, 0,83, 2,75, 10,53, 15,91, 96,5, 225,41, 524,37

2630: Pasożyty: urocleidus: 0,13, 0,57, 0,85, 7,5, 13,61, 15,91, 52,5, 90, 357,77, 534,25

2631: Pasożyty: Urocleidus: 0,07, 0,22, 0,68, 0,97, 2,25, 5,75, 25,43, 125, 226,32, 456,5

2632: Pasożyty: Urocleidus: 0,68; 0,9; 2,5; 5,5; 13,93; 93,5; 386,4; 401,75; 403; 405,2

2633: Pasożyty: Veillonella dispar: 0,02, 0,23, 0,73, 2,5, 5,25, 7, 32,5, 95,91, 175,41, 475,43

2634: Choroby układu nerwowego przywspółczulnego: 0,13, 0,37, 0,78, 0,9, 213,52, 335,53, 413,98, 635, 795,22, 826,32

2635: Choroby przytarczyc: 0,08, 0,22, 0,73, 2,7, 5,71, 50, 322,53, 415,7, 566,41, 707,26

2636: Urazy okolicy ciemieniowej [urazy głowy]: 0,9, 0,92, 0,79, 3,5, 5,82, 48, 97,5, 123,01, 468,42, 592,26

2637: Zespół Parinauda [nystagmus]: 0,05, 0,12, 0,87, 0,87, 27,5, 62,71, 145,47, 262,5, 392,5, 591

2638: Choroba Parkinsona: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 442,35, 447, 450

2639: Zaburzenia związane z chorobą Parkinsona: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 310,32, 481,51, 520,83, 622,5,
701,52

2640: Zespół Parkinsona: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 82,5, 142,5, 395,6, 632,61, 619,34

2641: parkinsonizm: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 295,56, 484,5, 605,72, 723,82, 935,42

2642: Parkinsonyzm, eksperymentalny: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 153,3, 351,3, 532,41, 613,32, 709,8

2643: Parkinsonyzm młodzieńczy: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,3, 575,71, 650,32, 759,83, 924,34

2644: Paradontoza [Periodontoza/Choroba przyzębia]: 0,08, 0,35, 0,75, 12,93, 50,59, 197,5, 482,21, 762,2, 891,51, 923,79

2645: Paronychia: 0,03, 0,22, 0,35, 0,41, 7,5, 12,93, 84,54, 93,3, 327,81, 405,22

2646: Zapalenie ślinianek przyusznych, epidemiczne [świnka]: 0,07, 0,33, 0,7, 45, 78,24, 114,62, 323, 637,08,
845,38, 913,5

2647: Napadowa zimna hemoglobinuria [niedokrwistość]: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

2648: Napadowy ból nerwowy: 0,03, 0,37, 0,78, 0,9, 7,5, 10,72, 40, 157,5, 392,5, 575,56

2649: Napadowa nocna hemoglobinuria: 0,02, 0,12, 5,16, 62,5, 110,25, 332,41, 517,5, 684,81, 712,23, 992

2650: Napadowa [sen]: 0,04, 0,55, 0,78, 0,97, 5,87, 15,75, 232,5, 492,5, 826,07, 925,95

2651: Zespół Parsonage'a-Turnera: 0,13, 0,3, 0,83, 2,5, 7,5, 22,5, 142,02, 251,02, 325,55, 471,87

2652: Zespół Pearsona: 0,19, 0,23, 3,75, 62,5, 162,5, 219,11, 321,3, 472,53, 888,03, 937,39

2653: Pectus Excavatum: 0,07, 0,28, 0,65, 2,5, 8, 77,5, 196,5, 315,7, 524,94, 660,41

2654: Pedikuloz: 0,19, 0,23, 3,65, 62,5, 162,5, 219,11, 322,4, 472,53, 888,03, 937,39

2655: Pellagra: 0,13, 0,54, 0,77, 2,52, 7,5, 50, 187,5, 455,3, 672,23, 775,87

2656: Zespół rogu miednicy [zastój]: 0,08, 0,4, 0,83, 5,47, 105, 357,3, 424,39, 561,93, 642,91, 930,12

2657: Choroby zapalne miednicy: 0,08, 0,4, 0,83, 5,47, 105, 215,47, 325,51, 631, 801,91, 931,22

2658: PEMF – pulsujące pole elektromagnetyczne MAT GP20 [łagodzenie stresu]: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

2659: PEMF – pulsacyjne pole elektromagnetyczne MAT GP19 [łagodzenie bólu]: 0,16, 0,35, 0,95, 5,26, 27,5, 52,5, 225,47, 522,53, 682,02, 750

2660: pemfigoid: 0,13; 0,23; 0,73; 0,8; 5,25; 7,25; 35,37; 95,95; 215,5; 510

2661: Pemfigoid pęcherzowy: 0,13; 0,23; 0,73; 0,8; 5,25; 7,25; 35,37; 95,95; 215,5; 510

2662: Pemfigus: 0,19; 0,23; 0,95; 82,5; 192,71; 227,5; 452,02; 592,5; 731,31; 815,72

2663: Pemfigus zwyczajny: 0,19, 0,23, 0,95, 82,5, 192,71, 227,5, 452,02, 592,5, 731,31, 815,72

2664: Łagodny pemfigus rodzinny [Hailey]: 0,05, 0,66, 1,32, 7,5, 15,91, 17,5, 151,2, 231,2, 341, 525,29

2665: Nystagmus wahadłowy: 0,05, 0,12, 0,87, 0,87, 27,5, 62,71, 145,47, 262,5, 392,5, 591

2666: Choroby prącia [Penis]: 0,17, 0,18, 0,83, 2,5, 27,5, 73,98, 135,41, 367,02, 497,5, 625,83

2667: Stwardnienie prącia: 0,03, 0,12, 0,92, 2,75, 12,71, 50, 321,15, 325,44, 433,63, 560

2668: Wrzód trawienny: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

2669: Nawracające martwicze zapalenie błony śluzowej okołozębowej: 0,19, 0,57, 1,12, 7,9, 27,5, 42,6, 96,5, 325,43, 415,7, 562,91

2670: Zwłóknienie okołotętniakowe, zapalne: 0,07, 0,37, 0,95, 7,5, 88, 193,23, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

2671: Periaortitis, przewlekłe: 0,04, 0,52, 83,62, 105,95, 179,5, 295,54, 487,5, 605,72, 723,82, 935,42

2672: Zapalenie tętnic guzkowe: 0,07, 0,24, 0,6, 7,29, 132,25, 427,5, 555,95, 690, 875, 936,42

2673: Torbiel osierdziowa: 0,17, 0,49, 0,92, 9,92, 42,39, 105,67, 232,5, 342,52, 625,35, 975,54

2674: Wysięk osierdziowy [przegrodowy]: 0,14, 0,22, 0,33, 0,97, 2,75, 50, 325,56, 334,25, 425, 805,29

2675: Tamponada osierdziowa [ucisk serca]: 0,07, 0,41, 0,7, 0,97, 2,75, 7,5, 15,31, 67,5, 115,7, 356,72

2676: Zapalenie osierdzia: 0,17, 0,49, 0,92, 112,95, 295,87, 347,5, 427,5, 695,28, 750, 875,95

2677: Torbiele okołonerwowe: 0,08, 0,32, 0,73, 3,87, 19,12, 159,3, 285, 654,03, 724,34, 933,91

2678: Okresowy nystagmus naprzemienny: 0,05, 0,12, 0,87, 0,87, 27,5, 62,71, 145,47, 262,5, 392,5, 591

2679: Choroba okresowa [rodzinna gorączka śródziemnomorska]: 0,05, 0,9, 1,52, 55,15, 375,03, 479,93, 523, 662,71, 789, 987,23

2680: Paraliż okresowy, rodzinny: 0,17, 0,4, 0,8, 0,9, 5,25, 60, 72,5, 90, 325,36, 863,64

2681: Choroby przyzębia [choroby dziąseł]: 0,08, 0,35, 0,75, 12,93, 50,59, 197,5, 482,21, 762,2, 891,51, 923,79

2682: Angiopatie obwodowe: 0,14, 0,32, 0,65, 37,5, 67,5, 96,5, 325,59, 476,5, 527, 667

2683: Choroby obwodowego autonomicznego układu nerwowego: 0,13, 0,37, 0,78, 0,9, 213,52, 335,53, 413,98, 635, 795,22, 826,32

2684: Choroby nerwów obwodowych: 0,13, 0,37, 0,78, 0,9, 213,52, 335,53, 413,98, 635, 795,22, 826,32

2685: Choroby obwodowego układu nerwowego: 0,13, 0,37, 0,78, 0,9, 213,52, 335,53, 413,98, 635, 795,22, 826,32

2686: Neuropatie obwodowe: 0,14, 0,57, 0,92, 5,25, 37,25, 132,5, 237,7, 522,53, 675,43, 819,34

2687: Choroby naczyń obwodowych: 0,07, 0,22, 0,73, 75,25, 117,22, 237,02, 451,9, 561,51, 698,1, 812,77

2688: zapalenie żył obwodowych [septyczne zakrzepowe zapalenie żył]: 0,05, 0,37, 0,9, 2,75, 3, 70, 95,22, 175,16,
275, 357,3

2689: Zanik mięśni strzałkowych: 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 841, 932, 561,52, 698,3, 812,78

2690: Zaburzenia peroksysomalne: 0,17, 0,29, 7,22, 8,6, 132,28, 427,3, 555,98, 691, 874, 936,44

2691: Zaburzenie osobowości typu borderline: 0,07, 0,24, 3,5, 5,21, 8,6, 53, 275,36, 561,51, 698,1, 812,77

2692: Zaburzenie osobowości, zależne: 0,07, 0,22, 0,73, 1,7, 5,3, 53, 275,36, 561,51, 698,1, 812,77

2693: Choroba Perthesa: 0,05, 0,37, 0,87, 2,25, 33,5, 75,85, 275,54, 320,25, 475,35, 857,77

2694: Krztusiec: 0,11, 0,9, 1,22, 17,25, 63,22, 119,42, 287,21, 403,02, 435, 711,17

2695: Stopa wydrążona: 0,15, 0,9, 5,62, 93,5, 222,7, 425, 522,53, 689,96, 752,63, 923,7

2696: Wybroczyny [czerwone plamki na skórze]: 0,17, 0,22, 0,72, 125,88, 236,71, 336, 421,04, 571,67, 681,53, 702,03

2697: Anomalia Petersa [wada rogówki]: 0,07, 0,32, 0,95, 7,5, 84, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

2698: Zespół Peutz-Jeghersa [PJS]: 0,04, 0,32, 0,7, 0,84, 5,78, 32,5, 181,91, 621,69, 705,54, 815,7

2699: Choroba Peyroniego: 0,1, 0,35, 0,95, 13,61, 27,5, 47,52, 60, 110,25, 425,05, 932

2700: Zespół Pfeiffera: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,05, 415,84, 423,47, 474,15, 512,14, 629,9

2701: Fakomatoza Bourneville'a: 0,15; 0,49; 0,62; 0,8; 5,13; 125; 426,9; 571; 838; 932

2702: Fakomatoza, Sturge-Weber [SWS]: 0,11, 0,25, 0,87, 7,5, 8, 13,94, 85,68, 225,23, 475,68, 527

2703: Choroby gardła: 0,04; 0,57; 0,62; 0,91; 7,5; 295,56; 487,5; 605,72; 723,82; 935,42

2704: Uchyłek gardła: 0,04; 0,57; 0,62; 0,91; 7,5; 295,56; 487,5; 605,72; 723,82; 935,42

2705: Zapalenie gardła [infekcja bakteryjna]: 0,12; 0,55; 0,86; 7,5; 12,5; 77,5; 120; 307,25; 320, 615

2706: Uchyłek gardłowo-przełykowy: 0,44; 0,95; 72,5; 97,5; 124,37; 269,71; 377,6; 527, 667, 729,06

2707: Choroba spowodowana niedoborem hydroksylazy fenyloalaninowej: 0,16, 0,55, 0,95, 17,5, 93,98, 137,5, 396,3, 575,83, 824,37, 963,19

2708: Fenyloketonuria {specyficzna dla aminokwasów]: 0,04, 0,5, 0,89, 2,75, 82,85, 122,01, 237,5, 422,53, 635,35, 873,53

2709: Feochromocytoma [łagodna]: 0,14, 0,22, 0,73, 5,25, 7,25, 52,01, 157,51, 290,2, 675,35, 821,37

2710: Feochromocytoma pozanadnerczowa: 0,14, 0,22, 0,73, 5,25, 7,25, 52,01, 157,51, 290,2, 675,35, 821,37

2711: Fimoza: 0,26, 7,5, 22,5, 35,05, 95, 375,33, 424,37, 563,19, 714,83, 978,05

2712: Zapalenie żył [zakrzepica]: 0,1, 0,58, 0,78, 5,25, 21,8, 322,53, 479,5, 527, 667, 987,23

2713: Gorączka Phlebotomus: 0,07, 0,41, 0,73, 5,85, 72,5, 135, 367,5, 550,3, 725,34, 921,02

2714: Phlegmasia Alba Dolens [zakrzepica]: 0,1, 0,58, 0,78, 5,25, 21,8, 322,53, 479,5, 527, 667, 987,23

2715: ropień [zapalenie trzustki]: 0,07, 0,57, 23,1, 50, 85,15, 117,17, 453,2, 692,23, 824,37, 951

2716: Fobie szkolne: 0,08, 0,24, 0,57, 0,97, 2,5, 103, 222,5, 345, 497,5, 725,35

2717: Fobie społeczne: 0,08, 0,24, 0,57, 0,97, 2,5, 75,85, 275,54, 321,35, 475,35, 857,77

2718: Fobie: 0,08, 0,24, 0,57, 0,97, 2,5, 237,5, 495, 734,26, 852,59, 915,35

2719: Zaburzenia fobiczne: 0,08, 0,24, 0,57, 0,97, 2,5, 13,93, 527, 663,71, 752,7, 985,67

2720: Neurozy fobiczne: 0,08; 0,24; 0,57; 0,97; 2,5; 13,93; 250; 322,52; 425,75; 625

2721: Choroba spowodowana nagromadzeniem kwasu fitanowego: 0,17, 0,24, 1,5, 34,85, 62,25, 102,75, 232,5, 425,54, 725,36, 862,71

2722: Zespół pica [zespół bocznej części rdzenia przedłużonego]: 0,19, 0,52, 0,78, 0,97, 7,5, 116,72, 205,54, 325, 422,5, 925,69

2723: Choroba Picka {demencja zwyrodnieniowa]: 0,11, 7,5, 67,5, 92,5, 377,91, 453,72, 515,16, 688,29, 712, 995,38

2724: Torbiel pilonidalna: 0,18, 0,49, 0,72, 0,95, 95,5, 175,33, 327,15, 527, 634, 762,4

2725: Zator pilonidalny, [torbiel, ropień]: 0,18; 0,49; 0,72; 0,95; 95,5; 300; 327,85; 655,3; 755, 805,12

2726: Owsiki [Pinworm]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 409,6, 414, 416,95

2727: Zespół mięśnia gruszkowatego [neuromięśniowy]: 0,14, 0,22, 0,61, 58,55, 215,5, 328,95, 442,01, 617,5, 869,71, 975,34

2728: Piroplazmoza: 0,06, 0,26, 0,65, 5,15, 7,4, 42,5, 92,5, 475,95, 526, 661,71

2729: Gruczolak przysadki mózgowej: 0,13; 0,57; 6,75; 71,21; 101,15; 347,5; 579,5; 690; 775,87; 816,9

2730: Choroby przysadki mózgowej: 0,13, 0,57, 6,75, 71,21, 101,15, 347,5, 579,5, 690, 775,87, 816,9

2731: Łupież różowy: 0,07, 0,52, 0,75, 3,97, 8,5, 13,61, 22,5, 265,83, 425,34, 879,5

2732: Łupież pstry: 0,07, 0,52, 0,75, 3,97, 8,5, 13,61, 22,5, 265,83, 425,34, 879,5

2733: Plagiocefalia niesynostotyczna: 0,02, 0,24, 0,85, 2,7, 5,25, 72,5, 196,5, 375,91, 456,78, 880

2734: Dżuma: 0,04, 0,18, 0,3, 0,7, 7,6, 45,73, 71,4, 95,3, 219,32, 379,94

2735: Zatrucie roślinami [Gastro]: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 110,25, 322,54, 332,41, 684,81, 712,23, 992

2736: Zapalenie powięzi podeszwowej: 0,2, 0,32, 2,88, 5,25, 132,5, 237,5, 496,5, 626,07, 875,34, 927

2737: Dyskracja komórek plazmatycznych [nowotwory]: 0,57, 0,9, 15,75, 62,5, 95, 250, 434, 524,37, 682,02, 753,07

2738: Zakażenie Plasmodium: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 356,9, 362, 364,35, 386,4

2739: Niedobór płytek krwi w zapasie: 0,05, 0,26, 0,96, 2,2, 12,85, 35,34, 57,5, 96,5, 322,06, 475,87

2740: Plegia [paraliż]: 0,17, 0,4, 0,8, 0,9, 5,25, 72,5, 135,47, 296,5, 556,72, 879,93

2741: Choroby opłucnej: 0,04, 0,24, 0,91, 1, 12,05, 177,71, 234, 594, 683,16, 849,34

2742: Wysięk opłucnowy [obrzęk płuc]: 0,13, 0,52, 0,9, 8,5, 12,53, 145,85, 262,5, 397,5, 633,91, 825,17

2743: Zapalenie opłucnej: 0,04, 0,24, 0,91, 1, 12,05, 177,71, 234, 594, 683,16, 849,34

2744: Zakażenie pneumokokowe [Streptococcus pneumoniae]: 0,13, 0,55, 0,95, 5,22, 25,51, 42,5, 162,52, 492,57, 791,48, 877,93

2745: Zapalenie płuc: 0,02, 0,22, 0,92, 7,5, 22,5, 85,37, 155,47, 285, 416,5, 605,41

2746: Zapalenie płuc, śródmiąższowe: 0,02, 0,22, 0,92, 7,5, 22,5, 85,37, 155,47, 285, 850, 919,34

2747: Zapalenie płuc, płatkowe: 0,02; 0,22; 0,92; 7,5; 22,5; 85,37; 357,53; 495,34; 533,91; 661,2

2748: Dżuma płucna: 0,04, 0,18, 0,3, 0,7, 7,6, 45,73, 71,4, 95,3, 219,32, 379,94

2749: Zapalenie płuc: 0,05, 0,35, 2,75, 30,93, 75,81, 187,5, 324,51, 715, 803,51, 905,32

2750: Zapalenie płuc, śródmiąższowe: 0,05, 0,35, 0,75, 0,93, 5,71, 7,5, 345,9, 465,34, 593,5, 725

2751: Odma opłucnowa [zapadnięcie się płuca]: 0,04, 0,37, 0,95, 3,52, 376,29, 452,59, 522,39, 687,62, 712,42, 995,38

2752: Zespół POEMS [paraneoplastyczny]: 0,02, 0,22, 0,9, 7,5, 22,7, 85,37, 155,47, 355,35, 368, 398,4

2753: Poikiloderma Civatte'a [melanoderma, melasma]: 0,07, 0,49, 0,7, 32,8, 102,25, 212,75, 326,54, 545,68, 795,61, 857,77

2754: Zespół Polanda: 0,05, 0,35, 0,75, 0,93, 5,71, 7,5, 345,83, 465,34, 593,4, 725

2755: Polio: 0,05, 0,24, 0,97, 0,97, 7,5, 35,62, 117,52, 402,06, 675,62, 823,01

2756: Poliodystrofia mózgowa: 0,05, 0,24, 0,97, 0,97, 7,5, 42,5, 172,5, 493,02, 622,53, 819,34

2757: Poliomyelitis: 0,05, 0,24, 0,97, 0,97, 7,5, 35,62, 157,5, 525,83, 757,77, 975,34

2758: Poliomyelitis, niepoliowirusowa: 0,05, 0,24, 0,97, 0,97, 7,5, 35,62, 157,5, 525,83, 757,77, 975,34

2759: Poliomyelitis, przedparalityczna: 0,05, 0,24, 0,97, 0,97, 7,5, 35,62, 157,5, 525,83, 757,77, 975,34

2760: Poliarteritis nodosa: 0,2, 0,25, 0,65, 2,5, 3, 25,5, 96,5, 326,16, 534,25, 651,3

2761: Poliartretyzm: 0,2, 0,25, 0,65, 2,5, 3, 25,5, 96,5, 326,16, 534,25, 651,3

2762: Polichondrytyda, [przewlekła chondrytyda]: 0,06, 0,49, 0,57, 72,5, 225, 477,5, 527, 667, 749, 986,22

2763: Polichondrytyda, [nawracająca chondrytyda]: 0,06, 0,49, 0,57, 72,5, 225, 477,5, 527, 667, 749, 986,22

2764: Polikystyczna choroba nerek: 0,08, 0,35, 0,6, 0,6, 2,75, 5,3, 50, 62,5, 90, 95,67

2765: Zespół policystycznych jajników: 0,17, 0,52, 0,68, 0,83, 2,5, 387,5, 452,5, 621,81, 870,53, 921,05

2766: Policytemia vera: 0,05, 0,75, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 326,55, 425,71, 642,91, 980

2767: Zespół autoimmunologiczny wielogruczołowy typu I: 0,04, 0,12, 0,95, 19,3, 121,44, 201,33, 323,45, 653,02, 807,5, 973,34

2768: Zespół autoimmunologiczny wielogruczołowy typu II: 0,04, 0,12, 0,95, 19,3, 121,44, 201,33, 323,45, 653,02, 807,5, 973,34

2769: Wielowodzie: 0,06, 0,37, 0,87, 7,5, 8, 62,5, 95,55, 325,87, 473, 742,06

2770: Polimenorea [miesiączkowa]: 0,12, 0,23, 0,97, 2,53, 30, 155,68, 262,1, 315,64, 527,5, 725,37

2771: Polimialgia reumatyczna: 0,05, 0,26, 0,57, 2,5, 13,39, 85,34, 157,5, 525,83, 757,77, 975,34

2772: Polimioklonus [drżenie ciała]: 0,19, 0,37, 0,78, 0,95, 2,25, 5,25, 45, 65,72, 752,63, 924,37

2773: Polimiozyt: 0,18, 0,55, 1, 5,25, 27,5, 42,5, 72,5, 195,89, 420,02, 719,34

2774: Polimiozytida – dermatomiozytida: 0,18; 0,55; 1; 5,25; 27,5; 42,5; 72,5; 606; 811,52; 903,09

2775: Polineuropatia: 0,14, 0,55, 0,97, 5,71, 13,93, 137,5, 262,5, 497,5, 626,07, 822,53

2776: Polineuropatia nabyta: 0,14, 0,55, 0,97, 5,71, 13,93, 137,5, 262,5, 523,11, 604,22, 625,79

2777: Zakażenie poliomawirusem: 0,07, 0,36, 0,7, 45, 77,26, 114,69, 320, 637,09, 805,81, 973,2

2778: Poliopia [poliopia mózgowa]: 0,07, 0,41, 0,73, 5,86, 72,5, 135, 367,5, 550,3, 725,34, 920,32

2779: Polipowatość jelita grubego, rodzinna [rak jelita grubego]: 0,02, 0,03, 0,04, 5,03, 119,34, 350, 434,33, 691,27, 759,83, 927,1

2780: Zespół polipowatości rodzinnej [żołądkowo-jelitowej]: 0,02, 0,75, 2,42, 5,35, 8,52, 125,69, 323,65, 561,5, 795,34, 953

2781: Polipy [ogólnie]: 1,22, 3,27, 4,23, 6,87, 9,03, 74,05, 103,83, 274,35, 388,32, 482,23

2782: Poliradykulitis [GBV, GBS]: 0,08, 0,25, 0,57, 7,6, 10,53, 12,6, 40, 313,35, 320, 615

2783: Poliradikuloneuropatia, ostra zapalna: 0,13, 0,52, 6,75, 71,25, 105,15, 347,5, 572,5, 690, 775,87, 826,9

2784: Poliradykulopatia: 0,13, 0,52, 6,75, 71,25, 105,15, 347,5, 95,9, 225,83, 455,89, 805,31

2785: Poliradikulopatia brzuszna: 0,13; 0,52; 6,75; 71,25; 105,15; 347,5; 561,93; 709,83; 842,5, 985,9

2786: Wielomocz [częste oddawanie moczu]: 0,05, 0,46, 0,95, 7,5, 32,5, 154,31, 325,55, 352,57, 411,12, 634,25

2787: Choroba Pompe'a: 0,04, 0,25, 0,5, 2,7, 13,55, 41, 175,88, 709,84, 842,5, 985,9

2788: Torbiel podkolanowa [torbiel Bakera]: 0,17, 0,38, 8,85, 57,5, 117,5, 237,52, 357,5, 691,02, 810,5, 915,7

2789: Porfiria erytropoetyczna [porfiria Gunthera]: 0,04, 0,32, 0,96, 12,5, 43, 122,4, 262,5, 555,34, 692,5, 819,34

2790: Porfiria erytropoetyczna wrodzona: 0,04, 0,32, 0,96, 12,5, 43, 122,4, 262,5, 555,34, 692,5, 819,34

2791: Porfiria: 0,12, 0,49, 0,78, 12,5, 43, 122,4, 262,5, 555,34, 692,5, 819,34

2792: Plama typu porto [nevus flammeus]: 0,02, 0,4, 0,9, 20, 55, 93,5, 222,7, 391,5, 421,22, 515,7

2793: Zespół popolio: 0,05, 0,24, 0,97, 0,97, 7,5, 35,62, 117,52, 402,06, 675,62, 823,01

2794: Zespół po komissurotomii: 0,17, 0,35, 8,85, 57,5, 117,5, 237,52, 357,5, 691,02, 810,5, 915,7

2795: Zespół stresu pourazowego [PTSD] RDPV3 GRUPA 20: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

2796: PTSD RDPV3 GRUPA 20: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

2797: Zespół Pradera-Williego [objawy]: 0,13, 0,35, 0,95, 5,5, 27,5, 47,5, 352,93, 426,9, 571, 846

2798: Odleżyny: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

2799: Choroby prionowe [CJD GSS]: 0,04, 0,2, 0,86, 2,5, 5,87, 85, 96,5, 175,87, 357,77, 452,59

2800: Proktokolit [odbytniczy]: 0,15; 0,24; 0,65; 0,83; 2,5; 127,5; 120; 313,36; 320; 615

2801: zapalenie odbytniczo-esicy: 0,03, 0,33, 1,22, 11,09, 62,08, 201,51, 372,48, 417,52, 625,3, 731,21

2802: Progeria: 0,06, 0,12, 0,71, 39,03, 135,55, 253,79, 316,5, 523,11, 604,22, 625,79

2803: Progeria, dorośli: 0,06, 0,12, 0,71, 39,03, 135,55, 253,79, 316,5, 523,11, 604,22, 625,79

2804: Prognatyzm [Habsburg]: 0,09, 0,23, 1,95, 8,85, 44,16, 72,41, 125,21, 433,5, 541,5, 621,63

2805: Postępująca wewnątrzczaszkowa arteropatia okluzyjna: 0,42, 0,91, 17, 38, 87, 96,2, 150, 433, 592, 850

2806: Postępująca atrofia mięśni: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 841, 932

2807: Postępująca oftalmoplegia supranuklearna: 0,07, 0,37, 12,74, 47,5, 97,7, 225,75, 377,9, 519,34, 691,27, 753,07

2808: Zespół nadmiernego wydzielania prolaktyny: 0,02, 0,25, 0,95, 9, 13,39, 15, 67,5, 92,2, 307,7, 569,71

2809: Prolaktyna, nieprawidłowe wydzielanie: 0,08, 0,24, 0,92, 1,8, 2,25, 127,5, 255,31, 693,2, 893,5, 926,07

2810: Wypadnięcie krążka międzykręgowego [przepuklina dysku]: 0,18, 0,56, 0,95, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 533,63, 652,43

2811: Prosopagnozja: 0,16, 1,22, 3,72, 17,29, 63,21, 119,42, 293,25, 403,03, 435, 711,17

2812: Prostata – powiększona: 0,18, 0,22, 3,52, 13,81, 7,5, 88,5, 151,79, 285, 335,79, 819,34

2813: Prostata – infekcja / ból: 0,18, 0,22, 3,52, 13,81, 7,5, 88,5, 151,79, 285, 325,79, 839,34

2814: Rak prostaty: 0,18, 0,22, 3,52, 13,81, 57,63, 291,14, 434,8, 608,11, 771,42, 795,02

2815: Choroby prostaty: 0,18, 0,22, 3,52, 13,81, 7,5, 40, 275,65, 475,68, 527, 667

2816: Wszczepianie protez: 0,24, 0,73, 0,87, 7,6, 30, 67,5, 92,4, 95,9, 524,37, 650

2817: Protetyka: 0,13, 0,57, 0,83, 2,25, 97,5, 325,71, 434,14, 527, 667, 742

2818: Białkomocz: 0,83, 1,87, 5,63, 152,3, 328,96, 424,21, 482,13, 502,93, 553,7, 591,42

2819: Zespół Proteusa [Wiedemanna]: 0,55, 0,9, 290,05, 292, 293,2, 375,5, 414, 495,22, 730,25, 824,3

2820: Zakażenia pierwotniakami: 0,13, 0,57, 0,83, 2,25, 5,71, 32,5, 97,5, 332,41, 372, 520

2821: Zespół „Prune Belly”: 0,1, 0,52, 0,87, 3,2, 15,89, 32,75, 132, 437,5, 525,83, 725,31

2822: Swędzenie [pruritus]: 0,17; 0,72; 1,65; 16,85; 55,25; 127,5; 455,87; 565; 752; 975,31

2823: Swędzenie sromu: 0,17; 0,72; 1,65; 16,85; 55,25; 127,5; 455,87; 565; 752; 975,31

2824: Zespół pseudoeksfoliacyjny: 0,02, 0,23, 0,85, 5,71, 55,83, 172,5, 326,4, 663,5, 725,31, 853,02

2825: Pseudofolliculitis barbae: 0,08, 0,52, 24,5, 30,65, 117,3, 335, 536,42, 611, 804,28, 941,02

2826: Rzekoma choroba Gauchera: 0,09, 0,52, 0,71, 0,93, 2,56, 33,18, 215,49, 402,53, 592,5, 725,37

2827: Pseudodna [dna]: 0,07, 0,57, 0,73, 2,5, 50, 150, 427,5, 695,28, 750, 875,95

2828: Pseudohurlerowska polidystrofia: 0,16, 0,35, 0,95, 5,5, 27,5, 47,5, 357,3, 478,5, 527, 717

2829: Pseudomelia [kończyna fantomowa]: 0,03, 0,41, 15,19, 87,5, 122,06, 312,33, 532,41, 655,2, 750, 927,2

2830: Zakażenie wywołane przez Pseudomonas: 0,19, 0,23, 0,73, 0,88, 5,36, 147,25, 327,25, 480,5, 695,81, 875,36

2831: Pseudomyxoma peritonei: 0,16, 0,17, 0,87, 2,5, 27,5, 82,5, 85,52, 165, 692,5, 825,52

2832: Pseudopelada [łysienie]: 0,06, 5,07, 95, 127,67, 275,07, 455,82, 515,16, 684,81, 712,23, 993,41

2833: Pseudopoliartritis, [Poliartritis]: 0,2, 0,25, 0,65, 2,5, 3, 25,5, 96,5, 326,16, 534,25, 651,3

2834: Pseudoskleroza: 0,16, 0,55, 0,95, 17,5, 93,98, 137,2, 396,5, 575,83, 824,37, 963,19

2835: Pseudotumor cerebri: 0,06, 0,23, 8,85, 45,25, 115,3, 215,31, 437,5, 662,5, 825,34, 917,03

2836: Pseudoksantom elastyczne: 0,08, 0,52, 0,65, 2,5, 10,53, 35,83, 323,35, 675,87, 727, 867

2837: Psittakoza: 0,06, 5,07, 17,4, 18, 32,5, 65,56, 95, 305,86, 712,23, 993,41

2838: Łuszczyca: 0,15, 0,55, 0,98, 5,71, 13,93, 137,5, 262,5, 497,5, 626,07, 822,53

2839: Psychozy: 0,06, 0,49, 0,68, 7,1, 102,5, 231,7, 472,5, 625,69, 705,2, 857,2

2840: Psychoza reaktywna krótkotrwała: 0,16, 0,35, 0,95, 5,5, 27,8, 47,5, 350, 425,31, 571, 859

2841: Psychoza maniodepresyjna: 0,16, 0,35, 0,95, 5,12, 27,15, 52,5, 127,5, 234,25, 842, 937,44

2842: Zaburzenia psychotyczne: 0,16, 0,35, 0,95, 5,5, 27,8, 47,5, 350, 415,7, 562,91, 742,06

2843: Niedobór PTA: 0,07, 0,24, 30,65, 78,52, 197,25, 267, 321,95, 602,21, 733,63, 925

2844: Zespół nowotworowy PTEN typu hamartoma: 0,07, 0,2, 0,7, 5,58, 17,2, 22,5, 150, 413,02, 550, 719,34

2845: Pterygium {wada wzroku]: 0,57, 0,68, 0,87, 2,5, 5,71, 32,5, 92,5, 322,54, 519,34, 653,69

2846: Ptosis, powieka: 0,15, 0,8, 7,5, 30, 67,5, 125, 352,93, 563,19, 642,91, 930,12

2847: PTSD [zespół stresu pourazowego]: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

2848: Zaburzenia poporodowe: 0,1, 0,26, 0,68, 7,5, 11,02, 45, 325,43, 515,7, 682,45, 755,46

2849: Infekcje poporodowe: 0,1, 0,26, 0,68, 7,5, 11,02, 45, 325,43, 515,7, 653,43, 750

2850: Proteinoza pęcherzykowa płuc: 0,08, 2,18, 17,93, 71,5, 121,8, 217,5, 431,69, 615,85, 791,52, 923,31

2851: Atrezja płuc: 0,22, 0,75, 0,85, 10,84, 32,5, 62,03, 225,54, 410,5, 719,34, 865,36

2852: Rak płuc [rak płuc]: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

2853: Przewlekła obturacyjna choroba płuc: 0,14, 0,89, 1,92, 5,85, 67,1, 135,5, 432,5, 525,31, 734,25, 878,5

2854: Choroby płuc: 0,14, 0,89, 1,92, 5,85, 52,2, 135,5, 434,5, 525,31, 734,25, 878,5

2855: Obrzęk płuc: 0,13, 0,52, 0,9, 8,5, 12,53, 145,85, 262,5, 397,5, 633,91, 825,17

2856: Zator płucny: 0,02, 0,4, 0,9, 20, 55, 92,5, 222,7, 475,11, 527, 987,23

2857: Rozedma płuc: 0,18; 0,65; 0,93; 9,5; 17,51; 162,81; 292,1; 317,3; 433,95; 805,19

2858: Zwłóknienie płuc [płuca]: 0,05, 0,23, 0,95, 13,39, 121,59, 285,43, 325,51, 472,5, 612,5, 930

2859: Nadciśnienie płucne: 0,03, 0,4, 0,78, 1, 2,5, 33,39, 75,79, 185,58, 425,79, 719,34

2860: Zapalenie płuc: 0,41, 0,41, 0,66, 5,29, 7,25, 11,81, 37,53, 125,31, 375,93, 519,34

2861: Nowotwory płuc [patrz Rak: Płuca] [wymieniono 2 typy]: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 434,39, 739,1, 905,31

2862: Sarkoidoza płuc: 0,12, 0,55, 0,94, 5,15, 13,98, 137,5, 362,5, 697,5, 775, 922,53

2863: Zatorowość płucna: 0,02, 0,4, 0,9, 20, 55, 92,5, 222,7, 475,11, 527, 987,23

2864: Atrezja zastawki płucnej: 0,07, 0,62, 0,65, 4,97, 7,5, 15,31, 322, 325,93, 759,83, 926,7

2865: Dżuma płucna: 0,04, 0,18, 0,3, 0,7, 42,5, 71,4, 95,3, 232,04, 390,5, 429,93

2866: Pulsujący szum w uszach: 0,05, 0,24, 15,75, 45, 93,5, 376,29, 512,33, 689,93, 759,83, 925,71

2867: Choroba bez tętna: 0,08, 0,35, 37,5, 115,7, 175, 322,06, 347,75, 475,19, 527, 834,5

2868: Zaburzenia źrenic: 0,35, 0,41, 0,71, 0,97, 7,5, 13,42, 205,41, 377,8, 476,29, 515,7

2869: Nieprawidłowe funkcjonowanie źrenic: 0,05, 0,26, 0,94, 2,5, 12,85, 35,34, 57,5, 96,5, 322,06, 475,87

2870: Dzieci z zespołem lalkowatości: 0,07, 0,24, 0,57, 87,5, 175,16, 307,25, 322,06, 667, 742, 985,67

2871: Plamica: 0,1, 0,35, 52,5, 72, 97,1, 225,15, 450, 689,41, 712, 993,41

2872: Purpura krwotoczna: 0,02, 0,24, 0,9, 9,85, 201,75, 364, 423,01, 697,3, 875,93, 979,53

2873: Plamica bez trombocytopenii: 0,02, 0,24, 0,9, 9,85, 201,75, 364, 423,01, 697,3, 875,93, 979,53

2874: Plamica, Schoenleina-Henocha: 0,02, 0,24, 0,9, 9,85, 201,75, 364, 423,01, 697,3, 875,93, 979,53

2875: Plamica, trombocytopeniczna: 0,2, 7,5, 27,5, 95,33, 375,16, 419,34, 567,7, 642,06, 780,31, 980

2876: Plamica z małopłytkowością: 0,2, 7,5, 27,5, 95,33, 375,16, 419,34, 567,7, 642,06, 780,31, 980

2877: Plamica, trombotyczna z małopłytkowością: 0,2, 7,5, 27,5, 95,33, 375,16, 419,34, 567,7, 642,06, 780,31, 980

2878: Łuszczyca krostkowa dłoni i stóp: 0,14, 0,2, 0,62, 7,5, 15,5, 41,09, 465,69, 597,5, 722,7, 875,93

2879: Pustuloza dłoni i stóp: 0,04, 0,5, 0,6, 9,07, 73,5, 283,5, 324,54, 635, 805,31, 975,9

2880: Pustuloza dłoni i stóp: 0,04; 0,5; 0,6; 9,07; 73,5; 283,5; 325,05; 635; 805,31; 975,9

2881: Odmiedniczkowe zapalenie nerek: 0,05; 0,5; 1,9; 112,87; 312,5; 405,4; 652,5; 726,07; 802,06; 923,2

2882: Odmiedniczkowe zapalenie nerek, ostre martwicze: 0,05, 0,5, 1,9, 112,87, 312,7, 405,5, 652,5, 726,07, 802,06, 923,2

2883: Gangrenozne zapalenie skóry: 0,12, 0,23, 0,83, 5,5, 12,71, 83,93, 192,5, 475,44, 624,37, 882,45

2884: Pyorrhea alveolaris [przewlekłe zapalenie przyzębia]: 0,08, 0,35, 0,75, 12,93, 50,59, 197,5, 482,21, 762,2, 891,51, 923,79

2885: Pyothorax [empyema klatki piersiowej]: 0,05, 0,53, 1,73, 5,94, 85,12, 117,15, 443,2, 662,23, 814,37, 952

2886: Gorączka: 0,06, 0,26, 0,57, 9, 12,85, 35,54, 324,05, 424,37, 760, 812,91

2887: Gorączka Q [zakażenie Coxiella]: 0,05, 0,35, 0,75, 0,93, 5,25, 7,5, 323,59, 793,5, 875,69, 951,17

2888: kwadrantanopsja [zaburzenie widzenia – anopsja]: 0,19, 0,26, 0,57, 9, 17,2, 35,75, 176,09, 355,08, 642,91, 978,05

2889: Kvadryparéza [kwadruplegia]: 0,14, 0,55, 0,8, 5,19, 151,34, 252,4, 562,5, 696,6, 797,4, 822,53

2890: Kworiplegia: 0,14; 0,55; 0,8; 5,19; 151,34; 252,4; 562,5; 696,6; 797,4; 822,53

2891: Kwaradraplegia u dzieci [porażenie mózgowe]: 0,02, 0,5, 0,87, 172,5, 207,3, 315,23, 425,62, 691,22, 735,54, 962,07

2892: Obrzęk Quincka [angioneurotyczny]: 0,8, 1,12, 9,85, 51,71, 75,93, 385,69, 412,02, 690, 812,93, 906,42

2893: Wścieklizna [Lyssavirus]: 0,13, 0,58, 0,73, 2,58, 5,78, 145,91, 372,52, 428,02, 511,19, 605,59

2894: Rachitis: 0,16, 0,46, 0,95, 5,85, 62,5, 107,5, 217,5, 496,5, 855,72, 915,31

2895: Rachitis [krzywica]: 0,19, 1, 2,58, 17,5, 225, 323,2, 398,4, 682,02, 759,83, 932,41

2896: Detoksykacja promieniowaniem: 0,06, 0,33, 0,9, 85,75, 150, 223,7, 225, 454,5, 515,17, 687,62

2897: Promieniowanie ogólne: 0,06, 0,33, 0,9, 85,75, 150, 223,7, 225, 454,5, 515,17, 687,62

2898: Raillietiniasis: 0,12; 0,58; 0,8; 5,07; 15; 90; 375,05; 410,25; 564,28; 824,96

2899: Zespół Ramsaya-Hunta: 0,07, 0,18, 1,65, 7,93, 102,53, 165,5, 320,53, 693,5, 875,31, 915,93

2900: Paraliż Ramsaya-Hunta: 0,07; 0,18; 1,65; 7,93; 102,53; 165,5; 320,53; 691,27; 753,07; 912,33

2901: Ranula: 0,12; 0,46; 1,56; 5,95; 17,5; 127,5; 321,75; 465,75; 696,5; 819,34

2902: Zespół Rasmussena [nerwowe zapalenie mózgu]: 0,25, 0,5, 2,75, 65,35, 105,31, 328,21, 357, 405,15, 424,65, 575,2

2903: Gorączka po ukąszeniu przez szczura: 0,24, 0,7, 0,94, 72,5, 97,5, 336,42, 475,19, 527, 662,73, 752,7

2904: Robaki płucne u szczurów [Angiostrongliasis]: 0,68, 0,9, 2,5, 9,2, 13,93, 25,3, 93,5, 417,3, 422, 424,5

2905: Guz woreczka Rathkego: 0,16, 0,45, 0,9, 5,91, 137,5, 372,9, 416,6, 418, 420,2, 824,37

2906: Choroba Raynauda: 0,57, 0,78, 0,9, 5,25, 7, 115,71, 255,83, 485,43, 691,5, 825

2907: Zaburzenia czytania: 0,18, 0,55, 1, 7,5, 30, 42,5, 72,5, 90, 95,75, 519,34

2908: Zaburzenia czytania: 0,18; 0,55; 1; 7,5; 30; 42,5; 72,5; 90; 95,75; 519,34

2909: Zespół Reavena X [układ sercowo-naczyniowy]: 0,17, 0,25, 20, 125,16, 377,91, 414,17, 515,17, 683, 712, 993,41

2910: Zabiegi chirurgiczne rekonstrukcyjne: 0,15, 1,37, 16,75, 81,93, 118,85, 131,5, 237,5, 415,7, 725, 825,95

2911: Zabiegi chirurgiczne rekonstrukcyjne, kosmetyczne: 0,07, 0,5, 0,97, 9, 11,09, 131,5, 237,5, 415,7, 725, 825,95

2912: Rekrutacja, głośność: 0,14, 0,21, 6,53, 27,3, 61,4, 175,31, 347,2, 438,22, 576,38, 683,22

2913: Rak odbytnicy: 0,18; 0,25; 5,71; 18,5; 41,5; 126,51; 434,4; 472; 538,1; 614,01

2914: Choroby odbytnicy: 0,11, 0,25, 5,71, 18,5, 41,5, 126,51, 431,33, 501,2, 653,8, 825,61

2915: Wypadanie odbytnicy: 0,06, 0,23, 0,73, 0,87, 105,72, 237,25, 432,5, 526,07, 669,71, 819,34

2916: Nowotwory odbytnicy: 0,18, 0,25, 5,71, 18,5, 41,5, 126,51, 434,4, 526,07, 669,71, 819,34

2917: Rektokolita: 0,15, 0,55, 0,85, 7,46, 12,5, 40, 120, 313,36, 320, 615

2918: Rektokolitis, krwotoczny: 0,15, 0,55, 0,85, 7,46, 12,5, 40, 120, 313,36, 320, 615

2919: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: 0,15; 0,24; 0,65; 0,83; 2,5; 127,5; 120; 313,36; 320; 615

2920: Zapalenie odbytnicy i esicy [zapalenie odbytnicy]: 0,15; 0,24; 0,65; 0,83; 2,5; 127,5; 120; 313,36;
320, 615

2921: Refetoff [oporność na hormony tarczycy]: 0,1, 0,22, 32,5, 52,5, 150, 175,11,
479,93, 667, 789, 987,23

2922: Refleksyjna dystrofia współczulna: 0,44, 0,93, 17, 33, 87, 96,2, 150, 434, 592, 850

2923: Wady refrakcji [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2,
172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

2924: Choroba Refsuma: 0,48, 0,93, 17, 38, 87, 96,2, 150, 433, 592, 850

2925: Niewydolność żołądkowa: 0,04, 0,41, 2,62, 4,9, 9,23, 23,54, 87,53, 442,06, 535,35, 634,43

2926: Obrzęk Reinkesa: 0,19, 15, 33, 97,5, 157,7, 332,41, 426,9, 571, 836, 932

2927: Choroba nerek, stadium końcowe: 0,12, 0,68, 0,85, 7,5, 12,07, 27,5, 97,5,
275,62, 523,01, 687,45

2928: Ostra niewydolność nerek: 0,16, 0,41, 0,77, 8,93, 32,28, 43,01, 112,52, 421,35, 422,3,
802,59

2929: Przewlekła niewydolność nerek: 0,16; 0,41; 0,77; 8,93; 32,28; 43,01; 112,52; 421,35; 422,3;
802,59

2930: Niewydolność nerek, stadium końcowe: 0,12, 0,68, 0,85, 7,5, 12,07, 27,5, 97,5, 275,62,
523,01, 687,45

2931: Osteodystrofia nerkowa: 0,06, 0,5, 0,89, 12,85, 132,6, 347,5, 377,65, 591, 683,56,
825,09

2932: Krzywica nerkowa: 0,19, 1, 2,58, 17,5, 225, 323,2, 398,4, 682,02, 759,83, 932,41

2933: Reoviridae [wirusy układu oddechowego]: 0,55, 0,61, 0,78, 0,97, 5,87, 57,05, 152,03, 524,37,
601,27, 781,09

2934: Choroby gadów: 0,11, 0,38, 0,65, 0,97, 3,5, 13,45, 20, 140, 523,24, 608,11

2935: Rak resztkowy: 0,02, 0,03, 0,04, 5,03, 119,34, 350, 434,33, 691,27, 759,83, 927,1

2936: Guz resztkowy: 0,02; 0,03; 0,04; 5,03; 119,34; 350; 434,33; 691,27; 759,83; 927,1

2937: Zaburzenia łańcucha oddechowego, mitochondrialne: 0,04, 0,25, 0,46, 0,52, 0,78, 0,9, 42,5,
87,5, 132,41, 376,29

2938: Zespół zaburzeń oddechowych u noworodków: 0,04, 0,55, 0,78, 0,97, 5,87, 57,05,
152,03, 592,5, 602,53, 953,72

2939: Nadwrażliwość oddechowa: 0,04, 0,55, 0,78, 0,97, 5,87, 15,75, 232,5, 492,5, 826,07,
925,95

2940: Wirus syncytialny dróg oddechowych [ortopneumowirus]: 0,55, 0,61, 0,78, 0,97, 5,87, 57,05,
152,03, 524,37, 601,27, 781,09

2941: Zespół ostrej niewydolności oddechowej: 0,55, 0,61, 0,78, 0,97, 5,87, 57,05, 152,03, 524,37,
601,27, 781,09

2942: Choroby dróg oddechowych: 0,25, 0,55, 0,78, 0,97, 5,87, 57,05, 152,03, 651,1, 723,03,
868,43

2943: Infekcje dróg oddechowych: 0,07, 0,55, 0,65, 0,87, 7,5, 16,02, 42,01, 190, 675,29, 826,9

2944: Drżenie spoczynkowe: 0,06, 0,51, 0,7, 9,87, 74,5, 130, 317,95, 490, 675,29, 879,5

2945: Zespół niespokojnych nóg: 0,04, 0,55, 0,57, 0,87, 7,5, 50,19, 140, 390, 624,37,
819,34

2946: Upośledzenie umysłowe [tylko objawy]: 0,06, 0,52, 15,17, 42,9, 125,71, 376,29, 514,35, 682,43, 759,83, 918,5

2947: Retikulohistiocytoma: 0,11, 0,55, 0,73, 0,84, 67,2, 172,85, 230, 434,5, 675,96, 875,26

2948: Retikulolimfosarcoma [patrz Rak, Chłoniak]: 0,05, 0,41, 0,62, 15,75, 87,5, 324,65, 434, 655,2, 750, 927,1

2949: Odwarstwienie siatkówki: 0,44, 0,6, 0,85, 5,09, 7,25, 92,5, 337,3, 476,5, 527, 663,71

2950: Zaburzenia siatkówki [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

2951: Odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki [Retyne™ Light mat]: 0,14, 0,23, 0,41, 2,37, 4,05, 19,5, 175, 376,3, 407,6, 513,06

2952: Niedrożność żyły siatkówkowej [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3; 471,2; 557,82; 603,44; 921,88

2953: Retinitis pigmentosa [Retyne™ Light mat] Grupa 22: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

2954: Retinoblastoma [Retyne™ Light mat w połączeniu z Rife Healing Mat]: 0,07, 2,12, 5,69, 20, 93,5, 175,75, 434,5, 527, 667, 873,29

2955: Retinopatia wcześniaków [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,5, 0,63, 7,4, 17,5, 127,5, 335,23, 565,75, 725,95, 919,34

2956: Retinoschiza [Retyne™ Light mat]: 0,08, 0,46, 1,56, 7,5, 217,5, 327,5, 347,95, 665,75, 796,5, 834,25

2957: Retinoschisis, zwyrodnieniowa [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,5, 0,78, 7,5, 17,5, 127,2, 335,29, 565,75, 725,95, 919,34

2958: Retinoschiza młodzieńcza, związana z chromosomem X [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,5, 0,83, 7,1, 17,5, 127,5, 335,29, 525,15, 705,22, 813,66

2959: Zapalenie nerwu wzrokowego za gałką oczną (zapalenie nerwu wzrokowego): 0,07, 0,57, 0,6, 11,09, 75,29, 137,5, 375,52, 456,5, 517,5, 687,62

2960: Fibroplazja za soczewką: 0,16, 0,57, 0,85, 0,95, 8,5, 95,69, 217,52, 491, 524,37, 892,41

2961: Zwłóknienie zaotrzewnowe: 0,05, 0,23, 0,95, 13,39, 121,59, 285,43, 325,51, 472,5, 612,5, 930

2962: Ropień za gardłem: 0,04, 0,57, 0,62, 0,91, 7,5, 295,56, 487,5, 605,72, 723,82, 935,42

2963: Retyne™ – zwyrodnienie plamki żółtej, biała IR MAT [RDPV3, grupa 22]: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

2964: Zespół Retta: 0,04, 0,12, 0,95, 13,39, 13,93, 50, 165,8, 493,2, 722,8, 905,31

2965: Zespół Reye'a: 0,07, 0,34, 0,46, 0,62, 2,75, 132,24, 265, 533,63, 657,77, 834,25

2966: Guz rabdoidalny: 0,16; 0,57; 0,78; 0,95; 8,5; 95,64; 217,52; 491; 524,37; 892,41

2967: Rabdomioliza: 0,07, 0,46, 0,65, 0,9, 71,22, 110,63, 321, 637,09, 805,8, 972,2

2968: Rabdomiosarcoma: 0,12, 0,25, 0,62, 2,5, 3, 315,75, 425,28, 697,5, 869,71, 925,28

2969: Choroby reumatyczne: 0,17, 0,23, 0,62, 9,97, 167,11, 325,5, 422,5, 650, 875,95, 919,34

2970: Gorączka reumatyczna: 0,17, 0,23, 0,62, 9,97, 167,11, 325,5, 422,5, 591, 710,5, 835,28

2971: Reumatyzm, zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów RDPV3 Grupa 1: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

2972: Reumatyzm: 0,05; 0,9; 9; 11,09; 55,33; 225,47; 398,4; 425,71; 522,53; 642,91

2973: Reumatyzm stawowy, ostry: 0,05; 0,9; 9; 11,09; 55,33; 225,47; 398,4; 425,71; 522,53; 642,91

2974: Reumatyzm mięśniowy: 0,05; 0,9; 9; 11,09; 55,33; 225,47; 398,4; 425,71; 522,53; 642,91

2975: Reumatyzm okołostawowy: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

2976: Reumatoidalne zapalenie stawów: 0,05, 0,9, 9, 11,09, 55,33, 225,47, 398,4, 425,71, 522,53, 642,91

2977: Plamica reumatoidalna: 0,05; 0,9; 9; 11,09; 55,33; 68,5; 232,5; 551,1; 779,23; 839,43

2978: Reumatoidalne zapalenie stawów kręgosłupa: 0,05; 0,9; 9; 11,09; 55,33; 68,5; 232,5; 551,1; 779,23; 839,43

2979: Nieżyt nosa: 0,04; 0,48; 0,78; 7,5; 118; 215,43; 362,51; 422,06; 608,41; 751,2

2980: Rhinosklerom: 0,16; 0,55; 0,99; 5,71; 13,93; 137,5; 262,5; 497,5; 626,07; 822,53

2981: Krzywica: 0,19, 1, 2,58, 17,5, 225, 323,2, 398,4, 682,02, 759,83, 932,41

2982: Křivice, nerkowe: 0,19, 1, 2,58, 17,5, 225, 323,2, 398,4, 682,02, 759,83, 932,41

2983: Zakażenia riketsjami [bakteryjne]: 0,15, 0,19, 0,9, 55,75, 322,06, 477,5, 527, 662,71, 742, 988,9

2984: Gorączka doliny Rift [RVF]: 0,02, 0,52, 0,76, 0,83, 112,5, 217,5, 329,25, 497,5, 775,28, 825

2985: Dysplazja prawej komory, arytmogenna: 0,08, 0,24, 0,63, 7,82, 32,25, 67,5, 307,65, 391,02, 415,7, 726,07

2986: Hipertrofia prawej komory: 0,14, 0,4, 0,72, 0,8, 2,3, 122,85, 329,95, 487,5, 725,79, 915,7

2987: Zespół Riley-Day [rodzinna dysautonomia]: 0,2, 0,46, 0,6, 2,5, 13, 35,78, 187,5, 235, 395,69, 805,7

2988: Zwężenie pierścieniowe, wewnątrzmaciczne: 0,13, 0,18, 0,83, 5,25, 127,5, 212,5, 335,28, 560, 695,95, 997,5

2989: Choroby skóry: 0,04, 0,12, 0,95, 14,03, 118,52, 251,29, 365,28, 590, 722,7, 977,5

2990: Zakażenia wirusami RNA: 0,08, 0,4, 0,85, 2,74, 5, 55,16, 269,71, 555,3, 707, 825,5

2991: Zespół Robinowa: 0,12, 0,57, 0,95, 5,58, 20, 145,79, 262,5, 393,5, 734,54, 919,34

2992: Zakażenie wywołane przez Rochalimaea {Rickettsiaceae}: 0,15, 0,19, 0,9, 55,75, 322,06, 477,5, 527, 662,71, 742, 988,9

2993: Gorączka plamista Gór Skalistych: 0,07, 0,14, 5,62, 37,5, 100, 275,16, 525,71, 655,2, 750, 926,7

2994: Dystrofia pręcikowo-czopkowa: 0,07, 0,41, 22,5, 57,5, 325,18, 476,5, 527, 667, 749, 986,22

2995: wrzód gryzoni: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

2996: Zespół Romano-Warda [wrodzony długi odstęp QT]: 0,08, 0,24, 0,69, 0,9, 2,5, 27,5, 55,91, 119,34, 393,5, 536,42

2997: Choroba Romberga [atrofia połowicza twarzy]: 0,08, 0,32, 0,61, 2,27, 44,25, 115,71,

255,55, 485, 697,5, 856,72

2998: Kanał korzeniowy [leczenie bakteryjne]: 0,07, 0,52, 7,57, 33,8, 282,75, 405,75, 523,88, 667,5, 825,28, 915,7

2999: Rope Worm: 0,07, 0,5, 1, 7,2, 17,5, 127,5, 335,29, 525,15, 705,25, 813,67

3000: Trądzik różowaty: 0,08, 0,12, 0,85, 5,13, 20, 40, 85, 97,5, 355,72, 434,5

3001: Choroba Rosai-Dorfmana: 0,03, 0,5, 0,85, 7,5, 8, 27,5, 95, 95,69, 125,69, 320,9

3002: Zespół Rosenthala: 0,09, 0,32, 0,95, 3,11, 25, 45, 95, 100,5, 215,79, 414

3003: Różyczka niemowlęca: 0,05, 0,37, 0,9, 2,5, 3, 73,3, 95,75, 175, 269,35, 355,08

3004: Zakażenie wirusem Ross River: 0,04, 0,07, 0,15, 0,55, 2,23, 4,21, 13,98, 90,51, 350, 432,14

3005: Nystagmus obrotowy: 0,05, 0,12, 0,87, 0,87, 27,5, 62,71, 145,47, 262,5, 392,5, 591

3006: Rotawirus [choroba biegunkowa]: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,5, 425,14, 570, 841, 932

3007: Zespół Rotora [hiperbilirubinemia]: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,85, 603,44, 921,88

3008: Zespół Roussy'ego-Levy'ego [dystazja bezrefleksowa]: 0,1, 0,26, 0,68, 7,5, 11,01, 45, 325,43, 515,7, 682,45, 755,42

3009: Zespół Royera [hiperbilirubinemia]: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,85, 603,44, 921,88

3010: Zespół RSH [Smith-Lemli-Opitz]: 0,03, 0,18, 0,93, 0,94, 7,5, 13,52, 95, 322,59, 454,37, 517,5

3011: Alergia na kauczuk: 0,07, 0,37, 0,95, 7,5, 82, 193,93, 236,5, 487,5, 706,21, 946,5

3012: Różyczka: 0,13, 0,52, 0,62, 9, 13,61, 155,87, 362,52, 453,03, 775,91, 925,58

3013: Rubeola: 0,19; 0,6; 1,22; 17,25; 63,21; 119,42; 287,21; 403,03; 435; 711,17

3014: Zespół Rubinsteina-Taybiego: 0,18, 0,41, 5,67, 10,09, 22,12, 98,18, 122,31, 224,07, 355,9, 451,11

3015: Choroba Runta: 0,08, 0,35, 5,5, 35,19, 72,5, 93,5, 387,45, 524,37, 655,2, 754,19

3016: Zespół Russella: 0,15; 0,23; 0,65; 0,93; 7,5; 11,09; 52,5; 172,51; 383,5; 516,51

3017: Tętniak woreczkowy: 0,08, 0,24, 0,57, 7,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,4, 775,68

3018: Dysfunkcja stawu krzyżowo-biodrowego: 0,06, 0,26, 0,75, 2,25, 7,5, 52,5, 320,55, 371,05, 373,01, 687,62

3019: Zespół Saethre-Chotzena [akrocefalosyndaktylia 3]: 0,07, 0,15, 3,5, 67,11, 81,5, 109,5, 112,02, 384,07, 471, 551

3020: Ogień św. Antoniego [ergotyzm]: 0,08, 0,12, 0,85, 5,16, 20, 40, 85, 97,5, 355,72, 434,5

3021: Napady Salaama [padaczka dziecięca]: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 491,58, 673,35, 874,54

3022: Choroby gruczołów ślinowych: 0,08, 0,24, 0,57, 6,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,7, 775,68

3023: Wirusowe choroby gruczołów ślinowych: 0,08, 0,24, 0,57, 6,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,7, 775,68

3024: Salmonella enteriditis – jelito: 0,04, 0,07, 0,52, 0,68, 0,8, 2,75, 351,2, 532,41, 613,32, 709,8

3025: Zakażenie salmonellą: 0,04, 0,07, 0,52, 0,68, 0,8, 2,75, 5, 15,36, 325,54, 533,63

3026: Salmonella paratyphi: 0,04, 0,07, 0,52, 0,68, 0,8, 2,75, 325,78, 519,34, 691,27, 754,19

3027: Salmonella typhimurium – zatrucie pokarmowe: 0,04, 0,07, 0,52, 0,68, 0,8, 2,75, 525,75, 619,34, 896,01, 982,45

3028: salmoneloza: 0,04, 0,07, 0,52, 0,68, 0,8, 2,75, 297,5, 425,95, 675,31, 827

3029: Zapalenie jajowodów: 0,18, 0,57, 1,85, 17,2, 329,22, 353,22, 387,27, 309,52, 575,28, 724,37

3030: Zespół Samtera: 0,07, 0,36, 0,92, 5,12, 13,92, 139,3, 303,5, 473,32, 526,77, 600,38

3031: Gorączka wywoływana przez komary z rodzaju Phlebotomus: 0,12, 0,57, 2,94, 8,15, 9,18, 233,4,
582,3, 697,3, 771, 922,59

3032: Choroba Sandhoffa: 0,04, 2,07, 5,52, 9,12, 10,38, 22,73, 59,33, 95,36, 125,54, 233,69

3033: Choroba Sanfilippa [mukopolisacharydoza typu 3]: 0,08, 1,35, 17,5, 125,3, 145, 223,06, 307,83, 404,63, 522,32, 636,55

3034: Choroba Santavuori-Haltia [Balkan D]: 0,17, 0,55, 0,95, 75, 125,28, 237,5, 362,5, 597,5, 775,95, 915,7

3035: Tyfus z São Paulo: 0,06, 0,18, 0,78, 7,1, 8,51, 55,71, 96,6, 657,11, 749, 987,23

3036: Zespół SAPHO: 0,03, 0,25, 2,78, 37,93, 115,71, 237,5, 495, 734,25, 852,56, 915,35

3037: Sarkoidoza: 0,12; 0,55; 0,94; 5,15; 13,98; 137,5; 362,5; 697,5; 775; 922,53

3038: Sarkoidoza płuc: 0,12; 0,55; 0,94; 5,15; 13,98; 137,5; 362,5; 697,5; 775; 922,53

3039: Mięsak: 0,15, 2,12, 20, 45,15, 47,5, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

3040: Mięsak, móżdżek, ograniczony pajęczynówkowy: 0,07, 0,52, 6,82, 7,57, 47,5, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

3041: Mięsak nabłonkowy: 0,15, 0,9, 5,58, 30, 47,5, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

3042: Mięsak Ewinga: 0,07, 0,5, 37,5, 75,56, 47,5, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

3043: Mięsak ogólny: 0,14, 0,22, 0,72, 2,58, 47,5, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

3044: Mięsak germinoblastyczny [patrz Rak: CHŁONIAK]: 0,08, 0,35, 37,5, 115,7, 47,5, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

3045: Mięsak nerwowy: 0,15, 2,12, 20, 45,15, 47,5, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

3046: Mięsak osteogenny: 0,14, 0,22, 0,72, 2,58, 47,5, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

3047: Mięsak tkanek miękkich: 0,14; 0,22; 0,72; 2,58; 47,5; 96,5; 125; 375,75; 434,33; 563,19

3048: Mięsak wrzecionokomórkowy: 0,05, 0,52, 0,6, 0,94, 12,69, 125, 269,71, 434,03, 571, 839

3049: SARS [Profilaktyczne] [COV-1]: 0,05, 0,2, 33,4, 72,54, 305,37, 443,22, 507, 621,73, 735, 900,4

3050: Świerzb: 0,35, 0,93, 7,2, 17,5, 52,5, 70, 215,7, 326,5, 434, 523,01

3051: Zespół mięśnia przedniego łopatkowego: 0,04, 0,24, 0,73, 7,9, 67,22, 127,5, 317,5, 665,52, 831,33,
913,5

3052: Szkarlatyna: 0,14, 0,22, 0,76, 2,58, 193,11, 247,56, 385,21, 521,68, 657,3, 729,34

3053: Tkanka bliznowata [ogólnie]: 0,13, 0,37, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 527, 667, 742, 988,9

3054: Choroba Schamberga: 0,13, 0,22, 0,72, 2,56, 193,11, 247,59, 385,27, 521,68, 657,3, 729,34

3055: Choroba Schaumanna [dermatozy purpurowate]: 0,06, 0,52, 15,17, 42,7, 125,71, 376,29, 514,34, 682,45, 759,83, 918,5

3056: Zespół Scheie'a: 0,24, 0,7, 5,5, 7,5, 10,89, 142,5, 372,5, 490, 825,27, 919,34

3057: Choroba Scheuermanna: 0,02, 0,4, 0,9, 20, 55, 92,5, 222,7, 474,11, 527, 987,23

3058: Choroba Schildera: 0,16, 0,19, 0,75, 5,16, 30, 229,32, 323,4, 564,28, 714,82, 978,05

3059: Choroba Schildera-Addisona [adrenoleukodystrofia]: 0,16, 0,19, 0,75, 5,16, 30, 229,32, 323,4, 564,28, 714,82, 978,05

3060: Schistosomatoza [płazińce z rodzaju Katayama]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 429,5, 434, 436,25

3061: Schizencefalia: 0,07, 0,35, 0,7, 5,58, 17,25, 22,5, 150,4, 413,02, 550, 719,34

3062: Zaburzenia schizoafektywne [schizofrenia i zaburzenia nastroju]: 0,05, 0,46, 0,9, 7,5, 10,89, 95,9, 323,51, 415,7, 562,91, 742,06

3063: Schizofrenia: 0,25, 0,78, 0,93, 7,5, 10,89, 95,9, 323,51, 415,7, 562,91, 742,06

3064: Zaburzenia schizofreniczne: 0,25; 0,78; 0,93; 7,5; 10,89; 95,9; 323,51; 415,7; 714,82; 978,05

3065: Zaburzenia schizofrenopodobne: 0,25, 0,78, 0,93, 7,5, 10,89, 137,25, 545,75, 687,5, 895,27, 976,29

3066: Zespół Schmidta [autoimmunologiczne zaburzenia wieloendokrynne 2]: 0,19, 0,5, 0,57, 0,95, 52,3,
112,5, 342,5, 567,5, 796,5, 825,27

3067: Zespół Schnitzlera: 0,57, 0,68, 0,88, 2,5, 5,71, 32,5, 92,5, 322,53, 519,34, 653,69

3068: Plamica Schönleina-Henocha [zapalenie naczyń IgA]: 0,08, 0,35, 5,5, 35,17, 62,5, 93,5, 225, 496,09, 682,45, 753,07

3069: Schwannoma: 0,06, 0,5, 0,98, 9, 12,85, 132,5, 337,5, 524,37, 758,57, 955,72

3070: Schwannoma, akustyczne: 0,06; 0,5; 0,98; 9; 12,85; 132,5; 337,5; 519,34; 524,37; 653,69

3071: Schwannom vestibularny: 0,06; 0,5; 0,98; 9; 12,85; 132,5; 337,5; 524,37; 757,57; 975,34

3072: Schwannomatoza pleksiformna: 0,06; 0,5; 0,98; 9; 12,85; 132,5; 345,75; 587,5; 695,27; 875,98

3073: Neuralgia rwy kulszowej: 0,24, 0,73, 0,88, 7,5, 30,52, 323, 502,1, 690,09, 722,92, 951

3074: Rwa kulszowa: 0,24, 0,73, 0,88, 7,5, 30,52, 57,5, 95,87, 97,5, 424,98, 562,96

3075: SCID [ciężki złożony niedobór odporności]: 0,14, 0,42, 0,73, 3,95, 17,51, 7,5, 122,5, 306,5, 425,52, 624,37

3076: zespół Scimitara: 0,05, 0,35, 0,62, 0,97, 2,5, 177, 337,2, 439,5, 521,7, 568,27

3077: Skleryt [zapalenie gałki ocznej]: 0,06, 0,5, 0,87, 12,85, 27,5, 141, 301,23, 453,02, 783,4, 825,03

3078: Skleroderma układowa: 0,19, 0,5, 0,97, 0,97, 14,63, 42,5, 196,5, 321,2, 452,93, 777,5

3079: Skleroma [rinoskleroma]: 0,16, 0,55, 0,99, 5,71, 13,93, 137,5, 262,5, 497,5, 626,07, 822,53

3080: Stwardnienie rozsiane: 0,08, 0,35, 5,19, 55, 72,5, 92,5, 377,55, 475,27, 827, 967

3081: Stwardnienie rdzeniowe dziedziczne: 0,08, 0,35, 5,19, 55, 72,5, 92,5, 377,55, 475,27, 827, 967

3082: Stwardnienie rozsiane: 0,08, 0,35, 5,19, 55, 72,5, 92,5, 377,55, 475,27, 827, 967

3083: Skolioza: 0,02, 0,32, 0,63, 0,95, 124,37, 175, 337,9, 479,5, 527, 667

3084: Skotoma [zaburzenie widzenia]: 0,08, 0,24, 0,73, 3,95, 17,51, 125,21, 162,52, 391,02, 415,7, 726,07

3085: Skotoma łukowata: 0,08, 0,24, 0,73, 3,95, 17,51, 125,21, 162,52, 275,87, 523,52, 671,22

3086: Skotom, Bjerrum: 0,08, 0,24, 0,73, 3,95, 17,51, 125,21, 125,21, 162,52, 275, 425,43

3087: Skotom, centralny: 0,08, 0,24, 0,73, 3,95, 17,51, 125,21, 162,52, 479,5, 527, 667

3088: Skotom, centrocekalny: 0,08, 0,24, 0,73, 3,95, 17,51, 125,21, 219,34, 422,53, 561,93, 987,23

3089: Tyfus: 0,06, 0,18, 0,78, 7,1, 8,51, 55,71, 152,01, 321,26, 669,71, 823,01

3090: Choroba morska [użyj: mdłości]: 0,03, 1,83, 3,23, 11,86, 82,36, 95,3, 155,26, 325,14, 423,2, 760,02

3091: Sezonowe zaburzenia afektywne: 0,05, 0,33, 3,5, 8,83, 42,37, 115,38, 240, 373,22, 741, 835,32

3092: Torbiel łojowa: 0,17, 2,23, 4,3, 7,21, 72,74, 165,28, 362,5, 414,7, 734,84, 840,15

3093: Rogowacenie łojotokowe: 0,15, 0,35, 0,62, 0,93, 7,5, 37,5, 131,98, 285, 624,11, 881,19

3094: Choroba II nerwu czaszkowego: 0,04, 0,2, 0,7, 0,88, 5,78, 364, 366,1, 475,29, 527, 667

3095: Nystagmus typu huśtawkowego: 0,05, 0,12, 0,87, 0,87, 27,5, 62,71, 145,47, 262,5, 392,5, 591

3096: Napady padaczkowe: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 233,91, 475,27, 527, 667

3097: Napady: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 491,58, 673,35, 874,54

3098: Napady, skurczowe: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 275,62, 325, 523,01, 687,45

3099: Napady ogniskowe: 0,15; 0,25; 8,62; 17,22; 82,5; 115,87; 325; 425,29; 571; 813

3100: Napady uogólnione: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 486,5, 706,21, 946,5

3101: Napady ruchowe: 0,15; 0,25; 8,62; 17,22; 82,5; 97,5; 115,87; 325; 375,3; 500

3102: Napady, sensoryczne: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 491,58, 673,35, 874,54

3103: Holoprosencefalia półpłatowa: 0,04, 0,35, 0,7, 59, 150, 322,5, 479,5, 527, 662,71, 749

3104: Otępienie starcze typu Alzheimera: 0,11, 7,5, 67,5, 92,5, 377,91, 453,72, 515,16, 688,29, 712, 995,38

3105: Osteoporoza starcza: 0,05; 0,9; 9; 11,09; 55,33; 225,47; 398,4; 425,71; 522,53; 642,91

3106: Demencja paranoidalna starcza: 0,49; 0,95; 67,5; 152,3; 275,19; 519,34; 682,45; 711,21; 859,83, 922,53

3107: Agnozja sensoryczna: 0,13, 0,9, 5,62, 93,5, 222,2, 425, 522,53, 689,93, 752,63, 923,7

3108: Sepsa: 0,08, 0,24, 0,65, 0,9, 2,5, 27,7, 55,91, 119,34, 393,7, 536,42

3109: Zespół sepsy: 0,08, 0,24, 0,65, 0,9, 2,5, 27,7, 55,91, 688,29, 712, 995,38

3110: Wstrząs septyczny: 0,08; 0,24; 0,65; 0,9; 12,33; 27,6; 135,52; 551; 725,29; 875

3111: Dysplazja septo-optyczna: 0,06, 0,26, 0,65, 5,15, 7,5, 42,5, 92,5, 475,95, 527, 661,72

3112: Zespół serotoninowy: 0,12, 0,9, 5,62, 93,5, 222,7, 425, 522,53, 689,93, 752,63, 923,7

3113: Ciężki ostry zespół oddechowy: 0,55, 0,61, 0,78, 0,97, 5,87, 57,05, 152,03, 524,37, 601,27, 781,09

3114: Ciężki złożony niedobór odporności: 0,17, 0,43, 7,2, 13,97, 132,46, 275,75, 512,33, 651, 753,04, 926,7

3115: Choroba Severa / zapalenie wyrostka piętowego: 0,18, 0,23, 55, 62,5, 132,41, 210,5, 475,17, 527, 667, 749

3116: Zaburzenia erekcji u mężczyzn: 0,06, 0,52, 15,17, 42,3, 125,71, 376,26, 514,35, 682,45, 759,83, 918,5

3117: Zaburzenia seksualne [ogólnie]: 0,07, 0,78, 1,3, 21,9, 65,19, 322,06, 479,93, 527, 667, 742

3118: Zaburzenia seksualne [frigidność]: 0,22, 0,97, 7,5, 85,19, 95,75, 96,5, 175, 524,37, 655,2, 995,2

3119: Psychologiczne zaburzenia seksualne: 0,22, 0,97, 7,5, 85,19, 95,75, 96,5, 175, 524,37, 655,2, 995,2

3120: Zwiększenie libido: 0,06, 0,52, 15,17, 42,5, 125,71, 376,29, 514,35, 682,45, 759,83, 918,5

3121: Bakteryjne choroby przenoszone drogą płciową: 0,04, 0,41, 0,73, 0,9, 65,17, 234,25, 300, 479,5, 527, 838,9

3122: Zespół Sezary'ego [chłoniak z komórek T]: 0,05, 0,41, 0,62, 15,75, 87,5, 325,75, 434, 655,2, 750, 927,1

3123: Zespół Sharpa: 0,12, 0,56, 34,21, 53,77, 291,24, 381,61, 502,36, 581,26, 638,19, 708,92

3124: Zespół Sheehana [Raynauda]: 0,57, 0,78, 0,9, 5,25, 7, 115,71, 255,83, 485,43, 691,5, 825

3125: Shigella dysenteriae jelitowa [bielactwo]: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 110,25, 52,5, 425,14, 570, 841, 932

3126: Shigella flexneri [czarna biegunka]: 0,12, 0,2, 0,9, 47,5, 110,25, 52,5, 425,14, 570, 841, 932

3127: Zakażenia wywołane przez Shigella [ogólnie]: 0,04, 0,41, 17,5, 65,19, 222,53, 315,5, 322,52, 527, 667, 752,7

3128: Shigella sonnei [nowotwór]: 0,04, 0,41, 17,5, 45,68, 57,5, 65,19, 92,5, 93,5, 222,53, 315,5

3129: półpasiec [Herpes Zoster]: 0,12, 0,55, 0,95, 291,23, 292, 293,05, 367,5, 625,22, 816,72, 824,37

3130: Wstrząs: 0,12, 0,45, 0,9, 5,91, 137,5, 372,5, 416,6, 418, 420,2, 824,37

3131: Wstrząs anafilaktyczny: 0,12, 0,75, 2,5, 65, 87,3, 236,42, 327,85, 561,93, 714,82, 978,05

3132: Wstrząs endotoksyczny: 0,17; 0,45; 0,9; 5,91; 137,5; 372,5; 416,6; 418; 742; 985,66

3133: Wstrząs krwotoczny: 0,04, 0,55, 0,91, 93,5, 210,5, 212,96, 325,43, 515,7, 682,45, 755,48

3134: Wstrząs septyczny: 0,08; 0,24; 0,65; 0,9; 12,33; 27,6; 135,52; 551; 725,29; 875

3135: Wstrząs toksyczny: 0,17, 0,45, 0,9, 5,91, 137,5, 372,5, 416,6, 418, 742, 985,66

3136: Zespół krótkiego jelita: 0,11, 0,75, 2,6, 63, 87,2, 236,41, 327,55, 561,91, 714,84, 978,09

3137: Uraz barku [RDPV3 grupa 21]: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

3138: Neuropatie splotu ramiennego [grupa 21]: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

3139: Zespół barkowo-ręczny [związany z nerwami]: 0,18, 0,22, 55, 62,5, 132,42, 210,5, 475,17, 527, 667, 749

3140: Zespół Shy-Dragera [atrofia wieloukładowa]: 0,06, 0,26, 0,9, 9, 10,89, 45,91, 125,29, 526,18, 652,43, 750

3141: Sialidoza: 0,18, 0,3, 45,75, 72,5, 92,5, 375,19, 477,5, 527, 662,71, 727,05

3142: Sialorea [nadmierne wydzielanie śliny]: 0,08, 0,24, 0,57, 6,5, 10,72, 36,21, 142,5, 321, 415,7, 775,68

3143: SIBO [nadmierny rozrost bakterii w jelicie cienkim]: 0,19, 0,57, 15,16, 52,53, 119,34, 357,3, 424,37, 561,22, 642,91, 930,19

3144: Zespół Sicca [zespół Sjögrena]: 0,09, 0,54, 0,65, 0,93, 5,75, 87,4, 255,31, 525,29, 675,31, 878,5

3145: Zespół chorych budynków: 0,07, 8, 13,98, 42,5, 97,2, 325,17, 515,7, 650, 750, 927,1

3146: Krzemica: 0,2, 0,25, 0,65, 2,78, 3, 7,5, 95,5, 326,16, 534,25, 652,43

3147: Choroba Silk-Road [choroba Behceta]: 0,24, 0,9, 9, 13,58, 85, 92,5, 250, 376,29, 425,75, 845,1

3148: Choroba Simmondsa [kacheksja przysadkowa]: 0,23, 0,85, 7,5, 24,5, 32,5, 151,64, 312,5, 434,5, 705,67, 869,34

3149: Zapalenie zatok: 0,13, 0,4, 57,5, 92,5, 175,19, 479,92, 527, 667, 742, 988,9

3150: Odwrócenie położenia narządów: 0,02, 0,77, 2,5, 3, 92,5, 357,3, 425,17, 571, 845, 937,41

3151: Zespół Sjögrena: 0,09, 0,54, 0,65, 0,93, 5,75, 87,4, 255,31, 525,29, 675,31, 878,5

3152: Odchylenie skośne [odchylenie gałki ocznej]: 0,11, 0,55, 0,85, 16,9, 47,56, 376,29, 476,5, 527, 667, 742

3153: Skóra – synteza kolagenu: 0,12, 0,37, 7,25, 45,67, 45,75, 57,5, 92,5, 93,5, 96,5, 325

3154: Skóra – gojenie blizn: 0,12, 0,37, 7,25, 45,67, 45,75, 57,5, 92,5, 93,5, 96,5, 325

3155: Choroby skóry i tkanki łącznej: 0,07, 0,37, 0,87, 7,5, 8, 67,5, 195,87, 427,02, 573,82, 854

3156: Rak skóry: 0,11, 0,4, 0,83, 5,5, 25, 125,17, 225,75, 475,19, 527, 662,71

3157: Choroby skóry: 0,05, 0,12, 0,87, 5, 27,5, 62,5, 193, 322,53, 475,17, 527

3158: Choroby skóry, bakteryjne: 0,13, 0,37, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 527, 667, 742, 988,9

3159: Choroby skóry, grzybicze: 0,19, 0,39, 0,75, 5,82, 47,3, 72,5, 102,1, 457,24, 582,33, 726,33

3160: Choroby skóry, stwardnienie skóry: 0,13, 0,37, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 527, 667, 742, 988,9

3161: Choroby skóry, zakaźne: 0,13, 0,37, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 527, 667, 742, 988,9

3162: Choroby skóry, stany zapalne: 0,13, 0,37, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 527, 667, 742, 988,9

3163: Choroby skóry, pasożytnicze [wybierz konkretny typ w sekcji Pasożyty]: 0,16, 2,12, 21, 45,25, 73,3, 97,5, 125, 519,34, 655,2, 750

3164: Znamię skórne [naevus]: 0,02, 0,75, 0,9, 5,95, 96,5, 325, 519,34, 592,5, 758,57, 823,44

3165: Owrzodzenie skóry: 0,19, 0,37, 7,25, 45,75, 96,5, 325, 519,34, 655,2, 750, 922,53

3166: Centralny bezdech senny: 0,06, 0,83, 0,97, 5,16, 20, 65, 476,5, 527, 742, 987,23

3167: Zaburzenia snu [oddychania]: 0,04, 0,55, 0,78, 0,97, 5,87, 15,75, 232,5, 492,5, 826,07, 925,95

3168: Zaburzenia snu: 0,19, 0,37, 7,25, 45,75, 120,5, 401, 409,31, 552,2, 751, 922,53

3169: Zaburzenia snu [bezsenność]: 0,15, 0,9, 5,58, 30, 47,5, 360, 360,59, 388,9, 434, 456,11

3170: Wypadnięcie krążka międzykręgowego [przepuklina dysku]: 0,18, 0,56, 0,95, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 533,63, 652,43

3171: Powoli postępujące choroby wirusowe: 0,05, 0,95, 7,5, 8, 40, 57,5, 125,75, 325,17, 522,53, 655,2

3172: Ospa {zakażenie wirusem ospy}: 0,07, 0,37, 12,71, 47,5, 97,5, 225,75, 377,91, 519,38, 691,27, 753,07

3173: Zaburzenia węchu [hiposmia]: 0,12, 0,4, 0,52, 42,7, 57,5, 92,5, 177, 475,17, 527, 667

3174: Zespół Smitha-Lemli-Opitza [zaburzenie rozwojowe]: 0,03, 0,18, 0,93, 0,94, 7,5, 13,52, 95, 322,59,
454,37, 517,5

3175: Zespół Smitha-Magenisa: 0,04, 0,41, 0,62, 2,79, 7,5, 40, 275,65, 475,68, 527, 667

3176: Zaburzenie płynnego śledzenia wzrokiem: 0,19, 0,37, 0,75, 45,19, 65, 96,5, 225,75, 514,35, 652,43, 759,83

3177: Zespół Sneddona: 0,08, 0,42, 5,5, 35,19, 62,5, 93,5, 225, 496,01, 682,45, 753,07

3178: Zespół Sneddona-Championa: 0,08, 0,42, 5,5, 35,19, 60, 62,5, 92,5, 93,5, 225, 315,7

3179: Sodoku [Gram Neg Spirillum]: 0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 307,25, 435,37, 587,5, 795,57, 901,03

3180: Zaburzenie somatyzacyjne: 0,95, 2,25, 32,5, 67,5, 97,5, 322,06, 375,17, 497,61, 653,69, 750

3181: Zaburzenia somatoformne {zespół Briqueta]]: 0,04, 0,25, 0,97, 9, 73,89, 123,4, 257,51, 302,58, 592,48, 875,43

3182: Nadmierne wydzielanie somatotropiny: 2,69, 4,22, 5,5, 33,5, 42,54, 55,82, 191,09, 324,93, 662,71, 749

3183: Ból gardła [grupa 10]: 0,12, 0,55, 0,86, 7,5, 12,5, 77,5, 120, 307,25, 320, 615

3184: Skurcze: 0,17, 0,55, 0,95, 35,12, 85,31, 137,5, 562,8, 697,5, 722,53, 920

3185: Kręcz spastyczny: 0,35, 0,75, 1,72, 15,29, 113,25, 245,91, 323,2, 452, 525,52, 779,5

3186: Drgawki niemowlęce: 0,07, 0,55, 0,95, 35,12, 85,31, 137,5, 527, 667, 753,2, 986,22

3187: Spasmus nutans: 0,08, 0,42, 0,77, 7,94, 31,22, 122,74, 255,61, 371,33, 742,8, 955,7

3188: Spastyczne porażenie mózgowe: 0,02, 0,5, 0,87, 172,5, 207,3, 315,23, 425,62, 691,22, 735,54, 962,07

3189: Diplegia spastyczna: 0,14, 0,22, 0,73, 5,25, 7,25, 52,02, 157,51, 290,2, 675,35, 821,37

3190: Spastyczna kwadriplegia: 0,14, 0,55, 0,8, 5,19, 151,34, 252,4, 562,5, 696,6, 797,4, 822,53

3191: Spastyczna monoplegia rdzeniowa: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 92,5, 325,75, 519,34, 841, 932

3192: Zaburzenia mowy: 0,06, 0,32, 0,9, 32,5, 67,5, 97,5, 325,45, 519,34, 691,27, 754,19

3193: Skręcenie przewodu nasiennego: 0,31, 0,6, 6, 32,5, 67,5, 97,5, 325,75, 519,34, 691,23, 754,19

3194: Zakażenie wywołane przez Sphaerophorus: 0,06, 0,32, 0,9, 85,7, 150, 222,7, 225, 454,5, 515,1, 687,62

3195: Nerwoból sfenopalatynowy: 0,15, 0,46, 0,95, 5,85, 62,5, 107,6, 217,5, 496,5, 855,72, 915,31

3196: Sferocytoza dziedziczna: 0,5, 0,68, 87,6, 95,03, 234,51, 367,2, 452,59, 684,81, 712,23, 997,87

3197: Pajączki [teleangiektazje]: 0,18, 1,07, 4,82, 15,25, 58,21, 109,42, 325,7, 387,02, 434,27, 611,05

3198: Spielmeyer-Vogt [choroba Battena]: 0,13, 0,37, 0,78, 0,9, 213,52, 335,53, 413,98, 635, 795,22, 826,32

3199: Rozszczep kręgosłupa: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,5, 105,1, 485, 697,5, 856,72

3200: Ukryta rozszczep kręgosłupa: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,5, 105,1, 485, 697,5, 856,72

3201: Rozszczep kręgosłupa, zamknięty: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,86, 107,5, 485, 697,5, 856,72

3202: Choroby rdzenia kręgowego: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,5, 425,16, 571, 841, 932

3203: Infekcje rdzenia kręgowego: 0,18; 0,32; 0,95; 7,5; 25,75; 52,4; 425,16; 691,27; 753,07; 912,33

3204: Zapalenie rdzenia kręgowego: 0,18; 0,32; 0,95; 7,5; 25,75; 52,4; 425,16; 691,27; 753,07; 912,33

3205: Uraz rdzenia kręgowego: 0,18; 0,32; 0,95; 7,5; 25,75; 52,5; 425,16; 691,27; 753,07; 912,33

3206: Mielodysplazja rdzenia kręgowego: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,5, 425,16, 571, 841, 932

3207: Choroby kręgosłupa: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,5, 425,16, 571, 841, 932

3208: Dysrafia kręgosłupa: 0,18; 0,32; 0,95; 7,5; 25,75; 52,4; 425,18; 571; 841; 932

3209: Atrofia mięśni kręgosłupa u dzieci: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 841, 932

3210: Atrofia mięśni rdzeniowa: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 841, 932

3211: Atrofia mięśni kręgosłupa, postać dziecięca: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 841, 932

3212: Atrofia mięśni rdzeniowa, młodzieńcza: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 841, 932

3213: Osteofitoza kręgosłupa: 0,32, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 753,07, 912,33

3214: Zwężenie kanału kręgowego: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 841, 932

3215: Ataksja spinocerebelarna typu 3: 0,19, 1,22, 3,72, 17,2, 63,21, 119,42, 293,24, 403,06, 435, 711,17

3216: Choroby śledziony: 0,04, 0,35, 2,5, 7,25, 60, 125, 300, 475,2, 527, 752,7

3217: Choroby śledziony: 0,04, 0,35, 2,5, 7,25, 60, 125, 300, 475,2, 527, 752,7

3218: Pęknięcie śledziony: 0,18; 0,32; 25; 52,5; 134,25; 175,75; 426,9; 571; 843; 937,41

3219: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 0,21, 0,32, 52,5, 110,35, 175,13, 475,37, 520,09, 600,79, 740, 906,22

3220: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 0,14, 0,32, 0,97, 7,5, 125,71, 175,75, 512,33, 682,02, 759,83, 927,1

3221: Spondylolisteza: 0,12; 0,25; 0,87; 7,5; 8,3; 13,93; 85,68; 225,23; 475,68; 527

3222: Encefalopatia gąbczasta: 0,04, 0,35, 2,5, 7,25, 60, 125, 300, 475,17, 527, 752,7

3223: Encefalopatia gąbczasta, podostra: 0,13, 0,25, 0,62, 5,75, 17,25, 37,3, 129,56, 345,43, 415,7, 682,02

3224: Choroba gąbczasta: 0,05, 0,37, 0,9, 2,5, 3, 73,3, 93,75, 175, 269,71, 355,08

3225: Deformacja Sprengela: 0,13, 0,19, 0,9, 55,75, 322,06, 477,5, 527, 662,41, 742, 988,9

3226: Celiakia: 0,11, 0,55, 0,85, 72,49, 125,75, 375,19, 477,5, 521, 666, 752,7

3227: Rak szpikowo-komórkowy: 0,05, 0,52, 0,62, 0,94, 12,69, 125, 307,7, 434,03, 571, 839

3228: SSPE [panefalezyt]: 0,04, 0,24, 0,91, 48,18, 132,79, 209,28, 332,3, 592,5, 775,28, 819,3

3229: Ogień św. Antoniego: 0,08, 0,12, 0,85, 5,16, 20, 40, 85, 97,5, 355,72, 434,5

3230: Zakażenia gronkowcowe: 0,14, 0,3, 0,95, 178,72, 375,17, 477,5, 527, 667, 761,85, 988,9

3231: Choroba Stargardta [choroba siatkówki]: 0,16, 0,55, 0,85, 2,45, 20, 47,5, 72,4, 125,12, 379,93, 475,19

3232: Stan dysraficzny: 0,19, 2,12, 20, 45,15, 73,4, 96,5, 125, 375,75, 434,33, 563,19

3233: Stan limfatyczny: 0,05, 0,9, 1,52, 55,15, 375,03, 479,93, 527, 662,71, 789, 984,23

3234: Status Marmoratus: 0,04; 0,07; 0,52; 0,68; 0,9; 2,74; 5; 15,36; 325,54; 533,63

3235: Status Migrainosus: 0,05; 0,41; 0,8; 5,25; 42,5; 87,5; 376,27; 378; 380,85; 381

3236: STD Comprehensive, RDPV3 Grupa 3 – ustawienia domyślne: 0,95; 23,25; 45,56; 47,5; 173,21; 182,5; 275,03; 367,5; 388,9; 456,11

3237: STD kompleksowe, opryszczka, rzeżączka, kiła, chlamydia, HPV, objawy HIV: 0,95, 23,25, 45,56, 47,5, 173,21, 182,5, 275,03, 367,5, 388,9, 456,11

3238: Steele-Richardson-Olszewski [paraliż supranuklearny]: 0,2, 0,25, 0,77, 2,5, 3, 5,58, 175,54, 326,5, 425,69, 571

3239: zespół Steely'ego: 0,19, 0,35, 0,94, 11,95, 25,54, 35,67, 87,5, 93,5, 234,25, 527,81

3240: Zespół Steina-Leventhala: 0,18, 0,64, 0,75, 19,5, 28,1, 52,9, 201,16, 274, 391, 801,21

3241: Dławica piersiowa [angina pectoris]: 0,06, 0,23, 0,85, 35,23, 63,02, 125,03, 235,68, 396,5, 575,61, 751,77

3242: Bezpłodność: 0,07, 0,78, 1,3, 21,9, 65,19, 322,06, 479,93, 527, 667, 742

3243: Zespół Stevensa-Johnsona [nekroliza naskórkowa]: 0,15, 0,22, 3,57, 14,81, 57,63, 291,13, 522,8, 608,11, 771,42, 795,02

3244: Zespół Sticklera: 0,17; 0,42; 18,41; 89,1; 115,18; 220,05; 375; 532,51; 615,2; 713,87

3245: Zespół sztywnego człowieka: 0,04, 0,5, 0,97, 2,75, 12,85, 20, 122,53, 320,45, 325,87, 840,02

3246: Zespół sztywnego człowieka: 0,04, 0,5, 0,97, 2,75, 12,85, 20, 122,53, 320,45, 325,87, 840,02

3247: Choroba Stillsa, młodzieńcza: 0,12, 0,17, 0,3, 0,89, 6,91, 79,71, 132,82, 206,11, 434,54, 513,79

3248: Użądlenie [alergia]: 0,04, 0,46, 0,52, 0,98, 3,33, 22,1, 83,4, 95,3, 375,79, 871

3249: Zapalenie jamy ustnej, aftowe [owrzodzenia w jamie ustnej]: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 265,75,
425,71, 745,19, 935,7

3250: Choroby stomatognatyczne: 0,13, 0,95, 5,78, 12,71, 45, 125,17, 327,55, 479,93, 743, 986,22

3251: Niedobór rezerwy: 0,13, 0,63, 0,95, 5,75, 8,2, 26,41, 307,45, 471,99, 739, 936,22

3252: Zez: 0,02, 0,78, 7,5, 40, 398,4, 476,5, 527, 665,34, 761,85, 987,23

3253: Zez zbieżny: 0,03, 0,55, 0,78, 7,25, 50, 85,16, 210,5, 326,56, 752,63, 925,71

3254: Zez rozbieżny: 0,05, 0,55, 0,78, 7,25, 50, 85,16, 210,5, 326,56, 662,74, 789

3255: Zez, zez zbieżny: 0,18, 0,55, 0,78, 7,25, 50, 85,16, 210,5, 326,56, 842, 937,42

3256: Zez, niekomitacyjny: 0,11, 0,55, 0,78, 7,25, 50, 85,16, 210,5, 326,56, 821,52, 924,37

3257: Zastosowanie [ogólne] podkładki na podczerwień do gojenia ran [RDPV3 grupa 21]: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

3258: Zespół Streeter'a [pierścień zwężający]: 0,13, 0,57, 38,5, 87,5, 90, 367,4, 452,59, 684,81, 712,23, 997,86

3259: Zakażenia paciorkowcami: 0,16, 0,55, 0,95, 5,22, 25,51, 42,5, 162,52, 492,57, 675,51, 828,53

3260: Streptococcus pneumoniae: 0,13, 0,55, 0,95, 5,22, 25,51, 42,5, 162,52, 492,57, 791,48, 877,93

3261: Stres [alternatywny zestaw dr. Williamsa]: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 372,5, 496,01, 655,2, 755, 805,15

3262: Stres [ogólny] RDPV3 Grupa 20: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

3263: Zespół stresu pourazowego [PTSD] RDPV3 GRUPA 20: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

3264: Degeneracja prążkowo-czarna, choroba Alzheimera: 0,07, 0,18, 5,63, 37,5, 100, 275,16, 525,71, 655,2, 750, 926,7

3265: Stridor: 0,15, 0,7, 2,5, 5,25, 47,5, 70, 369,75, 385,4, 842, 932

3266: Udar mózgu: 0,05, 0,35, 2,75, 30,93, 75,81, 187,5, 325,52, 715, 803,51, 905,32

3267: Udar mózgu [zapalenie naczyń, krwotoczny]: 0,08, 0,35, 5,5, 35,17, 62,5, 93,5, 225, 496,09, 682,45, 753,07

3268: Udar mózgu [przejściowy niedokrwienny]: 0,07, 0,41, 0,7, 0,97, 2,75, 50, 326,57, 334,25, 425, 805,29

3269: Dystrofia stromalna rogówki [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,32, 0,95, 7,5, 84, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

3270: Strongyloidoza [Strongyloides stercoralis]: 0,12, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

3271: Zespół Sturge'a-Webera [SWS]: 0,11, 0,25, 0,87, 7,5, 8, 13,94, 85,68, 225,23, 475,68, 527

3272: Jąkanie: 0,03, 0,46, 0,83, 37,5, 62,5, 150, 225,75, 519,34, 652,43, 927,1

3273: Jęczmień [hordeolum]: 0,07, 0,24, 0,62, 0,9, 2,5, 27,5, 55,91, 119,34, 393,5, 536,42

3274: Podostre sklerotyzujące panencefalitis: 0,04, 0,24, 0,91, 48,18, 132,79, 209,28, 332,3, 592,5, 775,28, 819,3

3275: Podkorowa encefalopatia miażdżycowa: 0,06, 0,25, 0,95, 65,17, 92,5, 210,5, 525,71, 650, 759,83, 912,33

3276: Krwiak podtwardówkowy: 0,15, 0,24, 0,7, 0,83, 2,5, 17,6, 432,5, 555,91, 625,29, 775,52

3277: Zwężenie podgłośniowe: 0,18, 1,07, 4,33, 15,25, 58,21, 109,42, 326,8, 387,02, 434,27, 611,05

3278: Zwężenie podzastawkowe, idiopatyczne przerostowe: 0,12, 0,55, 0,95, 5,87, 25, 42,5, 62,5, 90, 92,6, 515,7

3279: Atrofia Sudeka: 0,05, 0,9, 1,52, 55,15, 375,03, 474,93, 527, 662,71, 789, 987,23

3280: Cierpienie fizyczne: 0,06; 0,26; 0,65; 5,71; 7; 42,5; 92,5; 478,9; 527; 667

3281: Supraglotitis [zapalenie nagłośni]: 0,21; 0,25; 4,52; 42,69; 112,25; 321,8; 412,5; 643,74; 825,52; 971

3282: Postępujące porażenie nadjądrowe: 0,2, 0,25, 0,77, 2,5, 3, 5,58, 175,54, 326,5, 425,69, 571

3283: Techniki szycia: 0,14, 0,26, 0,9, 125, 376,29, 404,33, 515,16, 687,62, 712,81, 992

3284: Zaburzenia połykania: 0,09, 0,51, 0,65, 0,93, 5,7, 87,5, 255,31, 525,29, 675,31, 878,5

3285: Choroby gruczołów potowych: 0,16; 0,35; 0,95; 5,26; 27,5; 52,5; 225,47; 522,53; 682,09; 750

3286: Zespół Sweeta [dermatoza gorączkowa]: 0,07; 0,46; 0,6; 0,97; 11,09; 32,5; 367,45; 395,83, 619,34, 725,54

3287: Świąd pływaka [zakażenie płaskorzęskami]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,4, 429,5, 434, 436,25

3288: Świńska grypa [H1N1]: 0,07, 0,32, 0,6, 0,85, 2,25, 225, 329,57, 527, 742, 987,23

3289: Choroby układu nerwowego współczulnego: 0,13, 0,37, 0,78, 0,9, 213,52, 335,53, 413,98, 635, 795,22, 826,32

3290: Skurcze objawowe u niemowląt: 0,07, 0,55, 0,95, 35,12, 85,31, 137,5, 527, 667, 753,2, 986,22

3291: Zespół X, dławica piersiowa: 0,11, 0,34, 7,25, 45,76, 96,5, 325, 519,37, 655,2, 750, 922,53

3292: Zespół X, sercowy: 0,11, 0,34, 7,25, 45,76, 96,5, 325, 519,37, 655,2, 750, 922,53

3293: Synestezja: 0,02, 0,45, 0,65, 2,21, 6,15, 10,23, 15,91, 30,28, 77,8, 327,11

3294: Zapalenie błony maziowej: 0,05, 0,37, 0,9, 2,75, 3, 70, 95,09, 174,16, 275, 357,3

3295: Kiła: 0,32; 0,6; 32,5; 67,5; 97,5; 325,75; 374,3; 586,22; 748,6

3296: Kiła wrodzona: 0,32; 0,6; 6; 32,5; 67,5; 97,5; 325,75; 374,3; 586,22; 748,6

3297: Syringomyelia: 0,07, 0,27, 0,85, 35,23, 63,02, 125,05, 235,68, 396,5, 575,68, 751,71

3298: Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej: 0,12, 0,17, 0,3, 0,89, 6,91, 141,2, 297,5, 425,95, 513,76, 675,31

3299: Toczeń rumieniowaty układowy: 0,05, 0,52, 0,62, 10,89, 32,57, 479,5, 527, 662,71, 752,7, 985,67

3300: Zespół skurczowego trzasku i szmeru: 0,13, 0,24, 0,75, 0,9, 213,54, 335,58, 413,98, 635, 795,22, 826,32

3301: Tachyarytmie [tachykardia]: 0,13, 5,12, 7, 32,3, 95,75, 175, 522,53, 682,03, 759,84, 900

3302: Tachykardia: 0,13, 5,12, 7, 32,3, 95,75, 175, 522,53, 682,03, 759,84, 900

3303: Agnozja dotykowa: 0,18, 0,43, 7,5, 13,98, 132,47, 275,75, 512,38, 655, 753,05, 926,3

3304: Zakażenie tasiemcem: 0,11, 0,49, 0,73, 2,25, 7,4, 30, 270,28, 333,92, 791,03, 905,07

3305: Taeniasis: 0,04, 0,26, 0,73, 2,25, 7,4, 30, 270,28, 333,92, 654,32, 779,5

3306: Zespół Takatsukiego: 0,02, 0,52, 1,18, 2,25, 17,5, 72,5, 320,35, 688,29, 712, 995,38

3307: Zapalenie tętnic Takayasu: 0,07, 0,24, 0,6, 7,29, 132,25, 427,5, 555,95, 690, 875, 936,42

3308: Stopa wklęsła [PES]: 0,15, 0,9, 5,62, 93,5, 222,7, 425, 522,53, 689,96, 752,63, 923,7

3309: Choroba Tangiera: 0,12, 0,69, 2,5, 10,53, 92,5, 355,72, 479,93, 527, 761,85, 987,23

3310: Choroba Tangiera – neuropatia: 0,12, 0,65, 2,5, 10,58, 92,5, 355,72, 479,93, 527, 761,85, 987,23

3311: Degeneracja tapetoretinalna: 0,04, 0,22, 0,62, 5,7, 13,52, 40, 175,83, 432,41, 565,36, 709,83

3312: Zakażenie tasiemcem: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 360,5, 373, 375,3, 386,4

3313: Dyskineza późna: 0,14, 0,25, 0,85, 5,25, 7,26, 325, 587,5, 745,31, 815,9, 927

3314: Torbiele Tarlowa: 0,11; 0,19; 0,41; 2,25; 8,3; 12,05; 347,95; 523; 542,5; 622,73

3315: Zaburzenia smaku: 0,12, 0,41, 7,9, 17,6, 87,5, 95,74, 327,05, 476,5, 527, 662,71

3316: Choroba Taya-Sachsa: 0,07, 0,5, 1, 7,3, 17,5, 127,5, 335,29, 525,14, 705,22, 813,67

3317: Choroba Taya-Sachsa, wariant B: 0,07, 0,5, 1, 7,3, 17,5, 127,5, 335,29, 475,44, 525,14, 527

3318: Chłoniak z komórek T, skórny: 0,05, 0,41, 0,62, 15,75, 87,5, 325,75, 434, 655,2, 750, 927,1

3319: Zaburzenie zgrzytania zębami [bruksizm]: 0,04, 0,23, 0,95, 7,5, 10,89, 55,15, 376,29, 534,25, 655,2, 904,1

3320: Telangiektazja dziedziczna krwotoczna: 0,16, 5,5, 20, 37,5, 96,5, 312,33, 475,15, 527, 662,71, 789

3321: Telangiektazje [pajączki]: 0,13, 0,2, 0,9, 47,5, 96,5, 275,03, 534,25, 691,27, 753,07, 927,1

3322: Zapalenie tętnicy skroniowej: 0,07, 0,24, 0,6, 7,29, 132,25, 427,5, 555,95, 690, 875, 936,42

3323: Uraz okolicy skroniowej: 0,35, 0,93, 12,33, 25,23, 35,68, 87,5, 93,5, 233,63, 434, 519,36

3324: Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego: 0,08, 0,32, 20, 85,03, 150, 219,34, 307,25, 453,72, 515,15, 683

3325: Zapalenie ścięgien: 0,13, 0,23, 0,75, 0,8, 5,05, 7,25, 35, 95,47, 226,32, 442,53

3326: Tendinopatia: 0,18, 0,23, 0,75, 0,8, 5,05, 7,25, 35, 95,47, 437,48, 828,57

3327: Tendinoza [przewlekłe zapalenie ścięgien]: 0,16, 0,23, 0,75, 0,8, 5,05, 7,25, 35, 95,47, 841,2, 997,87

3328: Łokieć tenisisty [epikondylitis, boczny]: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

3329: Zapalenie pochewki ścięgna: 0,12, 0,55, 0,87, 5,13, 15,03, 47,5, 357,55, 458,6, 712,23, 992

3330: Guz teratoidalny [rabdoidalny]: 0,16, 0,57, 0,78, 0,95, 8,5, 95,64, 217,52, 491, 524,37, 892,41

3331: Teratom: 0,3, 12,71, 49, 150, 347,5, 358,57, 479,5, 662,71, 749, 986,22

3332: Teratom torbielowaty: 0,3, 12,71, 49, 150, 357,6, 358,57, 479,5, 662,71, 749, 986,22

3333: Teratom dojrzały: 0,3; 12,71; 49; 150; 357,6; 358,57; 479,5; 527; 667; 987,23

3334: Rak jąder: 0,11, 0,4, 12,71, 42,5, 95, 210,48, 434,75, 571, 837, 932

3335: Choroby jąder: 0,12; 0,9; 5,25; 27,5; 57,5; 222,53; 425,11; 571,5; 838; 937,41

3336: Feminizacja jąder: 0,12; 0,9; 5,25; 27,5; 57,5; 83,58; 222,53; 425,11; 571; 937,41

3337: Torze jąder: 0,12; 0,9; 5,25; 27,5; 57,5; 222,53; 425,11; 571; 838; 937,42

3338: Rak jąder: 0,11; 0,4; 12,71; 42,5; 95; 210,48; 434,75; 571; 837; 932

3339: Tężec [Clostridium tetani]: 0,04, 0,55, 7,25, 50, 97,5, 222,3, 434,59, 517,6, 687,62, 717

3340: Zespół tethered cord: 0,18, 0,32, 0,95, 7,5, 25,75, 52,4, 425,18, 571, 841, 932

3341: Niedobór tetrahydrobiopteriny: 0,06, 7,5, 67,5, 95, 367,35, 376,29, 475,05, 665,34, 761,85, 987,23

3342: Tetraplegia [kwadruplegia]: 0,14, 0,55, 0,8, 5,19, 151,34, 252,4, 562,5, 696,6, 797,4, 822,53

3343: Choroby wzgórza: 0,04, 0,55, 7,25, 50, 97,5, 222,7, 434,54, 517,5, 687,62, 718

3344: Talasemia: 0,08, 0,32, 0,65, 7,5, 37,5, 67,5, 96,5, 527, 663,71, 986,22

3345: Dysplazja tanatoforyczna: 0,03, 0,24, 0,84, 2,5, 5,87, 85, 96,5, 175,87, 357,77, 452,59

3346: Teaurizm: 0,12, 2,5, 15,75, 52,5, 96,5, 225,16, 524,37, 650, 753,07, 927,1

3347: Choroby układu moczowego reagujące na tiaminę: 0,15, 0,46, 0,95, 5,85, 62,5, 107,5, 217,8, 496,5, 855,72, 915,31

3348: Porażenie nerwu III [Retyne™ Light mat]: 0,02, 0,22, 25, 55,75, 125, 229,36, 450, 515,16, 712,81, 993,41

3349: Torbiel piersiowa: 0,05, 0,29, 0,65, 6,21, 7,87, 45, 135,21, 302,16, 329,55, 409,22

3350: Zespół ucisku nerwów w wyjściu piersiowym: 0,03, 0,37, 0,78, 0,9, 7,5, 10,72, 40, 157,5, 392,5, 575,56

3351: Zespół ujścia klatki piersiowej: 0,13, 0,52, 2,61, 110,39, 211,11, 351,02, 405,85, 622,26, 753,08, 832,63

3352: Zabiegi chirurgiczne w obrębie klatki piersiowej: 0,03, 0,5, 0,87, 10,47, 37,15, 87,5, 135,23, 225,68,
397,5, 597,5

3353: Trombastenia: 0,12, 0,4, 0,8, 0,83, 5,75, 7,25, 142,5, 557,5, 792,5, 893

3354: Tromboangiozapalenie obliteracyjne: 0,18, 17,85, 27,5, 47,5, 150, 225, 452,59, 684, 713, 993,41

3355: Trombocytopenia: 0,02, 0,4, 0,9, 20, 53, 92,5, 222,7, 475,11, 527, 987,23

3356: Zatorowość [płucna]: 0,02, 0,4, 0,9, 20, 55, 92,5, 222,7, 475,11, 527, 987,23

3357: Trombopenia: 0,02; 0,4; 0,9; 20; 55; 92,5; 222,5; 475,11; 527; 987,23

3358: Zakrzepowe zapalenie żył: 0,1, 0,58, 0,78, 5,25, 21,8, 322,53, 479,5, 527, 667, 987,23

3359: Zakrzepica: 0,1; 0,58; 0,78; 5,25; 21,8; 322,53; 479,5; 527; 667; 987,23

3360: Zakrzepica żyły siatkówkowej: 0,1, 0,58, 0,78, 5,25, 21,8, 322,53, 479,5, 527, 667, 987,23

3361: Skrzep [skrzep krwi]: 0,1, 0,83, 5, 45,11, 93,5, 475,16, 527, 650, 759,83, 926,7

3362: Afty: 0,13, 0,4, 7,25, 42,8, 92,5, 322,53, 479,5, 527, 667, 987,23

3363: Zapalenie rogówki typu Thygesons SP [grupa 22]: 0,15, 0,18, 0,8, 5,5, 33,2, 172,3, 471,2, 557,82, 603,44, 921,88

3364: Torbiel grasicy: 0,17, 0,49, 0,77, 0,89, 2,25, 9, 327,78, 334,26, 421, 802,21

3365: Tymom [nowotwór grasicy]: 0,07, 0,5, 1, 7,6, 17,1, 127,5, 335,29, 565,75, 725,95, 919,34

3366: Rak tarczycy: 0,18, 0,49, 0,75, 0,95, 2,5, 7,5, 112,36, 325,95, 434,29, 534,25

3367: Choroby tarczycy: 0,19, 0,95, 2,5, 7,5, 15, 33, 426,9, 571, 836, 932

3368: Zespół oporności na hormony tarczycy: 0,1, 0,22, 32,5, 52,5, 150, 175,11, 479,93, 667, 789, 987,23

3369: Guzek tarczycy: 0,18, 0,49, 0,75, 0,95, 2,5, 7,5, 112,36, 325,95, 754,37, 815,68

3370: Hormon tyreotropowy: 0,17, 0,52, 0,75, 0,95, 2,5, 7,5, 325,95, 682,02, 759,81, 927,1

3371: Zapalenie tarczycy: 0,19, 0,95, 2,5, 7,5, 15, 33, 426,9, 571, 836, 932

3372: Zapalenie tarczycy [autoimmunologiczne]: 0,19, 0,95, 2,5, 7,5, 15, 33, 426,9, 571, 836, 932

3373: Zapalenie tarczycy, limfocytowe: 0,12, 0,14, 0,65, 2,5, 32,5, 97,5, 225,11, 422,53, 707,26, 985,9

3374: Zapalenie tarczycy o charakterze limfomatycznym: 0,19, 0,95, 2,5, 7,5, 15, 33, 426,9, 571, 836, 932

3375: Podostre zapalenie tarczycy: 0,19, 0,95, 2,5, 7,5, 15, 33, 426,9, 571, 836, 932

3376: Paraliż wywołany przez kleszcze: 0,14; 0,25; 0,6; 2,25; 30,5; 112,33; 319,34; 525,71; 753,07, 900

3377: Choroby przenoszone przez kleszcze: 0,14; 0,25; 0,6; 2,25; 20,14; 32,5; 46,9; 62,87; 67,11; 135,52

3377: Debilitus politicus: upośledzenie umysłowe polityków – częstotliwość nieznana, nieskuteczne, nic nie pomaga.

3378: Zespół Tietzego [zapalenie chrząstki]: 0,02, 0,24, 2,75, 8,33, 72,5, 132, 302,02, 456,72, 604,23, 880

3379: Grzybica: 0,14, 0,26, 0,6, 2,5, 32,5, 37,57, 87,5, 175,16, 317,35, 323,06

3380: Grzybica stóp: 0,14, 0,26, 0,6, 2,5, 32,5, 37,57, 47,5, 60, 165,82, 368

3381: Grzybica paznokci: 0,14; 0,26; 0,6; 2,5; 32,5; 37,57; 324,25; 655,2; 750; 926,7

3382: Łupież pstry: 0,14, 0,26, 0,6, 2,5, 32,5, 37,57, 325,15, 655,2, 750, 926,7

3383: Szumy uszne: 0,05, 0,24, 15,75, 45, 93,5, 376,29, 512,33, 689,93, 759,83, 925,71

3384: Wirus T-limfotropowy typu III: 0,02, 0,41, 22,5, 57,5, 324,16, 476,5, 527, 667, 749, 986,22

3385: Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego [TMJ]: 0,08, 0,32, 20, 85,03, 150, 219,34, 307,25, 453,72, 515,15, 683

3386: Zespół Tolosa-Hunta: 0,05, 0,41, 0,6, 0,85, 323,55, 350, 479,5, 663,71, 752,7, 987,23

3387: Język geograficzny: 0,07, 0,24, 0,57, 87,5, 175,16, 317,35, 322,06, 667, 742, 985,67

3388: Napady toniczno-kloniczne [grand mal]: 0,15, 0,25, 8,62, 17,22, 82,5, 115,87, 325, 491,58, 673,35, 874,54

3389: Rak migdałków: 0,16, 0,35, 47,5, 269,71, 434,76, 515,15, 684,81, 723, 841,2, 997,87

3390: Angina: 0,16, 0,35, 47,5, 269,71, 16,03, 43,5, 365,25, 457,2, 703,26, 889,23

3391: Kręcz szyi: 0,35, 0,75, 1,72, 15,29, 113,25, 245,91, 323,2, 452, 525,52, 779,5

3392: Toruloza [kryptokokoza]: 0,06, 0,26, 0,82, 9,8, 67,5, 215,5, 332,5, 441,12, 625,29, 810,5

3393: Zespół Tourette'a: 0,05, 0,12, 0,22, 0,58, 1,38, 5,39, 15,25, 30,71, 50,11, 66,21

3394: Zespół wstrząsu toksycznego: 0,17, 0,45, 0,9, 5,91, 137,5, 372,5, 416,6, 418, 742, 985,66

3395: Toksokarioza: 0,25; 0,87; 5,12; 85; 100; 355,72; 425,16; 571; 837; 937,41

3396: Zakażenie Toxoplasma gondii: 0,14, 0,3, 5,5, 24,5, 40, 93,5, 332,41, 475,11, 667, 752,7

3397: Toksoplazmoza: 0,14, 0,3, 5,5, 24,5, 40, 93,5, 517,5, 653, 772,29, 956,03

3398: Torbiel tchawicy: 0,16, 0,23, 12,85, 55,75, 125, 210,4, 479,93, 593,2, 761,85, 987,23

3399: Zwężenie tchawicy: 0,18; 0,22; 55; 62,5; 132,41; 210,5; 475,15; 527; 667; 749

3400: Przetoka tchawiczo-przełykowa: 0,18, 0,24, 10,53, 27,5, 35, 57,5, 96,5, 325,11, 475,16, 527

3401: Trachoma [Chlamydia trachomatis]: 0,8, 1,27, 7,5, 65, 125,75, 229,32, 415,7, 563,19, 709,83, 978,85

3402: Przemijający atak niedokrwienny: 0,07, 0,41, 0,7, 0,97, 2,75, 50, 326,57, 334,25, 425, 805,29

3403: Demencje przenoszone: 0,07, 0,2, 0,62, 2,75, 5,5, 40, 100, 522,53, 681,93, 754,17

3404: Zaburzenia transportu aminokwasów: 0,17, 2,5, 20, 92,4, 310,25, 450, 517,5, 687,62, 712,23, 993,41

3405: Zespół Treachera Collinsa: 0,13; 0,4; 0,73; 5,62; 7,25; 42,5; 90; 479,3; 527; 986,22

3406: Drżenie: 0,19, 0,37, 0,78, 0,95, 2,25, 5,25, 45, 65,72, 752,63, 924,37

3407: Zespół stopy okopowej: 0,17; 0,4; 0,62; 0,85; 2,5; 25; 109,32; 362,58; 621,68; 775,67

3408: Włośnica: 0,1, 0,25, 0,68, 2,5, 5,87, 7,5, 96,5, 215,7, 475, 527

3409: Trichineloza [zakażenie nicieniem Trichinella]: 0,1, 0,25, 0,68, 2,5, 5,87, 7,5, 96,5, 215,7, 475, 527

3410: Trichomonoza [zakażenie pierwotniakiem Vaginalis]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 386,8, 398,4, 400, 402 3411: Trichofitoza [zakażenie skóry grzybem]:

0,43, 0,6, 0,86, 5,09, 7,25, 92,5, 357,4, 476,5, 527, 663,71

3412: Typ II trichorhinophalangealny: 0,13, 0,55, 0,85, 72,42, 125,75, 375,13, 477,4, 527, 667, 752,7

3413: Trichothiodystrofia [łamliwe włosy]: 0,02, 0,45, 0,65, 2,21, 6,15, 10,23, 15,94, 30,28, 77,5, 327,11

3414: Trichotillomania [zaburzenie polegające na wyrywaniu włosów]: 0,1, 0,52, 0,87, 2,5, 13,39, 325,17, 475,
527, 759, 985,67

3415: Atrezja zastawki trójdzielnej: 0,17, 0,62, 2,75, 15,75, 42,5, 62,5, 97,5, 357,3, 712,23, 997,87

3416: Atrezja zastawki trójdzielnej: 0,17, 0,62, 2,75, 15,75, 42,5, 62,5, 97,5, 357,3, 712,23, 997,87

3417: Neuralgia nerwu trójdzielnego: 0,08, 0,35, 0,75, 7,4, 32,58, 174,5, 407,5, 635, 723,54, 885,54

3418: trimetyloaminuria [zespół zapachu rybiego, nie występuje w MeSH]: 0,14, 0,49, 0,73, 0,95, 2,5, 7,5, 20, 136,42, 376,29, 458,5

3419: Niedobór izomerazy triosforanowej: 0,24, 0,75, 0,95, 95, 358,57, 475,16, 527, 667, 742, 987,23

3420: Zespół trzech objawów: 0,15, 32,5, 52,3, 72,5, 95,11, 175,75, 347,6, 518,92, 684,81, 964

3421: Trismus [tężec szczękowy]: 0,04; 0,55; 7,25; 50; 97,5; 222,3; 434,59; 517,6; 687,62; 717

3422: Rak trofoblastyczny [ciążowy]: 0,05; 0,52; 0,62; 0,94; 2,5; 127,6; 235,37; 434,5; 792,2, 875,47

3423: Guz trofoblastyczny [ciążowy]: 0,05, 0,52, 0,62, 0,94, 2,5, 127,6, 235,37, 434,5, 792,2, 875,47

3424: Trypanosomatoza {Trypanosoma Protazoa]: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 378, 381, 383,6, 386,4

3425: Trypanosomiaza, pasożyt afrykański: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 378, 381, 383,6, 386,4

3426: Trypanosomatoza, pasożyt południowoamerykański: 0,68, 0,9, 2,5, 5,5, 13,93, 93,5, 378, 381, 383,6, 386,4

3427: Choroba Tsutsugamushiego [Rickettsia]: 0,15, 0,19, 0,9, 55,75, 322,06, 477,5, 527, 662,71, 742, 988,9

3428: Gruźlica: 0,14, 7,5, 30,16, 67,5, 96,5, 275,16, 434,16, 527, 663,71, 752,7

3429: Gruźlica kręgosłupa: 0,14, 7,5, 30,16, 67,5, 96,5, 52,5, 425,16, 571, 841, 932

3430: Stwardnienie guzowate: 0,08, 0,35, 5,19, 55, 72,5, 92,5, 377,55, 475,27, 827, 967

3431: Tularemia [gorączka królicza]: 0,03, 0,22, 2,93, 40, 222,7, 326,52, 477,5, 667, 721, 988,9

3432: Zakażenia wirusami nowotworowymi: 0,02, 0,32, 0,62, 0,97, 12,63, 112,5, 265,75, 425,71, 745,19, 935,7

3433: Guz piersi, łagodny: 0,08, 0,4, 0,73, 0,9, 5,11, 47,5, 222,7, 320,25, 527, 663,71

3434: Guz, ogólnie łagodny: 0,08, 0,4, 0,73, 0,9, 5,11, 47,5, 222,7, 323,15, 527, 663,71

3435: Guz, złośliwy [ogólnie]: 2,75, 5,03, 15,61, 17,5, 37, 95,5, 200, 434,39, 739,1, 905,31

3436: Zespół Turnera [kobieta]: 0,06, 0,32, 2,25, 32,5, 67,5, 96,5, 97,5, 150, 682,02, 752,63

3437: Zespół Turnera [mężczyźni] [zespół Noonana]: 0,05, 0,37, 0,85, 2,5, 7,5, 122,53, 328,55, 611,21, 715,22, 852,93

3438: Perforacja błony bębenkowej: 0,09, 0,31, 0,44, 58, 77,9, 126, 471,68, 487,52, 507,12, 622,31

3439: Nadwrażliwość typu I: 0,1; 0,57; 0,95; 12,85; 20; 37,1; 95,79; 192,5; 375,79; 926,06

3440: Nadwrażliwość typu III: 0,1, 0,57, 0,95, 12,85, 20, 37,1, 95,79, 321,26, 669,71, 823,01

3441: Dur brzuszny: 0,07, 0,35, 0,7, 45, 78,25, 114,69, 323, 637,08, 845,87, 973,7

3442: Tyfus: 0,06, 0,18, 0,78, 7,1, 8,51, 55,71, 96,6, 657,11, 749, 987,23

3443: Tyfus brzuszny: 0,06, 0,18, 0,78, 7,1, 8,51, 55,71, 96,6, 657,11, 749, 987,23

3444: Tyfus, epidemiczny przenoszony przez wszystkich: 0,06, 0,18, 0,78, 7,1, 8,51, 55,71, 152,01, 321,26, 669,71, 823,01

3445: Tyfus, typ São Paulo: 0,06, 0,18, 0,78, 7,1, 8,51, 55,71, 346, 628, 833,7, 925,68

3446: Tyfus plamisty: 0,06, 0,18, 0,78, 7,1, 8,51, 55,71, 152,01, 321,26, 669,71, 823,01

3447: Transaminaza tyrozynowa [niedobór]: 0,37, 0,75, 20,5, 23,9, 31,5, 141,64, 316,5, 431,3, 685,67, 739,39

3448: Tyrozynemia [zaburzenie metabolizmu tyrozyny]: 0,37, 0,75, 20,5, 23,9, 31,5, 141,64, 139, 415,17, 506, 637

3449: Choroba spowodowana niedoborem UDP-glukozo-4-epimerazy: 0,31, 0,75, 23,9, 49, 96,5, 202,59, 522,53, 655,2, 750, 923,7

3450: Niedobór UDP-glukozo-heksozo-1-fosforanowej uridylotransferazy: 0,31, 0,75, 23,9, 49, 96,5, 405,75, 523,88, 667,5, 825,28, 915,7

3451: Wrzód, ogólnie: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

3452: Wrzód, [żołądek]: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 255,47, 387,5, 696,5, 825,91

3453: Wrzód aftowy: 0,15, 0,24, 0,65, 0,83, 2,5, 127,5, 265,75, 425,71, 745,19, 935,7

3454: Owrzodzenie rogówki [Retyne™ Light mat]: 0,07, 0,32, 0,95, 7,5, 84, 193,93, 237,5, 487,5, 706,21, 946,5

3455: Wrzód spowodowany przez gryzonie: 0,05, 0,35, 0,68, 0,83, 2,5, 93,5, 127,5, 682,45, 752,63, 910,25

3456: Ucisk nerwu łokciowego: 0,03, 0,37, 0,78, 0,9, 7,5, 10,72, 40, 157,5, 392,5, 575,56

3457: Przepuklina pępkowa: 0,02, 0,5, 0,97, 7,5, 22,5, 42,5, 125,22, 275,56, 822,2, 906,07

3458: Gorączka falista: 0,33, 0,9, 2,77, 37,21, 98,13, 123,4, 205,3, 418,15, 633,1, 823,41

3459: Depresja jednobiegunowa: 0,16, 0,2, 0,85, 7,5, 8,25, 52,5, 61, 65,54, 99,5, 322,05

3460: Nowotwory górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego [rak głowy]: 0,9, 0,92, 32,75, 293,7, 329,05, 415,84, 423,46, 472,12, 512,14, 629,9

3461: Infekcje górnych dróg oddechowych: 0,07, 0,55, 0,65, 0,87, 7,5, 16,02, 42,01, 190, 675,29, 826,9

3462: Zaburzenia cyklu mocznikowego: 0,18, 0,22, 0,73, 5,58, 13,39, 150, 475,85, 736,42, 819,34, 915,7

3463: Zwężenie cewki moczowej: 0,05, 0,95, 5,25, 12,71, 35,75, 45, 97,7, 150, 712, 992

3464: Zwężenie cewki moczowej: 0,14, 0,22, 0,95, 5,25, 12,71, 45, 97,7, 150, 722,7, 875,8

3465: Zapalenie cewki moczowej: 0,14, 0,32, 0,95, 5,25, 12,71, 45, 97,7, 150, 475,09, 985,67

3466: Choroby pęcherza moczowego: 0,16, 0,8, 7,5, 30, 67,5, 125, 352,93, 563,18, 642,91, 930,12

3467: Zatrzymanie moczu: 0,05; 0,95; 5,25; 12,71; 35,75; 96,5; 510,25; 655,2; 752,63; 926,7

3468: Rak dróg moczowych [Rak: Drogi moczowe]: 0,14; 0,32; 0,95; 5,25; 12,71; 45, 97,5, 150, 434,08, 985,67

3469: Choroby dróg moczowych: 0,16, 0,8, 7,5, 30, 67,5, 125, 352,93, 563,18, 642,91, 930,12

3470: Infekcje dróg moczowych: 0,16; 0,8; 7,5; 30; 67,5; 125; 352,93; 563,18; 642,91; 930,12

3471: Zaburzenia oddawania moczu: 0,05, 0,95, 5,25, 12,71, 35,75, 45, 97,5, 150, 229,32, 532,41

3472: Urogenitalne: 0,49, 0,73, 0,8, 2,5, 7,5, 20, 50, 125,71, 377,91, 519,34

3473: Nowotwory urologiczne: 0,13; 0,35; 47,5; 159,3; 352,93; 475,15; 527; 662,71; 742; 988,9

3474: Choroby urologiczne: 0,14; 0,32; 0,95; 5,25; 12,71; 45; 97,5; 150; 434,08; 985,67

3475: Pokrzywka: 0,11, 0,54, 9,79, 11,63, 19,52, 135,82, 222,35, 414,25, 603,91, 805,07

3476: Zespół Ushera: 0,02, 0,46, 0,68, 0,97, 2,5, 210,5, 500, 652,43, 759,83, 923,7

3477: Dysplazja szyjki macicy: 0,15, 0,55, 0,81, 7,95, 32,5, 35,54, 337,57, 376,29, 515,5, 689,93

3478: Niewydolność szyjki macicy: 0,04, 0,25, 0,65, 0,91, 2,5, 7,2, 96,5, 450, 515,56, 686,21

3479: Mięśniak macicy [mioma, fibroma]: 0,16, 0,55, 0,9, 5,58, 27,5, 291,24, 257,51, 302,58, 592,49, 875,43

3480: Inwersja macicy: 0,04, 0,52, 0,68, 0,83, 2,5, 27,5, 67,5, 95,75, 322,65, 375,16

3481: Polipy macicy: 1,22, 3,27, 4,23, 6,87, 9,03, 74,05, 103,83, 274,35, 388,32, 482,23

3482: Wypadanie macicy: 0,07, 0,49, 0,6, 0,93, 2,25, 5,81, 95,09, 324,52, 375, 525,71

3483: Zapalenie błony naczyniowej oka: 0,04, 0,24, 10,53, 20, 124,37, 342,06, 527, 667, 742, 987,23

3484: Zapalenie błony naczyniowej, opon mózgowych i mózgu [Vogt]: 0,04, 0,26, 0,46, 7,5, 37,5, 57,5, 210,25, 328,05,
436,42, 561,93

3485: Choroby pochwy: 0,4, 0,68, 0,83, 5,25, 7,5, 35,09, 96,5, 175, 519,34, 689,93

3486: Wypadanie pochwy: 0,07, 0,49, 0,6, 0,93, 2,25, 5,81, 324,52, 519,34, 689,93, 931

3487: Zapalenie pochwy wywołane przez drożdżaki: 0,07, 2,5, 5,5, 25,16, 45, 125,09, 269,71, 479,93, 527, 667

3488: Choroby zastawek serca: 0,14, 0,22, 0,33, 0,97, 2,75, 117,5, 345,23, 567,5, 625,87, 775,58

3489: Leukoencefalopatia Van Bogaertsa: 0,07, 0,12, 0,6, 0,8, 2,5, 22,5, 72,5, 421,39, 739,1, 905,31

3490: Ospa wietrzna: 0,14, 0,22, 0,7, 6,21, 102,5, 247,5, 372,5, 505,61, 625,62, 956,16

3491: Żylaki przełyku [Esophageal varices]: 0,1, 0,42, 0,93, 5,25, 35, 82,6, 178, 519,34, 689,93, 931

3492: Żylaki powrózka nasiennego: 0,18, 0,93, 3,73, 42,5, 71,5, 96,5, 323,5, 434, 642,91, 983,17

3493: Żylaki: 0,11, 0,22, 0,73, 3,75, 7,05, 51,28, 137,5, 236,42, 472,29, 851,17

3494: Ospa prawdziwa: 0,07, 0,37, 12,71, 47,5, 97,5, 225,75, 377,91, 519,38, 691,27, 753,07

3495: ospa mniejsza: 0,07, 0,37, 12,71, 47,5, 97,5, 225,75, 377,91, 519,38, 691,27, 753,07

3496: Udar mózgu: 0,16, 0,57, 0,78, 0,93, 2,75, 7,5, 22,5, 40, 125, 433,77

3497: Demencja naczyniowa: 0,11, 7,5, 67,5, 92,5, 377,91, 453,72, 515,16, 688,29, 712, 995,38

3498: Choroby naczyniowe: 0,07, 0,22, 0,73, 75,25, 117,22, 237,02, 451,9, 561,51, 698,1, 812,77

3499: Choroby naczyniowe, wewnątrzczaszkowe: 0,15, 0,57, 15,16, 52,5, 119,34, 357,3, 424,37, 561,93, 642,91, 930,12

3500: Choroby naczyniowe, obwodowe: 0,07, 0,22, 0,73, 75,25, 117,22, 237,02, 451,9, 561,51, 698,1, 812,77

3501: Zapalenie naczyń [zapalenie naczyń limfatycznych]: 0,08, 0,35, 5,5, 35,17, 62,5, 93,5, 225, 496,09, 682,45, 753,07

3502: Zapalenie naczyń, krwotoczne: 0,08, 0,35, 5,5, 35,17, 62,5, 93,5, 225, 496,09, 682,45, 753,07

3503: Wazospazm śródczaszkowy: 0,04, 0,55, 0,9, 93,5, 210,6, 453,72, 515,19, 683, 712,23, 993,41

3504: Choroby układu płciowego [grupa 3]: 0,95, 23,25, 45,56, 47,5, 173,21, 182,5, 275,03, 367,5, 388,9, 456,11

3505: Niewydolność żylna: 0,08, 0,09, 0,7, 0,82, 7,5, 17,5, 185,75, 350, 425,17, 510,5

3506: Dysplazja komór [ogólnie]: 0,08, 0,24, 0,63, 7,82, 32,25, 67,5, 307,65, 391,02, 415,7, 726,07

3507: Migotanie komór: 0,08, 0,73, 0,97, 5,75, 37,5, 85,08, 96,5, 125,16, 325, 377,91

3508: Brodawka podeszwowa: 0,04, 0,52, 5,09, 35, 175,33, 324,85, 432,41, 714,82, 823, 987,23

3509: Brodawka peruwiańska: 0,12, 0,65, 13,98, 87,5, 96,5, 222,53, 325, 475,16, 749, 986,22

3510: Nystagmus pionowy: 0,05, 0,12, 0,87, 0,87, 27,5, 62,71, 145,47, 262,5, 392,5, 591

3511: Zawroty głowy: 0,05, 0,43, 0,85, 2,75, 5, 55,18, 269,71, 555,3, 707, 825,5

3512: Zawroty głowy, słuchowe: 0,05, 0,43, 0,85, 2,75, 5, 55,18, 275,09, 410,25, 642,06, 978,05

3513: Pęcherz moczowy: 0,19, 0,35, 17,9, 37,1, 210,5, 307,05, 476,6, 665,34, 789, 987,23

3514: Refluks pęcherzowo-moczowodowy: 0,07, 0,12, 0,9, 20, 40, 134,25, 357,77, 510,25, 752,6, 923,7

3515: Zapalenie neuronów przedsionkowych: 0,04, 0,25, 0,65, 0,93, 2,75, 7,5, 325,52, 326,16, 475,56, 527

3516: Wirusowe zapalenie opon mózgowych: 0,05, 0,26, 0,97, 2,5, 12,8, 35,34, 57,5, 96,5, 322,06, 475,87

3517: Kompleks wirusowy RDPV3 GRUPA 11: 0,03, 0,25, 0,45, 0,95, 6,15, 22,5, 30,28, 51,33, 77,5, 313,35

3518: Virus Comprehensive, Inc. H1N1, H5N1, Ebola, rinowirusy, rotawirusy, grypa A-B: 0,03, 0,25, 0,45, 0,95, 6,15, 22,5, 30,28, 51,33, 77,5, 313,35

3519: Wirusy [ogólnie]: 0,03, 0,25, 0,45, 0,95, 22,5, 30,28, 77,5, 293,05, 313,35, 625,23

3520: Zaburzenia wzroku: 0,19; 0,26; 0,57; 9; 17,2; 35,75; 176,09; 355,08; 642,91; 978,05

3521: Agnozja wzrokowa: 0,13, 0,9, 5,62, 93,5, 222,2, 425, 522,53, 689,93, 752,63, 923,7

3522: Niedobór witamin [ogólnie]: 0,04, 0,26, 0,46, 7,5, 37,5, 57,5, 210,25, 326,51, 436,42, 561,93

3523: Niedobór witaminy A: 0,12, 0,25, 0,93, 2,75, 30, 155,68, 262,1, 315,67, 527,5, 725,37

3524: Niedobór witaminy B: 0,19, 0,78, 12,71, 55,3, 90, 175,05, 426, 571, 822, 934

3525: Niedobór witaminy B12: 0,05, 0,41, 1, 45, 97,5, 324,37, 410,25, 566,41, 709,83, 930,12

3526: Niedobór witaminy C: 0,14, 0,65, 25,05, 87,3, 125,37, 222,53, 479,93, 527, 667, 987,23

3527: Niedobór witaminy D: 0,12, 0,9, 5,62, 93,5, 222,7, 425, 522,53, 689,92, 752,6, 923,7

3528: Niedobór witamin: 0,04, 0,26, 0,46, 7,5, 37,5, 57,5, 210,25, 326,51, 436,42, 561,93

3529: Bielactwo: 0,05, 0,41, 1, 45, 97,5, 324,37, 326,85, 566,41, 709,83, 930,12

3530: Zaburzenia szklistek: 0,14, 0,52, 2,5, 12,85, 35,16, 97,5, 200, 476,9, 665,34, 986,22

3531: Zaburzenia strun głosowych ogólnie: 0,05, 0,73, 2,95, 47,5, 222,53, 324,53, 452,59, 683, 712, 993,41

3532: Porażenie strun głosowych [porażenie nerwu krtaniowego]: 0,05, 0,73, 2,95, 47,5, 222,53, 324,53, 452,59, 683, 712, 993,41

3533: Zespół Vogta-Koyanagi-Harady: 0,04, 0,26, 0,46, 7,5, 37,5, 57,5, 210,25, 328,05, 436,42, 561,93

3534: Zaburzenia głosu: 0,05, 0,73, 2,95, 47,5, 222,53, 324,53, 452,59, 683, 712, 993,41

3535: Wymioty: 0,15, 0,26, 5,25, 7, 37,5, 60, 119,34, 210,5, 458,5, 684,81

3536: Choroba von Hippel-Lindau [VHL]: 0,14, 0,52, 2,5, 12,85, 35,16, 97,5, 200, 476,5; 665,34; 986,22

3537: Choroba von Recklinghausena: 0,08, 0,12, 15,33, 83, 90, 357,3, 527, 657,11, 830,2, 987,23

3538: Choroba von Willebranda: 0,08, 0,16, 15,5, 85,2, 92, 321,35, 357,3, 657,11, 833,2, 987,23

3539: Rak sromu [Rak: Srom]: 0,17, 0,93, 5,12, 17,6, 35,75, 73,3, 434,25, 492,22, 830, 939

3540: Choroby sromu: 0,4, 0,68, 0,83, 5,25, 7,5, 35,09, 96,5, 175, 519,34, 689,93

3541: Liszaj twardzinowy sromu: 0,03, 0,46, 2,5, 7,2, 17,5, 96,5, 355,08, 517,5, 687,67, 712,42

3542: Zespół Waardenburga: 0,14, 0,35, 0,82, 6,55, 115,28, 347,5, 347,5, 592,5, 675,91, 775,55

3543: Makroglobulinemia Waldenströma [nowotwór komórek B]: 0,35, 0,93, 7,5, 17,5, 52,5, 70, 215,7, 324,3, 434, 523,01

3544: Zespół Wallenberga: 0,19, 0,52, 0,78, 0,97, 7,5, 116,72, 205,54, 325, 422,5, 925,69

3545: Nerwice wojenne [PTSD]: 0,14, 0,68, 2,5, 60, 122,53, 300, 496,01, 655,2, 750, 912,33

3546: Guz Warthinsa [cystadenoma brodawkowata]: 0,03, 12,71, 35,33, 72,5, 97,5, 122,53, 222,7, 563,19, 640, 978,05

3547: Brodawki: 0,04, 0,52, 5,09, 35, 175,33, 324,85, 432,41, 714,82, 823, 987,23

3548: Choroba Webera-Christiana [guzkowe zapalenie tkanki podskórnej]: 0,08, 2,75, 20, 62,8, 322,06, 410,25, 567,7, 642,91, 806, 930,12

3549: ziarniniak Wegenera: 0,03, 0,5, 0,87, 7,6, 13,52, 27,6, 35, 125,69, 297,5, 437,5

3550: Zespół Wernera [progeria dorosłych]: 0,18, 0,24, 0,7, 1,93, 112,75, 217,6, 435,27, 657,5, 895, 925,27

3551: Encefalopatia Wernickego: 0,15, 0,23, 0,9, 0,95, 7,5, 150,89, 455,34, 527,5, 896,5, 917,2

3552: Gorączka Zachodniego Nilu: 0,1, 0,35, 17,3, 37,5, 210,4, 327,59, 476,5, 665,34, 789, 987,23

3553: Zespół Westa [drgawki padaczkowe]: 0,08, 0,49, 0,65, 6,35, 11,98, 17,6, 72,1, 416,07, 675,55, 870,24

3554: Zmoczone płuca [ARDS]: 0,09, 0,33, 5,49, 37, 203,83, 381,43, 481,93, 614,82, 763, 797,23

3555: Uraz kręgosłupa szyjnego: 0,02, 0,25, 0,97, 9, 13,39, 15, 67,5, 92,2, 317,8, 569,71

3556: Choroba Whipple'a: 0,04; 0,52; 0,75; 2,5; 5,07; 47,5; 175,16; 525,71; 759,83; 932,41

3557: Choroba Whipple'a: 0,04; 0,52; 0,75; 2,5; 5,07; 47,5; 175,16; 525,71; 759,83; 932,41

3558: Zakażenie wiciowcami: 0,06; 0,32; 0,9; 32,5; 67,5; 97; 325,75; 519,34; 691,27; 754,19

3559: Zespół białych kropek: 0,41; 0,75; 0,82; 0,97; 7,5; 19,86; 37,53; 125,31; 375,93; 519,34

3560: Choroba Whitmore'a [melioidoza]: 0,03, 0,12, 0,93, 7,5, 30, 147,5, 262,5, 315,61, 505,68, 756,5

3561: Krztusiec [pertussis]: 0,11, 0,9, 1,22, 17,25, 63,22, 119,42, 287,21, 403,02, 435, 711,17

3562: Zespół Williama-Beurena: 0,87, 2,5, 7,53, 32,5, 97,5, 250, 328,4, 527, 789, 987,23

3563: Zespół Williamsa: 0,03, 0,52, 0,57, 0,8, 10,53, 30, 72,5, 225,33, 425,16, 571

3564: Guz Wilmsa [nefroblastoma]: 0,03, 0,46, 0,75, 0,85, 2,5, 7,5, 96,5, 328,85, 434,93, 451,17

3565: Choroba Wilsona: 0,03, 0,5, 0,9, 13,61, 37,5, 117,5, 322,52, 497,5, 715,7, 842,06

3566: Zimowe wymioty [przeziębienie/grypa]: 0,15, 0,26, 5,25, 7, 37,5, 60, 119,34, 210,5, 458,5, 684,81

3567: Zespół Wiskotta-Aldricha: 0,14, 0,41, 8, 30, 57,54, 125, 357,77, 689,98, 750, 934,25

3568: Choroba okresowa Wolffa [tachykardia nadkomorowa]: 0,13, 5,12, 7, 32,3, 95,75, 175, 522,53, 682,03, 759,84, 900

3569: Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a [tachykardia nadkomorowa]: 0,13; 5,12; 7; 32,3; 95,75; 175; 522,53;
682,03, 759,84, 900

3570: zespół Wolffa-Hirschhorna: 0,16, 0,55, 0,95, 7,5, 22,5, 42,6, 125,22, 275,56, 533,63, 652,43

3571: Zespół Wolframa [DIDMOAD]: 0,06, 0,49, 0,57, 2,5, 7,5, 30, 225,75, 320,54, 419,34, 561,93

3572: Choroba Wolmana: 0,2, 0,77, 2,57, 3,4, 5,59, 95,87, 175,91, 343,92, 425,87, 571,4

3573: Rany i urazy: 0,24, 0,92, 1,77, 18,32, 28,23, 32,12, 48,9, 54,3, 109,73, 328,5

3574: Zespół WPW [tachykardia nadkomorowa]: 0,13, 5,12, 7, 32,3, 95,75, 175, 522,53, 682,03, 759,84, 900

3575: Leczenie zmarszczek Anti Aging Culique™ Multiple IR MAT [RDPV3 Grupa 23]: 22,5, 50,42, 132,8, 158,63, 429,3, 533,9, 678,21, 834,63, 888,76, 942,32

3576: Skręta szyi [Torticollis]: 0,35, 0,75, 1,72, 15,29, 113,25, 245,91, 323,2, 452, 525,52, 779,5

3577: Xantom: 0,2, 0,46, 2,5, 7,5, 37,4, 96,5, 222,7, 527, 749, 985,67

3578: Xanthoma Disseminatum: 0,2, 0,46, 2,5, 7,5, 37,4, 96,5, 222,7, 527, 564,28, 985,9

3579: ksantomatoza [ksantoma]: 0,2; 0,46; 2,5; 7,5; 37,4; 96,5; 222,7; 527; 749; 985,67

3580: Ksantomatoza [rodzinna]: 0,2; 0,46; 2,5; 7,5; 12,71; 35; 90; 410,25; 642,91; 978,05

3581: Ksantomatoza [Wolmana]: 0,2; 0,46; 2,5; 7,5; 5,59; 95,87; 175,91; 343,92; 425,87; 571,4

3582: kseroderma [zaburzenie związane z suchością skóry]: 0,05, 0,12, 0,87, 5, 27,5, 62,5, 193, 322,53, 475,17, 527

3583: Xeroderma pigmentosum: 0,13, 0,41, 0,97, 7,5, 10,76, 20, 57,5, 175,87, 415,7, 568,43

3584: Kserostomia [suchość w ustach]: 0,19, 0,52, 5,89, 81,2, 127,58, 241,52, 471,2, 625,3, 853, 915,09

3585: Adrenoleukodystrofia związana z chromosomem X: 0,16, 0,19, 0,75, 5,16, 30, 229,32, 323,4, 564,28, 714,82, 978,05

3586: zespół limfoproliferacyjny związany z chromosomem X: 0,12, 0,35, 0,93, 7,5, 17,5, 35, 87,5, 93,5, 224,95, 497,61

3587: Retinoschiza związana z chromosomem X: 0,08, 0,46, 1,56, 7,5, 217,5, 327,5, 347,95, 665,75, 796,5, 834,25

3588: Mężczyźni z zespołem XXY: 0,08, 7,5, 12,85, 40, 65,16, 96,53, 175,05, 653,69, 759,83, 923,7

3589: Kariotyp XYY [zespół Jacobsena]: 0,06, 0,49, 9,65, 57,5, 219,51, 357,59, 370,4, 625,31, 725,87, 871

3590: Frambesia [Treponema pallidum]: 0,1, 0,25, 0,68, 2,75, 5,75, 7,6, 325,75, 374,3, 586,22, 748,6

3591: Żółta gorączka: 0,11, 0,35, 0,87, 7,27, 24, 35,68, 87,5, 93,5, 234,51, 519,34

3592: Zakażenie bakterią Yersinia: 0,04, 0,12, 0,95, 13,39, 13,93, 50, 165,8, 493,2, 722,7, 905,37

3593: Yersinioza [bakteria Yersinia]: 0,04, 0,12, 0,95, 13,39, 13,93, 50, 165,8, 493,2, 722,7, 905,37

3594: Zespół Zadika–Baraka–Levina: 0,19, 4,2, 22,3, 224,2, 395,02, 653,21, 715,22, 804,82, 837,21, 901,24

3595: Zellwegera [zaburzenie biogenezy peroksysomów]: 0,11, 2,5, 32,5, 125, 275,05, 451,17, 515,16, 684,81, 712,81, 997,87

3596: uchyłek Zenker: 0,15, 5,5, 12,85, 35,16, 93,5, 269,71, 426,7, 571, 822, 937,41

3597: Wirus Zika: 1,23, 2,34, 11,25, 22,26, 43,2, 123,74, 336,2, 628,39, 721,33, 802,33

3598: Zespół Zollingera-Ellisona: 0,15, 5,5, 12,85, 32,16, 93,5, 269,71, 426,9, 507,22, 782,8, 881,29

3599: Półpasiec [V. Herpes Zoster]: 0,12, 0,55, 0,95, 291,23, 292, 293,05, 367,5, 625,22, 816,72, 824,37

3600: Choroby odzwierzęce: 0,16, 0,56, 0,78, 0,93, 2,75, 7,5, 22,5, 40, 125, 225,71

3601: Półpasiec [Herpes Zoster]: 0,12, 0,55, 0,95, 291,23, 292, 293,05, 367,5, 625,22, 816,72, 824,37

3602: Choroba Zuskas [ropień podbrzuszkowy]: 0,93, 2,34, 21,67, 55,57, 231,2, 293,29, 482,68, 653,18, 704,84, 855,13

3603: Zygomikoza [gromada Zygomycota]: 0,24, 7,6, 22,5, 35,05, 95, 375,33, 424,37, 563,19, 714,82, 978,05

Oświadczenie ETDFL

Stowarzyszenie E.T.D.F.L. (ETDFL.com) nie udziela żadnych gwarancji, że częstotliwości Royal Rife podane w niniejszej książce wyleczą jakiekolwiek konkretne schorzenia. Lista ta stanowi przewodnik opracowany przez personel medyczny zajmujący się elektroterapią, który osiągnął pomyślne wyniki przy stosowaniu każdej z wymienionych konkretnych częstotliwości.



Produkcja RPZ16

Częstotliwości FRQ przeznaczone wyłącznie dla urządzeń Athon

Częstotliwości FRQ podano w Hz

Actinomyces israelii	14410
Absidia Ramosa 1	13373
Absidia Ramosa 2	8624
Acinetobacter baumanii	18703
Acremonium – 1	10624
Acremonium 2	11792
Actimomyces bovis = Corynebacterium diphtheriae NCTC 1	13129
Actimomyces bovis = Corynebacterium diphtheriae NCTC 2	29797
Actimomyces isosus -	10620
Actimomyces odontolyticus	10620
Adenowirus 1	8060
Adenowirus 2	8046
Aggregatibacter actinomycetemcomitans	8707
Alistipes onderdonkii	9726
Anaerostipes hadrus	13222
Anaplasma phagocytophilum 1	12600
Anaplasma phagocytophilum 2	25200
Ancylostoma braziliense	22630
Ancylostoma ceylanicum 1	26391
Ancylostoma ceylanicum 2	52552
Ancylostoma duodenale	10556
Larwy Ascaris w płucach 1	34094
Larwy Ascaris w płucach 2	38601
Larwy glisty w płucach 3	53562
Ascaris lumbricoides (samce i samice)	48667
Ascaris megalocephala (samiec) 1	14278
Ascaris megalocephala (samiec) 2	23821
Ascaris megalocephala (samiec) 3	28466
Aspergillus flavus	15743
Aspergillus flavus – aflatoksyna 1	13109
Aflatoxina 2 z Aspergillus flavus	26219
Aspergillus fumigatus 1	7538
Aspergillus fumigatus 2	7654
ASPERGILLUS LENTULUS 1	8937
ASPERGILLUS LENTULUS 2	12455

Aspergillus niger	10225
Aspergillus oryzae	9091

Aspergillus parasiticus – aflatoksyna 1	14116
Aflatoksyna 2 z Aspergillus parasiticus	28232
Babesia 4 krimosoma 1	10207
Babesia 4 chromosom 2	10495
Babesia 4 kromosom 3	12290
Babesia 4 kromosom 4	14213
Babesia bovis T2Bo 1	9066
Babesia bovis T2Bo 2	11279
Babesia divergens 1	10393
Babesia divergens 2	12486
Babesia divergens 3	11134
Babesia microti szczep RI	20780
Bacillus anthracis 1	13473
Bacillus anthracis 2	14187
Bacillus cereus 1	13684
Bacillus cereus 2	14201
Bacillus cereus 3	28403
Bacteroides dorei	13619
Bacteroides cellulosilyticus 1	10466
Bacteroides cellulosilyticus 2	10884
Bacteroides cellulosilyticus 3	10342
Bacteroides eggerthii 1	8814
Bacteroides eggerthii 2	14806
Bacteroides fragilis 1	14052
Bacteroides fragilis 2	14291
Bacteroides pyogenes	11376
Bacteroides stercoris 1	7831
Bacteroides stercoris 2	9546
Bacteroides vulgatus	14362
Cysty Balantidium coli	8788
Bartonella henselae	10199
Bartonella alsatica	11174
Bartonella bacilliformis	13132
Bartonella birtlesii	10320
Bartonella clarridgeii 1	12087
Bartonella clarridgeii 2	12174
Bartonella clarridgeii 3	12408
Bartonella clarridgeiea szczep 73 –	
Bartonella doshiae	10334
Bartonella elizabethae	9184
Bartonella grahamii	15836
Bartonella henseale 1	9600

Bartonella henseale 2	9729
Bartonella henselea, szczep Houston	9600
Bartonella Koehleare 1	11723
Bartonella mackiewicii	12411
Bartonella phoceensis	10142
Bartonella quintana str. Toulouse 1	11669
Bartonella quintana str. Toulouse 2	11700
Bartonella quintana str. Toulouse 3	11723
Bartonella rochalimae	12304
Bartonella tamiae	8221
Bartonella taylorii	9515
Bartonella tribocorum CIP	14157
Bartonella vinsonii subsp. Berkhoffii str. Tweed	12174
Bartonella vinsonii subsp. Berkhoffii str. Tweed 1	9448
Bartonella vinsonii subsp. Berkhoffii str. Tweed 2	9184
Bartonella vinsonii subsp. Berkhoffii str. Tweed 3	9470
Besnoitia besnoiti (niekompletny genom – dalej zwany NG)	12473
Bilophila wadsworthia	10268
Wirus BK	14053
Blastocystis hominis 1	8129
Blastocystis hominis 2	8193
Blastocystis hominis 3	8179
Blepharisma 1	20920
Blepharisma -2	11700
Blepharisma 3	12093
Blepharisma 4	7955
Bordetella pertussis 1	9022
Bordetella pertussis 2	9169
Borelia burgdorferi 2	10178
Borelia burgdorferi 2	10180
Borelia burgdorferi 2	10182
Borelia burgdorferi 2	10185
Borelia burgdorferi 2	10187
Borelia burgdorferi 3	10223
Borelia burgdorferi 3	10250
Borelia burgdorferi 3	10274
Borelia burgdorferi 4	14229
Borelia garinii 3	10226
Borelia garinii 3	10236
Borelia garinii 3	10240
Borelia garinii 3	10245
Borelia garinii 3	10250

Borelia garinii 3	10260
Borelia garinii 3	10271
Borrelia afzelii	7521
Borrelia bavariensis	10220
Borrelia bissetiae	10290
Borrelia burgdorferi 1	10176
Borrelia californiensis	10269
Borrelia duttoni – miyamotoi	10216
Borrelia garinii 1	9327
Borrelia garinii 2	10267
Borrelia hermsii 1	9995
Borrelia hermsii 2	9994
Borrelia hermsii 3	10001
Borrelia hermsii 4	10044
Borrelia hermsii 5	10050
Borrelia hermsii 6	10071
Borrelia hermsii 7	10083
Borrelia maritima 1	10274
Borrelia maritima 2	8582
Borrelia maritima 3	8341
Borrelia maritima 4	7816
Borrelia miyamotoi – dane referencyjne	9882
Borrelia parkeri 1	10100
Borrelia parkeri 2	10109
Borrelia recurrentis 1	9956
Borrelia recurrentis 2	14924
Borrelia spielmanii	14801
Borrelia turcica	9679
Borrelia turicata	9680
Borrelia valaisiana	10217
Borrelia Yangtzensis	10194
Brucella abortus 1	8141
Brucella abortus 2	10058
Brucella abortus 3	11310
Brucella abortus 4	20116
Brugia malayi	10604
Brugia timori	10604
Wirus BX 1	10353
Wirus BX 2	4000
Wirus BY	17500
Campylobacter fetus 1	9256
Campylobacter fetus 2	10273

Campylobacter jejuni	11294
Campylobacter piloridis – NA	
Campylobacter pyloridis : Helicobacter pylori	
Candida albicans	8613
Candida glabrata	9342
Candida margitis	10245
Candida parapsilosis	8846
Candida pararugosa 1	10906
Candida pararugosa 2	10643
Candida pararugosa 3	8523
Candida pararugosa 4	8335
Candida saccharomycess + robusta 1	13133
Candida saccharomycess + robusta 2	13512
Candida saccharomycess + robusta 3	13475
Candida tropicalis	10608
Capillaria hepatica	29438
Capnocytophaga sp.	10864
Cardiobacterium hominis	13950
Citrobacter amalonaticus	13279
Citrobacter freundi 1	14442
Citrobacter freundi 2	14460
Citrobacter freundi 3	14852
Citrobacter freundii	13841
Citrobacter koseri	7855
Cladosporium herbarum	10020
Clonorchis sinensis 1	11283
Clonorchis sinensis 2	22562
Clonorchis sinensis 3	22566
Clonorchis sinensis 4	22768
Clonorchis sinensis 5	22885
Clostridium acetobutylicum 1	8944
Clostridium acetobutylicum 2	10366
Clostridium acetobutylicum 3	20732
Clostridium botulinum 1	8726
Clostridium botulinum 2	9609
Clostridium botulinum 3	12160
Clostridium botulinum 4	17451
Clostridium difficile 1	8990
Clostridium difficile 2	9679
Clostridium difficile 3	13125
Clostridium difficile 4	26250
Clostridium difficile 5	19359

Clostridium perfringens 1	12231
Clostridium perfringens 2	10623
Clostridium perfringens 3	11385
Clostridium septicum 1	7697
Clostridium septicum 2	10890
Clostridium tetani 1	10310
Clostridium tetani 2	10345
Clostridium tetani 3	12904
CMV	9834
Coccus cacti	8797
Kłykciny 1	9887
Kłykciny 2	19775
Kłykciny 3	20037
Koronawirus (SARS) 1	19473
Koronawirus (SARS) 2	9736
Koronawirus (SARS) 3	9745
Koronawirus (SARS) 4	9770
Koronawirus (SARS) 5	9687
Koronawirus (SARS) 6	9690
Koronawirus (SARS) 7	9693
Koronawirus (SARS) 8	9730
Corynebacterium acne	11961
Corynebacterium belfanti (diphteriae)	13684
Corynebacterium gravis – Corynebacterium diphtheriae bv. gravis 1	14899
Corynebacterium gravis – Corynebacterium diphtheriae bv. gravis 2	13246
Corynebacterium intermedius – Corynebacterium diphtheriae bv. intermedius 1	14899
Corynebacterium intermedius – Corynebacterium diphtheriae bv. Intermedius 2	11929
Corynebacterium mitis – Corynebacterium diphtheriae bv. Mitis 1	14899
Corynebacterium mitis – Corynebacterium diphtheriae bv. Mitis 2	8208
Corynebacterium xerosis 1	7841
Corynebacterium xerosis 2	13538
Corynebacterium xerosis 3	31367
COVID-19 – WUHAN HU-1	9505
Covid-19 1	9693
Covid-19 2	9687
Covid-19 3	19373
Wirus Coxsackie B1	14797
Wirus Coxsackie B4 1	9790
Wirus Coxsackie B4 2	9783
Wirus Coxsackie B4 3	9800

Wirus Coxsackie B4 4	9823
Wirus Coxsackie B4 5 i A	9828
Wirus Coxsackie B4 6	10518
Wirus Coxsackie B4 7	10570
Wirus Coxsackie B4 8	10626
Cryptococcus neoformans	11624
Cryptocotyle lingua	23270
Cryptosporidium 1	13786
Cryptosporidium 2	8411
Cryptosporidium 3	8575
Sinica 1	11721
Sinica 2	8689
Wirus cytomegalii	14405
Demodex brevis 1	10191
Demodex brevis 2	10235
Demodex folliculorum 1	10236
Demodex folliculorum 2	13371
Demodex folliculorum 3	26742
Demodex canis 1	9936
Demodex canis 2	13351
Demodexcati 1	8637
Demodex cati 2	13715
Dermatophagoides pteronyssinus	10562
Dermatophagoides farinae	11914
Bakterie z rodzaju Desulfovibrio – choroba Parkinsona	
Dientamoeba fragilis 1	14246
Dientamoeba fragilis 2	10038
Dientamoeba fragilis 3	10707
Dientamoeba fragilis 4	11339
Diphyllobothrium erinacei	
Diphyllobothrium latum	10556
Diphyllobothrium latum (scolex)	21113
Diplococcus pneumoniae 1	8103
Diplococcus pneumoniae 2	9165
Dipylidium caninum	10131
Dipylidium caninum (scolex) 1	21150
Dipylidium caninum (scolex) 2	22859
Dirofilaria immitis 1	13991
Dirofilaria immitis 2	10484
Dirofilaria repens	10522
Dorea longicatena	
E. coli 1	12698

E. coli 2	10905
E. coli 3	13254
E. coli 4	14175
E. coli 5	8021
E. coli 6	14656
E. coli 7	14529
E. coli 8	14808
E. coli 9	14175
E. coli 10	13255
Wirus E. coli 11	13445
Wirus Ebola	15279
EBV – wirus Epsteina-Barra 1	13451
EBV – wirus Epsteina-Barra 2	13486
EBV – wirus Epsteina-Barra 3	13413
EBV – wirus Epsteina-Barra 4	13487
EBV – wirus Epsteina-Barra 5	13487
EBV – wirus Epsteina-Barra 6	13517
EBV – wirus Epsteina-Barra 7	13524
EBV – wirus Epsteina-Barra 8	13450
EBV – wirus Epsteina-Barra 9	13547
EBW (mononukleoza)	13451
Ehrlichia chaffeensis 1	7880
Ehrlichia chaffeensis 2	7876
Ehrlichia chaffeensis 3	7880
Ehrlichia chaffeensis 4	7885
Ehrlichia chaffeensis 5	7896
Ehrlichia chaffeensis 6	7906
Echinococcus granulosus (cysty)	10645
Echinococcus granulosus 1	10659
Echinococcus granulosus 2	10706
Echinococcus multilocularis 1	10542
Echinococcus multilocularis 2	
Echinoparyphium recurvatum	8237
Echinostoma revolutum	20205
Wirus Echo 1	9736
Wirus Echo 2	10381
Eikanella corrodens	12400
Eikanella corrodens 1	14630
Eikanella corrodens 2	23813
Eikanella corrodens 3	30027
Eikanella corrodens 4	28386
Eikanella corrodens 5	14630

Eikanella corrodens 6	23812
Eikanella corrodens 7	30027
Eisenbergiella tayi	9799
Wirus japońskiego zapalenia mózgu	
Endolimax nana 1	13195
Endolimax nana 2	13985
Endolimax nana 3	13206
Entamoeba coli	17193
Entamoeba gingivalis	11451
Entamoeba histolytica	9991
Enterobacter aerogenes	14043
Enterobacter aerogenes 1	13946
Enterobacter aerogenes 2	14287
Enterobacter kobei	7534
Enterobius vermicularis 1	6411
Enterobius vermicularis 2	10338
Enterobius vermicularis 3	19233
Enterobius vermicularis 4	9616
Enterocloster boltae	
Enterococcum kobei 1	7844
Enterococcum kobei 2	8078
Enterococcum kobei 3	8020
Enterococcus cloacae	8844
Enterococcus faecium	13799
Enterococcus gallinarum	9931
Enterowirus 72 1	12222
Enterowirus 72 2	7885
Enterowirus 72 3	11286
Wirus podobny do Entoleuca phenui 1	12858
Epidermophyton floccosum 1	9371
Epidermophyton floccosum 2	14647
Euroglyphus maynei 1	10565
Euroglyphus maynei 2	21125
Euroglyphus maynei 3	21718
Eurytrema pancreaticum 1	9636
Eurytrema pancreaticum 2	19271
Fasciola hepatica 1	8704
Fasciola hepatica 2	9925
Fasciolopsis buski – osobnik dorosły	8524
Wirus białaczki kotów	8572
Fonsecaea Pedrosoi	11530

Fusobacterium varium	
Fusobacterium nucleatum	7551
Gardnerella vaginalis – odniesienie 1	9351
Gardnerella vaginalis – odniesienie 2	11118
Gardnerella vaginalis – odnośnik 3	10613
Gardnerella vaginalis – odnośnik 4	10799
Gardnerella vaginalis – odnośnik 5	
Giardia intestinalis 1	8980
Giardia intestinalis 2	26940
Giardia lamblia intestinalis	9797
Gyrodactylus	19650
Gyrodactylus elegans 1	10216
Gyrodactylus elegans 2	12538
Gyrodactylus elegans 3	9828
Gyrodactylus elegans 4	8155
Haemophilus haemolyticus	8254
Haemophilus influenzae 1	10075
Haemophilus influenzae 2	10085
Haemophilus influenzae 3	10109
Haemophilus influenzae 4	10111
Haemophilus influenzae 5	10129
Hantawirus 1	10217
Hantawirus 2	10013
Hantawirus 3	10263
Helicobacter hepaticus	10304
Helicobacter pylori 1	5879
Helicobacter pylori 2	11115
Helicobacter pylori 3	11261
Helicobacter pylori 4	10073
Helicobacter pylori 5	11100
Helicobacter pylori 6	11123
Wirusowe zapalenie wątroby typu A	9684
Wirusowe zapalenie wątroby typu B 1	11379
Wirusowe zapalenie wątroby typu B 2	11255
Wirusowe zapalenie wątroby typu C 1	7507
Wirusowe zapalenie wątroby typu C 2	7770
Wirusowe zapalenie wątroby typu D	10763
Wirusowe zapalenie wątroby typu E	10091
Wirus opryszczki pospolitej (typ 1) 1	7611
Wirus opryszczki pospolitej (typ 1) 2	7592
Wirus opryszczki pospolitej (typ 1) 3	7670
Wirus opryszczki pospolitej (typ 1) 4	7640

Wirus opryszczki pospolitej (typ 2) 1	14981
Wirus opryszczki pospolitej (typ 2) 2	8341
Wirus opryszczki pospolitej (typ 2) 3	8336
Wirus opryszczki pospolitej (typ 2) 4	8349
Histomonas meleagridis	10575
Histoplasma capsulatum 1	9681
Histoplasma capsulatum 2	8347
HIV-1 1	7869
HIV-1 2	15737
HIV1 3	14902
Wirus HIV-1 1	14900
wirus HIV-1 2	10232
Wirus HIV-1 3	10237
HIV2 1	14974
HIV-2 2	14238
HIV2 3	13989
Wirus HIV2 1	14238
Wirus HIV2 2	7880
Wirus HIV-2 3	15760
HPV 4 2	9143
HPV 7 3	9405
HPV 8 2	9200
Marker DNA HPV 1	8024
Marker DNA HPV 2	9309
Marker DNA HPV 3	9892
HPV10 1	9144
HPV10 2	18289
HPV11	9128
HPV16 1	16488
HPV16 2	9160
HPV16 3	18319
HPV18 1	8244
HPV18 2	9217
HPV18 3	9925
HPV18 4	19850
HPV2 1	11786
HPV2 2	9214
HPV23	10069
HPV27	9247
HPV31	9153
HPV33	9156
HPV35 1	9152

HPV35 2		9224
HPV39 1		9245
HPV39 2		9213
HPV4 1		9848
HPV4 2	1	9697
HPV43		9080
HPV45		9823
HPV46 1		9429
HPV46 2		18858
HPV5		9349
HPV51		9271
HPV52 1		9124
HPV52 2		9097
HPV53 1		
HPV53 2		9218
HPV55 1		9210
HPV55 2		9214
HPV55 3		10090
HPV55 4		20180
HPV56		9296
HPV57 1		9227
HPV57 2		9204
HPV58 1		9264
HPV58 2		9241
HPV58 3		9255
HPV59		9169
HPV6 1		9409
HPV6 2		18819
HPV60 1		9902
HPV60 2		19804
HPV63 1		9855
HPV63 2		19710
HPV66		9315
HPV68 1		9248
HPV68 2		9241
HPV7 1		7618
HPV7 2	1	5239
HPV8 1	1	0122
HTLV 1		8512
HTLV 1 2		8125
HTLV 2		8039
HTLV 3		8008

HTLV I-II	8018
Adenowirus ludzki 1	8046
Ludzki herpeswirus 3 1	15595
Ludzki herpeswirus 3 1	9260
Ludzki herpeswirus 3 11	9265
Ludzki wirus opryszczki typu 3 12	9270
Ludzki wirus opryszczki typu 3 13	9286
Ludzki wirus opryszczki typu 3 14	9259
Ludzki wirus opryszczki typu 3 2	17588
Ludzki wirus opryszczki typu 3 3	15919
Ludzki wirus opryszczki typu 3 4	9259
Ludzki wirus opryszczki typu 3 5	9235
Ludzki wirus opryszczki 3 6	9240
Ludzki wirus opryszczki typu 3 7	9245
Ludzki wirus opryszczki typu 3 8	9250
Ludzki wirus opryszczki typu 3 9	9255
Ludzki wirus opryszczki 6A (HHV-6) 1	8080
Ludzki wirus opryszczki 6A (HHV-6) 2	14540
Ludzki wirus opryszczki 6A (HHV-6) 3	14780
Ludzki wirus opryszczki typu 4	
Ludzki wirus brodawczaka 1	13413
Ludzki wirus brodawczaka 2	7705
Wirus brodawczaka ludzkiego 3	9893
Wirus brodawczaka ludzkiego 4	9399
Ludzki rinowirus 1	10049
Ludzki rinowirus 2	10125
Ludzki rinowirus 3	10138
Ludzki rinowirus 4	10149
Ludzki rinowirus 5	10166
Hymenolepis diminuta	20620
Hymenolepis diminuta 1	8026
Hymenolepis diminuta 2	20620
Hymenolepis nana	10523
Hypodereum conoideum	28759
Chikungunya	12269
Cysty Chilomastix (2 osobniki w jednym obszarze) –	NA
Chilomastix mesnili	14725
Chlamydia pneumonia 1	7561
Chlamydia pneumonia 2	7535
Chlamydia pneumonia 2	7540
Chlamydia pneumonia 2	7545
Chlamydia pneumonia 2	7547

Chlamydia trachomatis 1	8922
Chlamydia trachomatis 2	8891
Trofozoity i cysty Iodamoeba butschlii –	NA
Iodamoeba butschlii trofozoity + cysty (zakres 2ad) -	NA
Wirus JC	14116
Wirus opryszczki związany z mięsakiem Kaposiego (KSHV)	
Kingella Kingae 1	5174
Kingella Kingae 2	20696
Kingella Kingae 3	8387
Kingella Kingae 4	8663
Kingella Kingae 5	7500
Kingella Kingae 6	8398
Klebsiella aerogenes	14287
„KLEBSIELLA OXYTOCA	
KLEBSIELLA OXYTOCA	
Klebsiella oxytoca „	12399
Klebsiella pneumoniae 1	11677
Klebsiella pneumoniae 2	12183
Klebsiella pneumoniae 3	12864
Klebsiella pneumoniae 4	12528
Klebsiella pneumoniae 5	13050
Klebsiella pneumoniae 6	13964
Klebsiella pneumoniae 6 1	13944
Klebsiella pneumoniae 6 2	13650
Klebsiella pneumoniae 7	13553
Klebsiella pneumoniae 8	13775
Klebsiella pneumoniae 9	27268
Kluyveromyces marxianus fragilis -	17973
Lactobacillus acidophilus 1	9107
Lactobacillus acidophilus 2	9306
Lachnoclostridium	10263
Legionella pneumophila 1	10181
Legionella pneumophila 2	10582
Legionella pneumophila 3	10713
Legionella pneumophila 4	10374
Legionella pneumophila 5	10876
Leishmania braziltensis	12307
Leishmania donovani 1	11231
Leishmania donovani 2	28691
Leishmania tropica 1	11039
Leishmania tropica 2	23166
Lentowirus	7868

Leptospira interrogans	22724
Listeria monocytogenes 1	12592
Listeria monocytogenes 2	25184
Loa Loa 1	9261
Loa Loa 2	8226
Loa Loa 3	12481
Toczeń rumieniowaty (Erythrovirus V9)	14403
Malassezia furfur 1	8921
Malassezia furfur 2	10868
Malassezia furfur 3	21734
Malassezia globosa	8352
Malassezia sympodialis	8370
Mansonella ozzardi	10623
Mansonella perstans	10637
Mediterraneibacter gnavus	8971
Metagonymus Yokogawai	19394
Methanosarcina thermophila	11608
Micrococcus pharoides	8000
Micrococcus roseus -	9395
Microsporum audouinii	13450
Microsporum canis	25014
Microsporum gypseum	14078
Wirus molluscum contagiosum 1	12355
Wirus mięczaka zakaźnego 2	12335
Wirus mięczaka zakaźnego 3	12302
Wirus mięczaka zakaźnego 4	12248
Wirus mięczaka zakaźnego 5	12176
Wirus mięczaka zakaźnego 6	12058
Wirus mięczaka zakaźnego 7	11790
Moniezia benedeni	14559
Moniezia expansa	11386
Wirus małpiej ospy	
Moraxella catarrhalis 1	11771
Moraxella catarrhalis 2	9820
Moraxella catarrhalis 3	9949
Moraxella catarrhalis 4	19639
Morbillivirus 1	9231
Morbillivirus 2	9078
Wirus odry 3	9224
Mucor mucedo	13701
Mucor racemosus	14089
Multiceps serialis –	NA

Świnka 1	9415
Świnka 2	18829
Wirus opryszczki myszy 68 (MHV68) – związany ze zwłóknieniem płuc	9700
Mycobacterium bovis 1	8476
Mycobacterium bovis 2	8866
Mycobacterium diphtheriae = Corynebacterium diphtheriae 1	7525
Mycobacterium diphtheriae = Corynebacterium diphtheriae 2	9052
Mycobacterium paratuberculosis 1	7677
Mycobacterium paratuberculosis 2	7747
Mycobacterium phlei	27723
Mycobacterium tuberculosis 1	8404
Mycobacterium tuberculosis 2	8405
Mycobacterium tuberculosis 3	16809
Mycoplasma fermentans 1	8285
Mycoplasma fermentans 2	9482
Mycoplasma genitalium 1	7990
Mycoplasma genitalium 2	7991
Mycoplasma genitalium 3	7992
Mycoplasma genitalium 4	7995
Mycoplasma genitalium 5	7997
Mycoplasma hominis 1	13333
Mycoplasma hominis 2	13929
Mycoplasma penetrans	13645
Mycoplasma pneumonia	8840
Mycoplasma pneumoniae 2	11354
Mycoplasma pneumoniae 1	11343
Mycoplasma salivaria	12991
Myxosoma (Myxobolus)	18104
Myxovirus influenza	13500
Naegleria fowleri	13926
Neglectibacter timonensis	
Neisseria meningitidis	8605
Neisseria gonorrhoeae 1	10099
Neisseria gonorrhoeae 2	11088
Neisseria gonorrhoeae 3	10862
Neisseria gonorrhoeae 4	23634
Neisseria weaveri	
Nocardia asteroids 1	8281
Nocardia asteroids 2	8471
Nocardia asteroids 3	8830
Asteroidy Nocardia 4	9814
Asteroidy z rodziny Nocardia 5	9395

Asteroidy z rodziny Nocardia 6	9646
Asteroidy z rodziny Nocardia 7	10618
Asteroidy z rodziny Nocardia 8	10619
Asteroidy z rodziny Nocardia 9	14166
Norowirus 1	9844
Norowirus 2	9810
Norowirus 3	9528
Norowirus 4	9579
Onchocerca volvulus	10519
Opisthorchis felineus	10144
Orthohantavirus	11030
Orthonarowirus krymski 1	11927
Orthonawirus krymski 2	11920
Pantoea agglomerans	7631
Dorosły osobnik Paragonimus westermani	26941
wirus paragrypy typu 1	9284
wirus paragrypy typu 3	9367
wirus paragrypy typu 4	8411
wirus paragrypy typu 5	9499
Paramixoviridae – świnka 1	7831
Paramixoviridae – świnka -2	7943
Parwowirus B19 1	8359
Parwowirus B19 2	8064
Parwowirus B19 3	8174
Parwowirus B19 4	12943
Parwowirus H-1	13991
Passalurus ambiguus	20656
Pasteurella canis	9463
Penicillium chrysogenum	10721
Penicillium roqueforti	9714
Peptostreptococcus anaerobius	9038
Peptostreptococcus canis phocaeicola dorei	13182
Pityrosporum ovale	8922
Plasmodium falciparum 1	9963
Plasmodium falciparum 2	8695
Plasmodium falciparum 3	8967
Plasmodium falciparum 4	10477
Plasmodium falciparum 5	13638
Plasmodium malariae -	12134
Plasmodium ovale	8658
Plasmodium vivax	12377

Pneumokok 1	8984
Pneumokok 2	8714
Pneumocystis carnii	12950
Wirus polio 1	9733
Wirus polio 2	7742
Polyomawirus	7933
Porphyromonas gingivalis	7872
Prevotella bivia 1	7767
Prevotella bivia 2	8025
Prevotella bivia 3	14567
Prevotella copri 1	11149
Prevotella copri 2	9021
Prevotella intermedia	12277
Prevotella nigrescens	8806
Propionibacterium acnes 1	14699
Propionibacterium acnes 2	13186
Prosthogonimus macrorchis -	NA
Proteus mirabilis	9043
Proteus mirabilis 1	9043
Proteus mirabilis 2	9124
Proteus vulgaris 1	23745
Proteus vulgaris 2	9770
Pseudomonas aeruginosa 1	11343
Pseudomonas aeruginosa 2	11837
Pseudomonas mallei = Burkholderia mallei 1	8328
Pseudomonas mallei = Burkholderia mallei 2	10433
Pseudomonas mallei = Burkholderia mallei 3	10030
Pseudorabies	10513
Reowirus	12400
Cytomegalowirus rhesusa	10464
Rhizobium meliloti	20833
Rickettsia	14539
Rotawirus	13351
Bakterie Rothia dentocariosa	14795
RSV – wirus syncytialny dróg oddechowych 1	9520
RSV – wirus syncytialny dróg oddechowych 2	9517
RSV – wirus syncytialny dróg oddechowych 3 1	9519
RSV – wirus syncytialny dróg oddechowych 3 2	9523
RSV – wirus syncytialny dróg oddechowych 3 3	9526
RSV – wirus syncytialny dróg oddechowych 3 4	9557
RSV – wirus syncytialny dróg oddechowych 3 5	9596
Rodzina wirusów różyczki	

Ruminococcus gnavus	
Ruminococcus torques	12443
Salmonella enterica paratyphi 1	11598
Salmonella enterica parathyphi 2	10327
Salmonella enterica parathyphi 3	11602
Salmonella enterica parathyphi 4	8086
Salmonella enterica typhi 1	14837
Salmonella enterica typhi 2	14891
Salmonella enterica typhi 3	7737
Salmonella enterica typhimurium	7542
Sarcocystis	29390
Sarcoptes scabiei	12118
Scedosporium prolifecans	11356
Scopulariopsis brevicaulis	10047
Serratia marcescens 1	8434
Serratia marcescens 2	14241
Shigella dysenteriae	15578
Shigella flexneri 1	8208
Shigella flexneri 2	8061
Shigella flexneri 3	7974
Shigella sonnei 1	7265
Shigella sonnei 2	7685
Shigella sonnei 3	7688
Shigella sonnei 4	10898
Shigella sonnei 5	11528
Shigella sonnei 6	21795
Shigella sonnei 7	23055
Schistosoma haematobium	13747
Schistosoma mansoni 1	10047
Schistosoma mansoni 2	14577
Wirus małpi 40	13812
Sphaerotilus natans 1	15825
Sphaerotilus natans 2	19829
Staphylococcus aureus (MRSA252) 1	12774
Staphylococcus aureus (MRSA252) 2	13141
Staphylococcus epidermidis	14381
Staphylococcus intermedius	14051
Staphylococcus pseudolugdunensis	14416
Staphylococcus simulans – 14004	14004
Stenotrophomanos	10511
Stenotrophomonas maltophilia”	10511
Stephanurus dentalus 1	14188

Stephanurus dentalus 2	14191
Stephanurus dentalus 3	14779
Stephanurus dentalus 4	13521
Stephanurus dentalus 5	10423
Stephanurus dentalus 6	20762
Stephanurus dentalus 7	20845
Stephanurus dentalus 8	20761
Stephanurus dentalus 1	10423
Stephanurus dentalus 2	10381
Stigeoclonium	20699
Stigeoclonium 1	8998
Stigeoclonium 2	7803
Stigeoclonium 3	8161
Stigeoclonium 4	10350
Streptococcus agalactiae 1	8739
Streptococcus agalactiae 2	9119
Streptococcus agalactiae 3	14760
Streptococcus anginosus 1	9481
Streptococcus anginosus 2	9104
Streptococcus anginosus 3	9263
Streptococcus bovis – equinus 1	9702
Streptococcus bovis – equinus 2	10051
Streptococcus mitis 1	9068
Streptococcus mitis 2	9680
Streptococcus mitis 3	10857
Streptococcus mitis 4	18135
Streptococcus mitis 5	21714
Streptococcus mutans – 9119	9119
Streptococcus parasanguinis	8466
Streptococcus pneumoniae 1	9851
Streptococcus pneumoniae 2	9897
Streptococcus pneumoniae 3	7859
Streptococcus pneumoniae 4	9165
Streptococcus salivarus	8647
Streptococcus urinalis	8647
Streptococcus vestibularis	9135
Streptococcus viridans	9276
Streptococcus pyogenes 1	6732
Streptococcus pyogenes 2	9782
Streptococcus pyogenes 3	10349
Strongyloides (larwa filariformna) 1	21002
Strongyloides (larwa filariformowa) 2	25535

Strongyloides (larwa nitkowata) 3	28025
Strongyloides stercoralis	10527
Strongyloides stercoralis	10527
Taenia solium (cysticercus) 2	22406
Taenia solium (cysticercus) 3	27938
Taenia solium (cysticercus) 4	23573
Taenia solium (cysticercus) 1	10564
Taenia solium (torbiele) 1	10564
Taenia solium (torbiele) 2	16670
Thelazia callipaeda	10597
zapalenie mózgu wywołane przez kleszcze u myszy	13319
Wirus mozaiki tytoniu – TMV	9227
Próchnica zębów	28287
Płytka nazębna (Streptococcus sobrinus) 1	21954
Płytka nazębna (Streptococcus sobrinus) 2	23287
Płytka nazębna (Streptococcus sobrinus) 3	30619
Toxocara canis	12673
Toxocara cati	30478
Toxoplasma (szczep ludzki)	20164
Toxoplasma gondii	8277
Treponema pallidum (kiła) 1	6740
Treponema pallidum (kiła) 2	8137
Treponema pallidum (syfilis) 3	8145
Treponema saccharophilum	24187
Trichinella spiralis	8669
Trichobilharzia szidati	14067
Trichoderma	8084
Trichomonas vaginalis (wirus)	7790
Trichophyton mentagrophytes	11922
Trichophyton rubrum 1	7629
Trichophyton rubrum 2	13081
Trichophyton rubrum 3	10734
Trichophyton schoenleinii	11940
Trichosporon cutaneum -	10695
Trichstrongylus axei	10608
Trichuris sp. (samiec)	27938
Trichuris trichiura 1	11695
Trichuris trichiura 2	10606
Troglodytella abrassari	22406
Trypanosoma brucei 1	8382
Trypanosoma brucei 2	30339
Trypanosoma cruzi	16222

Trypanosoma equiperdum	11583
Trypanosoma gambiense	23573
Tyroglyphus farinae –	NA
Ureaplasma	10599
Ureaplasma parvum 1	12495
Ureaplasma parvum 2	12564
Ureaplasma parvum 3	12752
Ureaplasma parvum 4	12830
Ureaplasma parvum 5	12824
Ureaplasma urealyticum	14600
Wirus ospy wietrznej i półpaśca 1	20116
Wirus ospy wietrznej i półpaśca 2	26526
Wirus ospy wietrznej i półpaśca 3	18741
Wirus ospy wietrznej i półpaśca 4	24732
Wirus ospy wietrznej i półpaśca (opryszczka) 1	11879
Wirus ospy prawdziwej	14683
Veillonella dispar	14683
Veillonella parvula	14683
Wirus Zachodniego Nilu –	13212
Wolbachia pipientis 1	12487
Wolbachia pipientis 2	12533
Wolbachia pipientis 3	7820
Wolbachia pipientis 4	12050
Wolbachia pipientis 5	12493
Wolbachia pipientis 6	12821
Wolbachia pipientis 7	14623
Wuchereria bancrofti	10621
Wirus żółtej febry	13334
Yersinia enterocolytica 1	7665
Yersinia enterocolytica 2	13723
Yersinia pestis 1	8569
Yersinia pestis 2	8069
Wirus Zika	13417

Część niepublicznych publikacji wybitnego badacza w dziedzinie elektromedycyny XXI wieku

2010
Tłumaczenie – Deepl

Wszystkie częstotliwości podano w kHz.

Najpierw podana jest wartość częstotliwości, a następnie jej opis oraz inne częste rezonanse. Dlatego opis czasami się powtarza.

287–290 Wirus Coxsackie B 1–3, H 5 grupa A 7, A 9, A 16 oraz inne grupy wirusów, takie jak na przykład: **wirus Echo 1–9, 11–23, 25, 30–32**. Kategoria zakaźności: 4, okres inkubacji wynosi 2–7 dni. Wirus atakuje układ nerwowy. Objawy obejmują bóle głowy, bóle mięśni (zwykle w rękach), zawroty głowy, dzwonienie i brzęczenie w uszach, a później głuchotę. Niebezpieczne powikłania: zapalenie opon mózgowych. Do uszkodzenia i zniszczenia tkanek może dojść wszędzie tam, gdzie wirus namnaża się w komórkach.
Częste rezonanse: 294–303, 576–581

290–294 Wirus opryszczki pospolitej typu 1, inne rezonanse: (344–345), Kategoria zakaźności: 4, Okres inkubacji: 1–5 dni. Objawy: zapalenie jamy ustnej, zapalenie spojówek i gardła, rogowacenie skóry (zrogowacenie górnej warstwy skóry), egzema. Wirus może jednak przedostać się również do obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, gdzie może powodować ostre i przewlekłe zapalenie nerwów oraz niszczyć tkanki. Niebezpieczne powikłania: zapalenie mózgu (choroba zapalna mózgu). Wirus jest w stanie namnażać się w każdej komórce. Infekcja pozostaje w organizmie przez całe życie, ale faza utajona choroby może zmniejszyć zakaźność. Patogen może przetrwać w organizmie wiele dziesięcioleci, ale w ciągu tych lat na przemian występują fazy bezobjawowe i wysoce aktywne. W podeszłym wieku lub w okresie, gdy organizm traci naturalną odporność, przyczynia się do rozwoju różnych chorób przewlekłych, takich jak stwardnienie rozsiane, udary mózgu, choroba Alzheimera itp. Często wraz z półpaścem powoduje zapalenie nerwów (włókien nerwowych).
Częste rezonanse: 344–345, 372, 402, 450.

293 Wirus zapalenia wątroby typu B: znany również jako *zapalenie wątroby serologiczne* (zakaźne zapalenie wątroby), ponieważ infekcja przenoszona jest przez krew i osocze krwi. Do organizmu najczęściej przedostaje się poprzez podanie zakażonych produktów krwiopochodnych w placówkach medycznych lub zakażonych igieł, ale może się również przenosić drogą płciową lub z matki na dziecko podczas porodu lub tatuażu. Ostre zapalenie wątroby przekształca się w przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do marskości wątroby i nowotworów wątroby.
Częste rezonanse: 293, 341, 384, 392, 398, 414–420, 444–450, 454, 488.

294–303 Wirusy Coxsackie B 1–3, B 5 oraz A 7, A 9, A 16 i inne grupy wirusów, takie jak **wirusy Echo 1–9, 11–23, 25, 30–32**. Zob. opis: 287–290.
Częste rezonanse: 576–583

297 Czwarta grupa wirusów ludzkich limfocytów T. Mogą one być czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju nowotworów i innych chorób przewlekłych poprzez utrudnianie eliminacji zmutowanych komórek lub hamowanie reakcji immunologicznej, co zwiększa częstotliwość występowania powszechnych chorób.
Częste rezonanse: 454.

298 Wirus ludzkich limfocytów T, grupa 5. Często występuje w chorobach nowotworowych (chłoniaki, mięsaki).
Częste rezonanse: 315, 339, 354, 439, 482, 523

298–305 Grzyby Histoplasma capsulatum. Kategoria zakaźności: 2. Grzyb, który wraz z podobnymi grzybami rzadko powoduje zapalenie płuc lub przewlekłe zapalenie dróg oddechowych. Charakterystycznymi cechami choroby są niejasne objawy i trudności w leczeniu. Okres utajony może trwać kilka tygodni. Często dotknięte są płuca. Objawy są łagodne, ale zwiększa podatność na inne choroby.
Częste rezonanse: 308, 315–319, 374, 424.

299 Grupa 3 wirusów ludzkich limfocytów T. Występują w niektórych chorobach przewlekłych (np. cukrzyca), osłabiają odporność, co uniemożliwia wytworzenie odpowiedniej odporności przeciwko patogenom. Infekcja ta nie powoduje zauważalnych objawów. Powoduje zmiany w układzie odpornościowym, które przedłużają przebieg poważniejszych, powszechnie występujących chorób. Wirusy te powodują AIDS, ale także nowotwory.
Częste rezonanse: 312, 324, 340–341, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

307–308 Mycoplasma genitalis. Może powodować zapalenie pęcherza moczowego, dróg moczowych, prostaty i jajowodów. Rzadziej może powodować przewlekłe zapalenie innych narządów. Częste rezonanse: 342–350.

307-308 Wirus Coxsackie B4 przyczynia się do rozwoju cukrzycy. Kategoria zakaźności: 3. Okres utajony jest długi. Może powodować ostre i przewlekłe zapalenie trzustki. Z tego powodu cukrzyca pojawia się zazwyczaj po długim czasie i stopniowo się pogarsza. Czasami choroba rozpoczyna się w postaci grypy. Eliminacja co 8 godzin.
Częste rezonanse 419–426 (rezonanse 424–426 są również powszechne w cukrzycy), 534–544

308 Grzyby Histoplasma capsulatum. Kategoria zakaźności: 2. Zob. opis: 298–305. Inne częste rezonanse: 315–319, 374–424

308–322 Szczepy wirusa grypy typu A i B. Kategoria zakaźności: 4. Najczęściej atakuje układ oddechowy i krążenia, ale może namnażać się we wszystkich tkankach i powodować stan zapalny lub uszkodzenie tkanek.

Okres inkubacji jest krótki. Najczęstsze objawy to: gorączka, nudności – wymioty, bóle głowy, zaburzenia krążenia i oddychania. Wirus szybko mutuje, więc długotrwała odporność rozwija się tylko na krótki czas. W drugiej fazie choroby mogą również pojawić się bakterie.

310 Lupus Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 324, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

311 Grupa wirusów ludzkich limfocytów T I. Występują one w chorobach autoimmunologicznych (np. SLE), w większości chorób nieuleczalnych (np. HIV-AIDS, fibromialgia, zapalenie stawów, skleroderma, toczeń), w chorobach neuroimmunologicznych oraz w różnych typach nowotworów. Wirusy te stwarzają przestrzeń dla patogenów, hamując reakcję immunologiczną.
Inne typowe rezonanse: 311, 330, 370–374, 432–433, 496

312 Grupa wirusów ludzkich limfocytów T 3: Zob. opis: 299.
Inne typowe rezonanse: 324, 340–341, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

312 ALS – stwardnienie zanikowe boczne. Degeneracja nerwów rdzeniowych (paraplegia spastyczna). Choroba o podłożu mieszanym, spowodowana połączeniem wirusów i bakterii, związana z przewlekłą boreliozą. W wyniku stopniowej degeneracji zwykle towarzyszy jej paraliż kończyn dolnych, który coraz bardziej rozprzestrzenia się wzdłuż nerwów ruchowych.
Częste powiązania: 312, 329, 353, 378–386, 404, 442, 494, 504, 520.

313–322 Bakteria Streptococcus mitis. Kategoria zakaźności: 3. Atakuje drogi oddechowe, powoduje zapalenie gardła i płuc oraz może tworzyć ropnie wokół zębów. Może powodować zapalenie gruczołów mlecznych. Nie powoduje nowotworów piersi, ale może przyczyniać się do ich powstawania. Może powodować przewlekłe zapalenie stawów, zwłaszcza stawu kolanowego.

314 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 2. Powoduje zmęczenie fizyczne i osłabienie odporności. Stwarza sprzyjające środowisko dla bakterii i wirusów, ponieważ osłabia reakcję immunologiczną organizmu. Częste choroby powracają i trwają dłużej.
Częste rezonanse: 314, 321, 371, 493–497

314–319 Grupa ludzkich wirusów brodawczaka, która powoduje nowotwory w obszarach, gdzie znajdują się przewody gruczołów mlecznych, ale może również powodować nowotwory w przewodach innych gruczołów.

315 Grupa ludzkich wirusów limfocytów T 5. Zob. opis 298. Inne
częste rezonanse: 339, 354, 439, 482, 523

315–319 Histoplasma (298–305, 308, 374, 424). Kategoria zakaźności 2. Grzyby, które podobnie jak inne grzyby tego typu rzadko powodują zapalenie płuc lub przewlekłe zapalenie dróg oddechowych. Charakterystycznymi cechami choroby są niejasne objawy i trudności w leczeniu.

317–319 Echowirusy. Powodują endometriozę tuberylową oraz pewną postać zapalenia opon mózgowych. Kategoria zakaźności: 3.
Częste odniesienia: 369, 397–405, 471–473, 526

317–320 Chlamydia trachomatis (440, 564–570). Wielkość patogenów mieści się pomiędzy wielkością bakterii a wirusów. Wysoce zakaźne w wydzielinach z chorych narządów. Kategoria zakaźności: 3. Dotknięta jest błona śluzowa oczu, a w innych miejscach mogą wystąpić poważne powikłania, takie jak ślepota w nieleczonych przypadkach.

318 Bakteria Shigella sonnei. Kategoria zakaźności: 2. Bakteria jelitowa, która często powoduje dolegliwości żołądkowe i objawy jelitowe po spożyciu skorupiaków i ślimaków, takie jak: bóle brzucha, gorączka, wymioty, biegunka i bóle głowy. Zazwyczaj powoduje ostrą postać choroby, ale choroba może również przejść w postać przewlekłą; osoby zakażone bez objawów mogą być nosicielami bakterii. Nie powoduje nowotworów, ale przyczynia się do ich powstawania, ponieważ wytwarza czynniki, które oprócz własnej reprodukcji mogą stymulować wzrost niektórych nowotworów.

318 Toczeń Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 324, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553

320–326 Bakteria Proteus mirabilis (345–352). Kategoria zakaźności: 2. Może powodować infekcje dróg moczowych, infekcje macicy, zapalenie jajowodów, a jeśli patogen przedostanie się do nerek, może wywołać zapalenie miedniczki nerkowej. W innych tkankach może rzadko powodować stan zapalny lub ropnięcie. Zob. opis Proteus vulgaris 327–339, 408–416

321 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 2. Powoduje zmęczenie fizyczne i immunologiczne. Osłabia reakcję immunologiczną organizmu, tworząc w ten sposób sprzyjające warunki dla bakterii i wirusów. Częste choroby często nawracają i trwają dłużej. Częste rezonanse: 314, 321, 371, 493–497

321–324 Mycoplasma pneumoniae (337–344, 346–350). Kategoria zakaźności: 3. Powoduje typowe pierwotne zapalenie płuc typu „a", rzadko wywołuje infekcje układu moczowo-płciowego lub osteomyelitis (zapalenie kości). Jejami krewnymi są M. genitalis (307–308, 342–350) oraz M. fermentans (447–451, 493–495), które przyczyniają się do rozwoju chorób przewlekłych.

323–327 Escherichia coli. (355–357, 392–393), Kategoria zakaźności: 2–3. Istnieje duża różnica w patogenności podszczepów. Istnieje kilka szczepów bakterii, które są naturalną częścią flory jelitowej, ale ich nadmierne namnażanie się może powodować na przykład zapalenie żołądka i jelit, objawiające się bólami brzucha, mdłościami, wymiotami, biegunką i gorączką.
Działają jako patogeny w układzie moczowo-płciowym. Mogą być również powiązane z zapaleniem pęcherzyka żółciowego. Jeśli występują w zwiększonej ilości w jelicie grubym i obecny jest wirus HPV 426–438, może rozwinąć się rak jelita grubego, znany jako gruczolakorak; tempo wzrostu jest

przyspieszona przez „kolonie E. coli". Po wyeliminowaniu bakterii należy przez co najmniej dwa tygodnie przyjmować „bakterie przyjazne".

324 Grupa wirusów ludzkich limfocytów T 3. Występują one w niektórych chorobach przewlekłych (na przykład cukrzycy), osłabiają odporność, co uniemożliwia wytworzenie odpowiedniej odporności przeciwko patogenom. Infekcja ta nie powoduje żadnych zauważalnych objawów. Powoduje zmiany w układzie odpornościowym, które przedłużają przebieg poważniejszych, powszechnie występujących chorób. Wirusy te powodują AIDS, ale także nowotwory.

Częste rezonanse: 312, 324, 340–341, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

324 Wirus zapalenia wątroby typu C. Patogen przedostaje się do organizmu zazwyczaj poprzez transfuzję krwi. Krew i płyny ustrojowe mogą być zakaźne w aktywnej fazie choroby. Może wystąpić żółtaczka, a następnie marskość wątroby lub rak wątroby.
Częste rezonanse: 336, 456, 475–479, 541, 561

324 Lupus – choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

324–325 Nanobakterie (375–381, 560–568). Kategoria zakaźności: 2. Są wielkości wirusów, ale rosną jak bakterie. W środowisku, w którym się znajdują, odkładają wapń podobnie jak koralowce morskie. Jeśli osadzą się na wewnętrznej ścianie naczyń krwionośnych, dochodzi do zwapnienia, które powoduje zwężenie naczyń. Krew w takich miejscach łatwo ulega krzepnięciu, więc organizm reaguje, pokrywając je cholesterolem. Nanobakterie w wewnętrznej warstwie ściany naczynia krwionośnego wraz z endoteliną (1-3) tworzą biologicznie bardzo aktywną substancję zwężającą naczynia krwionośne, która po uwolnieniu powoduje miejscowe i ogólnoustrojowe zwężenie naczyń, co może prowadzić do trwałego wysokiego ciśnienia krwi. Ponadto nanobakterie odgrywają rolę również w rozwoju nerek i pęcherza moczowego oraz mogą powodować tworzenie się kamienia nazębnego. Nanobakterie rosną powoli, ale są oporne na antybiotyki, dlatego terapia RFR jest tak ważna. Po leczeniu pacjent wymaga regularnych kontroli. Infekcja przebiega bezobjawowo i może zostać wykryta dopiero po kilkudziesięciu latach. Konieczne są comiesięczne kontrole. Wydaje się, że naturalna flora jelitowa zapewnia pewną ochronę przed tą infekcją. Mycoplasma i ludzkie limfocyty T sprzyjają jej rozwojowi, ponieważ osłabiają reakcję organizmu.

324–327 Bakterie z rodzaju Fragilis. Kategoria zakaźności: 2. Są one zdolne do wywoływania martwiczego zapalenia, takiego jak zapalenie dziąseł, które może również prowadzić do autoimmunologicznej atrofii dziąseł. Ponieważ jest to bakteria beztlenowa, wywołuje stan zapalny i martwicę w miejscach o słabym krążeniu krwi i niedostatecznym dotlenieniu tkanek, takich jak tkanki uszkodzone. Toksyny wytwarzane przez te bakterie zwiększają podatność na rozwój alergii, przyczyniają się do ich powstawania i mogą zatem odgrywać rolę również w rozwoju astmy.

325–327 Clostridium difficile (396–397**,** 512–513) Kategoria zakaźności: 2.
Może powodować biegunkę i dolegliwości jelitowe. Należy do normalnej flory jelitowej i może namnażać się po

kuracji antybiotykowej i wyprzeć gatunki Acidophylus i Bifidobacterium. Podczas kuracji antybiotykowej oraz przez dwa tygodnie po jej zakończeniu należy podawać „przyjazną" florę bakteryjną.

327–329 Bakteria Proteus vulgaris (333–339, 408–416). Kategoria zakaźności: 2. Bakteria wywołująca ropne zapalenie, zakaża głównie drogi moczowe, może powodować zapalenie nerek i pęcherza moczowego, ale może również odgrywać rolę w chorobach prostaty.

328 Wirus zapalenia wątroby typu A. Zakaźne zapalenie wątroby – zakaźne zapalenie wątroby przenosi się z człowieka na człowieka. Wymaga hospitalizacji. Wydzieliny organizmu są wysoce zakaźne. Głównymi objawami są wysoka gorączka, żółtaczka, biegunka, wymioty i osłabienie.
Częste rezonanse: 328, 340–356, 361, 422, 432, 487–488

329 ALS Stwardnienie zanikowe boczne. Degeneracja nerwów rdzeniowych (paraplegia spastyczna). Choroba o podłożu mieszanym, spowodowana połączeniem wirusów i bakterii, w której rolę odgrywa przewlekły zespół boreliozy. W wyniku stopniowej degeneracji zwykle rozwija się paraliż kończyn dolnych, który z czasem rozprzestrzenia się na nerwy ruchowe.
Częste powiązania: 312, 329, 353, 378–386, 404, 442, 494, 504, 520.

329–331 Bakteria Salmonella enteriditis. Bakterie jelitowe, zatrucie pokarmowe, paratyfus. Kategoria zakaźności: 3. Źródłem choroby mogą być zakażone odchody, wydzieliny pacjenta lub skażona żywność. Zabrania się leczenia bez odpowiednich antybiotyków. Konieczna jest hospitalizacja, a pierwszą dawkę antybiotyków podaje się dożylnie ze względu na intensywną biegunkę.

330 Wirus ludzkich limfocytów T – TYP l. Występuje w chorobach autoimmunologicznych (np. SLE – toczeń rumieniowaty układowy), głównie w chorobach nieuleczalnych (np. HIV-AIDS, fibromialgia, zapalenie stawów, skleroderma, toczeń), chorobach neuroimmunologicznych oraz różnych typach nowotworów. Wirusy te tworzą środowisko sprzyjające patogenom poprzez osłabianie odpowiedzi immunologicznej.
Częste rezonanse: 311, 370–374, 432–433, 496

331–335 Pseudomonas aeruginosa. Kategoria zakaźności: 2. Może powodować ropienie skóry i ran, katar dróg oddechowych, zapalenie płuc, zapalenie zatok, infekcje układu moczowo-płciowego oraz ropne zapalenie miedniczki nerkowej. U niemowląt może powodować zapalenie żołądka i jelit, zapalenie opon mózgowych oraz zatrucie krwi.

336 Wirus zapalenia wątroby typu C. Patogen przedostaje się do organizmu zazwyczaj poprzez transfuzje krwi. Krew i płyny ustrojowe mogą być zakaźne w aktywnej fazie choroby. Wirus uaktywnia się w zależności od reakcji osłabionego układu odpornościowego. Może wystąpić żółtaczka, a następnie marskość wątroby lub rak wątroby. Częste rezonanse: 324, 456, 475–479, 541, 561

336–337 Bakteria Haemophilus influenzae. Kategoria zakaźności: 4. Powoduje procesy zapalne i może przybierać postać ropną; może wywoływać zapalenie spojówek, infekcje dróg oddechowych, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie mięśni, osteomyelitis (zapalenie kości), infekcje stawów oraz może powodować martwicę tkanek.
Często wywołuje objawy podobne do grypy, zazwyczaj w połączeniu z grypą i innymi bakteriami.

337–338 Alergia na słońce. Mogą powstawać strupy, zwłaszcza na twarzy i nosie.

337–344 Mycoplasma pneumoniae (321–324, 346–35O). Kategoria zakaźności: 3. Powoduje typowe pierwotne zapalenie płuc typu „a", rzadko wywołuje infekcje układu moczowo-płciowego lub osteomyelitis. Powiązane szczepy to Mycoplasma genitalis (307–308, 342–350) oraz Mycoplasma fermentans (447–451, 493–495), które przyczyniają się do rozwoju chorób przewlekłych.

339 Wirus ludzkich limfocytów T – TYP 5. Wirusy te często występują w nowotworach, gdzie hamują odpowiednią reakcję immunologiczną.
Inne częste rezonanse: 298, 315, 354, 439, 482, 523

%0-341 Toczeń – choroba autoimmunologiczna.
Inne typowe rezonanse to: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

%0-342 Leptospiroza. Kategoria zakaźności: 2. Spośród 17 serotypów na Słowacji powszechnie występują 2 szczepy, które mogą powodować zapalenie nerek i wątroby. Typowa zoonoza (choroba przenoszona ze zwierząt na człowieka) – ludzie zarażają się poprzez kontakt z odchodami zwierząt. Patogeny te przenoszą głównie małe zwierzęta (myszy, szczury, króliki), ale mogą występować u niemal wszystkich zwierząt domowych, takich jak koty i psy, które mają kontakt z zakażonymi odchodami i moczem zwierząt. Objawy: wysoka gorączka, bóle głowy, osłabienie. Powoduje uszkodzenie wątroby i nerek. Choroba ta jest bardzo niebezpieczna dla kobiet w ciąży.

340-341 Wirus ludzkich limfocytów T – TYP 3. Zob. opis: 299.
Inne typowe rezonanse: 312, 324, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

340–356 Wirus zapalenia wątroby **typu A.** Zakaźne zapalenie wątroby rozprzestrzenia się między ludźmi. Wymaga hospitalizacji. Wydzieliny organizmu są wysoce zakaźne. Najczęstsze objawy to: wysoka gorączka, żółtaczka, biegunka, wymioty i osłabienie.
Rezonanse: 328, 361, 422, 432

341 Wirus zapalenia wątroby typu B. Nazywane jest również *zapaleniem wątroby surowiczym* (zakaźne zapalenie wątroby), ponieważ infekcja przenoszona jest przez krew i osocze krwi. Najczęściej dostaje się do organizmu poprzez podanie zakażonych produktów krwiopochodnych w placówkach medycznych lub zakażonych igieł, ale może się również przenosić drogą płciową lub z matki na dziecko podczas porodu, a także podczas wykonywania tatuażu. Ostre zapalenie wątroby

może przekształcić się w przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do marskości wątroby lub nowotworów wątroby.
Częste rezonanse: 293, 341, 384, 392, 398, 414–420, 444–450, 454, 488.

342–350 Mycoplasma genitalis. Może powodować zapalenie pęcherza moczowego, dróg moczowych, prostaty i jajowodów. Rzadziej może powodować przewlekłe zapalenie innych narządów. Częste rezonanse: 307–308.

343–347 Ludzkie wirusy brodawczaka z grupy I. Przyczyniają się do rozwoju nowotworów; spośród 178 znanych wirusów brodawczaka typu H 11 należy do tego pasma częstotliwości. Wirus może pozostawać w organizmie przez dziesięciolecia, nie powodując rozwoju nowotworu. Jeśli reakcja immunologiczna jest osłabiona i pojawi się jeden lub więcej patogenów, może dojść do rozwoju nowotworu. Jeśli jednak wirus zostanie wyeliminowany, można zapobiec rozwojowi nowotworu. Aktywny, dobrze funkcjonujący układ odpornościowy jest w stanie samodzielnie zniszczyć początkowe mutacje komórek nowotworowych.

344-345 Wirus opryszczki pospolitej typu 1, inne powiązania: (290-294), Kategoria zakaźności: 4, Okres inkubacji: 1–5 dni. Objawy: zapalenie jamy ustnej, spojówek i gardła, keratynizacja skóry (zrogowacenie górnej warstwy skóry), egzema. Wirus może jednak przedostać się również do obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, gdzie może powodować ostre i przewlekłe zapalenie nerwów oraz niszczyć tkanki. Niebezpieczne powikłania: zapalenie mózgu (choroba zapalna mózgu). Wirus jest zdolny do namnażania się w każdej komórce. Infekcja pozostaje w organizmie przez całe życie, ale faza utajona choroby może zmniejszyć zakaźność. Patogen może przetrwać w organizmie przez wiele dziesięcioleci, ale w ciągu tych lat na przemian występują fazy bezobjawowe i wysoce aktywne. W podeszłym wieku lub w okresie, gdy organizm traci naturalną odporność, przyczynia się do rozwoju różnych chorób przewlekłych, takich jak stwardnienie rozsiane, udary mózgu, choroba Alzheimera itp. Często wraz z półpaścem powoduje zapalenie nerwów (włókien nerwowych).
Częste rezonanse: 344–345, 372, 402, 450.

345–352 Bakteria Proteus mirabilis (320–326). Kategoria zakaźności: 2. Może powodować infekcje dróg moczowych, infekcje macicy, zapalenie jajowodów, a jeśli patogen przedostanie się do nerek, może wywołać zapalenie miedniczki nerkowej. W innych tkankach może rzadko powodować zapalenie lub ropnięcie. Zob. opis Proteus vulgaris 327–339, 408–416

346–350 Mycoplasma pneumoniae (337–344, 321–324). Kategoria zakaźności: 3. Powoduje typowe zapalenie płuc typu „a" według klasyfikacji Primera. Rzadko powoduje zakażenia układu moczowo-płciowego lub osteomielię. Powiązane szczepy to Mycoplasma genitalis (307–308, 342–350) oraz Mycoplasma fermentans (447–451, 493–495), które przyczyniają się do rozwoju chorób przewlekłych.

348 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie pojawia się na twarzy lub na plecach. Może mieć rozmiar kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na otaczające obszary we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne

mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne typowe częstotliwości rezonansowe: 348, 356, 372, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492,
505, 576–578.

351–369 Diplococcus pneumoniae. Kategoria zakaźności: 4. Okrągłe patogeny, które najczęściej powodują choroby dróg oddechowych.

352–358 Bakteria Campylobacter pylori. Kategoria zakaźności: 2. Powoduje zapalenia i wrzody żołądka; problemy te mogą przekształcić się w procesy nowotworowe.

352-363 Herpes simplex 2. Opryszczka narządów płciowych. Kategoria zakaźności: 2-3. Powoduje owrzodzenia narządów płciowych i odbytu. Rozprzestrzenia się poprzez kontakty seksualne; seks oralny może również doprowadzić do zakażenia błony śluzowej jamy ustnej. Ma charakter immunosupresyjny. Mogą wystąpić poważne powikłania, takie jak zapalenie opon mózgowych. Może przyczyniać się do rozwoju raka szyjki macicy. Sam, bez interakcji z innym patogenem, nie powoduje nowotworów. Partnerzy seksualni powinni być leczeni jednocześnie.

353 ALS Stwardnienie zanikowe boczne Degeneracja nerwów rdzeniowych (paraplegia spastyczna). Choroba mieszana spowodowana połączeniem wirusów i bakterii, związana z przewlekłą boreliozą. W wyniku stopniowej degeneracji zwykle wiąże się z porażeniem kończyn dolnych, które coraz bardziej rozprzestrzenia się wzdłuż nerwów ruchowych.
Częste powiązania: 312, 329, 353, 378–386, 404, 442, 494, 504, 520.

353–356 Bakteria Nocardia asteroides. Kategoria zakaźności: 2. Zazwyczaj atakuje osłabiony układ odpornościowy poprzez płuca. Oprócz miejscowego ostrego lub przewlekłego zapalenia najczęściej może powodować zmiany w mózgu i na skórze. Do mózgu przedostaje się przez nerwy węchowe, dlatego pierwszym objawem jest osłabienie lub utrata węchu. W przypadku choroby Parkinsona może być uznawana za patogen wraz z innymi mikroorganizmami. Inne typowe rezonanse: 363–370.

354 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 5. Często występuje w chorobach nowotworowych (chłoniaki, mięsaki).
Typowe rezonanse: 298, 315, 339, 439, 482, 523

354 Fibroadenoma piersi. Powoduje zapalne, ale niezłośliwe guzki w gruczołach sutkowych.

354 Wirus zapalenia wątroby typu A. Zakaźne zapalenie wątroby – zakaźne zapalenie wątroby przenosi się z człowieka na człowieka. Wymaga hospitalizacji. Wydzieliny organizmu są wysoce zakaźne. Głównymi objawami są wysoka gorączka, żółtaczka, biegunka, wymioty i osłabienie.
Częste rezonanse: 328, 340–356, 361, 422, 432, 487–488

354 Zapalenie pęcherza, miedniczki nerkowej i nerek.

355–357 Escherichia coli. (323–327, 392–393), Kategoria zakaźności: 2–3. Istnieje duża różnica w patogenności szczepów. Istnieje kilka szczepów bakterii, które stanowią naturalną część flory jelitowej, ale ich nadmierne namnażanie się może powodować na przykład zapalenie żołądka i jelit, objawiające się bólami brzucha, mdłościami, wymiotami, biegunką i gorączką. W układzie moczowo-płciowym zachowuje się jak patogen. Może być również powiązana z zapaleniem pęcherzyka żółciowego. Jeśli występuje w zwiększonej ilości w jelicie grubym i obecny jest wirus HPV 426–438, może dojść do rozwoju raka jelita grubego, znanego jako gruczolakorak; tempo wzrostu jest przyspieszane przez czynnik „kolonii coli". Po wyeliminowaniu bakterii należy przez co najmniej dwa tygodnie przyjmować
„bakterie przyjazne".

355–362 Helicobacter pylori. Kategoria zakaźności: 2. Może powodować zapalenie żołądka, jelit oraz wrzody żołądka. W połączeniu z wirusem brodawczaka H (426–438) może powodować raka żołądka i może rozwinąć się gruczolakorak. Inne częste rezonanse: 377–379, 449–452.

356 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie objawia się na twarzy lub plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na otaczające obszary we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne typowe rezonanse: 348, 356, 372, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

359 Ludzki limfocyt T 6. rodzina wirusów. Często występuje w nowotworach, uniemożliwiając odpowiednią reakcję immunologiczną. Częste rezonanse: 374, 382, 574

359–360 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 324, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

360–366 Wirus Coxsackie B-1. Kategoria zakaźności: 3. Często atakuje układ oddechowy i jest powiązany z bakterią B. frigilis. Może być również czynnikiem wywołującym astmę.

360–376 Bakteria **Streptococcus pyogenes**.
Kategoria zakaźności: 2–3. Mogą powodować stan zapalny, ropienie i martwicę tkanek niemal we wszystkich tkankach. Często powodują stany zapalne w jamie ustnej… Po urazach powodują poważne procesy zapalne w klatce piersiowej i jamie czaszki. Regularnie występują wraz z innymi rodzajami bakterii paciorkowcowych.

361 Wirus zapalenia wątroby typu A. Zakaźne zapalenie wątroby – zakaźne zapalenie wątroby przenosi się z człowieka na człowieka. Wymaga hospitalizacji. Wydzieliny organizmu są wysoce zakaźne. Głównymi objawami są wysoka gorączka, żółtaczka, biegunka, wymioty i osłabienie.
Częste rezonanse: 328, 340–356, 361, 422, 432, 487–488

361–365 Wirus Coxsackie B-4 – cukrzyca. Kategoria zakaźności: 1–2. Może powodować ostre i przewlekłe zapalenie trzustki oraz odgrywa aktywną rolę w rozwoju cukrzycy. W trakcie cukrzycy wirus ten jest aktywny w organizmie, przez co nie ma „miejsca" na regenerację, a wewnętrzna regulacja nie działa, co w przypadku niedoboru insuliny prowadzi do uszkodzenia tzw. komórek beta. Wirus ten może przyczyniać się do rozwoju cukrzycy, gdy reaktywność układu odpornościowego jest obniżona, co osłabia reakcję immunologiczną organizmu. Może się zdarzyć, że wirus ten zostanie wykryty kilka lat przed samym wystąpieniem cukrzycy, ponieważ organizm jest w stanie kompensować stopniowy spadek produkcji insuliny. W innych przypadkach jednak po ustąpieniu objawów gorączkowych przypominających grypę dochodzi do natychmiastowego zniszczenia komórek beta i nagłego pojawienia się objawów cukrzycy. Konieczne jest leczenie trwające 2–3 tygodnie. Trudno jest przywrócić równowagę w produkcji insuliny, ale po wyeliminowaniu wirusów mechanizm sprzężenia zwrotnego uruchamia proces różnicowania komórek beta i produkcji insuliny. Proces ten trwa 2–3 miesiące po wyeliminowaniu patogenów, co oznacza, że organizm musi zostać oczyszczony z Mycoplasma fermentans, wirusa ludzkich limfocytów T typu 1 oraz wirusa Coxsackie 4. Podczas leczenia konieczne jest kilkakrotne dziennie mierzenie poziomu glukozy we krwi.

365 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 3. Występują w niektórych chorobach przewlekłych (np. cukrzyca), obniżają odporność, co uniemożliwia rozwój odpowiedniej odporności przeciwko patogenom. Infekcja ta nie powoduje żadnych zauważalnych objawów. Powoduje zmiany w układzie odpornościowym, które przedłużają przebieg poważniejszych, powszechnie występujących chorób. Wirusy te powodują AIDS, ale także nowotwory.

Częste rezonanse: 312, 324, 340–341, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

363–370 Bakteria Nocardia asteroides. Kategoria zakaźności: 2. Zazwyczaj atakuje osłabiony układ odpornościowy poprzez płuca. Oprócz miejscowego ostrego lub przewlekłego zapalenia najczęściej powoduje zmiany chorobowe w mózgu i na skórze. Do mózgu przedostaje się przez nerwy węchowe, dlatego pierwszym objawem jest osłabienie węchu. Inne powiązane hasła: 353–356.

365–366 Wirus HIV (448–452, 454–455, 569–571). Kategoria zakaźności: 2–3. Wirus ludzkiego niedoboru odporności. Zazwyczaj występuje razem z wirusami Herpes simplex i Mycoplasma fermentans, a razem powodują one AIDS, które przenosi się drogą płciową, w tym podczas seksu oralnego. Mocz, kał, krew i wszystkie płyny ustrojowe są zakaźne, zwłaszcza w końcowym stadium choroby. Układ odpornościowy ulega pogorszeniu i osłabieniu, co umożliwia namnażanie się bakterii w organizmie, zwłaszcza w limfocytach T4 (rodzaj białych krwinek). Częstą infekcją jest Pneumocystis carinii: (379, 400–410) i/lub wirus mięsaka Kaposiego (331, 426), który może prowadzić do powstania specyficznego typu mięsaka. Inne częste rezonanse: 448–452, 454–455, 544–546, 569–571.

365–370 Bakteria Campylobacter fetus. Stanowi największe zagrożenie dla płodu, u którego powoduje zapalenie jelit, biegunkę, gorączkę, a u noworodków może przedostać się do krwiobiegu.

365–370 Bakteria Salmonella paratyphi. Dur brzuszny, zatrucie pokarmowe. Do typowych objawów należą wysoka gorączka, skurcze żołądkowe i jelitowe, biegunka, wymioty, mdłości i osłabienie. Wymaga hospitalizacji. Wytwarza silne toksyny oraz czynnik stymulujący tworzenie kolonii.

366–370 Bakteria Streptococcus pneumoniae. Kategoria zakaźności: 2–3. Najczęstsze są infekcje dróg oddechowych; może powodować zapalenie płuc, problemy z oddychaniem i krążeniem krwi, ale stan zapalny może pojawić się również w dowolnym innym narządzie.

369–371 Babesia. Organizm wywołujący babeszjozę – chorobę pasożytniczą przenoszoną przez kleszcze, która atakuje czerwone krwinki, co prowadzi do ich uszkodzenia, a w konsekwencji do niedokrwistości (anemii). Do objawów należą gorączka, hemoglobinuria (podwyższony poziom hemoglobiny w moczu), ale w połączeniu z malarią może powodować żółtaczkę i niewydolność nerek. Często powiązane hasła: 405–406.

369–385 Paciorkowce alfa. Kategoria zakaźności: 2–3. Streptococcus viridans może powodować stany zapalne i ropienie w całym organizmie. Może zaatakować niemal każdy narząd.

370–374 Grupa wirusów ludzkich limfocytów T typu I. Występują w chorobach autoimmunologicznych (np. SLE), w większości chorób nieuleczalnych (np. HIV-AIDS, fibromialgia, zapalenie stawów, twardzina skóry, toczeń), w chorobach neuroimmunologicznych oraz w różnych typach nowotworów. Wirusy te stwarzają przestrzeń dla patogenów, hamując reakcję immunologiczną.
Inne powszechne rezonanse: 311, 330, 432–433, 496

370–374 Jaskra. Specjalny rodzaj zapalenia oka, który prowadzi do zamknięcia przewodu łzowego, a w konsekwencji do wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Powoduje to uszkodzenie nerwu wzrokowego.
Częste rezonanse: 393, 403, 408–411, 448–451, 468.

371 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 2. Powoduje zmęczenie fizyczne i immunologiczne. Stwarza sprzyjające środowisko dla bakterii i wirusów, ponieważ osłabia reakcję immunologiczną organizmu. Częste choroby powracają i trwają dłużej.
Częste rezonanse: 314, 321, 371, 493–497

371–387 Adenowirus (393–394). Kategoria zakaźności: Kategoria 3. Powoduje infekcje dróg oddechowych, zapalenia oczu (na przykład zwyrodnienie plamki żółtej – chorobę będącą główną przyczyną ślepoty u osób starszych; odwarstwienie siatkówki, zaburzenia wymiany cieczy komorowej), zapalenie gruczołów, infekcje dróg moczowych. Infekcja może utrzymywać się w organizmie przez długi czas w postaci utajonej. Wydzieliny z dotkniętych narządów są zakaźne. 31 wirusów ludzkich oraz 17 znanych wirusów występujących u zwierząt, ale stanowiących zagrożenie również dla człowieka, ma zdolność atakowania każdego narządu w organizmie. Najbardziej narażone są dzieci; adenowirusy często powodują zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, choroby przewodu pokarmowego, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie pęcherza itp. Choroba przebiega bezobjawowo – okres inkubacji wynosi 3–9 dni. Jeśli dojdzie do zakażenia u jednego członka grupy, istnieje prawdopodobieństwo, że zarazi się większość członków grupy. Do częstych przypadków należą obozy wojskowe lub sportowe, gdzie objawia się jako gorączka „faryngokonjunktywna" charakteryzująca się obrzękiem węzłów chłonnych. Inne częste rezonanse: 393–394

372 Wirus opryszczki pospolitej typu 1, inne odniesienia: (290–294), kategoria zakaźności: 4, okres inkubacji 1–5 dni. Objawy: zapalenie jamy ustnej, zapalenie spojówek i gardła, keratynizacja skóry (zrogowacenie górnej

warstwy skóry), egzema. Wirus może jednak przedostać się również do obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, gdzie może powodować ostre i przewlekłe zapalenie nerwów oraz niszczyć tkankę. Niebezpieczne powikłanie: zapalenie mózgu (choroba zapalna mózgu). Wirus jest w stanie namnażać się w każdej komórce. Infekcja pozostaje w organizmie przez całe życie, ale faza utajona choroby może zmniejszyć zakaźność. Patogen może przetrwać w organizmie wiele dziesięcioleci, ale w ciągu tych lat na przemian występują fazy bezobjawowe i wysoce aktywne. W podeszłym wieku lub w okresie, gdy organizm traci naturalną odporność, przyczynia się do rozwoju różnych chorób przewlekłych, takich jak stwardnienie rozsiane, udary mózgu, choroba Alzheimera itp. Często wraz z półpaścem powoduje zapalenie nerwów (włókien nerwowych).
Częste rezonanse: 344–345, 372, 402, 450.

372 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie pojawia się na twarzy lub na plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na okoliczne obszary tych gruczołów we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne typowe rezonanse: 348, 356, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

372–373 Choroba Leśniowskiego-Crohna. Przewlekłe zapalenie jelit, które może być wywołane przez mykoplazmę, ludzkie limfotropowe wirusy komórek T, wirusa Epsteina-Barra oraz enterobakterie, na obecność których należy wykonać badania. Jest to niespecyficzne zapalenie jelit.

372–383 Wirus Epsteina-Barra. Kategoria zakaźności: 2–3. Atakowany jest układ limfatyczny. Oprócz typowych schorzeń powoduje również choroby specyficzne, takie jak mononukleoza zakaźna, meningoencefalomielitis oraz chłoniak Burkitta. Osłabia układ odpornościowy. Osoby z tą chorobą zakaźną często cierpią na nawracające dolegliwości, długotrwałe, często przewlekłe przeziębienia, kaszel itp. Zakażenie może rozprzestrzeniać się również drogą płciową. Oprócz wyżej wymienionych ostrych chorób istnieje również przewlekła postać choroby, która przebiega bezobjawowo lub objawia się jedynie łagodnymi objawami. Wiele osób, które przeszły tę chorobę, staje się nosicielami wirusa.
Częste odniesienia: 518–519

372–389 Świnka. Kategoria zakaźności: 3–4. Jest to ostra choroba zakaźna charakteryzująca się obrzękiem ślinianek przyusznych. Choroba wywoływana jest przez wirusa Paramyxovirus parotitis. Okres inkubacji wynosi 14–28 godzin. Choroba ta nie jest jedynie zapaleniem ślinianki przyusznej, lecz schorzeniem całego organizmu. Przed osiągnięciem dojrzałości płciowej choroba nie powoduje powikłań. Jednak dla nastolatków i dorosłych mężczyzn choroba ta jest bardzo niebezpieczna. Jeśli choroba wystąpi po osiągnięciu dojrzałości płciowej, często pojawiają się powikłania w postaci zapalenia jąder, które może prowadzić do bezpłodności.

373–388 Bartonella henslae. Gorączka wirusowa spowodowana zadrapaniami od kota. Jeśli choroba wystąpi w czasie ciąży, może spowodować uszkodzenie płodu. Inne częste rezonanse: 429–438.

374 Grupa wirusów ludzkich limfocytów T 6. Inne typowe rezonanse: 359, 382, 574.

374 Grzyb Histoplasma capsulatum. Kategoria zakaźności: 2. Grzyb, który – podobnie jak inne grzyby tego rodzaju – rzadko powoduje zapalenie płuc lub przewlekłe zapalenie dróg oddechowych. Charakterystycznymi cechami tej choroby są niejasne objawy i trudności w leczeniu.
Okres utajenia – bezobjawowy okres może trwać nawet kilka tygodni. Choroba ta często powstaje na przykład w wyniku nawożenia, kiedy grzyby dostają się do dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem podczas tej czynności. Ma łagodne objawy, ale zwiększa podatność na inne choroby, ponieważ osłabia układ odpornościowy.
Inne typowe rezonanse: 298–305, 308, 315–319, 374, 424.

374–375 Bakterie Enterobacter aerogenes. Kategoria zakaźności: 2. Bakterie jelitowe. W przypadku przedostania się do oczu mogą powodować zapalenie spojówek i oczu, zapalenie dróg moczowych oraz zapalenie płuc. Są oporne na kilka antybiotyków.

375–381 Nanobakterie (375–381, 560–568). Kategoria zakaźności: 2. Są wielkości wirusów, ale rozmnażają się jak bakterie. W środowisku, w którym występują, odkładają wapń podobnie jak korale morskie. Jeśli osadzą się na wewnętrznej ścianie naczyń krwionośnych, dochodzi do zwapnienia, które powoduje zwężenie naczyń. W takich miejscach krew łatwo ulega krzepnięciu, więc organizm reaguje, pokrywając je cholesterolem. Nanobakterie w wewnętrznej warstwie ściany naczynia krwionośnego wraz z endoteliną tworzą biologicznie bardzo aktywną substancję zwężającą naczynia, która po uwolnieniu powoduje miejscowe i ogólnoustrojowe zwężenie naczyń, co może prowadzić do trwałego wysokiego ciśnienia krwi. Ponadto nanobakterie odgrywają rolę również w rozwoju nerek i pęcherza moczowego, a także mogą powodować tworzenie się kamienia nazębnego. Nanobakterie rosną powoli, ale są oporne na antybiotyki, dlatego tak ważna jest terapia RFR. Po zakończeniu leczenia pacjent wymaga regularnych kontroli. Infekcja przebiega bezobjawowo i może zostać wykryta dopiero po kilkudziesięciu latach. Konieczne są comiesięczne kontrole. Naturalna flora jelitowa zapewnia najwyraźniej pewną ochronę przed tą infekcją. Jej rozprzestrzenianiu sprzyjają mykoplazmy i ludzkie limfocyty T, ponieważ osłabiają one reakcję organizmu.

375–388 Trichomonas tenax (pierwotniaki). Zob. opis: 378–385

376–381 Staphylococcus aureus. Powoduje infekcje skóry i oczu, infekcje dróg oddechowych, grypę jelitową, zatrucia pokarmowe, infekcje układu moczowo-płciowego, zapalenie opon mózgowych, zapalenie stawów i zapalenie wsierdzia. Istnieje forma oporna na antybiotyki, taka jak SARS (305–307, 352, 394–399, 478–479, 536 itd.). Jednak nawet w tym przypadku można zastosować technikę RFR. Grupa ta, oprócz wymienionych pasm częstotliwości, posiada jeszcze wiele innych, ale również te pasma można wykryć za pomocą techniki RFR. Wydziela toksyny i wytwarza tzw. czynniki koloniotwórcze, które sprzyjają nie tylko jego własnej proliferacji, ale także wzrostowi niektórych nowotworów. Przyspiesza zwłaszcza te, które są wrażliwe na czynnik EGF.

377–384 Borrelia burgdorferi. Ten patogen, mający kształt korkociągu, rozprzestrzenia się poprzez kleszcze i niektóre gatunki much, ale nie można wykluczyć udziału innych owadów ssących krew. Po zakażeniu rozwija się borelioza, która przebiega w trzech stadiach. Patogen występuje również w postaci wegetatywnej, znanej jako forma Gemma. Ta forma nie daje żadnych objawów i nie podlega działaniu antybiotyków. Nie u wszystkich osób występują przeciwciała, a osoby te są narażone na większe ryzyko. Po zakażeniu forma ta może pozostawać w stanie utajonym przez kilka lat. Atakuje stawy, mięśnie, serce i ośrodkowy układ nerwowy. Powikłania w tym przypadku mogą obejmować silne bóle głowy i sztywność karku. Patogen jest w stanie wywołać procesy autoimmunologiczne.

377–379 Helicobacter pylori. Kategoria zakaźności: 2. Może powodować zapalenie żołądka, jelit oraz wrzody żołądka. W połączeniu z wirusem brodawczaka typu H (426–438) może powodować raka żołądka i prowadzić do rozwoju gruczolakoraka.
Inne typowe rezonanse: 355–362, 377–379, 449–452.

378–383 Wirus syncytialny dróg oddechowych. Kategoria zakaźności: 2. Okres utajenia 2–8 dni. Początkowo atakuje drogi oddechowe i powoduje stan zapalny. Często występuje u dzieci z niedoborem witamin wiosną. Często towarzyszy grypie.

378–385 Trichomonas vaginalis. Rzęsistak pochwowy. Jednokomórkowy organizm wywołujący zakażenie trichomonozą. Żyje pasożytniczo na powierzchni błony śluzowej cewki moczowej i pochwy. Jest to najczęstszy gatunek, ale istnieją również podgatunki, które mogą powodować zakażenia, takie jak np. T. hominis i T. tenax. Najczęściej zakaża pochwę, cewkę moczową i prostatę. Zakażenie rozprzestrzenia się najczęściej poprzez kontakty seksualne. Do objawów należą: stan zapalny, swędzenie, pieczenie, żółta lub ropna wydzielina, suchość błon śluzowych. Przez 1–2 dni może przebiegać bezobjawowo. RFR można traktować jedynie jako terapię uzupełniającą.

378–386 ALS Stwardnienie zanikowe boczne Degeneracja nerwów rdzeniowych (paraplegia spastyczna). Choroba o podłożu mieszanym, spowodowana połączeniem wirusów i bakterii związanych z przewlekłą boreliozą. W wyniku stopniowej degeneracji zwykle wiąże się z porażeniem kończyn dolnych, które coraz bardziej rozprzestrzenia się wzdłuż nerwów ruchowych.
Inne powszechne rezonanse: 312, 329, 353, 404, 442, 494, 504, 520.

379–384 Eikanella corrodens. Kategoria zakaźności: 2, przez dłuższy czas przebiega bezobjawowo, prowadzi do zapalenia dziąseł, atrofii dziąseł lub infekcji dróg moczowych.

380–387 Beta-paciorkowce. Najbardziej znanym gatunkiem w tej grupie jest Streptococcus haemolyticus, który może powodować ostre i przewlekłe stany zapalne oraz ropienie, a także szkarlatynę, erysipel (zakaźną chorobę skóry), przewlekłą i ostrą gorączkę reumatyczną, ostre zapalenie kłębuszków nerkowych (glomerulonefrytę), a jego toksyny są wysoce toksyczne. Może zaatakować niemal każdy narząd. Rozpuszcza czerwone krwinki i uwalnia hemoglobinę (czerwony barwnik krwi), która następnie ulega przemianie w wątrobie i ostatecznie jest wydalana z moczem. Najczęściej atakuje układ oddechowy, serce, nerki i układ moczowy, gdzie wywołuje stany zapalne. Może powodować poważne

zapalenia ośrodkowego układu nerwowego. Zjadliwość szczepów (zdolność mikroorganizmu do wywoływania poważnych chorób) jest bardzo zróżnicowana.

380–387 Aspergillus. Gatunek grzyba, który może powodować przewlekłe infekcje, najczęściej w płucach i górnych drogach oddechowych. Szczególnie narażone mogą być osoby z zaburzeniami układu odpornościowego lub osłabioną odpornością, a także osoby cierpiące na infekcje bakteryjne wywołane przez mykoplazmę. Zakażenie wywołane przez gatunek Aspergillus może objawiać się również objawami alergicznymi.

381-387 Entamoeba histolytica. Jednokomórkowy pasożyt. Pasożyt pierwotniakowy. Pasożyt ten ma cykl życiowy. Forma aktywna nazywana jest *trofozoitem*, ale występuje on również w tzw. stanie uśpienia – w postaci cysty. Do zakażenia może dojść poprzez spożycie nieumytych owoców, surowych warzyw lub niewystarczająco oczyszczonej wody pitnej. Objawy: nudności, gorączka, wymioty, utrata masy ciała, żółtaczka, ale zazwyczaj nie występują żadne znaczące objawy. Zespół złego wchłaniania rozwija się powoli i często towarzyszy mu niedokrwistość. W organizmie o osłabionej odporności forma trofozoitowa często przedostaje się do krwiobiegu i powoduje infekcje płuc, mózgu, skóry, narządów płciowych lub innych narządów, gdzie mogą tworzyć się cysty.

382 Grupa wirusów ludzkich limfocytów T 6. Często występują w przypadku nowotworów, gdzie hamują odpowiednią reakcję immunologiczną.
Inne częste rezonanse: 359, 374, 382, 574.

383–389 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie pojawia się na twarzy lub plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na okoliczne obszary tych gruczołów we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne typowe rezonanse: 348, 356, 372, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

383 Nokardioza. Zakażenia wywołane przez bakterie z rodzaju Nocardia objawiają się lub często przekształcają w zakażenia płuc; mogą one również stanowić czynnik ryzyka w chorobie Parkinsona.

383–394 Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA) jest najczęstszym typem zapalenia stawów. Jest to choroba zwyrodnieniowa, niezapalna, dotykająca stawy.

384 Wirus zapalenia wątroby typu B: znany również jako *zapalenie wątroby surowicze* (zakaźne zapalenie wątroby), ponieważ zakażenie przenoszone jest przez krew i osocze krwi. Do organizmu najczęściej przedostaje się poprzez podanie zakażonych produktów krwiopochodnych w placówkach medycznych lub zakażonych igieł, ale może się również przenosić drogą płciową lub z matki na dziecko podczas porodu, a także podczas wykonywania tatuażu. Ostre zapalenie wątroby przekształca się w przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do marskości wątroby lub nowotworów wątroby.
Inne typowe rezonanse: 293, 341, 392, 398, 414–420, 444–450, 454, 488.

384–388 Ureaplasma urealyticum. Infekcja przenoszona drogą płciową, która atakuje narządy płciowe, drogi moczowe i odbyt. Bardzo małe bakterie podobne do mykoplazm. Objawy infekcji obejmują pieczenie, swędzenie, a w miejscu zapalenia mogą pojawić się powierzchowne zmiany skórne.

384–390 Candida albicans. Grzyb drożdżopodobny. Może pojawić się w jamie ustnej i pochwie, nawet jeśli układ odpornościowy funkcjonuje prawidłowo. Jeśli układ odpornościowy jest osłabiony, może rozprzestrzenić się na układ moczowo-płciowy. Rzadziej występuje w układzie pokarmowym, płucach lub innych narządach wewnętrznych. Częstym objawem jest biały nalot na błonie śluzowej. Wymaga dłuższego leczenia i kilku tygodni kontrolnych badań.
Inne częste rezonanse: 443–453, 572–586.

389 Lupus. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.
390–391 Shigella dysenteriae. Wywołuje ostrą infekcję bakteryjną – shigelozę – biegunkę, która jest ostrą infekcją jelitową, której objawy obejmują wysoką gorączkę, skurcze brzucha, biegunkę i wymioty, wymagającą hospitalizacji. Czasami osoba jest jedynie nosicielem bakterii, niemal bez objawów, ale w takich przypadkach występuje toksyczność. Rzadko jednak zdarza się, aby choroba przebiegała bez żadnych objawów klinicznych. Nie powoduje raka, ale podczas rozmnażania wytwarza czynniki stymulujące tworzenie kolonii, które mogą przyspieszać wzrost niektórych nowotworów. Takimi czynnikami mogą być Ca-72-4, znane jako antygeny nowotworowe.

390–392 Trichophyton tonsurans. Grzyby wywołujące infekcje grzybicze skóry głowy w obszarze włosów, powodujące typowe wzory wypadania włosów. Zaleca się mycie głowy szamponem przeciwgrzybiczym. Często zdarza się, że wypadłe włosy już nie odrastają, ponieważ cebulki włosowe są zniszczone, ale można zapobiec dalszemu wypadaniu włosów. Częste rezonanse: 460–468

392 Wirus zapalenia wątroby typu B: znany również jako *zapalenie wątroby serologiczne* (zakaźne zapalenie wątroby), ponieważ infekcja przenoszona jest przez krew i osocze krwi. Najczęściej wirus dostaje się do organizmu poprzez podanie zakażonych produktów krwiopochodnych w placówkach medycznych lub poprzez zakażone igły do iniekcji. Może się jednak rozprzestrzeniać również drogą płciową, z matki na dziecko podczas porodu lub podczas wykonywania tatuażu. Ostre zapalenie wątroby przekształca się w przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do marskości wątroby lub nowotworów wątroby.
Częste odniesienia: 293, 341, 384, 398, 414–420, 444–450, 454, 488.

392–393 Escherichia coli. (323–327, 355–357), Kategoria zakaźności: 2–3. Istnieje duża różnica w patogenności poszczególnych podszczepów. Istnieje kilka szczepów bakterii, które są naturalną częścią flory jelitowej, ale ich nadmierne namnażanie się może powodować na przykład zapalenie żołądka i jelit, objawiające się bólami brzucha, nudnościami, wymiotami, biegunką i gorączką. Działa jako patogen w układzie moczowo-płciowym. Może być również powiązana z zapaleniem pęcherzyka żółciowego. Jeśli występuje w zwiększonej ilości w jelicie grubym i obecny jest wirus HPV 426–438, może dojść do rozwoju raka jelita grubego, znanego jako gruczolakorak; tempo wzrostu jest przyspieszane przez czynnik

„kolonii coli". Po wyeliminowaniu bakterii należy przez co najmniej dwa tygodnie przyjmować „bakterie przyjazne". 393 Jaskra.

393 Jaskra (zielona zaćma). Specyficzne zapalenie oka, które prowadzi do zamknięcia przewodu łzowego, co z kolei powoduje wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Powoduje to uszkodzenie nerwu wzrokowego.
Inne typowe rezonanse: 370–374, 403, 408–411, 448–451, 468.

393–394 Adenowirus. Kategoria zakaźności: kategoria 3. Powoduje infekcje dróg oddechowych, zapalenie oczu (na przykład zwyrodnienie plamki żółtej – choroba będąca główną przyczyną ślepoty u osób starszych; odwarstwienie siatkówki, zaburzenia obrotu cieczy komorowej), zapalenie gruczołów, infekcje dróg moczowych. Infekcja może utrzymywać się w organizmie przez długi czas w postaci utajonej. Wydzieliny z dotkniętych narządów są zakaźne. 31 wirusów ludzkich oraz 17 znanych wirusów występujących u zwierząt, ale stanowiących zagrożenie również dla człowieka – mają zdolność atakowania każdego narządu w organizmie. Najbardziej narażone są dzieci; adenowirusy często powodują zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, choroby przewodu pokarmowego, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie pęcherza itp. Choroba przebiega bezobjawowo – okres inkubacji wynosi 3–9 dni. Jeśli dojdzie do zakażenia u jednej osoby w grupie, istnieje prawdopodobieństwo, że infekcja rozprzestrzeni się na większość osób w grupie. Często zdarza się to na obozach wojskowych lub sportowych, gdzie objawia się jako gorączka „faryngokonjunktywalna", charakteryzująca się obrzękiem węzłów chłonnych. Inne popularne hasła: 371–387

394 Zapalenie kości.

394–395 Bakteria Shigella flexneri. Zakażenia występują zazwyczaj w wyniku złej higieny. Powodują infekcje jelitowe, biegunkę, wymioty i gorączkę, które pojawiają się 1–4 dni po zakażeniu. Powodują bóle brzucha, utratę apetytu i odwodnienie. Konieczna jest hospitalizacja. Często występuje postać przewlekła, która nie wiąże się już z gorączką. W takich przypadkach biegunka ogranicza się do krótkiego okresu, a między dwoma epizodami biegunki nie występują żadne objawy. Bakterie wytwarzają kilka rodzajów toksyn. Po wchłonięciu toksyn te mogą powodować ciężką depresję. Bakterie te nie powodują raka, ale wytwarzają czynniki, które mogą przyspieszać wzrost istniejących nowotworów (CA-15-3, PDGF, ILGF). Przypuszcza się również, że mogą one aktywować wirusy nowotworowe. Rezonanse 403 i 409 często występują w przypadkach depresji.

394–398 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

394–398 Clostridium perfringens. Bakterie beztlenowe. Powodują zapalenie żołądka, zapalenie jelit, przewlekły katar błon śluzowych, a także mogą wywołać poważne zatrucie pokarmowe. Zazwyczaj konieczna jest hospitalizacja.

395–396 Toxoplasma. Infekcja ta przenoszona jest na człowieka głównie przez koty, ale może być również roznoszona przez inne zwierzęta, na przykład gryzonie. Infekcja ta jest bardzo niebezpieczna w czasie ciąży,

może powodować upośledzenie umysłowe lub fizyczne płodu, a nawet prowadzić do samoistnej poronienia lub śmierci płodu.

395–396 Wirusy przeziębienia: Kategoria zakaźności: kategoria 3–4.
Objawy te są wywoływane przez kilka grup wirusów i przypominają grypę, ale przebieg choroby jest znacznie łagodniejszy. Gorączka, bóle głowy, mięśni i stawów pojawiają się 1–4 dni po zakażeniu. Przebieg choroby trwa 2–4 dni.

395–398 Aktynomikoza. Jest to przewlekła infekcja bakteryjna wywoływana przez bakterię Actinomyces israelii. Infekcja ta objawia się stanem zapalnym w jamie ustnej, na skórze – głównie na szyi, w żołądku, w układzie pokarmowym oraz w klatce piersiowej. U osób z obniżoną odpornością może mieć charakter przewlekły. Powstałe ropnie (jamy wypełnione ropą) pozostawiają nieestetyczne blizny.
Inne popularne hasła: 418–421

396–397 Clostridium difficile (325–327, 512–513) Kategoria zakaźności: 2.
Może powodować biegunkę i dolegliwości jelitowe. Jest częścią normalnej flory jelitowej i może namnażać się po kuracji antybiotykowej, wypierając w ten sposób gatunki Acidophylus i Bifidobacterium. Podczas kuracji antybiotykowej oraz przez dwa tygodnie po jej zakończeniu należy podawać „przyjazną" florę.

396–399 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie pojawia się na twarzy lub na plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na otaczający obszar we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR należy stosować również środki do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się z tworzeniem blizn.
Inne typowe rezonanse: 348, 356, 372, 383–389, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

397 Zapalenie dziąseł. Inne częste rezonanse: 434.

397 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 3. Występuje w niektórych chorobach przewlekłych (np. cukrzyca), obniża odporność, co uniemożliwia rozwój odpowiedniej odporności przeciwko patogenom. Infekcja ta nie powoduje żadnych zauważalnych objawów. Powoduje zmiany w układzie odpornościowym, które przedłużają czas trwania poważniejszych chorób powszechnych. Wirusy te powodują AIDS, ale także nowotwory. Częste rezonanse: 312, 324, 340–341, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

398 Wirus zapalenia wątroby typu B: znany również jako *zapalenie wątroby serologiczne* (zakaźne zapalenie wątroby), ponieważ zakażenie przenoszone jest przez krew i osocze krwi. Najczęściej dostaje się do organizmu poprzez podanie zakażonych produktów krwiopochodnych w placówkach medycznych lub zakażonych igieł, ale może się również przenosić drogą płciową lub z matki na dziecko podczas porodu lub podczas tatuażu. Ostre zapalenie wątroby może przekształcić się w przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do marskości wątroby lub nowotworów wątroby.
Częste rezonanse: 293, 341, 384, 392, 398, 414–420, 444–450, 454, 488.

398–405 Klebsiella pneumoniae (416–422). Wywołuje infekcje dróg oddechowych, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie jamy ustnej i zębów, zapalenie dziąseł, rzadziej zapalenie przewodu pokarmowego i dróg moczowych oraz ropnie w okolicy nerek. Po zakażeniu objawy pojawiają się w ciągu 2–4 dni, w zależności od tego, który obszar jest dotknięty chorobą. Zakażenie to powoduje pojawienie się zielonkawo-żółtej, cuchnącej, gęstej wydzieliny z nosa.

402 Wirus opryszczki pospolitej typu 1. Kategoria zakaźności: 4. Okres inkubacji: 1–5 dni. Objawy: zapalenie jamy ustnej, zapalenie spojówek i gardła, keratynizacja skóry (zrogowacenie górnej warstwy skóry), egzema. Wirus może jednak przedostać się również do obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, gdzie może powodować ostre i przewlekłe zapalenie nerwów oraz niszczyć tkankę. Niebezpieczne powikłania: zapalenie mózgu (zapalna choroba mózgu). Wirus jest zdolny do namnażania się w każdej komórce. Infekcja pozostaje w organizmie przez całe życie, ale faza utajona choroby może zmniejszyć zakaźność. Patogen może przetrwać w organizmie wiele dziesięcioleci, ale w ciągu tych lat na przemian występują fazy bezobjawowe i wysoce aktywne. W podeszłym wieku lub w okresie, gdy organizm traci naturalną odporność, przyczynia się do rozwoju różnych chorób przewlekłych, takich jak stwardnienie rozsiane, udary mózgu, choroba Alzheimera itp. Często wraz z półpaścem powoduje zapalenie nerwów (włókien nerwowych).
Częste rezonanse: 290–294, 344–345, 372, 402, 450.

402 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie pojawia się na twarzy lub na plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na okoliczne obszary tych gruczołów we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne typowe rezonanse: 348, 356, 372, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

402–410 Ludzkie wirusy brodawczaka z grupy 2. Wirusy te najczęściej powodują (w obecności innych patogenów, takich jak Herpes simplex 2 lub Candida) określony typ raka prostaty i szyjki macicy. Obecność tych wirusów może również prowadzić do rozwoju nowotworów w innych narządach, ale infekcja może utrzymywać się w organizmie przez całe dziesięciolecia, nie powodując żadnych objawów. Najczęściej występuje w przypadku raka szyjki macicy – z częstotliwością 404–405. W wielu przypadkach do tej grupy dołącza się kolejna grupa wirusów brodawczaka ludzkiego, co prowadzi do rozwoju innych rodzajów nowotworów. Wirusy z tej grupy wirusów brodawczaka ludzkiego mogą również powodować złośliwe choroby krwi – białaczkę. Wyeliminowanie tych wirusów może zapobiec powstawaniu nowotworów.

402–410 Choroba Hashimoto – zapalenie tarczycy**.** Jest to rodzaj zapalenia tarczycy; mechanizmy odpornościowe organizmu (rodzaj białych krwinek atakuje tarczycę, która jest nosicielem wirusa) zaczynają atakować własną tarczycę. Wirus wyzwala produkcję substancji immunologicznej – przeciwciała, które uszkadza komórki wytwarzające hormon tyroksynę. Uszkodzona tarczyca nie jest w stanie pełnić swojej funkcji. Objawy: powiększenie tarczycy, podwyższony poziom TSH, zmniejszona produkcja tyroksyny i przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie. Rzadkie rezonanse: 370–373.

403 Jaskra. Specjalny rodzaj zapalenia oka, który prowadzi do zamknięcia przewodu łzowego, a w konsekwencji do wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Powoduje to uszkodzenie nerwu wzrokowego.
Częste rezonanse: 370–373, 393, 403, 408–411, 448–451, 468.

404 ALS – stwardnienie zanikowe boczne. Degeneracja nerwów rdzeniowych (paraplegia spastyczna). Choroba o podłożu mieszanym, spowodowana połączeniem wirusów i bakterii, związana z przewlekłą boreliozą. W wyniku postępującej degeneracji zwykle towarzyszy jej paraliż kończyn dolnych, który stopniowo rozprzestrzenia się wzdłuż nerwów ruchowych.
Inne częste rezonanse: 312, 329, 353, 378–386, 404, 442, 494, 504, 520.

404–407 Ludzki wirus brodawczaka podeszwowego. Kategoria zakaźności: 3.
Zakażenie tym wirusem w obecności innych bakterii prowadzi do powstawania nowotworów skóry, płuc i jelit. Przez lata wirus pozostaje w organizmie i jest widoczny w postaci niewielkich narośli na skórze (guzki z wystającymi krawędziami). Po latach wirus może nagle „rozprzestrzenić się" na narządy wewnętrzne, co prowadzi do powstawania nowotworów zawierających komórki zrogowaciałe.

404-410 Ascaris. Glista, glista dziecięca. Jest to pasożyt człowieka. Najczęstszymi nosicielami są psy, koty i konie, ale nosicielami mogą być również inne zwierzęta domowe. Wyniki odrobaczania psów nie zawsze są doskonałe, ponieważ substancje czynne przepisywane w tym celu działają intensywnie jedynie w florze jelitowej zwierzęcia, a zwierzę pozostaje zarażone, ponieważ w innych narządach, w których występuje pasożyt, nie osiąga się skutecznego stężenia. Kilka form rozwojowych tego pasożyta znajduje się w płucach. Średni cykl rozwojowy Ascaris wynosi 3 tygodnie, ale może być również dłuższy. Pasożyt ten może powodować dolegliwości trawienne, a jeśli zaatakuje drogi żółciowe, może również prowadzić do zapalenia wyrostka robaczkowego. Antygen tego pasożyta wywiera działanie alergiczne na płuca, dlatego jego obecność może prowadzić do zapalenia oskrzelowo-płucnego o charakterze astmatycznym. Jednym z czynników sprzyjających rozwojowi astmy jest antygen Ascaris. Skutecznym sposobem pozbycia się tego pasożyta jest powtarzane leczenie przeciwpasożytnicze w połączeniu z terapią częstotliwościową. Nie zaleca się, aby dzieci miały bezpośredni kontakt z odchodami psów lub kotów (ascaris wydala dziennie 200 000 jaj, które są mikroskopijne i niewidoczne gołym okiem), ani z ich wymiotami lub śluzem, ponieważ one również mogą zawierać jaja, larwy lub robaki. Odchody zwierząt należy sprzątać w rękawiczkach, a miejsce to dezynfekować.

405-406 Babesia. Organizm wywołujący babeszjozę – chorobę pasożytniczą przenoszoną przez kleszcze – atakuje czerwone krwinki, uszkadza je i prowadzi do niedokrwistości. Do objawów należą gorączka, hemoglobinuria (podwyższone stężenie hemoglobiny w moczu), ale w połączeniu z malarią może powodować żółtaczkę i niewydolność nerek.
Dalsze odniesienia: 369–371

405–410 Pneumocystis carinii. U osób zakażonych wirusem HIV w zaawansowanej postaci AIDS często powoduje zapalenie płuc. Rzadziej powoduje zapalenie płuc np. u pacjentów z nowotworem lub u osób zakażonych mykoplazmą lub wirusem ludzkiej białaczki komórek T.

407–409 Wirus Coxsackie A1, 2, 5, 8, 9, 16 B 1–5; wirus ten powoduje przerost mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, kardiomiopatię, a tym samym stan zapalny układu sercowego, zwyrodnienie mięśnia sercowego, uszkodzenie – pogrubienie włókien, a co za tym idzie zaburzenia czynności serca. Medycyna oferuje jedynie leczenie objawowe tej choroby, podczas gdy infekcja wirusem Coxsackie pozostaje aktywna. Wirusa można wyeliminować za pomocą terapii częstotliwościowych. Zaleca się przeprowadzanie kolejnych pomiarów przez okres kilku tygodni. Choroba nie pozostawia śladu immunologicznego, co oznacza, że możliwe jest ponowne zarażenie się nią. Jeśli do tej infekcji dołączą nanobakterie, dochodzi do zwapnienia naczyń krwionośnych i stwardnienia tętnic.

407–411 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

408–410 Wirus cytomegalii. Kategoria zakaźności: 3.
Wydzieliny ciała i mocz osoby zakażonej są zakaźne. Wirus często rozprzestrzenia się również drogą płciową. Najczęściej atakowane są gruczoły ślinowe. U osób z osłabionym układem odpornościowym może również dojść do rozwoju zapalenia płuc. Zakażone komórki zazwyczaj obumierają. Wirus jest szczególnie niebezpieczny w czasie ciąży, ponieważ może przenikać przez łożysko i uszkadzać narządy płodu, ośrodkowy układ nerwowy lub wątrobę. W wyniku takiej infekcji wirusowej noworodek może urodzić się z zapaleniem płuc. Inne popularne hasła: 530–536

408–411 Jaskra. Specjalny rodzaj zapalenia oka, który prowadzi do zamknięcia przewodu łzowego, a w konsekwencji do wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Powoduje to uszkodzenie nerwu wzrokowego.
Częste rezonanse: 370–373, 393, 403, 408–411, 448–451, 468.

408–416 Bakteria Proteus vulgaris (333–339, 408–416). Kategoria zakaźności: 2.
Bakterie sprzyjające tworzeniu się ropy; zakażają głównie dróg moczowych i powodują zapalenie nerek oraz pęcherza moczowego. Mogą mieć wpływ na choroby prostaty.

409–410 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie pojawia się na twarzy lub plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, a zapalenie rozprzestrzenia się następnie na okolice tych gruczołów we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne typowe rezonanse: 348, 356, 372, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

409–413 Wirus Coxsackie A 1–5, B 1–5. Nadciśnienie lub **niedociśnienie.** Wirus Coxsackie prawdopodobnie atakuje nerw błędny, co powoduje niedociśnienie, ale jeśli atakuje nerw przyspieszający, rozwija się nadciśnienie. Efekt ten często występuje w połączeniu z wirusem opryszczki pospolitej. Wirus ten nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na zmiany ciśnienia krwi. Infekcje wywołane tym wirusem

często towarzyszą nanobakterie, które często prowadzą do zwapnienia. Nanobakterie są w stanie uwalniać endotelinę, która zwęża naczynia krwionośne, podnosząc w ten sposób ciśnienie krwi.

410 Neuralgia międzyżebrowa.

414–420 Wirusowe zapalenie wątroby typu B: znane również jako *zapalenie wątroby surowicze* (zakaźne zapalenie wątroby), ponieważ zakażenie przenoszone jest przez krew i osocze krwi. Najczęściej wirus dostaje się do organizmu poprzez podanie zakażonych produktów krwiopochodnych w placówkach medycznych lub zakażonych igieł, ale może się również przenosić drogą płciową lub z matki na dziecko podczas porodu, a także podczas wykonywania tatuażu. Ostre zapalenie wątroby przekształca się w przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do marskości wątroby lub nowotworów wątroby.
Częste rezonanse: 293, 341, 384, 392, 398, 414–420, 444–450, 454, 488.

416 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 3. Występują w niektórych chorobach przewlekłych (np. cukrzyca), osłabiają odporność, co uniemożliwia wytworzenie odpowiedniej odporności przeciwko patogenom. Infekcja ta nie powoduje żadnych zauważalnych objawów. Powoduje zmiany w układzie odpornościowym, które przedłużają przebieg poważniejszych, powszechnie występujących chorób. Wirusy te powodują AIDS, ale także nowotwory.
Częste rezonanse: 312, 324, 340–341, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

416 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

416–420 Wirus półpaśca. Wirus ten wywołuje ospę wietrzną; u osób, które już przeszły ospę wietrzną, objawia się jako półpasiec. Półpasiec to wysypka w okolicy talii. Wirus ten może atakować układ nerwowy, podobnie jak wirus opryszczki pospolitej. Infekcja może rozprzestrzenić się na cały układ nerwowy, w tym na mózg, i może dojść do zapalenia nerwów rdzeniowych oraz zwojów nerwowych. Częste powiązania: 544–545

416–420 Klebsiella pneumoniae (398–405). Powoduje infekcje dróg oddechowych, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie jamy ustnej i zębów, zapalenie dziąseł, rzadziej zapalenie przewodu pokarmowego i dróg moczowych oraz ropnie w okolicy nerek. Po zakażeniu objawy pojawiają się w ciągu 2–4 dni, w zależności od tego, który obszar jest dotknięty chorobą. Zakażenie to powoduje zielono-żółtą, cuchnącą, gęstą wydzielinę z nosa.

418–421 Aktynomikoza. Jest to przewlekła infekcja bakteryjna wywoływana przez bakterię Actinomyces israelii. Infekcja ta objawia się stanem zapalnym w jamie ustnej, na skórze – głównie na szyi, w żołądku, w układzie pokarmowym oraz w klatce piersiowej. U osób z obniżoną odpornością może mieć charakter przewlekły. Powstające w wyniku tego ropnie (jamy wypełnione ropą) pozostawiają brzydkie blizny.
Inne popularne rezonanse: 395–398

418–426 Ludzkie wirusy **brodawczaka**. Przyczyniają się do rozwoju brodawek skórnych, nowotworów i białaczki.

419–426 Wirus Coxsackie B4, przyczynia się do rozwoju cukrzycy. Kategoria zakaźności: 3. Okres utajony jest długi. Może powodować ostre i przewlekłe zapalenie trzustki. Z tego powodu cukrzyca zwykle ujawnia się po długim czasie i stopniowo się pogarsza. Choroba rzadko może początkowo objawiać się w postaci grypy. Eliminacja co 8 godzin.
Częste rezonanse 307–308, 419–426 (rezonanse 424–426 są również powszechne w cukrzycy), 534–544

421–426 Giardia lamblia. Pasożyt pierwotniakowy. Żyje na błonie śluzowej jelita cienkiego, w jelicie czczym i dwunastnicy. W trakcie swojego cyklu życiowego pasożyt traci wici i przestaje się aktywnie poruszać; powstaje cysts, która jest wydalana przez jelito grube. Cysta jest odporna i może przedostać się w różne miejsca. Do organizmu dostaje się poprzez owoce i warzywa, powodując zakażenie. Lamblioza jest często określana jako choroba podróżników. Jej występowanie wzrasta wraz ze spadkiem standardów higienicznych. Najbardziej narażone są dzieci. Zakażenie często przebiega bezobjawowo, ale może również wiązać się z nudnościami, wymiotami, bólami brzucha, skurczami, bólami głowy, gorączką i wodnistą biegunką.

422 Wirus zapalenia wątroby typu A. Zakaźne zapalenie wątroby – zakaźne zapalenie wątroby przenosi się z człowieka na człowieka. Wymaga hospitalizacji. Wydzieliny organizmu są wysoce zakaźne. Głównymi objawami są wysoka gorączka, żółtaczka, biegunka, wymioty i osłabienie.
Częste rezonanse: 328, 340–356, 361, 422, 432, 487–488

424 Grzyb Histoplasma capsulatum. Kategoria zakaźności: 2. Grzyby, które podobnie jak inne grzyby tego rodzaju rzadko powodują zapalenie płuc lub przewlekłe zapalenie dróg oddechowych. Charakterystycznymi cechami choroby są niejasne objawy i trudności w leczeniu.
Okres utajenia – bezobjawowy okres może trwać kilka tygodni. Choroba ta często powstaje na przykład w wyniku zapylania, kiedy grzyby dostają się do dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem podczas tej czynności. Ma łagodne objawy, ale zwiększa podatność na inne choroby, ponieważ osłabia układ odpornościowy.
Inne częste rezonanse: 298–305, 308, 315–319, 374, 424.

426–438 Ludzkie wirusy brodawczaka z grupy 4 (grupa gruczolakoraków). Powodują brodawki skórne i nowotwory. Grupa ta jest najczęstszą przyczyną gruczolakoraków. Wirusy brodawczaka z grupy 4 mogą pojawić się w organizmie dziesiątki lat przed powstaniem nowotworu, dlatego ich usunięcie może zapobiec powstaniu nowotworu. Do rozwoju raka przyczyniają się również bakterie. Osłabiona odpowiedź immunologiczna na poziomie komórkowym, która ulega osłabieniu na przykład w wyniku zwiększonego stresu (wydzielanie hormonu ACTH), a także w przypadku niektórych infekcji, takich jak zakażenie mykoplazmą, również sprzyja powstawaniu nowotworów. Niektóre wirusy z tej grupy mogą powodować białaczkę.

428 Grupa 3 wirusów ludzkich limfocytów T. Występują one w niektórych chorobach przewlekłych (na przykład cukrzycy), osłabiają odporność, co uniemożliwia rozwój odpowiedniej odporności przeciwko patogenom. Infekcja ta nie powoduje żadnych zauważalnych objawów. Powoduje zmiany w układzie odpornościowym

, które przedłużają przebieg poważniejszych, powszechnie występujących chorób. Wirusy te powodują AIDS, ale także nowotwory.

Częste rezonanse: 312, 324, 340–341, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

429–436 Bakterie – Mycobacteria tuberculosis. Są one główną przyczyną gruźlicy. Grupy, które są niemal oporne na istniejące antybiotyki, znajdują się w zakresie górnej wartości częstotliwości i nieco powyżej niej. 436–439 kHz. Mykobakterie rozmnażają się powoli, więc wystarczy je zniszczyć w ciągu 1–2 dni. Wymaga to jednak dłuższego okresu badań kontrolnych. Antybiotyki należy zawsze przepisywać z uwzględnieniem zakaźnych szczepów. Po zastosowaniu antybiotyków konieczne jest przywrócenie flory jelitowej.

429–438 Bartonella henslae. Gorączka wirusowa spowodowana zadrapaniem przez kota. Taka infekcja w czasie ciąży może spowodować uszkodzenie płodu.
Inne powszechne rezonanse: 373–388.

432 Wirus zapalenia wątroby typu A. Zakaźne zapalenie wątroby – zakaźne zapalenie wątroby przenosi się z człowieka na człowieka. Wymaga hospitalizacji. Wydzieliny organizmu są wysoce zakaźne. Głównymi objawami są wysoka gorączka, żółtaczka, biegunka, wymioty i osłabienie.
Częste rezonanse: 328, 340–356, 361, 422, 432, 487–488

432–433 Grupa wirusów ludzkich limfocytów T I. Występują one w chorobach autoimmunologicznych (np. SLE), w większości chorób nieuleczalnych (np. HIV-AIDS, fibromialgia, artretyzm, skleroderma, toczeń), w chorobach neuroimmunologicznych oraz w różnych typach nowotworów. Wirusy te stwarzają przestrzeń dla patogenów, hamując reakcję immunologiczną.
Inne powszechne rezonanse: 311, 330, 370–374, 432–433, 496

433 Toczeń. Choroby autoimmunologiczne.
Typowe rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

434 Zapalenie dziąseł. Inne częste powiązania: 397.

434–444 Ludzki wirus brodawczaka z grupy 5. Wirus ten powoduje brodawki skórne i nowotwory narządów wewnętrznych. Nowotworom można zapobiegać poprzez wczesną eliminację wirusa.

438–448 Grupa 6 wirusa brodawczaka ludzkiego. Wirus ten powoduje brodawki skórne i nowotwory narządów wewnętrznych. Nowotworom można zapobiegać poprzez wczesną eliminację wirusa.

439 Ludzki wirus T-limfocytarny grupy 5. Często występuje w chorobach nowotworowych (chłoniaki, mięsaki).
Częste rezonanse: 298, 315, 339, 354, 439, 482, 523

440 Chlamydia trachomatis (317–320, 440, 564–570). Wielkość patogenów plasuje się pomiędzy bakteriami a wirusami. Wysoce zakaźne z wydzielin chorych narządów. Kategoria zakaźności: 3. Dotknięta jest błona śluzowa oczu, a w innych miejscach mogą wystąpić poważne powikłania, takie jak ślepota w nieleczonych przypadkach.

442 ALS Stwardnienie zanikowe boczne Degeneracja nerwów rdzeniowych (paraplegia spastyczna). Choroba złożona spowodowana połączeniem wirusów i bakterii związanych z przewlekłą boreliozą. W wyniku stopniowej degeneracji zwykle wiąże się z porażeniem kończyn dolnych, które coraz bardziej rozprzestrzenia się wzdłuż nerwów ruchowych.
Inne częste rezonanse: 312, 329, 353, 378–386, 404, 442, 494, 504, 520.

442–444 Mycoplasma fermentans. Niedawno odkryta grupa mykoplazm, która osłabia układ odpornościowy. Jest czynnikiem powodującym choroby przewlekłe, takie jak przewlekłe zapalenie stawów, fibromialgia, toczeń, zespół chronicznego zmęczenia, HIV, AIDS, ALS, łuszczyca, twardzina skóry, choroba Leśniowskiego-Crohna, nowotwory, cukrzyca i stwardnienie rozsiane. Trudno ją wyeliminować, a prawdopodobieństwo nawrotu jest wysokie.
Częste rezonanse: 442–444, 447–451, 493–495.

443–453 Candida albicans. Grzyb drożdżopodobny. Może pojawić się w jamie ustnej i pochwie, nawet jeśli układ odpornościowy funkcjonuje prawidłowo. Jeśli układ odpornościowy jest osłabiony, może rozprzestrzenić się na układ moczowo-płciowy, a rzadziej na układ pokarmowy, płuca lub inne narządy wewnętrzne. Częstym objawem jest biały nalot na błonie śluzowej. Wymaga dłuższego leczenia i kilku tygodni kolejnych pomiarów. Inne częste rezonanse: 384–390, 443–453, 572–586.

444–450 Wirus zapalenia wątroby typu B: znany również jako *zapalenie wątroby serologiczne* (zakaźne zapalenie wątroby), ponieważ infekcja przenoszona jest przez krew i osocze krwi. Do organizmu najczęściej przedostaje się poprzez podanie zakażonych produktów krwiopochodnych w placówkach medycznych lub zakażonych igieł, ale może się również rozprzestrzeniać drogą płciową lub z matki na dziecko podczas porodu, a także podczas wykonywania tatuażu. Ostre zapalenie wątroby przekształca się w przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do marskości wątroby lub nowotworów wątroby. Częste rezonanse: 293, 341, 384, 392, 398, 414–420, 444–450, 454, 488.

446–447 Wirus sarkomowy. Wirusy sarkomowe to te typy wirusów spośród 187 gatunków HPV, które mają zdolność przekształcania komórek tkanki łącznej w tak zwane komórki sarkomowe – komórki nowotworowe. Nowotworom można zapobiegać poprzez eliminację wirusa.
Częste rezonanse: 446–447, 470–473, 488–496, 513–534.

447–451 Mycoplasma fermentans. Niedawno odkryta grupa mykoplazm, która osłabia układ odpornościowy. Jest czynnikiem powodującym choroby przewlekłe, takie jak przewlekłe zapalenie stawów, fibromialgia, toczeń, zespół chronicznego zmęczenia, HIV, AIDS, ALS, łuszczyca, twardzina skóry, choroba Leśniowskiego-Crohna, nowotwory, cukrzyca i stwardnienie rozsiane. Trudno ją wyeliminować, a prawdopodobieństwo nawrotu jest wysokie.
Częste rezonanse: 442–444, 447–451, 493–495.

448–451 Jaskra. Specjalny rodzaj zapalenia oka, który prowadzi do zamknięcia przewodu łzowego, a w konsekwencji do wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Powoduje to uszkodzenie nerwu wzrokowego.
Częste rezonanse: 370–373, 393, 403, 408–411, 448–451, 468.

448–452 Wirus HIV. Kategoria zakaźności: 2–3. Wirus ludzkiego niedoboru odporności. Zazwyczaj występuje razem z wirusami Herpes simplex i Mycoplasma fermentans, a razem powodują one AIDS, które przenosi się drogą płciową, w tym podczas seksu oralnego. Mocz, kał, krew i wszystkie płyny ustrojowe są zakaźne, zwłaszcza w końcowym stadium choroby. Układ odpornościowy ulega pogorszeniu i osłabieniu, co umożliwia namnażanie się bakterii w organizmie, zwłaszcza w limfocytach T4 (rodzaj białych krwinek). . Częstą infekcją jest Pneumocystis carinii (379,400–410) i/lub wirus mięsaka Kaposiego (331, 426), który może prowadzić do powstania specyficznego typu mięsaka.
Inne częste rezonanse: 365–366, 448–452, 454–455, 544–546, 569–571.

449–452 Helicobacter pylori. Kategoria zakaźności: 2. Może powodować zapalenie żołądka, jelit oraz wrzody żołądka. W połączeniu z wirusem brodawczaka typu H (426–438) może powodować raka żołądka i może dojść do rozwoju gruczolakoraka.
Inne częste rezonanse: 355–362, 377–379, 449–452.

450 Wirus opryszczki pospolitej typu 1. Kategoria zakaźności: 4. Okres inkubacji: 1–5 dni. Objawy: zapalenie jamy ustnej, spojówek i gardła, rogowacenie skóry (stwardnienie górnej warstwy skóry), egzema. Wirus może jednak przedostać się również do obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, gdzie może powodować ostre i przewlekłe zapalenie nerwów oraz niszczyć tkankę. Niebezpieczne powikłania: zapalenie mózgu (choroba zapalna mózgu). Wirus jest zdolny do namnażania się w każdej komórce. Infekcja pozostaje w organizmie przez całe życie, ale faza utajona choroby może zmniejszyć zakaźność. Patogen może przetrwać w organizmie przez wiele dziesięcioleci, jednak w tym czasie na przemian występują fazy bezobjawowe i wysoce aktywne. W podeszłym wieku lub w okresie, gdy organizm traci naturalną odporność, przyczynia się do rozwoju różnych chorób przewlekłych, takich jak stwardnienie rozsiane, udary mózgu, choroba Alzheimera itp. Często wraz z półpaścem powoduje zapalenie nerwów (włókien nerwowych).
Częste rezonanse: 290–294, 344–345, 372, 402, 450.

450 Neuralgia nerwu trójdzielnego.

450 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie pojawia się na twarzy lub na plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na okoliczne obszary tych gruczołów we wszystkich warstwach skóry.
Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny. Inne typowe rezonanse: 348, 356, 372, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492,
505, 576–578.

450–452 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

452–453 Ludzki wirus brodawczaka.

453–455 Ludzki wirus limfocytów T grupy 3. Występuje u niektórych osób cierpiących na przewlekłe schorzenia (np. cukrzycę), osłabia odporność, co uniemożliwia wytworzenie odpowiedniej odporności przeciwko patogenom. Infekcja ta nie powoduje żadnych zauważalnych objawów. Powoduje zmiany w układzie odpornościowym, które przedłużają przebieg poważnych, powszechnie występujących chorób. Wirusy te powodują AIDS, ale także nowotwory.
Częste rezonanse: 312, 324, 340–341, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

454 Ludzkie limfocyty T – 4. grupa wirusów. Mogą one być czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju nowotworów i innych chorób przewlekłych poprzez utrudnianie eliminacji zmutowanych komórek lub hamowanie reakcji immunologicznej, co zwiększa częstość występowania powszechnych chorób.
Częste rezonanse: 297, 454.

454 Wirus zapalenia wątroby typu B: znany również jako *zapalenie wątroby serologiczne* (zakaźne zapalenie wątroby), ponieważ infekcja przenoszona jest przez krew i osocze krwi. Do organizmu najczęściej dostaje się poprzez podanie zakażonych produktów krwiopochodnych w placówkach medycznych lub zakażonych igieł, ale może się również przenosić drogą płciową lub z matki na dziecko podczas porodu, a także podczas wykonywania tatuażu. Ostre zapalenie wątroby przekształca się w przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do marskości wątroby lub nowotworów wątroby. Częste rezonanse: 293, 341, 384, 392, 398, 414–420, 444–450, 454, 488.

454–455 Wirus HIV. Kategoria zakaźności: 2–3. Wirus ludzkiego niedoboru odporności. Zazwyczaj występuje wspólnie z wirusami Herpes simplex i Mycoplasma fermentans, które razem powodują AIDS, przenoszone drogą płciową, w tym podczas seksu oralnego. Mocz, kał, krew i wszystkie płyny ustrojowe są zakaźne, zwłaszcza w końcowym stadium choroby. Układ odpornościowy ulega pogorszeniu i osłabieniu, co umożliwia namnażanie się bakterii w organizmie, zwłaszcza w limfocytach T4 (będących rodzajem białych krwinek). Częstą infekcją jest Pneumocystis carinii: (379 400–410) i/lub wirus mięsaka Kaposiego (331, 426), który może prowadzić do specyficznego typu mięsaka. Inne częste rezonanse: 365–366, 448–452, 454–455, 544–546, 569.
Inne częste rezonanse: 365–366, 448–452, 454–455, 544–546, 569–571.

456 Wirus zapalenia wątroby typu C. Patogen przedostaje się do organizmu zazwyczaj poprzez transfuzje krwi. Krew i płyny ustrojowe mogą być zakaźne w aktywnej fazie choroby. Wirus uaktywnia się w zależności od reakcji osłabionego układu odpornościowego. Może wystąpić żółtaczka, a następnie marskość wątroby lub rak wątroby. Częste rezonanse: 324, 336, 456, 475–479, 541, 561

459–464 Grupa wirusów brodawczaka ludzkiego typu 7. Zakażenie tą grupą wirusów powoduje brodawki skórne oraz nowotwory narządów wewnętrznych. Rozwój nowotworu wiąże się jednak z obecnością bakterii

w organizmie, które sprzyjają wzrostowi nowotworu poprzez czynnik koloniotwórczy. Rodzaj obecnych bakterii różni się jednak w zależności od lokalizacji i rodzaju nowotworu.

460 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie objawia się na twarzy lub plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na otaczający obszar we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne typowe rezonanse: 348, 356, 372, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

460–468 Trichophyton tonsurans. Grzyby wywołujące infekcje grzybicze skóry głowy w obszarze włosów powodują typowe wzorce wypadania włosów. Zaleca się mycie głowy szamponem przeciwgrzybiczym. Często zdarza się, że wypadłe włosy już nie odrosną, ponieważ cebulki włosowe są zniszczone, ale można zapobiec dalszemu wypadaniu włosów.
Częste rezonanse: 390–392, 460–468

462 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

466–475 Koronawirusy „zespół przeziębienia”. U ludzi powodują przeziębienia, a nawet zapalenie płuc. Atakują drogi oddechowe i powodują zapalenie oskrzeli. Mogą powodować wrażliwość na zimno, znaną jako alergia na zimno. Wirus może przetrwać w organizmie człowieka przez kilka lat, a sezonowo uaktywniać się i dawać o sobie znać. Do zakażenia dochodzi głównie poprzez kropelki wydzielane podczas kichania, kaszlu, mówienia, ale także poprzez bezpośredni kontakt.
Kategoria zakaźności: 3–4.

468 Jaskra. Specjalny rodzaj zapalenia oka, który prowadzi do zamknięcia przewodu łzowego, a w konsekwencji do wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Powoduje to uszkodzenie nerwu wzrokowego.
Częste rezonanse: 370–373, 393, 403, 408–411, 448–451, 468.

469 Wirus brodawczaka wykryty w nerkach. Częste rezonanse: 469, 564.

470–473 Wirus mięsaka. Wirusy mięsaka to te typy wirusów spośród 187 gatunków HPV, które mają zdolność przekształcania komórek tkanki łącznej w tak zwane komórki mięsakowe – komórki nowotworowe. Nowotworom można zapobiegać poprzez eliminację wirusa.
Częste rezonanse: 446–447, 470–473, 488–496, 513–534.

470–473 Czerniak – wirus. Wirusy wywołujące czerniaka to te wirusy HPV, które przekształcają normalnie funkcjonujące komórki zawierające pigment melaninę w komórki nowotworowe. Przerzuty

powstają w krótkim czasie. Zazwyczaj towarzyszą mu różne objawy skórne. Guz rozwija się zazwyczaj wiele lat po zakażeniu, więc wyeliminowanie wirusa może zapobiec powstaniu guza.
Inne częste rezonanse: 470–473, 501–507, 533–543, 556–562.

471 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

471–473 Echowirusy. Powodują gruźliczą endometriozę oraz pewną postać zapalenia opon mózgowych. Kategoria zakaźności: 3.
Częste wzmianki: 369, 397–405, 471–473, 526

475–479 Wirus zapalenia wątroby typu C. Patogen przedostaje się do organizmu zazwyczaj poprzez transfuzje krwi. Krew i płyny ustrojowe mogą być zakaźne w aktywnej fazie choroby. Wirus uaktywnia się w zależności od reakcji osłabionego układu odpornościowego. Może wystąpić żółtaczka, a następnie marskość wątroby lub rak wątroby. Częste rezonanse: 324, 336, 456, 475–479, 541, 561

476 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie objawia się na twarzy lub plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na otaczające obszary we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne typowe rezonanse: 348, 356, 372, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

476–479 Grupa 8 ludzkich wirusów brodawczaka. Zakażenie tą grupą wirusów powoduje brodawki skórne i nowotwory narządów wewnętrznych. Powoduje białaczkę. Zazwyczaj w połączeniu z innymi patogenami przyczynia się do rozwoju nowotworów wątroby.
Częste rezonanse: 476–479, 525–527

477–487 Enterohepatitis. Zapalenie jelit i wątroby.
Częste rezonanse: 477–487, 562.

478–479 Wirus brodawczaka ludzkiego grupy 9 (478–479, 525–527). Zakażenie tą grupą wirusów powoduje brodawki skórne i nowotwory narządów wewnętrznych. Zazwyczaj przyczynia się do rozwoju nowotworów wątroby w połączeniu z innymi patogenami.

480–485 Chlamydia pneumoniae. Jest to mała bakteria Gram-ujemna o rozmiarach zbliżonych do wirusa. Jest to pasożyt wewnątrzkomórkowy, zawierający zarówno DNA, jak i RNA, rybosomy oraz ścianę komórkową. Atakuje układ oddechowy, zarażając komórki migdałków, gardła, oskrzeli i płuc, a także niektóre komórki układu odpornościowego. Cykl życiowy chlamydii, który jest stosunkowo złożony, przebiega wewnątrz

komórkach. Komórki te dostarczają chlamydiom wszystkiego, czego potrzebują do życia – zwłaszcza energii. Powodują ostre i przewlekłe zapalenie płuc. Osłabiają reakcję immunologiczną organizmu na inne patogeny.

482 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 5. Często występuje w chorobach nowotworowych (chłoniaki, mięsaki).
Częste rezonanse: 298, 315, 339, 354, 439, 482, 523

482 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

485–490 Ludzkie limfocyty B – wirus. Powoduje szpiczaka mnogiego – nowotwór złośliwy spowodowany transformacją nowotworową i gromadzeniem się limfocytów B w ich ostatecznej postaci rozwojowej – komórkach plazmatycznych (komórkach szpiczakowych).

487–488 Wirus zapalenia wątroby typu A. Zakaźne zapalenie wątroby – zakaźne zapalenie wątroby przenosi się z człowieka na człowieka. Wymaga hospitalizacji. Wydzieliny organizmu są wysoce zakaźne. Głównymi objawami są wysoka gorączka, żółtaczka, biegunka, wymioty i osłabienie.
Częste rezonanse: 328, 340–356, 361, 422, 432, 487–488

487–490 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 3. Występuje u niektórych osób cierpiących na przewlekłe schorzenia (np. cukrzycę), osłabia odporność, co uniemożliwia wytworzenie odpowiedniej odporności przeciwko patogenom. Infekcja ta nie powoduje żadnych zauważalnych objawów. Powoduje zmiany w układzie odpornościowym, które przedłużają przebieg poważniejszych, powszechnie występujących chorób. Wirusy te powodują AIDS, ale także nowotwory.
Częste rezonanse: 312, 324, 340–341, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

488 Wirus zapalenia wątroby typu B: znany również jako *zapalenie wątroby serologiczne* (zakaźne zapalenie wątroby), ponieważ infekcja przenoszona jest przez krew i osocze krwi. Najczęściej dostaje się do organizmu poprzez podanie zakażonych produktów krwiopochodnych w placówkach medycznych lub zakażonych igieł, ale może się również rozprzestrzeniać drogą płciową lub z matki na dziecko podczas porodu lub tatuażu. Ostre zapalenie wątroby przekształca się w przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do marskości wątroby lub nowotworów wątroby.
Częste rezonanse: 293, 341, 384, 392, 398, 414–420, 444–450, 454, 488.

488–496 Wirus sarkomowy. Wirusy sarkomowe to te typy wirusów spośród 187 gatunków HPV, które mają zdolność przekształcania komórek tkanki łącznej w tak zwane komórki sarkomowe – komórki nowotworowe. Nowotworom można zapobiegać poprzez eliminację wirusa.
Częste rezonanse: 446–447, 470–473, 488–496, 513–534.

492 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie objawia się na twarzy lub plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te

bakterie powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na otaczające obszary we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków oczyszczających do twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne typowe rezonanse: 348, 356, 372, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

492–496 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

493–495 Mycoplasma fermentans. Niedawno odkryta grupa mykoplazm, która osłabia układ odpornościowy. Jest czynnikiem powodującym choroby przewlekłe, takie jak przewlekłe zapalenie stawów, fibromialgia, toczeń, zespół chronicznego zmęczenia, HIV, AIDS, ALS, łuszczyca, twardzina skóry, choroba Leśniowskiego-Crohna, nowotwory, cukrzyca i stwardnienie rozsiane. Trudno ją wyeliminować, a prawdopodobieństwo nawrotu jest wysokie.
Częste rezonanse: 442–444, 447–451, 493–495.

493–497 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 2. Powoduje zmęczenie fizyczne i immunologiczne. Stwarza sprzyjające środowisko dla bakterii i wirusów, ponieważ osłabia reakcję immunologiczną organizmu. Częste choroby powracają i trwają dłużej.
Częste rezonanse: 314, 321, 371, 493–497

494 ALS – stwardnienie zanikowe boczne. Degeneracja nerwów rdzeniowych (paraplegia spastyczna). Choroba o podłożu mieszanym, spowodowana połączeniem wirusów i bakterii, związana z przewlekłą boreliozą. W wyniku stopniowej degeneracji zwykle towarzyszy jej paraliż kończyn dolnych, który coraz bardziej rozprzestrzenia się wzdłuż nerwów ruchowych.
Inne powszechne rezonanse: 312, 329, 353, 378–386, 404, 442, 494, 504, 520.

496 Ludzkie limfocyty T I. grupa wirusowa. Występują w chorobach autoimmunologicznych (np. SLE), w większości chorób nieuleczalnych (np. HIV-AIDS, fibromialgia, zapalenie stawów, skleroderma, toczeń), w chorobach neuroimmunologicznych oraz w różnych typach nowotworów. Wirusy te stwarzają przestrzeń dla patogenów, hamując reakcję immunologiczną.
Inne powszechne rezonanse: 311, 330, 370–374, 432–433, 496

501–507 Czerniak – wirus. Wirusy wywołujące czerniaka to wirusy HPV, które przekształcają normalnie funkcjonujące komórki zawierające pigment melaninę w komórki nowotworowe. Przerzuty powstają w krótkim czasie. Zazwyczaj towarzyszą temu różne objawy skórne. Nowotwór rozwija się zazwyczaj wiele lat po zakażeniu, więc wyeliminowanie wirusa może zapobiec powstaniu nowotworu.
Inne typowe rezonanse: 470–473, 501–507, 533–543, 556–562.

504 ALS Stwardnienie zanikowe boczne Degeneracja nerwów rdzeniowych (paraplegia spastyczna). Choroba o podłożu mieszanym, spowodowana połączeniem wirusów i bakterii, związana z przewlekłą boreliozą. W wyniku stopniowej degeneracji zwykle towarzyszy jej paraliż kończyn dolnych, który coraz bardziej rozprzestrzenia się wzdłuż nerwów ruchowych.
Inne typowe rezonanse: 312, 329, 353, 378–386, 404, 442, 494, 504, 520.

505 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie pojawia się na twarzy lub na plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na otaczający obszar we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne częste rezonanse: 348, 356, 372, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

508 Epikondylitis. Choroby zwyrodnieniowe i zapalne tkanek stawu łokciowego.

508–511 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

512–513 Clostridium difficile (325–327, 512–513) Kategoria zakaźności: 2.
Może powodować biegunkę i dolegliwości jelitowe. Należy do normalnej flory jelitowej, a po kuracji antybiotykowej może się namnażać i wypierać gatunki Acidophylus i Bifidobacterium. Podczas kuracji antybiotykowej i przez dwa tygodnie po jej zakończeniu należy podawać „przyjazną" florę.

513–534 Wirus sarkomowy. Wirusy sarkomowe to te typy wirusów spośród 187 gatunków HPV, które mają zdolność przekształcania komórek tkanki łącznej w tak zwane komórki sarkomowe – komórki nowotworowe. Powstawaniu nowotworów można zapobiec poprzez eliminację wirusa.
Częste rezonanse: 446–447, 470–473, 488–496, 513–534.

517–521 Grupa ludzkich wirusów brodawczaka

518–519 Wirus Epsteina-Barra. Kategoria zakaźności: 2–3. Atakuje układ limfatyczny. Oprócz typowych schorzeń powoduje również specyficzne choroby, takie jak mononukleoza zakaźna, meningoencefalomielitis oraz chłoniak Burkitta. Osłabia układ odpornościowy. Charakterystycznymi cechami osób dotkniętych tą chorobą zakaźną są częste nawracające choroby, długotrwałe, często przewlekłe przeziębienia, kaszel itp. Zakażenie może rozprzestrzeniać się również drogą płciową. Oprócz wyżej wymienionych ostrych postaci choroby istnieje również postać przewlekła, która przebiega bezobjawowo lub objawia się jedynie łagodnymi objawami. Wiele osób, które przeszły tę chorobę, staje się nosicielami wirusa. Częste rezonanse: 372–383, 518–519

520 ALS Stwardnienie zanikowe boczne Degeneracja nerwów rdzeniowych (paraplegia spastyczna). Choroba o charakterze mieszanym, spowodowana połączeniem wirusów i bakterii, związana z przewlekłą boreliozą. W wyniku stopniowej degeneracji zwykle towarzyszy jej paraliż kończyn dolnych, który coraz bardziej rozprzestrzenia się wzdłuż nerwów ruchowych.
Inne częste rezonanse: 312, 329, 353, 378–386, 404, 442, 494, 504, 520.

523 Wirus ludzkich limfocytów T grupy 5. Często występuje w chorobach nowotworowych (chłoniaki, mięsaki).
Częste rezonanse: 298, 315, 339, 354, 439, 482, 523

524–526 Poliartropatia: Zazwyczaj dotyka nie tylko jednego, ale kilku stawów, dlatego określa się ją jako zapalenie wielu stawów. Do typowych objawów należą ból rozprzestrzeniający się od stawu do stawu oraz zaczerwienienie dotkniętych chorobą, opuchniętych stawów. W przebiegu choroby często występują infekcje wywołane przez mykoplazmę i ludzkie limfocyty T.

525 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

525–527 Ludzki wirus brodawczaka z grupy 9 (478–479, 525–527). Zakażenie tą grupą wirusów powoduje brodawki skórne i nowotwory narządów wewnętrznych. Zazwyczaj przyczynia się do rozwoju nowotworów wątroby w połączeniu z innymi patogenami.

526–530 Grupa 3 ludzkich wirusów limfocytów T. Występują one w niektórych chorobach przewlekłych (np. cukrzyca), osłabiają odporność, co uniemożliwia wytworzenie odpowiedniej odporności przeciwko patogenom. Infekcja ta nie powoduje żadnych zauważalnych objawów. Powoduje zmiany w układzie odpornościowym, które przedłużają przebieg poważniejszych, powszechnie występujących chorób. Wirusy te powodują AIDS, ale także nowotwory.
Częste rezonanse: 312, 324, 340–341, 365, 397, 416, 428, 453–455, 487–490, 526–530.

530–536 Wirus cytomegalii. Kategoria zakaźności: 3.
Wydzieliny ciała i mocz osoby zakażonej są zakaźne. Wirus często przenosi się również drogą płciową. Najczęściej atakowane są gruczoły ślinowe. U osób z osłabionym układem odpornościowym może również dojść do rozwoju zapalenia płuc. Zakażone komórki zazwyczaj obumierają. Wirus jest szczególnie niebezpieczny w czasie ciąży, ponieważ może przenikać przez łożysko i uszkadzać narządy płodu, ośrodkowy układ nerwowy lub wątrobę. W wyniku takiej infekcji wirusowej noworodek może urodzić się z zapaleniem płuc. Częste rezonanse: 408–410, 530–536

533–543 Czerniak – wirus. Wirusy wywołujące czerniaka to wirusy HPV, które przekształcają normalnie funkcjonujące komórki zawierające pigment melaninę w komórki nowotworowe. Przerzuty powstają w krótkim czasie. Chorobie tej towarzyszą zazwyczaj różne objawy skórne. Nowotwór rozwija się zazwyczaj wiele lat po zakażeniu, więc wyeliminowanie wirusa może zapobiec powstaniu nowotworu.
Inne częste rezonanse: 470–473, 501–507, 533–543, 556–562.

534–544 Wirus Coxsackie B4, przyczynia się do rozwoju cukrzycy. Kategoria zakaźności: 3. Okres utajenia jest długi. Może powodować ostre i przewlekłe zapalenie trzustki. Z tego powodu cukrzyca pojawia się zazwyczaj po długim czasie i stopniowo się pogarsza. Choroba rzadko może początkowo objawiać się w postaci grypy. Eliminacja co 8 godzin. Częste rezonanse 307–308, 419–426 (rezonanse 424–426 są również powszechne w cukrzycy), 534–544

538 Wirus brodawczaka ludzkiego

541 Wirus zapalenia wątroby typu C. Patogen przedostaje się do organizmu zazwyczaj poprzez transfuzje krwi. Krew i płyny ustrojowe mogą być zakaźne w aktywnej fazie choroby. Wirus uaktywnia się w zależności od reakcji osłabionego układu odpornościowego. Może wystąpić żółtaczka, a następnie marskość wątroby lub rak wątroby. Częste rezonanse: 324, 336, 456, 475–479, 541, 561

543 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

543–545 Wirus brodawczaka ludzkiego grupy 10. Zakażenie tą grupą wirusów powoduje brodawki skórne i nowotwory narządów wewnętrznych, zazwyczaj w połączeniu z innymi patogenami.

544–546 Wirus HIV. Kategoria zakaźności: 2–3. Wirus ludzkiego niedoboru odporności. Zazwyczaj występuje wspólnie z wirusami Herpes simplex i Mycoplasma fermentans, które razem powodują AIDS, przenoszone drogą płciową, w tym podczas seksu oralnego. Mocz, kał, krew i wszystkie płyny ustrojowe są zakaźne, zwłaszcza w końcowym stadium choroby. Układ odpornościowy ulega pogorszeniu i osłabieniu, co umożliwia bakteriom namnażanie się w organizmie, głównie w limfocytach T4 (rodzaj białych krwinek). Częstą infekcją jest Pneumocystis carinii: (379,400–410) i/lub wirus mięsaka Kaposiego (331, 426), który może prowadzić do powstania specyficznego typu mięsaka.
Inne częste rezonanse: 365–366, 448–452, 454–455, 544–546, 569–571.

544–545 Wirus półpaśca. Wirus ten wywołuje ospę wietrzną; u osób, które już przeszły ospę wietrzną, objawia się jako półpasiec. Półpasiec to wysypka w okolicy talii. Może atakować układ nerwowy, podobnie jak opryszczka pospolita. Infekcja może rozprzestrzenić się na cały układ nerwowy, w tym na mózg, i może dojść do zapalenia nerwów rdzeniowych oraz zwojów nerwowych.
Częste rezonanse: 416–420, 544–545

553 Toczeń. Choroba autoimmunologiczna.
Częste rezonanse: 310, 338, 324, 339–341, 359–360, 389, 394–398, 407–411, 416, 433, 450–452, 462, 471, 482, 492–496, 508–511, 525, 543, 553.

556–562 Czerniak – wirus. Wirusy wywołujące czerniaka to wirusy HPV, które przekształcają normalnie funkcjonujące komórki zawierające pigment melaninę w komórki nowotworowe. Przerzuty powstają w krótkim czasie. Zazwyczaj towarzyszą temu różne objawy skórne. Nowotwór rozwija się zazwyczaj dopiero kilka lat po zakażeniu, więc wyeliminowanie wirusa może zapobiec powstaniu nowotworu.
Inne częste rezonanse: 470–473, 501–507, 533–543, 556–562.

560–568 Nanobakterie (375–381, 560–568). Kategoria zakaźności: 2. Są wielkości wirusów, ale rosną jak bakterie. W środowisku, w którym występują, odkładają wapń podobnie jak korale morskie. Jeśli osadzą się na wewnętrznej ścianie naczyń krwionośnych, dochodzi do zwapnienia, które powoduje zwężenie naczyń. W takich miejscach krew łatwo ulega krzepnięciu, więc organizm reaguje pokrywając je cholesterolem. Nanobakterie w wewnętrznej warstwie ściany naczynia krwionośnego wraz z endoteliną (1-3) tworzą biologicznie bardzo aktywną substancję zwężającą naczynia krwionośne, która po uwolnieniu powoduje miejscowe i ogólnoustrojowe zwężenie naczyń krwionośnych, co może prowadzić do trwałego wysokiego ciśnienia krwi. Ponadto nanobakterie odgrywają rolę również w rozwoju nerek i pęcherza moczowego, a także mogą powodować tworzenie się kamienia nazębnego. Nanobakterie rosną powoli, ale są oporne na antybiotyki, dlatego terapia RFR jest tak ważna. Po zakończeniu leczenia pacjent wymaga regularnych kontroli. Infekcja przebiega bezobjawowo i może zostać wykryta dopiero po kilkudziesięciu latach. Konieczne są comiesięczne kontrole. Wydaje się, że naturalna flora jelitowa zapewnia pewną ochronę przed nią. Mykoplazma i ludzkie limfocyty T sprzyjają jej proliferacji, ponieważ osłabiają reakcję organizmu.

561 Wirus zapalenia wątroby typu C. Patogen przedostaje się do organizmu zazwyczaj poprzez transfuzje krwi. Krew i płyny ustrojowe mogą być zakaźne w aktywnej fazie choroby. Wirus uaktywnia się w zależności od reakcji osłabionego układu odpornościowego. Może wystąpić żółtaczka, a następnie marskość wątroby lub rak wątroby. Częste rezonanse: 324, 336, 456, 475–479, 541, 561

562 Enterohepatitis. Zapalenie jelit i wątroby.
Częste rezonanse: 477–487, 562.

564 Wirus brodawczaka wykryty w nerkach. Częste rezonanse: 469, 564.

564–570 Chlamydia trachomatis (317–320, 440, 564–570). Wielkość patogenów plasuje się pomiędzy bakteriami a wirusami. Wysoce zakaźne z wydzielin chorych narządów. Kategoria zakaźności:
3. Dotknięta jest błona śluzowa oczu, a w innych miejscach mogą wystąpić poważne powikłania, takie jak ślepota w nieleczonych przypadkach.

569–571 Wirus HIV. Kategoria zakaźności: 2–3. Wirus ludzkiego niedoboru odporności. Zazwyczaj występuje wspólnie z wirusami Herpes simplex i Mycoplasma fermentans, które razem powodują AIDS, przenoszone drogą płciową, w tym podczas seksu oralnego. Mocz, kał, krew

i wszystkie płyny ustrojowe są zakaźne, zwłaszcza w końcowym stadium choroby. Układ odpornościowy ulega pogorszeniu i osłabieniu, co umożliwia bakteriom namnażanie się w organizmie, głównie w limfocytach T4 (rodzaj białych krwinek). Częstą infekcją jest Pneumocystis carinii: (379 400–410) i/lub wirus mięsaka Kaposiego (331, 426), który może prowadzić do powstania specyficznego typu mięsaka. Inne częste rezonanse: 365–366, 448–452, 454–455, 544–546, 569.
Inne częste rezonanse: 365–366, 448–452, 454–455, 544–546, 569–571.

570–590 Wirus zapalenia wątroby typu A. Zakaźne zapalenie wątroby – zakaźne zapalenie wątroby przenosi się z człowieka na człowieka. Wymaga hospitalizacji. Wydzieliny organizmu są wysoce zakaźne. Głównymi objawami są wysoka gorączka, żółtaczka, biegunka, wymioty i osłabienie.
Częste rezonanse: 328, 340–356, 361, 422, 432, 487–488, 570–590

572–586 Candida albicans. Grzyb drożdżopodobny. Może pojawić się w jamie ustnej i pochwie, nawet jeśli układ odpornościowy funkcjonuje prawidłowo. W przypadku osłabionego układu odpornościowego może rozprzestrzenić się na układ moczowo-płciowy, rzadziej na układ pokarmowy, płuca lub inne narządy wewnętrzne. Częstym objawem jest biały nalot na błonie śluzowej. Wymaga dłuższego leczenia i kilku tygodni kolejnych pomiarów.
Inne typowe rezonanse: 384–390, 443–453, 572–586.

574 Grupa wirusów ludzkich limfocytów T 6. Występują one często w przypadku nowotworów, gdzie hamują odpowiednią reakcję immunologiczną.
Inne typowe rezonanse: 359, 374, 382, 574.

576–578 Corynebacterium acnes. Jest to zapalenie skóry typowe dla młodych ludzi. Zapalenie pojawia się na twarzy lub plecach. Może mieć wielkość kilku milimetrów i może ropieć. Bakterie te powodują zapalenie gruczołów łojowych, które następnie rozprzestrzenia się na okoliczne obszary tych gruczołów we wszystkich warstwach skóry. Oprócz terapii RFR konieczne jest również stosowanie środków do mycia twarzy. Wydzieliny ropne mogą zakażać nawet zdrową skórę. Zapalenie często powoduje martwicę tkanek, która goi się, pozostawiając blizny.
Inne typowe rezonanse: 348, 356, 372, 383–389, 396–399, 402, 409–410, 450, 460, 476, 492, 505, 576–578.

576–581 Wirusy Coxsackie B 1–3, B 5 oraz A 7, A 9, A 16 i inne grupy wirusów, takie jak **wirusy Echo 1–9, 11–23, 25, 30–32**. Kategoria zakaźności: 4, okres inkubacji wynosi 2–7 dni. Atakuje układ nerwowy. Objawy obejmują bóle głowy, bóle mięśni (zwykle w ramionach), zawroty głowy, dzwonienie i brzęczenie w uszach, a później głuchotę. Niebezpieczne powikłania: zapalenie opon mózgowych. Do uszkodzenia i zniszczenia tkanek może dojść wszędzie tam, gdzie wirus namnaża się w komórkach.
Częste rezonanse: 280–290, 294–303, 576–581

ŚWIATOWA LISTA

SPRAWDZONYCH CZĘSTOTLIWOŚCI LECZNICZYCH (CAFL)

ISBN 978-80-254-3818-3

